

113年度危險性機械及設備代行檢查機構監督計畫

壹、計畫緣起

我國危險性機械及設備檢查制度由政府檢查（民國64年以前），逐漸轉變為代行檢查為主（民國64年至今），並於92年改採行政委託方式辦理，雖然有效減少政府檢查人力，但行政委託初期，外界質疑有球員兼裁判、兼辦收費技術服務及檢查品質難以確保等疑慮。

為解決代行檢查業務可能執行缺失，98年起勞動部（改制前行政院勞工委員會）於行政委託契約明定，代行檢查機構（以下稱代檢機構）於轄區內不得辦理與職業安全衛生法第16條規定相關之收費技術服務，以及至事業單位辦理該法第24條規定之教育訓練，其代表人不得為轄區內事業單位人員，秘書長或總幹事不得於轄區內擔任型式檢查合格廠商之主任設計者或施工負責人等。另將危險性機械及設備之代檢機構由7家減併為3家，並由本署三區職業安全衛生中心（改制前三區勞動檢查所）派員進駐代檢機構監督，以及由各勞動檢查機構辦理現場查核等作為。

經本部及各勞動檢查機構之努力，近年來代檢業務相關爭議已日漸減少，100年迄今，由本署委託專業機構辦理之滿意度調查結果，代檢機構於行政效率、專業程度、服務態度、判斷標準及無刻意刁難等5大面向之滿意度均達九成五以上，顯示各項努力已見成效。

為確認代檢機構之公正性及獨立性符合國際檢查機構水準，自106年12月起，代檢機構取得 ISO 17020認證，並依規範採取各項管理及稽核措施，不斷提升檢查品質及技術能力，以期與國際接軌。

惟鑑於危險性機械及設備檢查屬高度公權力執行，其結果涉及

事業單位之設備能否順利運轉之重大利益，檢查品質更攸關勞工安全，為持續精進代檢機構管理、強化督導檢查，援例規劃本監督計畫，113年度除續由本署三區職業安全衛生中心派員進駐代檢機構監督，並由各勞動檢查機構實施現場督導外，另參考各區職業安全衛生中心之精進方案，擷取其加強督導措施，強化代檢監督，以進一步提升代檢業務品質。

貳、計畫目標：

- 一、確保檢查品質－「零職災」
- 二、加強監督管理－「零風紀」
- 三、提升服務效能－「零申訴」

參、計畫期程：

本計畫自113年1月1日起至113年12月31日止。

肆、辦理單位：

- 一、派員進駐代檢機構監督：本署北區職業安全衛生中心（以下稱北區中心）、中區職業安全衛生中心（以下稱中區中心）及南區職業安全衛生中心（以下稱南區中心）。
- 二、現場督導：臺北市勞動檢查處、高雄市政府勞工局勞動檢查處、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、經濟部產業園區管理局、本署北區中心、中區中心及南區中心。

三、自主查核：各代檢機構。

伍、實施對象：

北區、中區及南區代檢機構。

陸、實施方式：

一、代檢業務督導內容及流程如附件1。

二、本署北區中心、中區中心及南區中心平時應指派具檢查實務經驗之檢查員1至2位實施日常督導管理，原則上於上午實施現場督導，下午至代檢機構審核相關文件資料及作業程序，並填寫附件2之代檢業務督導工作日誌；危險性機械設備檢查科科长或技正應每週至少實施1至2次以上之抽查。

三、現場督導部分：

(一) 查察重點：

1. 查核代檢機構是否依相關法規、標準及本部訂定之檢查作業標準等規定實施檢查，並訪談受檢事業單位人員，瞭解代檢員入、出廠時間，檢查過程有無異常情形，查核人員應填具附件3之代檢業務督導查察紀錄，並於危險性機械及設備檢查資訊管理系統(以下稱資訊系統)登錄查察結果。
2. 查核型式檢查合格廠商實施之品管、品保措施等是否符合，並依規定辦理。

(二) 執行方式：

1. 代檢員檢查情形查核數量：本署北區中心600場次，中區中心800場次，南區中心1,100場次，臺北市勞動檢查處100場次，高雄市政府勞工局勞動檢查處800場次，國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理

局及經濟部產業園區管理局等至少各30場次，原則上配合檢查之現場抽查，應佔各勞動檢查機構之年度查核數量10%以上；另每位代檢員被抽查之次數宜儘量平均分配。

2. 查核場次比率：為提升現場督導效能，各勞動檢查機構依轄區產業特性，選列之場次應符合下列原則。

(1) 高風險機械設備：設置於危險性工作場所、內容物具毒性、可燃性之設備或使用30年以上之老舊危險性機械設備督導次量，應佔總場次一定比率以上，原則上本署三區中心及高雄市政府勞工局勞動檢查處為總場次8%以上。

(2) 事前檢查：各勞動檢查機構事前檢查案應佔總場次一定比率以上，原則上本署北區中心10%、中區中心5%、南區中心5%，高雄市政府勞工局勞動檢查處20%。

3. 型式檢查合格廠商查核數量：本署北區中心、中區中心及南區中心至少各30場次，高雄市政府勞工局勞動檢查處至少30場次。

4. 查核指派原則：督導及查核業務原則依各勞動檢查機構之檢查轄區辦理；惟本署北區中心、中區中心及南區中心於審核相關文件資料及作業程序時，如發現異常情形，得依其平時督導區域實施現場督導。

5. 後續處理：督導查核結果應於資訊系統填報，監督工作日誌及紀錄留存各檢查機構備查。

四、派員進駐代檢機構督導部分：

(一) 就代檢機構受理申請之檢查案件抽案審查，確認有無將相關

資料詳實登載於資訊系統；另核對收據與繳款金額是否相符，並與資訊系統登載情形進行比對審核。

- (二) 就申請檢查案件所附之相關文件資料抽案審查，確認有無遺漏或異常情形。
- (三) 審查代檢員之檢查排程，瞭解委由代辦廠商、代檢機構理監事所屬事業單位檢查申請案與事業單位自行申請之案件，相關排程是否合理，有無延宕及差別待遇等；同一機械設備之定期檢查及型式檢查合格廠商之申請案件，有無皆由同一代檢員實施檢查等異常情形或引介技術服務情事；另查察已申請檢查而未列入排程之案件，監督管制情形。
- (四) 抽查檢查會談紀錄有無確實依實填列，尤其代檢員入、出廠時間，必要時得以電話查訪事業單位，或確認是否與 GPS 定位系統登錄之時間、地點吻合。另抽查代檢員完成危險性設備內部檢查時，是否以 GPS 相機拍攝照片。
- (五) 下列事項派駐人員應採逐案審查方式辦理：
 - 1. 事業單位申訴案件：查察處理方式、結果與後續處理情形，及交由各檢查機構處理之申訴案件辦理情形。
 - 2. 檢查結果判定不合格案件：確認有無檢附相關照片佐證，與受檢事業單位人員會談時，有無依規定錄影(音)，不合格事項判定有無過當。
 - 3. 檢查合格證核發情形：對應核發檢查合格證之檢查案件，於依稽核表所列項目審查後，統計審查結果、備註異常情形，並於稽核表（如附件4-1至4-4）簽章，及輸入資訊系統。

4. 檢查疑義或爭議處理情形：確認對具檢查疑義之案件處理情況是否適當，對有爭議案件，與受檢事業單位人員會談時，有無依規定錄影(音)。

5. 特殊申請案件：代檢機構理監事所屬事業單位或代辦之申請檢查案件，查察申請案件辦理情形，及有無異常。

(六)有下列情況時，將加強代檢員或事業單位之督導：

1. 依代檢業務督導經驗篩選，對不合格或未備妥等檢出率偏高之代檢員，增加其現場代檢業務督導頻率。

2. 對代檢員判定不合格案件或核發合格證前檢查有塗改檢查紀錄之案件等採逐案審核。

3. 檢視代檢員排程有無分配不均，或同一事業單位之檢查均由特定代檢員辦理之情況，列為代檢業務督導之對象。

五、有關勞動檢查機構辦理代檢查核、審核發現之缺失，如認為必要，應轉請政風單位派員查察，並依相關規定辦理。

六、代檢機構自主查核：

(一) 代檢機構間應每半年就內控制度、檢查業務、檔案管理、經費管理及財產管理等5大面向，外聘專家學者協同相互稽核1次，填寫代檢機構業務稽核表(如附件5)，並將稽核結果函報本署。

(二) 代檢機構業務稽核項目納入代辦商管理機制，建立代辦商名冊，針對代辦商辦理申請案件應特別注意事項列入稽核，並加強督導代辦商申請案件。

(三) 業務主管及業務副主管應對所屬代檢員實施現場督導，原則

上每位代檢員應被督導4次以上，督導結果於資訊系統填報。

(四) 強化代檢機構稽核委員會功能，外聘專家辦理危險性設備內外部檢查及替代檢查之現場查核，共計12場次。

(五) 召開管理審查會議及內部品質稽核會議，聘請專家學者參與輔導並提供修正意見，以落實 ISO 17020制度之推行。

柒、計畫經費：

一、本署三區中心指派人員督導所需差旅費部分，計新臺幣(下同)178萬9,850元，由本署113年度職業安全衛生業務第6分支計畫業務費項下國內旅費支應，各依其分配額度(如經費概算表)，按月依規定核銷。


二、高雄市政府勞工局勞動檢查處配合執行本計畫所需差旅費部分，計31萬元，由本署113年度職業安全衛生業務第6分支計畫業務費項下國內旅費支應，按季依規定核銷。

三、本署三區中心進駐代檢機構之督導人員所需電腦設備及辦公處所配置等相關經費，由代檢經費支應。

捌、預期效益：

預計本署三區中心及各授權勞動檢查機構辦理代檢業務現場查核合計達3,520場次，並對發證及不合格案等逐案審查，可有效監督代檢機構是否依相關法令及作業標準實施檢查，另藉由 ISO 17020制度之推行，以提升代檢業務品質，確保危險性機械設備使用安全。

代檢業務監督流程



代檢業務督導工作日誌

檢查機構名稱				督導人員 職稱姓名	
代檢機構名稱				督導查核 日期	
督導類別	項目	查核 件數	查核結果	查核缺失及 異常情形說明	
抽案審查	申請文件抽查		☐ 良好 ☐ 缺失		
	電話查訪及 GPS 登錄確認 GPS 設備內部照相 確認		☐ 良好 ☐ 缺失		
	檢查排程		☐ 良好 ☐ 缺失		
逐案審查	申訴案件		☐ 良好 ☐ 缺失		
	不合格案件		☐ 良好 ☐ 缺失		
	合格證發證		☐ 良好 ☐ 缺失		
	個案疑義(或爭議)		☐ 良好 ☐ 缺失		
	特殊申請案件		☐ 良好 ☐ 缺失		
現場查核	代檢員檢查品質		☐ 良好 ☐ 缺失		
	型式廠商監督		☐ 良好 ☐ 缺失		
	設備種類	☐ 固起 ☐ 移起 ☐ 升降 ☐ 吊籠 ☐ 鍋爐 ☐ 一壓 ☐ 高特 ☐ 高容 共__座			
	檢查種類	☐ 型式 ☐ 熔接 ☐ 構造 ☐ 竣工 ☐ 使用 ☐ 定期 ☐ 重新 ☐ 變更 ☐ 既有			
	代檢員姓名		事業單 位名稱		

註：「逐案審查」若無案件者，請於該查核件數場次欄位填註「—」。

附件3

代檢業務督導查察紀錄

一、基本資料

事業單位名稱			電 話	
地址			會同檢 查人員	職稱 姓名
代檢員姓名		代行檢查日期	年 月 日	
檢查種類		抽查日期	年 月 日	
預定入廠時間	時 分	實際入廠時間	時 分	
預定檢查廠次 及座數	廠 座	離廠時間	時 分	
實際檢查廠次 及座數	廠 座	抽查方式	☐ 配合檢查現場抽查 ☐ 檢查後現場抽查	

二、一般稽核事項

稽 核 事 項		抽 查 記 要	
稽 核 事 項 目	(1)行程表之廠商聯絡人、電話有無錯誤-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(2)行程表之廠商地址有無錯誤-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(3)有無臨時通知變更代檢員檢查-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(4)有無請受檢單位派車接送-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(5)有無自行變更檢查行程-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(6)有無要求替受檢單位送件檢查或服務-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(7)有無要求代辦安全衛生教育訓練-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(8)有無要求受檢單位購買特定廠商之危險性設備所需零件耗材--	☐ 符合	☐ 不符合
	(9)有無接受受檢單位提供餐宴招待-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(10)有無出示代行檢查證-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(11)有無向受檢單位說明檢查方法，並由受檢單位會同檢查-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(12)預定檢查日期時間與實際檢查日期時間有無相符-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(13)有無自行攜帶工作服與個人防護器具-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(14)有無準備必要之檢查資料及檢查儀器-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(15)合格證上代行檢查員有無簽章-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(16)有無據實申報結果-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(17)對經檢查不合格者有無會談紀錄記載不合格情形並告知改善方法-----	☐ 符合	☐ 不符合
	(18)對檢查不合格情形嚴重有危害之虞者有無立即告知受檢單位停止使用，並迅速通知檢查機構處理-----	☐ 符合	☐ 不符合

備註：稽核事項查有未依規定辦理或有錯誤者應於記要欄內不符合處打「V」，視需要於記要欄位內空白處記載缺失事實。

受檢事業單位 之申訴			
事業單位對代 檢員之意見			
抽查意見			
抽查人員		主管	

◎ 各類危險性機械及設備檢查之查核表單詳如附件

代檢機構 既有 ☐ 固定式起重機
☐ 移動式起重機
☐ 營建用升降機
☐ 吊籠

檢查發證稽核表

代檢機構名稱		機械編號			
型 式		刻印編號			
稽 核 內 容	項 目	稽核結果			
		齊備	免附	不足	
	檢查申請書				
	明細表				
	組配圖				
	☐ 設置場所平面圖及基礎概要(固)				
	☐ 設置場所四周狀況圖(升)				
	☐ 設置固定方式(吊)				
	強度計算書				
	☐ 結構材料材質證明書 ☐ 材質不明依最低強度採計				
	設置時間相關證明文件				
	其他				
【稽核結果】 ☐ 齊備 ☐ 不足 不符合事項：					
稽核人員簽章： 年 月 日					

代檢機構 既有 ☐ 鍋爐 ☐ 第一種壓力容器 ☐ 高壓氣體特定設備 ☐ 高壓氣體容器

檢查發證稽核表

代檢機構名稱		設備編號			
型 式		刻印編號			
稽 核 內 容	項 目	稽核結果			
		齊備	免附	不足	
	檢查申請書				
	明細表				
	內容物性質表				
	構造詳圖				
	強度計算書				
	材質證明				
	機械性能試驗報告結果				
	必要非破壞試驗結果				
	設置場所位置圖				
	設備周圍狀況圖				
	相關生產流程圖				
	安全閥規格及吹洩量計算書				
	設備必要吹洩量計算書				
	安全閥測試報告				
	其他安全裝置(破裂板、易熔塞)資料				
	附屬裝置規格資料				
其他					
【稽核結果】 ☐ 齊備 ☐ 不足 不符合事項：					
稽核人員簽章： 年 月 日					

代檢機構 ☐ 鍋爐 ☐ 第一種壓力容器 ☐ 高壓氣體特定設備 竣工檢查發證稽核表

代檢機構名稱		設備編號			
型 式		刻印編號			
稽 核 內 容	項 目	稽核結果			
		齊備	免附	不足	
	檢查申請書				
	構造或重新檢查合格戳記明細表				
	拓印紀錄				
	設置場所位置圖				
	設備周圍狀況圖				
	相關生產流程圖				
	安全閥規格及吹洩量計算書				
	設備必要吹洩量計算書				
	安全閥測試報告				
	其他安全裝置(破裂板、易熔塞)資料				
	附屬裝置規格資料				
	其他				
【稽核結果】 ☐ 齊備 ☐ 不足 不符合事項：					
稽核人員簽章：				年	月 日

代檢機構 ☐ 鍋爐 ☐ 第一種壓力容器 ☐ 高壓氣體特定設備 ☐ 高壓氣體容器

重新檢查發證稽核表

代檢機構名稱		設備編號			
型 式		刻印編號			
稽 核 內 容	項 目	稽 核 結 果			
		齊 備	免 附	不 足	
	檢查申請書				
	明細表				
	拓印紀錄				
	構造詳圖				
	強度計算書				
	相關檢查證明文件				
	內容物性質表				
	前經檢查合格證明或其影本及拓印紀錄				
	原檢查合格證（檢查結果證明）正本或影本				
	其他				
【稽核結果】 ☐ 齊備 ☐ 不足 不符合事項： 稽核人員簽章： 年 月 日					

代行檢查機構業務稽核表

受稽核單位	☐ 中華鍋爐協會 ☐ 中華產業機械設備協會 ☐ 中華民國工業安全衛生協會	稽核日期	年 月 日	
稽核大項	稽核小項	稽核內容	稽核結果	備註
收發業務	1. 收文分文	是否依規定登錄於公文系統等必要作業。	□正常 □異常	
	2. 稽催	是否依作業程序規定稽催及時效管制。	□正常 □異常	
	3. 繕校用印及發文	是否依作業程序規定繕校用印及發文。	□正常 □異常	
	4. 歸檔	是否依作業程序規定歸檔。	□正常 □異常	
收件業務	5. 核對申請書件及收費	檢查案件是否依收費標準等核對資料，核算無誤後辦理收費。	□正常 □異常	
	6. 已繳費未完成檢查之後續處理情形	是否持續追蹤該機械或設備使用現況；或發文通知受檢單位儘速完成檢查、退費或辦理費用移轉其他機械或設備等事項。	□正常 □異常	
	7. 函知補退費	定期及事前檢查審查結果費用不符者，是否通知補退費。	□正常 □異常	
檔案管理	8. 檔案管理流程及管制情形	內部檢查文件檔案管理流程，及有關檔案之歸類、整理、保管及應用是否依規定辦理。	□正常 □異常	
	9. 調閱檔案	檔案管理人是否依「檔案調卷管理作業程序」將檔案卷宗或電子檔交予調案申請人簽收。	□正常 □異常	
	10. 公文收發建檔	事業單位檢查申請書及函文之收文、核對，是否依「危險性機械設備檢查申請案檢查作業程序」辦理並確實執行。	□正常 □異常	
	11. 文書管理及公文系統應用情形	有關文書之歸類、整理、保管及公文系統之應用均依相關規定辦理。	□正常 □異常	
檢查業務	12. 檢查行程安排及檢查資訊系統更新	12.1-定期檢查行程安排，有效期限屆滿前1個月申請者，排程有無逾期。	□正常 □異常	
		12.2-代檢員檢查時間是否依規定登錄「危險性機械及設備檢查資訊管理系統」，與實際到廠時間是否合於規定。	□正常 □異常	
	13. 審查書面資料	是否依「申請檢查檢附資料審核表」規定及處理期限完成。	□正常 □異常	
	14. 審查結果陳判	事前檢查審查結果資料不齊全者，是否依「檢附資料審核表」函知事業單位不符事項並通知補件、修正或退件。	□正常 □異常	
	15. 會談紀錄表及檢查結果報告表等執行、記載或更新情形	15.1-檢查時之各項試驗及量測是否依相關法規及「檢查結果及會談紀錄」各項內容辦理並逐項一一記錄。	□正常 □異常	
		15.2-採用事業單位提供之數據者，是否於該項目檢查結果紀要欄註明，影印或攜回	□正常 □異常	

		該項紀錄或報告。		
		15.3-是否確實將資料登錄(補全)至檢查資訊管理系統之「構造明細」。	☐ 正常 ☐ 異常	
		15.4-是否確實將機械或設備相關照片上傳至檢查資訊管理系統。	☐ 正常 ☐ 異常	
		15.5-是否依定位資訊(GPS)作業要點將相關照片儲存於指定伺服器之檔案目錄。	☐ 正常 ☐ 異常	
	16. 檢查結果登錄及處理情形	代檢員是否依規定於期限內登錄檢查結果及登錄之正確性。	☐ 正常 ☐ 異常	
	17. 通知事業單位及函報檢查機構	17.1-事前檢查結果合格者，是否核發檢查結果報告表等資料，函送申請單位。	☐ 正常 ☐ 異常	
		17.2-檢查結果不合格者，是否依規定將檢查結果寄發事業單位，並函知勞動檢查機構。	☐ 正常 ☐ 異常	
	18. 標準作業程序執行情形	是否依「危險性機械設備檢查作業程序及標準」、「危險性機械設備申請案現場檢查作業標準」、「流程管制表」等確實辦理。	☐ 正常 ☐ 異常	
	19. 檢查進度稽核	定期檢查		
		19.1-收費後，超過5天尚未排程案件。	☐ 正常 ☐ 異常	
		19.2-檢查迄今超過5天尚未判定案件。	☐ 正常 ☐ 異常	
		事前檢查		
		19.3-申請迄今超過10天尚未收費案件。	☐ 正常 ☐ 異常	
		19.4-收費超過10天尚未排程且未函知補件案件。	☐ 正常 ☐ 異常	
		19.5-檢查迄今超過10天尚未判定案件。	☐ 正常 ☐ 異常	
		19.6-判定迄今超過10天尚未發文案件。	☐ 正常 ☐ 異常	
		19.7-退件迄今超過10天尚未發文案件。	☐ 正常 ☐ 異常	
		19.8-函知補件迄今超過2個月尚未補件案件。	☐ 正常 ☐ 異常	
人事管理	20. 代檢人員差勤管理	代檢人員出勤是否依規定登錄於差勤系統。	☐ 正常 ☐ 異常	
財產設備管理	21. 財產管理情形	財產之使用、保養及管理是否依相關規定辦理並有紀錄可稽。	☐ 正常 ☐ 異常	
	22. 物品管理情形	物品之領用及管理是否依相關規定辦理並有紀錄可稽。	☐ 正常 ☐ 異常	
	23. 檢查設備(含儀器及防護具)管理情形	檢查儀器及防護具之採購、維修、借用、備用及報廢等管理，均依相關規定辦理，並有紀錄可稽。	☐ 正常 ☐ 異常	
代辦商管理機制	24. 代辦商名冊建置	機械代辦商、設備代辦商名冊是否已建置，如有異動且適時更新。	☐ 正常 ☐ 異常	
	25. 特別注意事項	收件及繳費是否依相關規定不得由檢查員轉交收文單位，由收文單位直接收件。	☐ 正常 ☐ 異常	
		主管分案，代辦商所送申請案件是否平均分配予各檢查員。	☐ 正常 ☐ 異常	
		書面審查通知補件須發函事業單位，惟事業單位出具委託書，授權代辦商送(補)件者，得發函代辦商並副知事業單位。補件時，仍	☐ 正常 ☐ 異常	

		須由事業單位發函送件，不得以電話通知代辦商逕自補件。		
		現場檢查，檢查日期排程、現場檢查作業、會談紀錄均依相關規定辦理，由事業單位人員在場會同及簽章。	☐ 正常 ☐ 異常	
		核發檢查合格證，業務主管加強審核，合格證(明)寄送至事業單位為原則，若由代辦商代為受領檢查申請案相關文件或合格證(明)須有事業單位委託代領之委託書。	☐ 正常 ☐ 異常	
	26. 加強督導機制	單位主管對各檢查員之檢查業務督導，每年至少督導4次，其中1次應針對代辦商之申請案件。	☐ 正常 ☐ 異常	
其他			☐ 正常 ☐ 異常	
優良事項				
待改進事項	主要缺失			
	次要缺失			
稽核人員簽章：_____年__月__日				
備註	1. 稽核應秉持公平及公正、立場堅定、態度客觀、內容簡明扼要、說理明確。 2. 稽核過程中若發現受稽單位之缺失，應確實記錄；未執行項次，於備註欄打「/」。 3. 待改進事項，受稽核代檢機構應列入改善追蹤管考。 4. 主要缺失：(1)未符合法令及標準者。(2)缺失事項未依規定改善者。(3)未依作業程序辦理者。次要缺失：查核缺失非主要缺失者。 5. 執行稽核畢，各稽核人員應充分討論確認。			
			表單編號	W3-72-01B 106.12

經費概算表

單位	所需經費 (元)	說明
北區職安中心	409,850元	1. 現場監督部分：(以600場次計) (1) 交通費(自行開車)： A. 距離30公里以內—275場次(1場次估150元)； B. 30至60公里—155場次(1場次估400元)； C. 60公里以上—170場次(1場次估500元)； $A+B+C=150 \times 275 + 400 \times 155 + 500 \times 170 = 188,250$元。 (2) 雜費(每人每日之查核以1場次計)： A. 距離30公里以內—275場次(1場次估200元)； B. 30至60公里—155場次(1場次估400元)； C. 60公里以上—170場次(1場次估400元)； $A+B+C=200 \times 275 + 400 \times 155 + 400 \times 170 = 185,000$元。 小計(1)+(2)= 188,250+185,000=373,250元。 2. 派員駐北區代檢機構監督部分：(每週2次，估50週，共計100場次) (1) 交通費(搭乘大眾運輸)： 北區職安中心<->北區代檢機構(桃園市桃園區) 【(15+50+18)X2趟】X100=16,600元； (2) 雜費：200×100=20,000元。(每日查核以1場次計) 小計(1)+(2)=16,600+20,000=36,600元。 合計1+2=373,250+36,600=409,850元。
中區職安中心	574,750元	1. 現場監督部分：(以800場次計) (1) 交通費(自行開車)： A. 距離30公里以內—245場次(1場次估150元)； B. 30至60公里—345場次(1場次估400元)； C. 60公里以上—210場次(1場次估500元)； $A+B+C=150 \times 245 + 400 \times 345 + 500 \times 210 = 279,750$元。 (2) 雜費(每人每日之查核以1場次計)： A. 距離30公里以內—245場次(1場次估200元)； B. 30至60公里—345場次(1場次估400元)； C. 60公里以上—210場次(1場次估400元)； $A+B+C=200 \times 245 + 400 \times 345 + 400 \times 210 = 271,000$元。 小計(1)+(2)=279,750+271,000=550,750元。 2. 派員駐中區代檢機構監督部分：(每週2次，估50週，共計100場次) (1) 交通費(搭乘大眾運輸)： 中區職安中心<->中區代檢機構(台中市西區) 20元/趟 X 2趟 X 100=4,000元； (2) 雜費：200×100=20,000元。(每日查核以1場次計) 小計(1)+(2)=4,000+20,000=24,000元。 合計1+2=550,750+24,000=574,750元。

南區職安中心	805,250元	1. 現場監督部分：(以1,100場次計) (1) 交通費(自行開車)： A. 距離30公里以內—315場次(1場次估150元)； B. 30至60公里—355場次(1場次估400元)； C. 60公里以上—430場次(1場次估500元)； $A+B+C=150 \times 315 + 400 \times 355 + 500 \times 430 = 404,250$元。 (2) 雜費(每人每日之查核以1場次計)： A. 距離30公里以內—460場次(1場次估200元)； B. 30至60公里—310場次(1場次估400元)； C. 60公里以上—330場次(1場次估400元)； $A+B+C=200 \times 315 + 400 \times 355 + 400 \times 430 = 377,000$元。 小計(1)+(2)=404,250+377,000=781,250元。 2. 派員駐南區代檢機構監督部分：(每週2次，估50週，共計100場次) (1) 交通費(搭乘大眾運輸)： 南區職安中心<->南區代檢機構(高雄市前鎮區) 20元/趟 X 2趟 x 100=4,000元； (2) 雜費：200x100=20,000元。(每日查核以1場次計) 小計(1)+(2)=4,000+20,000=24,000元。 合計1+2=781,250+24,000=805,250元。
小計	1,789,850元	
高雄市政府勞工局勞動檢查處	310,000元	現場監督部分：(以800場次計) (1) 交通費(自行開車)： A. 距離30公里以內—600場次(1場次估150元)； B. 30公里以上—200場次(1場次估400元)； $A+B=150 \times 600 + 400 \times 200 = 17,000$元。 (2) 雜費100x600+400x200=140,000元。(每人每日之查核以1場次計) 合計(1)+(2)=170,000+140,000=310,000元。
合計	2,099,850元	
備註		1. 本署三區中心指派人員督導所需差旅費部分，計178萬9,850元，由本署113年度職業安全衛生業務第6分支計畫業務費項下國內旅費支應，各依其分配額度，按月依規定核銷。 2. 高雄市政府勞工局勞動檢查處配合執行本計畫所需差旅費部分，計31萬元，由本署113年度職業安全衛生業務第6分支計畫業務費項下國內旅費支應，按季依規定核銷。 3. 上述各項經費為預估值，實際費用覈實報支，於不超過總經費額度內得調整互相勻支。