

115 年度代行檢查機構工作績效自我評鑑表

代檢機構名稱：社團法人中華產業機械設備協會

自評大項	自評小項	工作績效自我評核說明	自評分數	備註說明																																				
一、代行檢查之設備（100分）	1. 檢查設備(含儀器及防護具)管理情形（35）	1. 檢查設備（含儀器及防護具）管理情形：檢查儀器之管理,均依本會 ISO「QP-09 設施與設備管理作業程序」、「QP-11 量測追溯性管制作業程序」相關規定辦理，個人防護具（安全帽、安全鞋、安全帶等）分配代檢員於現場檢查使用。 2. 校驗： ① 依「年度校驗週期管制計畫表」規劃當年實際校驗作業及期程。 ② 完成校驗後，依校驗報告結果登錄財管系統，製作「量測儀器彙總表」。 <table><tr><th colspan="2">外校(送合格實驗室)</th><th colspan="2">內校(查驗)</th></tr><tr><th>項目</th><th>合格件數</th><th>項目</th><th>合格件數</th></tr><tr><td>雷射測距儀(TAF)</td><td>22</td><td>超音波測厚計</td><td>45</td></tr><tr><td>轉速錶(TAF)</td><td>18</td><td>布捲尺</td><td>14</td></tr><tr><td>高阻抗錶(TAF)</td><td>16</td><td>鋼捲尺</td><td>43</td></tr><tr><td>鉤式電錶(TAF)</td><td>21</td><td>查驗塊-碳鋼</td><td>41</td></tr><tr><td>游標卡尺(TAF)</td><td>53</td><td>查驗塊-不銹鋼</td><td>41</td></tr><tr><td>氣體偵測器(非 TAF)</td><td>32</td><td>元素分析儀</td><td>1</td></tr><tr><td>合計</td><td>162</td><td>合計</td><td>185</td></tr></table>	外校(送合格實驗室)		內校(查驗)		項目	合格件數	項目	合格件數	雷射測距儀(TAF)	22	超音波測厚計	45	轉速錶(TAF)	18	布捲尺	14	高阻抗錶(TAF)	16	鋼捲尺	43	鉤式電錶(TAF)	21	查驗塊-碳鋼	41	游標卡尺(TAF)	53	查驗塊-不銹鋼	41	氣體偵測器(非 TAF)	32	元素分析儀	1	合計	162	合計	185	34.5	附表一之 1-量測儀器相關統計表
	外校(送合格實驗室)		內校(查驗)																																					
項目	合格件數	項目	合格件數																																					
雷射測距儀(TAF)	22	超音波測厚計	45																																					
轉速錶(TAF)	18	布捲尺	14																																					
高阻抗錶(TAF)	16	鋼捲尺	43																																					
鉤式電錶(TAF)	21	查驗塊-碳鋼	41																																					
游標卡尺(TAF)	53	查驗塊-不銹鋼	41																																					
氣體偵測器(非 TAF)	32	元素分析儀	1																																					
合計	162	合計	185																																					
	2. 資訊系統之事業單位基本資料及機械設備名冊維護情形（20）	1. 危險性機械及設備資訊系統之事業單位基本資料建檔時與商工登記公示資料或相關證明文件查詢確認後再新增，若有異動亦即時更新。114 年 7 月至 115 年 6 月期間共新增 1690 座，如下表： <table><tr><td></td><td colspan="2">11407~11506</td></tr><tr><td></td><td>機械</td><td>設備</td></tr><tr><td>新增座數</td><td>985</td><td>705</td></tr></table> 2. 經勞動檢查機構核定之設備替代檢查案及協會核備一壓併高特管理之設備於名冊中註記，並將其核備文件掃描上傳至資訊系統以利管理，共 137 座，如下表： <table><tr><td colspan="2">11407~11506</td></tr><tr><td>替代方案新增座數</td><td>一壓併高特新增座數</td></tr><tr><td>102</td><td>35</td></tr></table> 3. 對於機械及設備申報停用、廢用或其他使用狀況異動核備函文，系統中異動最新使用狀況欄位並登錄備查日期及備查文號以利後續管理，如下表： <table><tr><td>使用狀態</td><td colspan="3">11407~11506</td></tr><tr><td></td><td>機械</td><td>設備</td><td>合計</td></tr><tr><td>停用</td><td>718</td><td>760</td><td>1478</td></tr></table>		11407~11506			機械	設備	新增座數	985	705	11407~11506		替代方案新增座數	一壓併高特新增座數	102	35	使用狀態	11407~11506				機械	設備	合計	停用	718	760	1478	19.5	* 相關書面資料及紀錄實際查核。									
	11407~11506																																							
	機械	設備																																						
新增座數	985	705																																						
11407~11506																																								
替代方案新增座數	一壓併高特新增座數																																							
102	35																																							
使用狀態	11407~11506																																							
	機械	設備	合計																																					
停用	718	760	1478																																					

		<table><tr><td>廢用</td><td>51</td><td>117</td><td>168</td></tr><tr><td>非屬於</td><td>0</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>禁用</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>總計</td><td>769</td><td>902</td><td>1671</td></tr></table>	廢用	51	117	168	非屬於	0	25	25	禁用	0	0	0	總計	769	902	1671		
廢用	51	117	168																	
非屬於	0	25	25																	
禁用	0	0	0																	
總計	769	902	1671																	
3. 危險性機械設備檢查數位檔案更新維護執行情形 (25)	1. 機械:114 年 7 月至 115 年 6 月新增危險性機械檢查檔案數位可攜化掃描座數共計 985 座，掃描座數達成率為 100%。 2. 設備:114 年 7 月至 115 年 6 月新增危險性設備檢查檔案數位可攜化掃描座數共計 705 座，掃描座數達成率為 100% <table><tr><td>掃描座數</td><td>機械</td><td>設備</td><td>合計</td></tr><tr><td>11407~11506</td><td>985</td><td>705</td><td>1690</td></tr></table>	掃描座數	機械	設備	合計	11407~11506	985	705	1690	25	* 相關書面資料及紀錄實際查核.									
掃描座數	機械	設備	合計																	
11407~11506	985	705	1690																	
4. 代檢聯合網站網頁內容與表單建置及更新情形 (20)	1. 本會與中華鍋爐協會、中華民國工業安全衛生協會，共同建置代檢機構網頁(網址：www.aia.org.tw)，並依據「聯合網站維護管理規範」進行維護管理。 2. 本會於考評期間共更新 5 則訊息。 3. 協助公告政策 1 則：危險性機械新制納管「吊重能力未滿 3 公噸的塔吊」及「附掛搭乘設備之移動式起重機」預約申請登錄表。 4. 製作首頁輪播廣告 2 則。 5. 持續維護「儲備代檢員招募預約登錄」。	20	附件一-聯合網站維護管理規範 附件二-代檢機構聯合網站上傳資訊異動申請單 附件十- 聯合網站首頁輪播																	
合計	權重 15%																			

自評大項	自評小項	工作績效自我評核說明	自評分數	備註說明
二、代檢業務之管理 (100 分)	1. 本署及勞動檢查機構交辦事項辦理及回應情形 (15)	勞動部職業安全衛生署及勞動檢查機構 114 年 7 月至 115 年 6 月交辦事項共 107 件(包含函文交辦事項、函轉事業單位有關檢查疑義問題、電子郵件方式指示交辦事項、危險性機械及設備函釋..等態樣)，皆於時效完成辦理並回應，另如涉及檢查業務者亦於每月月會中宣導，齊一檢查標準。(詳附表二之 1)	15	附表二之 1-交辦事項辦理及回應情形表

自評大項	自評小項	工作績效自我評核說明	自評分數	備註說明								
	2. 檢查機構監督管理發現之主要缺失及改善情形 (10)	勞動檢查機構監督管理：總計 12 件，皆已改善並留存相關紀錄。	10	附表二之 2-督導代檢業務稽核結果及辦理情形 附件三-危險性機械及設備代行檢查機構監督計畫								
		11407~11506 稽核結果辦理情形										
		逐案			抽案	現場稽核	其他					
		0			0	11	1					
3. 代檢業務稽核 (含代檢機構相互稽核及現場檢查稽核) 發現主要缺失及改善情形 (18)	1. 代檢業務稽核114年7月至115年6月期間，發現機械缺失3件，設備缺失6件，行政作業缺失2件，共計11件，已改善並留存相關紀錄。		18	附表二之 3-1-代行檢查機構業務稽核結果及辦理情形表 附表二之 3-2-危險性機械設備現場檢查稽核回應情形								
		稽核日期			機械組 缺失	設備組 缺失	行政組 缺失	合計 缺失				
		114/08/01			1	2	0	3				
		114/10/25			0	2	2	4				
		115/8/11			2	2	0	4				
		合 計			3	6	2	11				
		2. 現場檢查稽核 114 年 7 月至 115 年 6 月期間，設備代檢機構改善及建議事項 0 件，事業單位應行改善事項 11 件及建議改善事項 39 件；機械代檢機構建議事項 9 件、事業單位改善事項 5 件，建議事項 5 件，皆已改善並留存相關紀錄。										
4. 查申請書收件及管理情形 (15)	1. 各項作業皆依勞動部訂定之危險性機械設備申請案檢查作業程序所訂定流程進行檢查申請書收件及管理。114 年 7 月至 115 年 6 月申請檢查案共計 35,041 件，資料使用(影印/調閱)共 85 件、合格證補換發共計 535 件，如下表：	機械及設備申請書收件數統計表 114 年 07 月 01 日-115 年 06 月 30 日								15	* 相關書面資料及紀錄實際查核。	
		種類	合計	營建用 升降機	固定式 起重機	吊籠	高壓氣 體容器	移動式 起重機	第一種 壓力容			高壓氣 體特定
		竣工	1088	368	0	0	0	0	266			416
		定期	31721	181	6221	114	995	2128	8921			11685
		既有	41	0	38	0	0	3	0			0
		變更	136	0	34	31	0	31	6			25
		重新	583	0	14	0	53	31	120			329
		構造	510	0	0	0	0	0	265			229
		熔接	342	0	0	0	0	0	222			113
		調閱	65	0	2	0	0	12	1			49
		影印	20	0	1	0	0	2	1			3
		補證	108	0	12	2	5	36	4			14
		換證	427	2	54	11	21	318	9			8
		總計	35041	551	6376	158	1074	2561	9815			12871
		2. 事前檢查：由收件人員辦理收件 (採電腦系統分派代檢員)，受案代檢員依檢查案檢附審核表逐項核對事業單位檢附書面相關資料，不										

自評大項	自評小項	工作績效自我評核說明	自評分數	備註說明
		符者通知事業單位補件，資料符合者則通知事業單位繳費，收費完成後安排檢查日期通知事業單位。 3. 定期檢查：由收件人員依檢查方式（設備分外部、內外部或替代檢查）進行申請書資料、檢查費審核無誤後收件及收費，後由排程主管（或指定人員）排定代檢員、檢查日期，再寄檢查日期通知單及收據至事業單位。目前為方便事業單位無須填寫申請書，先以固定式起重機透過「定期檢查通知書多筆清單通知」的推廣，不僅簡化了傳統逐筆填寫申請書的繁瑣行政流程，更能有效提升通知的準確性與作業效率，避免因人為漏填或時間差導致起重機逾期未檢的風險。 4. 多元繳費：線上申請檢查及事前檢查申請之案件為主要推多元繳費作業，本會目前多元繳費案件共申請 1,152 件，比去年成長一倍，需求熱烈，持續推廣。主管機關於中旬開發線上申辦需求並已進入申辦階段，反應良好。		
	5. 檢查行程安排、檢查進度執行情形 (15)	1. 有關檢查排程依本會訂定之「檢查排程分配原則」辦理各項檢查行程安排，依專業、公平、公正及合理檢查量之原則： (1) 同一機械或設備年度定期檢查原則上避免連續由同一人檢查。 (2) 設備事前檢查依專業分為熔接構造檢查及重新竣工、變更檢查等 2 個分組，辦理檢查。 2. 檢查進度執行情形： (1) 對經排定之申請案檢查日期由事務人員輸入檢查資訊系統，並由代檢員依其檢查時程將到廠時間輸入資訊系統，若有變更即時更新，以利督導單位及主管查核。 (2) 事業單位申請案變更檢查日期(原則上限於檢查日期 3 個工作天以前)，依事業單位之變更日期回單重新安排檢查日期，確定後於資訊系統更新檢查日期並再次以寄發或傳真方式通知事業單位。 (3) 「檢查進度稽核」係由危險性機械及設備檢查資訊系統產出以便代檢員自我稽核，異常列管：由資管人員定期將已檢未判定之案件，以紙本列印方式由代檢員針對承辦案件進行自我稽核，並簽報主管其稽核結果。	15	附表二之 4- 檢查行程安排、進度執行情形機械及設備查座數統計資料 附件四-檢查排程分配原則

自評大項	自評小項	工作績效自我評核說明	自評分數	備註說明																																					
	6. 對於停用、廢用登錄及逾期未申請之事業單位追蹤處理情形（含通知檢查機構）（12）	1. 對於事業單位申報停用、廢用經勞動檢查機構核備者，於資訊系統中登錄該機械設備最新狀態、備查日期及備查文號，並於該機械或設備檔案卷宗標記識別管理並每月匯整停用名冊函報轄區勞動檢查機構。114年7月至115年6月危險性機械及設備申報停用共計1478座，申報廢用共計168座。 <table><tr><th colspan="5">停用、廢用座數</th></tr><tr><th rowspan="2">區間</th><th colspan="2">機械</th><th colspan="2">設備</th></tr><tr><th>停用</th><th>廢用</th><th>停用</th><th>廢用</th></tr><tr><td>11407~11506</td><td>718</td><td>51</td><td>760</td><td>117</td></tr></table> 2. 對逾期未申請檢查之業者寄發逾期未檢通知單後再以電話聯絡提醒告知儘速申請檢查合格或該機具設備如何申報停、廢用等相關處理後，將其逾期未檢名冊函報轄區勞動檢查機構。114年7月至115年6月危險性機械及設備逾期未檢函報勞動檢查機構共計284座。 <table><tr><th colspan="3">逾期未檢函報座數</th></tr><tr><th>期間</th><th>機械</th><th>設備</th></tr><tr><td>11407~11506</td><td>182</td><td>102</td></tr></table> 3. 危險性機械及設備逾期未檢單位本會積極辦理逾期稽查作業，以期提升檢查率及降低職災風險。經追蹤處理，114年7月至115年6月逾期尚未申請共計6座。已積極追蹤處理並填寫逾期未檢調查表，請檢查員協助訪查。 <table><tr><th colspan="3">逾期尚未申請座數</th></tr><tr><th>期間</th><th>機械</th><th>設備</th></tr><tr><td>11407~11506</td><td>5</td><td>1</td></tr></table>	停用、廢用座數					區間	機械		設備		停用	廢用	停用	廢用	11407~11506	718	51	760	117	逾期未檢函報座數			期間	機械	設備	11407~11506	182	102	逾期尚未申請座數			期間	機械	設備	11407~11506	5	1	12	* 相關書面資料及紀錄實際查核。
停用、廢用座數																																									
區間	機械		設備																																						
	停用	廢用	停用	廢用																																					
11407~11506	718	51	760	117																																					
逾期未檢函報座數																																									
期間	機械	設備																																							
11407~11506	182	102																																							
逾期尚未申請座數																																									
期間	機械	設備																																							
11407~11506	5	1																																							
	7. 文書與檔案管理及公文系統應用情形（15）	1. 依「公文書標準作業程序」辦理代行檢查業務各項公務文件之收文登記、繕校、發文等工作皆於時效內完成，並落實公文時效管制及稽催。 2. 相關公文會簽同仁 115 年度開始公文上傳內網雲端改以線上簽核，加賦時效性。 3. 本會檔案管理及各項檢查案之歸類、整理、保管及應用均依據「檔案管理作業要點」及「檔案管理作業程序」辦理，檢查檔案卷宗置放於專屬檔案室，以一機（座）一卷方式列管。 4. 由專人負責，且檔案室依規定管制出入，除檔管人員外不得任意進出。 <table><tr><th colspan="2">11407~11506 公文時效辦理情形</th></tr><tr><td>一般公文</td><td>3,466 件</td></tr><tr><td>展期</td><td>61 件</td></tr><tr><td>公文平均辦理天數</td><td>0.53 天</td></tr></table>	11407~11506 公文時效辦理情形		一般公文	3,466 件	展期	61 件	公文平均辦理天數	0.53 天	15	附表二之7-公文時效統計分析表 附件五-檔案管理作業要點及作業程序																													
11407~11506 公文時效辦理情形																																									
一般公文	3,466 件																																								
展期	61 件																																								
公文平均辦理天數	0.53 天																																								

自評大項	自評小項	工作績效自我評核說明	自評 分數	備註說明
合計	權重 30%			

自評大項	自評小項	工作績效自我評核說明	自評分數	備註說明																
三、代檢機構人員之管理（100分）	1. 主管內稽辦理情形（15）	1. 主管內稽落實執行，其相關紀錄報告填寫完整，114年7月至115年6月共督導 185場次，符合每位代檢員每年度內稽4次以上之目標值，其中異常者 3 件，皆已修正改善並留存相關紀錄。 <table><tr><td></td><td colspan="3">11407~11506 (含期間內退休、新或調動友會人員)</td></tr><tr><td></td><td>機械</td><td>設備</td><td>合計</td></tr><tr><td>督導人數</td><td>13(人)</td><td>25(人)</td><td>37(人)</td></tr><tr><td>督導場次</td><td>74(場次)</td><td>111(場次)</td><td>185(場次)</td></tr></table>		11407~11506 (含期間內退休、新或調動友會人員)				機械	設備	合計	督導人數	13(人)	25(人)	37(人)	督導場次	74(場次)	111(場次)	185(場次)	15	附表三之 1-主管督導統計表
		11407~11506 (含期間內退休、新或調動友會人員)																		
		機械	設備	合計																
	督導人數	13(人)	25(人)	37(人)																
督導場次	74(場次)	111(場次)	185(場次)																	
2. 代檢員操守考核制度及辦理情形（12）	1. 依代行檢查機構作業要點相關規定辦理並設置「代檢人員操守考核要點」，於重要節慶日如中秋及春節期間等，於公用群組上加強宣導。 2. 受贈財物等廉政倫理事件，114 年 7 月至 115 年 6 月期間共 1 件。 3. 建置 LINE 機器人，每月（1 號）搜尋前月新聞並進行 AI 彙整成月報後，將結果自動發送至群組供同仁閱讀。 4. 對於職場性平及霸凌防治，辦理說明並設定反應管道，建立合法之職場環境。	12	附件六-代檢人員操守考核要點																	
3. 代檢人員差勤管理情形（15）	1. 已建置差勤系統管理人員上下班時間、公差、請假、加班等情形。 2. 工作時間（數）及相關休（補）假等依勞基法及代行檢查機構作業要點規定辦理。 3. 如已超過差勤系統補登期限，同仁需填寫差勤系統申請補登紀錄表，遞陳主管核章完成後，由人事於差勤系統登錄。 4. 於年度考核會議上，提出同仁整年度出勤狀況供考核委員評分參考用；對於異常者，人事或主管會主動關心，避免人員過勞情形發生。	15	* 相關書面資料及紀錄實際查核。																	
4. 依相關法規及會談紀錄辦理審查、檢查、測試及記錄情形（15）	1. 審查—既有、變更、重新、熔接、構造、竣工等事前檢查，依「申請案檢查作業程序」進入書面審查階段，就「檢附資料審核表」按實審件，如不符合規定則函知補件，符合規定則通知繳費列入排檢。 2. 檢查—代檢員依排定之檢查日期至受檢單位時，先出示代行檢查證，再向受檢單位說明檢查程序及方法，並請受檢單位派員會同檢查。代檢員依相關法令規定就各該危險性設備之檢查結果及會談紀錄所列項目實施檢查，逐項判別是否符合規定。檢查完後填寫檢查結果及會談紀錄並作現場檢查判定。 3. 測試—代行檢查員檢查前均依相關法規及檢查指引規定預先審閱文件，實地檢查時亦依規定檢查、測試及記錄。代檢員以檢查儀器，依規定實地測試或引用相關資料以判定是否合於標準，綜合各項據以判定結果。	15	* 相關書面資料及紀錄實際查核																	

		4. 記錄—記錄各項檢查結果及量測數據於檢查結果及會談紀錄，據以作為檢查結果之判定。 5. 危險性機械及設備全面實施檢查紀錄即時上傳檢查結果資訊系統之行動化（M化）作業。 6. 皆依代檢機構判定之檢查作業程序辦理。																					
	5. 代檢員抽查 RT 品質結果(RT 稽核結果及底片靈敏度)(15)	1. 已針對 114 年 7 月至 115 年 6 月期間危險性設備型式合格廠商執行放射線檢查結果實施底片抽查作業。經統計共計有 28 家型式合格廠商 270 座實施放射線檢查品質抽查。(270 座抽查中僅有 2 座底片品質異常，代檢員抽查底片品質合格率为 99.25%) 2. 參考上述底片抽查結果並結合 114 年度危險性設備放射線檢查稽核報告，召開下年度型式廠商 RT 稽核分級討論會議，經討論取得共識後決定 115 年型式合格廠商非破壞放射線檢查抽查底片分級表。(114 年 12 月 10 日簽呈辦理)	15	附表三之 5-放射線檢查品質抽檢紀錄統計表																			
	6. 代檢員使用定位資訊(GPS)暨穿戴式攝影機辦理情形(18)	114 年 7 月~115 年 6 月代檢員使用定位資訊(GPS)暨穿戴式攝影機辦理情形共計查核 852 件、異常為 1 件。 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GPS 查核件數</th></tr> <tr> <th rowspan="2">區間</th><th colspan="2">機械</th><th colspan="2">設備</th></tr> <tr> <th>查核件數</th><th>異常件數</th><th>查核件數</th><th>異常件數</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11407~11506</td><td>556</td><td>0</td><td>296</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	GPS 查核件數					區間	機械		設備		查核件數	異常件數	查核件數	異常件數	11407~11506	556	0	296	1	18	附表三之 6-代檢員使用定位資訊(GPS)暨穿戴式攝影機異常統計表 附件七-代行檢查員使用定位資訊(GPS)照相暨穿戴式攝影機作業要點
GPS 查核件數																							
區間	機械		設備																				
	查核件數	異常件數	查核件數	異常件數																			
11407~11506	556	0	296	1																			
	7. 資訊保密制度及執行情形(10)	1. 有關資訊保密方面訂有「代檢機構資訊管理作業原則」，每年均依規定執行並呈報主管留存紀錄。 2. 本會統籌辦理三區代檢機構資訊安全在職訓練，分別於 115 年 6 月 16 日(工安)、115 年 6 月 25 日(中鍋)、115 年 6 月 23 日(中機設)及 115 年 7 月 6 日(中機設-補訓)辦理完竣。 3. 有關個人電腦軟體定期辦理清查，禁止使用非法軟體。	10	附件九- 115 年代檢機構資訊管理作業原則執行情形																			
合計	權重 30%																						

自評大項	自評小項	工作績效自我評核說明	自評分數	備註說明
------	------	------------	------	------

四、代行檢查之 經費收支（ 100 分）	1. 經費執行情形（40）	114 年度收支經費執行狀況						40	* 相關書面資料 及紀錄實際查 核
		經費收入			經費支出				
		預估數	執行數	達成率	預估數	執行數	達成率		
		103,591,500	103,198,874	99.62%	72,430,000	72,108,116	99.56%		
	2. 經費收支審查情形 （60）	115 年度 1 月-6 月收支經費執行狀況						60	* 相關書面資料 及紀錄實際查 核
		經費收入			經費支出				
		預估數	執行數	達成率	預估數	執行數	達成率		
		51,213,200	61,318,510	119.73%	30,156,000	28,073,117	93.09%		
合計	權重 5%	1. 依代行檢查機構作業要點辦理。 2. 經送審之相關缺點 114 年 7 月至 115 年 6 月主 要缺失事項 0 項，次要缺失事項 0 項。							

自評大項	自評小項	工作績效自我評核說明				自評分數	備註說明																			
五、代檢業務之財產管理（100分）	1. 公提退休金管理情形（45）	1. 舊制退休金：結至 97 年止專款專戶存於中國信託商業銀行，銀行每月寄發專款專戶對帳單供對帳。 2. 年度收支決算表檢附中國信託退休準備金收支表供主管機構查核。 3. 符合作業要點退休資格人員，退休後將依個人專款專戶累存金額撥付至個人銀行帳戶。 4. 新制退休金：98 年起依勞工退休金法條規定按月提繳退休金至勞保局個人退休金專戶（作業要點規定雇主提撥 9%）。 5. 於每月薪資表中列出勞保局雇主提撥勞退金 9% 之金額。 6. 勞保局個人退休金之提撥紀錄留存於會計帳冊。				45	* 相關書面資料及紀錄實際查核。																			
	2. 財產管理情形（55）	1. 財產管理均有專人負責，並依勞動部職業安全衛生署規定共同採用勞動部財產管理資訊系統管理動產及非消耗品。 2. 依規定制定年度盤點計畫，辦理各項財產、非消耗品之初、複盤。 3. 國有財產新購或報廢每月列印財產增減表、財產月結存表及提列折舊總表呈報勞動部職業安全署。 <table><tr><td>115 年度盤點</td><td>國有財產</td><td>非消耗品</td><td>合計</td></tr><tr><td>盤點數量</td><td>281</td><td>1726</td><td>2007</td></tr></table> 114年7月~115年6月 <table><tr><td>有財產、非消耗品增減數量</td><td>國有財產</td><td>非消耗品</td><td>合計</td></tr><tr><td>增購</td><td>30</td><td>222</td><td>252</td></tr><tr><td>報廢</td><td>36</td><td>231</td><td>267</td></tr></table>				115 年度盤點	國有財產	非消耗品	合計	盤點數量	281	1726	2007	有財產、非消耗品增減數量	國有財產	非消耗品	合計	增購	30	222	252	報廢	36	231	267	55
115 年度盤點	國有財產	非消耗品	合計																							
盤點數量	281	1726	2007																							
有財產、非消耗品增減數量	國有財產	非消耗品	合計																							
增購	30	222	252																							
報廢	36	231	267																							

合計	權重 5%		
----	-------	--	--

自評大項	自評小項	工作績效自我評核說明	自評分數	備註說明														
六、其他必要事項（100分）	1. 法令研修提案、會談紀錄及檢查表等研修建議情形（24）	1. 機械：法令研修提案、會談紀錄檢查表及法令疑義討論等建議情形件數為 11 件。（詳如附表六之 1.1） 2. 設備：法令研修提案、CNS 修正後研討及法令疑義討論等建議情形件數為 9 件。（詳如附表六之 1.2） 3. 114 年 7 月至 115 年 6 月提出法令研修等案件機械及設備合計共 20 件，且具創意及適法性	24	附表六之 1-法令研修、會談紀錄及檢查表等研修彙整表-機械/設備														
	2. 滿意度調查結果（20）	115 年度危險性機械及設備代行檢查機構業務執行滿意度調查期中報告，受訪業者對於本會代行檢查組隨機樣本之整體評價有 100.0%正面評價。 <table border="1"><tr><td colspan="2">隨機樣本—中華產業機械設備協會 正面評價滿意度（n=595）</td></tr><tr><td>行政效率</td><td>99.8%</td></tr><tr><td>專業程度</td><td>99.8%</td></tr><tr><td>服務態度</td><td>99.6%</td></tr><tr><td>判斷標準</td><td>99.4%</td></tr><tr><td>無刻意刁難</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>整體評價</td><td>99.8%</td></tr></table> （目標值：配合「ISO/IEC 17020 年度品質目標之績效指標」，年度目標為客戶滿意度調查成績平均值達 97%以上。	隨機樣本—中華產業機械設備協會 正面評價滿意度（n=595）		行政效率	99.8%	專業程度	99.8%	服務態度	99.6%	判斷標準	99.4%	無刻意刁難	100.0%	整體評價	99.8%	20	* 相關書面資料及紀錄實際查核
	隨機樣本—中華產業機械設備協會 正面評價滿意度（n=595）																	
	行政效率	99.8%																
	專業程度	99.8%																
服務態度	99.6%																	
判斷標準	99.4%																	
無刻意刁難	100.0%																	
整體評價	99.8%																	
3. 滿意度調查民怨事項因應作為辦理情形(15)	對勞動部職業安全衛生署委託「趨勢民意調查股份有限公司」所實施「115 年度危險性機械及設備代行檢查機構業務執行滿意度調查期中報告書(115.08.31)」，受訪業者所反映仍持續檢討及改進，並積極擬具改善對策，且於本會月組務會議中宣導並提醒各項反應意見及處理情形，以提升代檢業務之專業、品質及服務；另本考年度中並無民怨案件。	15	附表六之 3-滿意度調查受訪業者反應意見處理情形*相關書面資料及紀錄實際查核															
4. 事業單位反映意見處理及建檔情形（20）	1. 事業單位如有反映意見，填寫「危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表」後，114 年 7 月至 115 年 6 月共 16 件，陳報主管作後續妥適處理，必要時予以及時矯正或於月會提出宣導或改善對策，要求代檢人員遵行辦理，依規定存檔以供查核。 2. 對於事業單位反映意見，如牽涉重大檢查案件或法令未明確規定者，提案提交技術委員會或代檢聯席會中研商，作出決議或共識，解決事業單位問題。	15	附件八-危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表															
5. 相關宣導會及教育訓練辦理情形（20）	1. 114 年 7 月至 115 年 6 月辦理宣導會：7 場次，整體滿意度平均達 97.5%以上，效益良好。 2. 114 年 7 月至 115 年 6 月辦理教育訓練：12 場次，整體滿意度平均達 96.6%以上，效益良好。	20	附表六之 5-辦理宣導會及教育訓練場次統計表															

		3. 辦理宣導會及教育訓練皆符合預期目標，如有具體回饋意見會簽原承辦供參或改進依據，且問卷意見均妥適處理		
	6. 前次考評應行改善事項辦理情形 (36)	前次考評應行改善事項共 4 項及建議改善事項共 19 項，其中 17 項皆已規劃及改善。	35	附表六之 6-年終考評缺失改善報告及改善佐證資料。
合計	權重 15%			