

附表二之1

社團法人中華產業機械設備協會代行檢查組
114年7月至115年6月勞動部職業安全衛生署及勞動檢查機構

交辦事項辦理及回應情形表

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
1	114/7/1 勞職中3字 第1140405404號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	檢陳台灣塑膠工業股份有限公司海豐廠(正丁醇廠)114年度危險性設備歲修檢查結果清冊，如附件，請查照。	陳閱後由資管於114年8月5日中機設(中)行字第1142270168號檢送歲修檢查結果清冊。
2	114/7/3 勞職中3字 第1140405493號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台灣塑膠工業股份有限公司函報麥寮廠(EVA廠)歲修期間危險性設備定期檢查清冊乙案，如說明，請查照。	陳閱後由資管於114年8月13日中機設(中)行字第1142270178號檢送歲修檢查結果清冊。
3	114/07/04 勞職中3字 第1140453620號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台中市消防局函詢該市屬儲存於高壓氣體勞工安全規則第12條規定儲槽內之第2條至第6條所定氣體廠所乙案，詳如說明二，請惠予協助辦理，請查照。。	函覆：檢送臺中市屬儲存於高壓氣體勞工安全規則第十二條規定儲槽內之同規則第二條至第六條所定氣體場所名冊1份，請查收。
4	114/7/9 勞職安3字 第1140116517A號	勞動部職業安全衛生署	有關勞動部勞動及職業安全衛生研究所為開發危險性機械或設備之鋼印輔助辨識工具，請貴協會配合依來函事項辦理，請查照。	一、陳閱。 二、請主管派員辦理鋼印輔助辨識工具所需之資料。 三、存查。
5	114/7/9 電子郵件	職安署	依勞動部交下，請盤點所管(屬)社群帳號維護情形，請依附件社群一覽表盤點查填，並於7月9日下班前郵件回復	擬：一、陳閱。二、本會代檢組有維運 YOUTUBE 帳號。三、會收發 E-MAIL 回覆。四、存查。
6	114/7/9 電子郵件	職安署	請協助提供交通部右駕吊車落日條款生效後仍發證之吊車名冊	擬：1. 陳閱。2. 查清冊依設備型式及鋼印號碼列出 9 座。3. 會收發 E-MAIL 回覆。4. 存查。
7	114/07/23 勞職北3字 第1141607252號	勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心	貴公司所屬移動式起重機(編號：11M33A7280119、打印號碼：011MU06788，已轉售但未完成過戶)於114年7月19日桃園市桃園區行駛於國際路一段道路上，因旋轉時後仰傾倒造成該起重機後方配重塊與地面發生碰撞一案，該移動式起重機應立即停止使用	擬： 一、陳閱。 二、週知機械同仁。 三、存查。

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
			，請依說明辦理，請查照。	
8	114/07/25 勞職安3字 第1140119151號	勞動部職業安全衛生署	轉送內政部國土管理署針對「為健全建築物升降設備、機械停車設備安全管理」來函及宣導文宣1份，請協助宣導。	一、呈閱。 二、週知全體同仁協助宣導。 組長： 一、如擬。 二、請協調至於代檢聯合網站。
9	114/07/24 勞職中1字 第1140405957號	勞動部職業安全衛生署	有關南投縣政府消防局函請提供該縣轄內屬儲存於高壓氣體勞工安全規則第12條規定儲槽內之同規則第2條至第6條所定氣體場所之廠商清冊乙案，詳如說明二，請惠予協助辦理，請查照。	函覆：檢送南投縣屬儲存於高壓氣體勞工安全規則第十二條規定儲槽內之同規則第二條至第六條所定氣體場所名冊1份，請查收。
10	114/7/25 電子郵件	職安署政風	114年度勞動檢查業務專案稽核作業需要，函請三代檢機構協助事宜。	擬：一、有關本案稽核作業上午安排現場稽核(大發金屬)下午至辦公室文件審查，請機械及設備主管副主管備妥查核文件。二、實地查核接送由職及曾課長俊雄協助辦理。三、當日下午辦喜相關洽談請專員以上人員參加。四、經奉核可後，由總務訂購便當及相關事宜，並存查。
11	114/8/1 電子郵件	職安署	8/7財管會議	擬：一、職依mail附件函知課程通知於8/7前往勞動部1302會議室參加財務管理資訊系統課程 二、陳請核示。
12	114/8/5 中市危字 第1140014284號	台中市勞動檢查處	茲敦聘貴單位莊檢查員忠儒擔任本處114年8月26日(星期二)「114年危險性設備鍋爐判定原則及檢查實務研習會」之課程講座，惠請俞允，請查照。	擬指派莊忠儒專員前往授課。
13	114/8/11 勞職中3字 第1140604693號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台灣化學纖維股份有限公司函報麥寮廠(聚碳酸酯樹脂廠)114年度危險性設備定期檢查清冊乙案，如說明，請查照。	陳閱後由資管於114年9月25日中機設(中)行字第1142270217號檢送歲修檢查結果清冊。
14	114/08/11 勞職南3字	勞動部職業安全衛生署南區職業	宸峰工程科技股份有限公司所屬固定式起重機(普通橋型起重機，	擬： 一、陳閱。

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
	第1141815759號	安全衛生中心	編號:13F41E5860007, 打印號碼:013FU10325)於114年7月7日於設置地台南市鹽水區下林里蜈蚣坑36號發生起重機翻覆事故乙案,該起重機應立即停止使用,請依說明辦理,請查照。	二、週知機械同仁。 三、存查。
15	114/08/11 高市勞檢機字 第11471629600號	高雄市政府勞工局勞動檢查處	有關大益輪船股份有限公司所屬危險性機械履帶起重機(打印號碼:011MU03902; 編號:41M08H8030001)於114年8月6日發生翻覆事故造成車體結構損壞一案,前開機械變更檢查合格前應停止使用,請查照。	擬: 一、陳閱後會資管人員。 二、週知機械同仁。 三、存查。
16	114/08/12 勞職中3字 第1140406621號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台灣醋酸化學股份有限公司函報醋酸廠歲修期間危險性設備定期檢查清冊乙案,如說明,請查照。	陳閱後由資管於114年9月25日中機設(中)行字第1142270218號檢送歲修檢查結果清冊。
17	114/8/15 勞職中3字 第1140406723號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關南亞塑膠工業股份有限公司函報海豐廠(異壬醇廠)114年6月25日申請定期檢查之危險性設備檢查清冊,請依說明辦理,請查照。	陳閱後由資管於114年10月16日中機設(中)行字第1142270241號檢送歲修檢查結果清冊。
18	114/08/17 勞職中3字 第1140406622號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	源銓吊車有限公司所屬移動式起重機(編號:12M37R1520001、打印號碼:012MU02753)於114年8月6日在彰化縣鹿港鎮文開路文開國小附近(小路公園旁)實施吊掛作業時,因傾倒造成重機受損一案,請依說明辦理,請查照。	擬: 一、陳閱後會資管人員。 二、週知機械同仁。 三、存查。
19	114/08/20 勞職授字 第1140253570B號	勞動部	外國進口或於國內依合約約定採用歐盟標準「EN12158-1 Builders hoists for goods-Part 1: Hoists with accessible platforms」設計、製造之營建用升降機,認可得依該標準實施檢查,業經本部於中華民國114年8月20日以勞職授字第1140253570號公告,茲檢送該公告1份,請查照並轉知所屬。	擬: 一、陳閱後週知機械同仁。 二、存查。
20	114/08/20 勞職安3字 第1140120602號	勞動部職業安全衛生署	檢送有關勞動部勞動及職業安全衛生研究所「韓國 Hazardous Machinery/Apparatus Safety	一、陳閱。 二、週知機械同仁。 三、存查。

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
			Certification為吊籠檢查標準」評估報告，請於文到7日內提供意見，俾憑彙辦，請 查照。	本會機械組同仁無意見。
21	114/08/21 勞職中3字 第1141711198B號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	茲敦聘貴單位派員擔任本署114年9月11日(星期四)「114年安全衛生危害辨識及自主管理制度建立(鍋爐及壓力容器作業危害預防)研習會」之授課講師，惠請俞允，請 查照。	本案指派謝課長前往主講。
22	114/8/26 勞職北3字 第1141608187號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	欣祥起重工程行所屬移動式起重機(編號:11M31U1450001、打印號碼:011MU06498)於114年8月15日在桃園市龜山區牛角坡路與文桃路交叉口作業時，因起重機翻覆造成伸臂等受損一案，請依說明辦理，請查照。	擬： 一、陳閱。 二、週知機械同仁。 三、存查。
23	114/8/26 勞職中3字 第1140406988號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台灣塑膠工業股份有限公司提報麥寮廠(PCV廠、VCM廠、碱廠)「歲修危險性機械及設備檢查清冊」乙案，如說明，請 查照。	陳閱後由資管於114年9月25日中機設(中)行字第1142270220號檢送歲修檢查結果清冊。
24	114/8/28 勞職中3字 第1140407133號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台塑旭彈性纖維股份有限公司函報麥寮彈性纖維廠歲修期間危險性設備定期檢查清冊乙案，如說明，請查照。	陳閱後由資管於114年9月25日中機設(中)行字第1142270219號檢送歲修檢查結果清冊。
25	114/8/29 勞職北3字 第1141608537號	勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心	北邑運輸有限公司所屬移動式起重機(編號:11M31Q0160031、打印號碼:011MU06122)於114年8月25日在新北市中興路二段37巷旁之工地內作業期間，因起重機翻覆造成結構受損，該起重機應立即停止使用，並請依說明辦理，請查照。	擬： 一、陳閱。 二、週知機械同仁。 三、存查。
26	114/9/1 勞職中3字 第1141712071號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	檢送「塔式起重機側撐安裝方式與原規畫設計圖說不符案例」乙份供參，請 查照。	擬： 一、陳閱。 二、週知機械同仁。 三、存查。
27	114/9/5 勞職中3字 第1140455163號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台塑石化股份有限公司函報114年9月至11月期間之危險性設備定期檢查清冊乙案，如說明，請查照。	陳閱後由資管於114年11月3日中機設(中)行字第1142270250號檢送歲修檢查結果清冊。
28	114/9/10 勞職中3字	勞動部職業安全衛生署中區	貴公司所屬移動式起重(編號:12M37C6320001、構造號碼	擬： 一、陳閱後會資管人員

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
	第1140406675A號	職業安全衛生中心	:012MU02472) 於114年8月8日在雲林縣口湖鄉文明路3號旁從事吊掛作業時，發生感電受損一案，請依說明辦理，請查照。	。 二、週知機械同仁。 三、存查。
29	114/9/10 勞職安3字 第1141400867號	勞動部職業安全衛生署	為辦理「代行檢查人員執行風險工作費支給」，請研議並制定風險工作費支領標準，函報本署參辦，請查照。	函覆：檢送「代行檢查人員執行風險工作費支給原則」草案1份，如說明，請鑒核。
30	114/9/22 電子郵件	職安署	114.10.29財物管理人員教務訓練	職依MAIL複件含參加之課程通知於10/29前往勞動部勞動力發展署參加114年財務管理人員教育訓練。
31	114/9/23 勞職安3字 第1140010090號	勞動部職業安全衛生署	有關明興皮革股份有限公司函詢所設置之鍋爐，是否屬實小型貫流式鍋爐疑義案，復如說明，請查照。	1. 陳閱後週知設備代檢員。 2. 存查。
32	114/9/25 勞職中3字 第11404040833號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台灣化學纖維股份有限公司函報海豐廠(芳香煙二廠)114年度危險性設備定期檢查乙案，如說明，請查照。	陳閱後由資管於114年10月28機設(中)行字第1142270249檢送歲修檢查結果清冊。
33	114/9/30 勞職中3字 第1140408155號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	伸格股份有限公司申請固定式起重機(型式:伸臂起重機，編號:台設檢中158-01)型式檢查案，本署中區職業安全衛生中心訂於114年10月9日派員前往檢查，請查照。	由吳長興參加
34	114/10/1 勞職安3字 第1141400887號	勞動部職業安全衛生署	檢送「114年度危險性機械及設備代行檢查機構年終考評計畫」1份，請依考評計畫確實辦理，請查照。	一、請主管指派相關人員辦理代行檢查機構年終考評。 二、陳閱後週知全體同仁並存查。
35	114/10/2 高市勞檢機字 第11471992900號	高雄市政府勞工局勞動檢查處	有關鼎昇起重工程行所屬移動式起重機(打印號:326MA31451；編號:41M42H2830005)於114年926日進行鋼筋吊掛作業時，茲因操作不當致使輔助伸臂結構變形、損壞一案，前開機械變更檢查合格前應停止使用，請查照。	擬： 一、陳閱。 二、週知機械同仁。 三、存查。
36	114/10/7 電子郵件	職安署	財管月會報改10/21	因10/21於本會參加ISO/IEC 17020品質系統

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
				執行會議故無法參加10月份財管會報
37	114/10/8 勞職中3字 第1140408273號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	本署中區職業安全衛生中心訂於114年10月14日(星期二)9時30分前往葉樹實業股份有限公司辦理「職場環境舒適化改善技術專案輔導」，請預為準備，請查照。	由何國銓參加
38	114/10/13 勞職授字 第1140254781B號	勞動部	本部訂於本(114)年11月5日、11月7日及11月13日辦理「114年度危險性機械及設備代行檢查機構年終考評」，請配合辦理，請查照。	擬辦： 一、陳閱後週知全體同仁。 二、請相關承辦人依計畫辦理。 三、存查。
39	114/10/15 電子郵件	中區中心-張豐生	本中心辦理品勝公司豐田廠輔導，請貴會於11月26日派員會同本科於協助該單位確認滅菌器是否符合鍋爐及壓力容器安全規則第4條第1款地4項	擬：一、配合中區中心確認設備是否屬一壓，擬由職前往與會協助輔導。二、經奉核後，支會人事存查。
40	114/10/16 勞職中3字 第1140408704號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關南亞塑膠工業股份有限公司函報麥寮乙二醇廠114年11月6日定檢期間之危險性設備檢查清冊，請依說明辦理，請查照。	陳閱後由資管於114年11月13日中機設(中)行字第1142270261號檢送歲修檢查結果清冊
41	114/10/20 勞職中3字 第1141714441B號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	茲聘貴單位派員擔任本署114年11月7日(星期五)「114年固定式起重機安全衛生危害辨識及自主管理制度建立研習會」之授課講師，惠請俞允，請查照。	由劉祥弘參加
42	114/10/21 電子郵件	中區中心-胡盈翔	114年11月18日召開大輪機械股份有限公司水管是鍋爐型式檢查審查會議	擬：一、本型式檢查審查會議由職前往與會。二、經奉核後知會人事並存查。
43	114/10/21 勞職中3字 第1141714523B號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	茲聘貴單位派員擔任本署114年11月7日(星期五)「114年固定式起重機安全衛生危害辨識及自主管理制度建立研習會」之授課講師，惠請俞允，請查照。	由陳宜左參加
44	114/10/21 勞職中3字 第1141714409號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	本署中區職業安全衛生中心訂於114年11月20日(星期四)9時30分前往潔康企業有限公司辦理「職場環境舒適化改善技術專案輔導」，請預為準備，請查照。	由曾課長俊雄參加

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
45	114/10/29 電子郵件	職安署-張崑益	有關代檢機構年終考評交通接送資訊	擬:一、呈閱。二、依考評委員名單知會莊忠儒專員分配後通知職安署承辦張坤益。叁、知會11/7接送人員後存查。
46	114/10/27 勞職授字 第1140254411B號	勞動部	外國進口或於國內依合約約定採用韓國標準「Hazardous Machinery/Apparatus Safety Certification Notification Article 19 with Table 8」設計、製造之常設型吊籠，認可得依該標準實施檢查，業經本部於中華民國114年10月27日以勞職授字第1140254411號公告，茲檢送該公告1份，請查照並轉知所屬。	擬： 一、呈閱。 二、週知機械同仁後文存。
47	114/11/6 勞職授3字 第1140409167號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關南亞塑膠工業股份有限公司函報海豐異壬醇廠廠114年12月1日定檢期間之歲修檢查清冊乙案，請依說明辦理，請查照。	擬:一、依業者提報清冊共106座，經查已於114/10/1至114/10/9檢查合格，並以114/10/16中機設(行)字第1142270241號函回覆中心。 二、已電洽承辦人告知以上情形。 三、陳閱後存查。
48	114/11/7 勞職安3字 第1140011362號	勞動部職業安全衛生署	檢送營建用提升機(EN12158-1)竣工、變更及重新檢查結果及會談紀錄，自即日起適用，請查照。	擬辦： 一、傳閱機械同仁週知。 二、敬會資管人員及ISO文管人員。 三、存查。
49	114/11/18 勞職中1字 第1141715782號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	為提升國內石化產業製程安全衛生管理技術知能，本署與台塑企業總管理處擬訂於114年12月12日(星期五)，假台塑企業麥寮國際會議廳(地址:雲林縣麥寮鄉台塑工業園區1號)辦理「2025年國際製程安全論壇」，敬邀派員參加，請查照。	本會議論壇不指派人員參加。
50	114/11/20 勞職中3字	勞動部職業安全衛生署中區	檢陳南亞塑膠工業股份有限公司麥寮總廠(異辛醇廠)114年度危	陳閱後由資管於115年1月22機設(中)行字第

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
	第1140409490號	職業安全衛生中心	險性設備歲修檢查結果清冊，如附件，請查照。	1152270019檢送歲修檢查結果清冊
51	114/12/5 勞職南3字 第1141823792號	勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心	貴單位所屬移動式起重機(編號：13M42A05K0007)於114年11月30日在成功漁港「114年新港漁港北側堤防保護工程」工作場所內，發生翻覆事故乙案，該移動式起重機應立即停止使用，請依說明辦理，請查照。	擬： 一、陳閱。 二、週知機械同仁。 三、存查。
52	114/12/8 勞職安3字 第1141401189號	勞動部職業安全衛生署	檢送「115年度危險性機械及設備代行檢查機構監督計畫」一份，請確實執行並配合辦理相關事項，請查照。	擬： 一、陳閱後會同仁知悉。 二、存查。
53	114/12/10 勞職安3字 第1140129243號	勞動部職業安全衛生署	有關塔式起重機及營建用升降機如施行適當接地，並採用高速型、可偵測漏電流之B型漏電斷路器者，得依用戶電設備裝置規則辦理，請查照。	擬： 一、呈閱。 二、週知機械同仁。 三、存查。
54	114/12/11 勞職中3字 第1140409813號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關萬機鋼鐵工業股份有限公司承製麥寮汽電天然氣接收站儲槽專案之設置地現場製造及組裝免重新申請型式檢查案，附如說明，請查照。	擬： 一、會資管及設備同仁。 二、陳閱後存查。
55	114/12/11 電子郵件	職安署—張崑益	有關12/19代檢年終考評頒獎典禮出席人數調查	經詢問理事長及秘書長將會出席，敬請組長指派主管參加頒獎典禮及聯席會，並由職回報參加人數及提供照片。 經詢問林組長林副組長賴副組長，謝課長及曾課長將出席，李課長因已排定行程將不出席，以上由職回報。
56	114/12/17 電子郵件	職安署—張崑益	原定12/19於行政院新莊聯合辦公大樓10樓1012辦理之114年危險性機械及設備代行檢查機構年終考評頒獎典禮因為會場改至職業安全衛生署9樓階梯教室	已於主管群組通知參加人員，並通知秘書長。
57	114/12/18 電子郵件	職安署—張崑益	有關代檢機構辦理114年度危險性設備主任設計者及施工負責人專業訓練班一案，於12/1舉辦測	擬：一、依本次學員中區成績陳和奉准，測驗合格主任設計者2人，施

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
			驗，符合資格者40人，實際報考37人。	工負責人4人，並由職協助製發測驗合格證明書及製發上課時數證明共24張。二、陳閱後賡續辦理存查。
58	114/12/23 勞職授字 第1140255230D號	勞動部	「危險性機械及設備安全檢查規則」部分條文，業經本部於中華民國114年12月23日以勞職授字第1140255230號令修正發布，茲檢送「危險性機械及設備安全檢查規則」部分條文修正條文、總說明及條文對照表各1份，請查照轉知所屬。	擬： 一、陳閱後會機械設備同仁。 二、存查，
59	114/12/23 南環字 第1140045783號	國家科學及技術委員會南部科學園區管理	有關尼爾康工程有限公司所屬危險性機械之移動式起重機（打印編號：011MU06604；編號：12M35K2410066）於114年12月18日發生遭太空包砸中車頭受損一案，前開機械變更檢查合格前應停止使用，請查照。	一、會資管及機械同仁。 二、陳閱後存查。
60	114/12/30 勞職中3字 第1140410578號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台灣塑膠工業股份有限公司函報麥寮廠（丙烯腈廠及甲基丙烯酸甲酯廠）歲修危險性機械及設備檢查清冊乙案，如說明，請查照。	陳閱後由資管於115年2月24日中機設(中)行字第1152270020號檢送歲修檢查結果清冊。
61	115/1/12 勞職北3字 第1151600213號	勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心	宜昌起重企業有限公司所屬移動式起重機(編號:11M31B8700017、打印號碼:011MU06735)於114年12月15日發生高空工作車掉落砸中起重機受損一案，請依說明辦理，請查照。	擬： 一、陳閱。 二、週知機械同仁。 三、存查。
62	115/1/14 電子郵件	職安署秘書室	召開115年度財務管理資訊系統維護及功能擴充案需求訪談會議	擬辦： 一、職依電子郵件開會通知將於1/22、1/29、2/5、2/12、2/26、3/4、4/16、6/11、8/13、10/15、12/17前往勞動部開會。 二、會人事。 三、陳閱後存查。

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
63	115/1/22 電子郵件	職安署—張崑益	有關勞動及職業安全衛生研究所115年度鍋爐用熱煤油劣化危害預防對策探討計畫，惠請貴會就研究所輝機之研究方法及步驟提供相關意見，並於1/26中午前回覆。	擬：1. 請主管派員協助辦理。2. 陳閱後存查。 副組長：一、經由LINE群組項設備同仁提供意見並回覆鈞署，將以電子郵件方式送達。 二、經奉核後，請收發辦理及存查。
64	115/1/23 電子郵件	職安署	1/28至本署討論營建用升降機後續處理方式	由林副前往
65	115/1/26 勞職中3字 第1150400535號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關民眾申訴大千綜合醫院院內使用之消毒鍋材質有疑義案，惠請依職權卓處並回復本署，請查照。	由李益州於115年1月30日函覆：有關民眾申訴大千綜合醫院院內使用第一種壓力容器(高壓消毒鍋)設備之材質登載與事實不符一案，復如說明，請查照。
66	115/01/26 勞職安3字 第1151400060號	勞動部職業安全衛生署	檢送研商落實老舊移動式起重機管理精進會議紀錄1份，請各單位依決議事項於文到2週提供相關參考資料及具體建議，請查照。	函覆：函覆鈞署有關「研商老舊移動式起重機管理精進會議紀錄」，本會辦理情形，如說明，請鑒核。
67	115/1/30 電子郵件	職安署秘書室	有關財務管理資訊系統維護及功能擴充案需求訪談會議時程改至2/10	擬：一、115年度財務管理資訊系統維護及功能擴充案需求訪談會議原開會日期2/12、2/26取消，改為2/10、3/12 二、職依通知將於2/10、3/12前往參加會議。 三、會人事。 四、陳閱後存查。
68	115/2/2 電子郵件	職安署	為配合勞動部加強宣導官網便民服務專區，請貴單位辦理各項活動(例如宣導會或教育訓練等)時，向參加事業單位及勞工宣導勞動部官網便民服務專區(https://www.mol.gov.tw/1607/28690/)	擬辦：1、陳閱。 2、週知全體同仁。 3、存查。
69	115/2/24 勞職中3字 第1151702511號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關民眾申訴大千綜合醫院院內使用之消毒鍋材質有疑義案，請貴會派員會同實施檢查，請查照。	本案指派李益州與賴副組長俊發前往會同實施檢查。

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
70	115/2/24 電子郵件	職安署秘書室	召開115年度財務管理資訊系統維護及功能擴充案需求訪談會議時程更新	一、職擬依通知時程於3/4、3/12、3/26前往參加「115年度財物管理資訊系統維護及功能擴充案需求訪談」。 二、會人事。 三、陳閱後存查。
71	114/2/24 電子郵件	職安署翁立穎	因地檢署要求一週內回覆 不及轉文請中機提供，煩請將資料email給我，謝謝	擬辦： 一、相關資料擬請資管人員先置於GOOGLE雲端供職安署承辦人員下載，並同步將資料燒錄光碟再郵寄至職安署。 二、文存。
72	115/3/4 電子郵件	職安署	請問是否有114年11月24日於貴協會辦理114年度危險性機械及設備代行檢查機構廉政法遵與行政透明專案宣導座談的活動照片、簽到表的掃描檔	一、於3/6回傳照片及簽到表電子檔。 二、存查。
73	115/03/10 勞職授字第1150250792號	勞動部	所送115年度危險性機械或設備代行檢查業務收支預算表及相關說明書表等，請確依預算表辦理，請查照。	一、本會預算編列如附，由職於LINE週知同仁核備文號。 二、陳閱後存查。
74	115/3/10 勞職中3字第1150450912號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台塑石化股份有限公司函報麥寮廠(煉油部煉製一廠、煉製二廠、煉製三廠、轉化廠)提報115年3月至5月定檢期間之危險性設備檢查清冊乙案，如說明，請查照。	陳閱後由資管於115年5月13日中機設(中)行字第1152270094號檢送歲修檢查結果清冊。
75	115/3/16 電子郵件	職安署	請中機設代表三代檢檢安排副組長以上主管出席	擬：一、請主管指派人員出席 二、存查。 組長批核：請林文集副組長出席。
76	115/01/26 勞職安3字第1151400060號	勞動部職業安全衛生署	請就本局編擬之CNS19881(草-修1150144)「陸用車輛之氣態氫氣燃料容器」等2種國家標準草案惠提意見，請查照。	一、陳閱。 二、擬彙整同仁意見回覆職安署。 三、存查。

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
77	115/3/27 電子郵件	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	115年3月30日台灣化學纖維股份有限公司海風場芳香煙三廠延長內部檢查期限審查會議	擬辦： 一、由職代表與會。 二、陳閱後會人並存查。
78	115/4/7 電子郵件	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	115年4月8日召開巨菱精密化學股份有限公司申請台中港廠(高壓氣體特定設備編號:72S36F9510019、72S36F9510004~07)延長內部檢查期限案審查會議	擬:一、本審查會議由職前往與會。 二、經奉核後知會人士並存查。
79	115/3/30 勞職中3字 第1150402222號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台灣化學纖維股份有限公司函報115年4月15日至115年6月3日歲修期間危險性設備定期檢查清冊乙案，如說明，請查照。	陳閱後由資管於115年6月2日中機設(中)行字第1152270103號檢送歲修檢查結果清冊。
80	115/4/1 勞職中3字 第1150402242號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台灣化學纖維股份有限公司函報麥寮廠(純對苯二甲酸廠)「115年歲修工檢設備清冊乙案」，如說明，請查照。	陳閱後由資管於115年5月25日中機設(中)行字第1152270100號檢送歲修檢查結果清冊。
81	115/04/02 勞職安3字 第1150002573號	勞動部職業安全衛生署	有關事業單位進口國外製造全新之塔式起重機，如原製造廠以機密為由拒提供技術文件，其竣工檢查之個案處理模式，復如說明，請查照。	擬： 一、陳閱。 二、週知機械同仁。 三、存查。
82	115/4/13 勞職中3字 第1151704942號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關民眾申訴大千綜合醫院院內使用之消毒鍋材質有疑義案，惠請提供該設備(編號:12P35H4780002；打印號碼:212PU05162)構造明細表相關資料影本及使用元素分析儀檢測各部位材質結果，請查照。	函覆：檢送貴中心索取大千綜合醫院第一種壓力容器(編號:12P35H4780002；打印號碼:212PU05162)構造明細表相關資料影本(附件1)及使用元素分析儀檢測各部位材質結果(附件2)共2份，請查照。
83	115/4/16 勞職南3字 第1150502031號	勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心	資皓技術有限公司危險性設備(編號:13M15M5490001計1座)定期檢查乙案，經中華民國工業安全衛生協會派員檢查結果，判定不合格，請儘速改善完妥並向協會申請複檢合格後，始可使用，請查照。	擬： 一、陳閱。 二、文存。
84	115/4/16 電子郵件	職安署	為辦理台塑石化麥寮液化天然氣儲槽風險評估報告第2次會議於115年6月5日開會	擬:一、由職前往參加本次審查會議。 二、經奉核後知會人事

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
				並存查辦理。
85	115/4/20 電子郵件	職安署	為辦理台塑石化麥寮液化天然氣儲槽風險評估報告第2次會議該更改會議時間為115年5月13日上午十點開會	擬:一、前已指派由職前往與會，因職安署更改會議日期，請組長另行指示派員參加。 二、經奉核後會人事存查辦理。 組長:請副婦會同本人參加。
86	115/4/22 電子郵件	職安署	為配合法務部調查局新北市調查處需要，惠請貴會提供高壓氣體容器(212HR01169)重新檢查案件全案電子檔以供參考，謝謝!	擬:一、向檔管調本案重新檢查全案電子檔，後由總收發併檔案回覆給職安署。 二、經奉核後依上述所示辦理。
87	115/4/24 電子郵件	職安署	召開伸格股份有限公司申請固定式起重機型式檢查暨審查會議於115年5月12日召開	擬:一、陳閱。 二、請主管指派機械同仁參與。 三、存查。 林副:請何國銓出席
88	115/4/27 勞職中3字 第1150402997號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台灣化學纖維股份有限公司提報麥寮廠「停車檢修期間危險性機械設備檢查清冊」乙案，如說明，請查照。	陳閱後由資管於115年6月2日中機設(中)行字第1152270104號檢送歲修檢查結果清冊。
89	115/05/08 勞職安3字 第1150003516號	勞動部職業安全衛生署	有關法務物調查局心北市調查處函詢詒東汽車工業股份有限公司(剛印號碼:212HR01169)無須申請製造設施型式合格檢查證明之依據一案，復如說明，請查照。	擬: 一、文係副本。 二、陳核後文存。
90	115/05/22 勞職安3字 第1150112776號	勞動部職業安全衛生署	有關公告之技術士技能檢定「鍋爐操作」職類規範修正草案一案，請依說明辦理，請查照。	本案指派謝課長彙整同仁意見後，已於6月5日回覆職安署。
91	115/05/26 勞職安3字 第1151400552號	勞動部職業安全衛生署	檢送「台塑石化股份有限公司麥寮液化天然氣儲槽興建風險評估報告」第2次審查會議會議紀錄一份，請查照。	1. 陳閱後會設備組同仁。 2. 存查。
92	115/5/26 勞職中3字 第1151706220B號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	茲敦聘貴單位派員擔任本署115年6月17日(星期三)「115年安全衛生危害辨識及建立自主管理制度(鍋爐及壓力容器握業危害預防)研習會」之授課講師，惠請俞允，請查照。	由曾課長俊雄擔任講師

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
93	115/5/27 電子郵件	中區中心	115年6月24日召開台塑石化股份有限公司申請麥寮三廠(高壓氣體特定設備編號:12S3906162221、12S3906162222)2座延長內部檢查期限案審查會議	擬:一、該審查會議經副組長指示由職前往參加。 二、陳核後文存,並影印1份公報差使用。
94	115/6/3 電子郵件	職安署	6/8特殊儲槽容器風險評估探討專家學者座談會	擬:一、本座談會由職代表參加。 二、經奉核後知會人事並存查。
95	115/6/4 電子郵件	職安署	115年度危險性機械設備訓練人員參訓名單如附,請查收。	擬:一、依職安署參訓名單人數共11名,並協助辦理該專業檢查訓練人員相關事宜。 二、會會計及出納後賡續辦理。
96	115/6/8 電子郵件	職安署	115.6.9奉中區中心主任指示,參與台灣淺野實業有限公司大村場有關危險性設備申請重新及竣工檢查輔導事宜。	擬:一、中區職安中心line通知請中機設6/9指派人員參與台灣淺野石公司的現場檢查。二、本會由職餐與本次現場檢查。三、經奉核後知會人事並存查。 擬:本案已陳核在案。
97	115/6/9 電子郵件	中區中心	115.6.23召開台化芳香烴一廠延長內部檢查期限案(12S3906112040)	一、本審查會議由職出席參加。 二、陳閱後存查。
98	115/6/9 勞職中3字 第1150452785號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	有關台塑石化股份有限公司函報麥寮三廠(烯烴部烯烴三廠)提報115年6月至8月定檢期間之危險性設備檢查清冊乙案,如說明,請查照。	陳閱後由資管於115年8月26日中機設(中)行字第1152270158號檢送歲修檢查結果清冊。
99	115/6/9 勞職中3字 第1150404147號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	中屋營造工程股份有限公司申請固定式起重機「設置地址:彰化縣彰化市旭光西路及旭光西路77巷口(A塔)」竣工檢查案,復如說明,請查照。	技委會何國銓續辦。於115年7月31日中機設(中)機字第1152470366號函復。
100	115/6/10 勞職中3字 第1150404148號	勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心	中屋營造工程股份有限公司申請固定式起重機「設置地址:彰化縣彰化市旭光西路及旭光西路77巷口(B塔)」竣工檢查案,復如說明,請查照。	技委會何國銓續辦。於115年7月31日中機設(中)機字第1152470366號函復。
10	115/6/10	勞動部職業安	有關台灣塑膠工業股份有限公司	陳閱後由資管於115年

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
1	勞職中3字 第1150404257號	全衛生署中區 職業安全衛生 中心	函報海豐廠正丁醇廠歲修期間危險性設備檢查清冊乙案，如說明，請查照。	7月7日中機設(中)行 字第1152270125號檢送 歲修檢查結果清冊。
10 2	115/06/12 勞職授字 第1150252139B號	勞動部	「職業安全衛生法第二十四條第一項規定之其他特定機械之種類及應具之容量」公告草案，業經本部於中華民國115年6月12日以勞職授字第1150252139號公告，如有任何意見或修正建議，可於公告次日起14日內提送本部，請查照。	擬： 一、陳閱。 二、週知機械同仁。 三、存查。
10 3	115/06/12 勞職安3字 第1151400578B號	勞動部職業安全衛生署	「移動式起重機汰舊換新及強化安全作業補助要點」，業經本署於中華民國115年6月12日以勞職安3字第1151400578號令修正發布，並自即日生效，茲檢送該要點規定1份，請查照並轉知所屬。	擬： 一、本函及附件週知機械組及行政組知悉。 二、遇事業單位洽詢，請其逕洽前開受理窗口辦理。 三、陳核後存查。
10 4	115/6/17 電子郵件	職安署	有關審計部114年度財務收支及決算抽查一案，請依附檔有關高壓氣體容器檢查抽查審核通知事項及內容聲復理由或辦理情形四，於代檢聯席會提請修訂代行檢查員使用定位資訊GPS照相暨穿戴式攝影機作業要點相關作業辦法，以提升檢查紀錄之完整性及可追溯性。	擬： 一、本案將於第4次聯席會討論修正作業要點。 二、奉核可後，由職提案討論辦理。
10 5	115/6/18 勞職中3字 第1151707685號	勞動部職業安全衛生署中區 職業安全衛生 中心	本署中區職業安全衛生中心訂於115年7月24日(星期五)9時30分前往金億昌工程行辦理「職場環境舒適化改善技術專案輔導」，請預為準備，請查照。	由林組長明聰前往參加輔導。
10 6	115/6/24 勞職中3字 第1151707766號	勞動部職業安全衛生署中區 職業安全衛生 中心	有關台灣淺野實業有限公司訴求「蒸壓釜設備通過竣工及重新檢查」一事，其申請檢查程序，復如說明，請查照。	擬： 一、文係副本。 二、陳閱後會設備組同仁。
10 7	115/6/29 電子郵件		115年度危險性機械設備專業檢查訓練人員參訓名單	擬：一、依職安署 115.6.4MAIL 餐訓名單 原11人。另加工安協會 3名及災害重建中心1 名，共15名。 二、旨揭依勞職安3字

項次	來函日期或字號 (以來文日期排序)	來函單位	指示辦理概要	辦理及回應情形
				第 1151400487A 號協助辦理該項訓練採購標案相關事宜。 三、會會計及出納後賡續辦理。