

社團法人中華產業機械設備協會

代檢組 會議紀錄表

會議名稱: 115 年 06 月份月檢討會	
會議主席: 林組長明聰	紀錄: 洪政偉、林學良
時間: 115 年 06 月 09 日	地點: 本會代檢組會議室
出席人員: 如會議簽到單	
重點紀錄:	
主席:	
一、工作安全宣導: 同仁檢查時, 請注意是否正確使用儀器, 如入槽作業之氧氣濃度檢測、設監視人員...等, 高架作業應著用安全帶、安全帽, 以維護工作安全。	
二、交通安全宣導: 同仁出勤在外交通請以安全為首要, 應遵守交通規則。	
三、健康管理: 近期天氣多變化請注意個人身體健康及保養, 例如炎熱夏天應多補充水分, 注意熱危害的發生並避免。	
四、廉政宣導: 如有受贈財物、飲宴應酬、請託關說事項, 請依廉政倫理規範辦理, 不可與受檢單位有不當錢財往來; 端午節將到, 各位更應注意相關行為不可逾越廉政倫理規範。	
五、新進同仁介紹: 江靜宜, 請同仁多加照顧協助。	
六、115 年度第 3 次業務聯席會之決議宣讀公告內容。	
七、行政處分公文註記教示條款, 請於 115/06/10 開始, 於檢查不合格、程序不符、合格證發證及讓渡換發案件上之公文註記。	
八、同仁工作時, 請依標準作業流程辦理, 並注意時效。	
九、ISO 表單已有更新, 請注意更新表單避免用錯。	
十、勞動部職安署安全組危機科科长由翁立穎技正升任, 另新任技正由楊允安擔任。	
臨時動議:	
張家華: 本人經常被感電, 連到廁所位置也會感電, 懷疑是座位前的電腦伺服器機櫃電磁波問題, 可否改善工作環境的感電問題。	
組長: 請陳宜左瞭解並測量相關數據, 並研究是否有改善的方法。	
陳宜左:	
一、請同仁定期使用防毒軟體及作業系統(windows)執行個人電腦程式更新。	
二、而請同仁自行移除 WINRAR 軟體, 有壓縮或解壓縮需求者, 請找資管處理。	
(以下空白)	

社團法人中華產業機械設備協會 函（稿）

地址：403021臺中市西區五權西路1段237號13樓之2

承辦人：施宏達

電話：04-23726599#46

電子信箱：hung1360@gmail.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國壹零伍年柒月貳貳日發文

發文字號：中機設(中)機字第1152470375號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：定期檢查結果報告表及檢查申請書各1份(副本僅含報告表)

主旨：貴單位所屬移動式起重機（編號：12M3500990003／打印號碼：012MU01046）定期檢查案，經本會派員於115年07月20日檢查結果判定不合格，如說明，請查照。

說明：

- 一、依「危險性機械及設備安全檢查規則」及貴單位115年06月02日檢查申請書辦理。
- 二、旨揭機械（受檢地址：苗栗縣竹南鎮大厝里13鄰102-9號附近）應行改善事項詳如檢查結果報告表，請改善後另案申請定期檢查複查。
- 三、依職業安全衛生法第16條第1項規定，非經再檢查合格，不得繼續使用。
- 四、定期檢查複查依「危險性機械及設備檢查費收費標準」所定檢查費百分之六十收費。
- 五、不服本次處分結果者，可依訴願法第58條規定，於本通知函送達次日起30日內，檢附訴願書及通知函影本向本會遞送（以實際收受訴願書之日期為準，而非投郵日），經陳轉訴願管轄機關勞動部提起訴願。

正本：泰祥工程有限公司（350苗栗縣竹南鎮大厝里13鄰102-9號）

副本：勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心



理事 孫 ○ ○

本案依分層負責規定授權業務主管決行



* 1 1 5 2 4 7 0 3 7 5 *

第1頁 共2頁



* 1 1 5 2 4 7 0 3 7 5 *

1/3

主旨：貴單位所屬移動式起重機（編號：12M3500990003／打印號碼：012MU01046）定期檢查案，...

代檢員施

承辦人

單位主管

第二層決行

代檢員施

代檢業務
副主 林文集

代檢業務
主 林明聰

