

代行檢查業務聯席會未完成事項辦理結果一覽表 (迄115年第3次)

列管次	決議事項	辦理情形	承辦 代檢機構	管考 意見
113-5-1	研議三區代檢機構檔案室空間不足問題之解決方案。	1. 為根本解決問題，依「機關檔案保存年限及銷毀辦法」規定，於專案工作小組架構下，規劃辦理三區代檢機構之檔案銷毀計畫，並檢討執行方式及進度。 2. 於114年2月17日辦理第1次線上會議，對現行三區代檢機構總數約1萬座【移至建管單位管理之勞工用升降機】及規劃辦理三區代檢機構之檔案銷毀計畫作出決議方向。 3. 勞工用升降機之「主要原始發證資料」係指勞動檢查機構竣工檢查及代檢機構既有檢查產出資料，故僅留存「竣工檢查時影印蓋章之檢查結果報告表紙本」及「既有檢查全卷資料」，而三區代檢機構皆已完成抽存作業。 4. 經職安署於114年6月20日勞職安3字第1140114896號函回復。後續仍須就保存年限再作檢視銷毀計畫、銷毀目錄及銷毀目錄自行檢核表等資料，彙整後再函報職安署。 5. 鑒於檔案銷毀辦法規定限制，規劃上仍以委外掃描作業優先執行(爭取年度代檢經費)。 6. 依【危險性機械或設備代行檢查機構管理規則管理規則17條:代檢機構應將受檢機械或設備主要原始發證資料保存至廢用止，<u>其他檢查資料應至少保存十年。</u>】之意旨，勞工用升降機已超過保存十年之期限，仍請中鍋彙整勞工用升降機目錄、清冊，依檔案法12條規定重撰計畫，專函報職安署(轉檔管局)。 7. 重啟函文，再報請職安署鑒核。	中鍋 中機設 工安	列管
114-5-5	因應代檢機構辦公室後續代行檢查人員增加及檔案資料的存放空間不足疑義，擬重新評估各區代檢機構辦公室人員與檔案之使用面積。	1. 由各區代檢機構依據勞動部危險性機械設備代行檢查業務行政委託契約書第七條第一項所示「行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則」規定，預先重新評估辦公處所面積。 2. 經中鍋所研擬「代檢機構辦公處所面積重新評估計畫(含經費)」進行研議，空間顯然不足，其中解決方案中「編列經費委外掃描」較為可行，如有相關經費挹注，即併前「113-5-1」案辦理。	中鍋 中機設 工安	列管

正本

發文方式：郵寄

檔 號：115/0109/0001/00001/008

保存年限：10年

中華鍋爐協會 函

地址：330022桃園市桃園區春日路1492號
6樓

403021

台中市西區五權西路一段237號13樓之2

承辦人：湯順亭

電話：03-3163395#68

受文者：社團法人中華產業機械設備協會

發文日期：中華民國115年7月28日

發文字號：中鍋行字第1151270210號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：聯席會會議紀錄、未完成事項一覽表、技委會會議紀錄等各一份

主旨：檢送「115年度危險性機械及設備代行檢查業務第4次聯席會」

會議紀錄暨相關附件，請查照。

說明：依「危險性機械或設備代行檢查機構業務聯席會作業程序」

7.8規定辦理。

正本：社團法人中華產業機械設備協會、中華民國工業安全衛生協會

副本：勞動部職業安全衛生署、本會代行檢查組（均含附件）

理事長黃獻平

擬辦：

- 一、周知代檢組全體代檢員。
- 二、陳健強於月會中宣導後存查。

本案依分層負責規定授權業務主管決行

代檢業務謝發政

有關聯席會議題次次送報聯席會一事，
由聯席會交陳建強處理

代檢業務賴俊發

代檢業務林明聰

第一層決行

115. 7. 31

社團法人中華產業機械設備協會



總收文 1150061898



代行檢查業務聯席會未完成事項辦理結果一覽表 (迄115年第2次)

列管次	決議事項	辦理情形	承辦 代檢機構	管考 意見
113-5-1	研議三區代檢機構檔案室空間不足問題之解決方案。	1. 為根本解決問題，依「機關檔案保存年限及銷毀辦法」相關規定，於專案工作小組架構下，規劃辦理三區代檢機構之檔案銷毀計畫，並檢討執行方式及進度。 2. 經於114年2月17日辦理第1次線上會議，對現行三區代檢機構總數約1萬座【移至建管單位管理之勞工用升降機】及規劃辦理三區代檢機構之檔案銷毀計畫作出決議方向。 3. 勞工用升降機之「主要原始發證資料」係指勞動檢查機構竣工檢查及代檢機構既有檢查產出資料，故僅留存「竣工檢查時影印蓋章之檢查結果報告表紙本」及「既有檢查全卷資料」，而三區代檢機構皆已完成抽存作業。 4. 經中鍋陳報職安署，職安署於114年6月20日勞職安3字第1140114896號函回復。後續仍須就保存年限再作檢視銷毀計畫、銷毀目錄及銷毀目錄自行檢核表等資料，彙整後再函報職安署。 5. 鑒於檔案銷毀辦法規定限制，規劃上仍以委外掃描作業優先執行(爭取年度代檢經費)。 6. 依【危險性機械或設備代行檢查機構管理規則管理規則17條:代檢機構應將受檢機械或設備主要原始發證資料保存至廢用止，<u>其他檢查資料應至少保存十年。</u>】之意旨，勞工用升降機已超過保存十年之期限，故仍請中鍋彙整勞工用升降機目錄、清冊，依檔管法12條規定重撰計畫，專函報職安署(轉檔管局)，以解燃眉之急。	中鍋 中機設 工安	列管
114-5-5	因應代檢機構辦公室後續代行檢查人員增加及檔案資料的存放空間不足疑義，擬重新評估各區代檢機構辦公室人員與檔案之使用面積。	1. 由各區代檢機構依據勞動部危險性機械設備代行檢查業務行政委託契約書第七條第一項所示「行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則」規定，預先重新評估辦公處所面積。 2. 經中鍋所研擬「代檢機構辦公處所面積重新評估計畫(含經費)」進行研議，空間顯然不足，其中解決方案中「編列經費委外掃描」較為可行，如有相關經費	中鍋 中機設 工安	列管

正本

發文方式：郵寄

檔 號：115/0109/0001/00001/006

保存年限：10年

中華鍋爐協會 函

地址：330022桃園市桃園區春日路1492號
6樓

承辦人：林秀芬

電話：03-3163395分機32

電子信箱：a302@cba.org.tw

403021

台中市西區五權西路一段237號13樓之2

受文者：社團法人中華產業機械設備協會

發文日期：中華民國115年5月27日

發文字號：中鍋行字第1151270147號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：第3次聯席會會議紀錄、未完成事項一覽表、技委會會議紀錄

主旨：檢送「115年度危險性機械及設備代行檢查業務第3次聯席會」

會議紀錄暨相關附件，請查照。

說明：依「危險性機械或設備代行檢查機構業務聯席會作業程序」

7.8規定辦理。

正本：社團法人中華產業機械設備協會、中華民國工業安全衛生協會

副本：勞動部職業安全衛生署、本會代行檢查組（均含附件）

理事長黃獻平

本案依分層負責規定授權業務主管決行

擬辦：

一、陳閱後舊全體同仁

二、存查

代檢員洪志明

06011530

奉檢後收發場務紀錄至後台供月會宣氣

代檢業務賴俊發

副主661-6620

代檢業務林明聰

06011722

第二層決行

115. 6. -1

社團法人中華產業機械設備協會

總收文 1150061309

第1頁 共1頁

附件1冊

洪志明



代行檢查業務聯席會未完成事項辦理結果一覽表 (迄115年第1次)

列管次	決議事項	辦理情形	承辦 代檢機構	管考 意見
113-5-1	研議三區代檢機構檔案室空間不足問題之解決方案。	1. 為根本解決問題，依「機關檔案保存年限及銷毀辦法」相關規定，於專案工作小組架構下，規劃辦理三區代檢機構之檔案銷毀計畫，並檢討執行方式及進度。 2. 經於114年2月17日辦理第1次線上會議，對現行三區代檢機構總數約1萬座【移至建管單位管理之勞工用升降機】及規劃辦理三區代檢機構之檔案銷毀計畫作出決議方向。 3. 勞工用升降機之「主要原始發證資料」係指勞動檢查機構竣工檢查及代檢機構既有檢查產出資料，故僅留存「竣工檢查時影印蓋章之檢查結果報告表紙本」及「既有檢查全卷資料」，而三區代檢機構皆已完成抽存作業。 4. 經中鍋陳報職安署，職安署於114年6月20日勞職安3字第1140114896號函回復。後續仍須就保存年限再作檢視銷毀計畫、銷毀目錄及銷毀目錄自行檢核表等資料，彙整後再函報職安署。 5. 鑒於檔案銷毀辦法規定限制，規劃上仍以委外掃描作業優先執行。	中鍋 中機設 工安	列管
114-5-5	因應代檢機構辦公室後續代行檢查人員增加及檔案資料的存放空間不足疑義，擬重新評估各區代檢機構辦公室人員與檔案之使用面積。	1. 由各區代檢機構依據勞動部危險性機械設備代行檢查業務行政委託契約書第七條第一項所示「行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則」規定，預先重新評估辦公處所面積。 2. 經中鍋所研擬「代檢機構辦公處所面積重新評估計畫(含經費)」進行研議，空間顯然不足，其中解決方案中「編列經費委外掃描」較為可行，如有相關經費挹注，即併前「113-5-1」案辦理。 3. 另前項重評計畫解決方案所述之「中程替代方案-另行租用檔案庫房一節」，考量南部地區辦公室租金較低，擬朝租用現行工安協會同棟辦公大樓為優先，放置較為次要/利用率不高之檔案，可較節省租金且方便管	中鍋 中機設 工安	列管

正本

發文方式：郵寄

檔號：115/0109/0001/0001/004

保存年限：105

中華鍋爐協會 函

地址：330022桃園市桃園區春日路1492號
6樓

403021
台中市西區五權西路一段237號13樓之2

承辦人：湯順亭
電話：03-3163395#68

受文者：社團法人中華產業機械設備協會

發文日期：中華民國115年3月25日

發文字號：中鍋行字第1151270090號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：第2次聯席會會議紀錄、未完成事項一覽表、技委會會議紀錄

主旨：檢送「115年度危險性機械及設備代行檢查業務第2次聯席會」
會議紀錄暨相關附件，請查照。

說明：依「危險性機械或設備代行檢查機構業務聯席會作業程序」
7.8規定辦理。

正本：社團法人中華產業機械設備協會、中華民國工業安全衛生協會

副本：勞動部職業安全衛生署、本會代行檢查組（均含附件）

理事長黃獻平

擬：
一、通知代檢組同仁。

二、陳閱後存查。

本案依分層負責規定授權業務主管決行

代檢員李續源

順請提撥文件放置後台，俟4月組務會議後
代檢業務賴俊發
副主管
0330-0801

代檢業務林明聰
主
0330-0801

第二層決行



115. 3. 26

社團法人中華產業機械設備協會



總收文 1150060702

1/1 + 附件1111

李續源

代行檢查業務聯席會未完成事項辦理結果一覽表（迄114年第6次）

列管次	決議事項	辦理情形	承辦 代檢機構	管考 意見
113-5-1	研議三區代檢機構檔案室空間不足問題之解決方案。	1. 為根本解決問題，依「機關檔案保存年限及銷毀辦法」相關規定，於專案工作小組架構下，規劃辦理三區代檢機構之檔案銷毀計畫，並檢討執行方式及進度。 2. 經於114年2月17日辦理第1次線上會議，對現行三區代檢機構總數約1萬座【移至建管單位管理之勞工用升降機】及規劃辦理三區代檢機構之檔案銷毀計畫作出決議方向。 3. 勞工用升降機之「主要原始發證資料」係指勞動檢查機構竣工檢查及代檢機構既有檢查產出資料，故僅留存「竣工檢查時影印蓋章之檢查結果報告表紙本」及「既有檢查全卷資料」，而三區代檢機構皆已完成抽存作業。 4. 經中鍋陳報職安署，職安署於114年6月20日勞職安3字第1140114896號函回復。後續仍須就保存年限再作檢視銷毀計畫、銷毀目錄及銷毀目錄自行檢核表等資料，彙整後再函報職安署。 5. 鑒於檔案銷毀辦法規定限制，規劃上仍以掃描作業優先執行。	中鍋 中機設 工安	列管
114-5-1	因應勞動基準法第54條退休新函釋，強制退休所規定年齡限制，得由勞雇雙方協商延後之，研議修正代行檢查機構作業要點。	1. 現行依勞動基準法第54條退休新函釋，強制退休規定年齡限制，由勞雇雙方協商同意即可。 2. 以上新函釋於下次修正作業要點時陳報。 註：修正作業要點時，可將工作服由人事費調整列入業務費內。	中鍋	解管
114-5-5	因應代檢機構辦公室後續代行檢查人員增加及檔案資料的存放空間不足疑義，擬重新評估各區代檢機構辦公室人員與檔案之使用面積。	1. 由各區代檢機構依據勞動部危險性機械設備代行檢查業務行政委託契約書第七條第一項所示「行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則」規定，預先重新評估辦公處所面積，並於下次聯席會討論因應辦公室空間不足情形及對策。 2. 經研議「代檢機構辦公處所面積重新評估計畫(含經費)」(草案)，請中鍋精算相關面積/人數/檔案數量後，再次提交下次聯席會討論。	中鍋 中機設 工安	列管

正本

發文方式：郵寄

檔 號：115/0109/0001/0001/002
保存年限：105

中華鍋爐協會 函

地址：330022桃園市桃園區春日路1492號
6樓

403021
台中市西區五權西路一段237號13樓之2

承辦人：湯順亭
電話：03-3163395#68

受文者：社團法人中華產業機械設備協會

發文日期：中華民國115年1月29日

發文字號：中鍋行字第1151270026號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：聯席會會議紀錄、未完成事項一覽表、稽核委員會會議紀錄、技委會會議紀錄等各一份

主旨：檢送「115年度危險性機械及設備代行檢查業務第1次聯席會」
會議紀錄暨相關附件，請查照。

說明：依「危險性機械或設備代行檢查機構業務聯席會作業程序」
7.8規定辦理。

正本：社團法人中華產業機械設備協會、中華民國工業安全衛生協會
副本：勞動部職業安全衛生署、本會代檢組（均含附件）

理事長黃獻平

擬辦：

- 一、陳閱後會議全體同仁。
- 二、存查。

代檢員張立民

0202 1515

奉核後知悉，查訂「P3-62-11A鍋爐」
檢查結果報告表，另由總收發處備本記錄。
初呈後台供日後查考。

代檢業務賴俊發

0202 1600

代檢業務林明聰

0202 1815

本案依分層負責規定授權業務主管決行

第二層決行

115. 2. -2

社團法人中華產業機械設備協會



總收文 1150060288

裝

訂

線

