

監督評鑑/查訪紀錄

活動類別	☒ 監督評鑑 ☐ 查訪，請列申請案申請件編號：_____或查訪案_____		
機構名稱	社團法人中華產業機械設備協會		
檢驗機構名稱	社團法人中華產業機械設備協會	檢驗機構編號	I0047
地點 (可複選)	(認證單位地址)台中市西區五權西路一段237號13樓之2(代行檢查組)		

時間	2025/12/23		
出席人員	主導評審員	黃仁光;	檢驗機構主管 林明聰
	評鑑小組	檢驗機構代表	
	黃仁光	林明聰	賴俊發
		張政偉	李富升
		戴嘉慧	謝昭明
		黃姿綺	
備註： 1. 出席人員欄由參加人員親筆簽到。若本會議記錄表單不敷使用請以A4紙張撰寫，附在本表之後，會議記錄結尾處，須由主導評審員及檢驗機構主管簽章，以示負責。 2. 若有發現需檢驗機構提出改善的事項，請使用不符合紀錄表(TAF-CNLA-FG29)並附於本紀錄表中。			

- 本報告為評鑑小組執行現場評鑑之結果，已由主導評審員向受評機構口頭報告。並於現場評鑑結束當日完成，請實驗室影印乙份留存，正本由主導評審員寄回本基金會。
- 本基金會於審查報告時，如有事證顯示受評機構疑似違反「權利與義務規章」(TAF-AR-10)規定，將另行通知受評機構配合書面、現場或會議的查證具體事實後，做出認證決定。處置情境可能包含警告、暫時終止、減列、終止或撤銷。

壹.監督評鑑重點/查訪目的(若為監督評鑑，請列出監督評鑑重點；若為查訪，請列出查訪目的)

【監評重點】：

前次認證之「後續評鑑活動的查核重點」：

前次認證之「對實驗室持續進步的建議」：

整年監評重點規劃

監評執行前重點

1. 請參照 TAF-CNLA-GI02 執行查核。
2. 持續鑑別影響檢驗機構公正性風險及採取對應措施之執行情形。
3. 認證項目維持 A 類獨立性之情形，包括人員-檢驗員、報告簽署人及 IB 主要人員對應個別檢驗項目及範圍之獨立性影響/關聯。
4. 認證項目對應檢驗機構規劃之能力試驗參與計畫的執行與紀錄維持情形。
5. 檢驗機構不符合事項之矯正措施的實施，符合 ISO/IEC 17020 及「受評鑑機構回報改善情形/矯正措施之補充要求(TAF-CNLA-J08)」要求。
6. TAF 認證標誌之使用情形。檢驗機構及其所屬機構網頁，宣稱取得本會認證情形。
7. 最近一次 TAF 現場評鑑之每項不符合事項改善之追蹤確認；這些不符合事項之改善及外部評鑑活動列入管理審查項目情形。
8. 檢驗機構之關鍵人員-檢驗員、報告簽署人、檢驗機構主管等之異動申請作業符合 TAF 認證規範情形。

貳.發現事實摘要

一.查證檢驗機構文件管制[含定期審查]之作業落實執行狀況。

1.本次執行社團法人中華產業機械設備協會[以下簡稱該機構]監督評鑑，經查其依「QP-01 文件管理作業程序/1.2 版/1140617」規定，於 2024.12.12 執行之「外來文件查核會議」、於 2025.04.24 及 2024.06.05 執行之「ISO17020 檢驗機構品質手冊及相關作業程序修訂會議」[完成修訂「QP-05 代行檢查人員資格審查監督作業程序/1.6 版/1140424」&「P3-32 檔案調卷管理作業程序/1.3 版/114.07 月」&「P3-62 設備申請案檢查作業程序/2.4 版/114.07 月」&「P3-72 代檢機構資訊管理作業原則/114.06.05」]，前述相關紀錄文件資料已填寫建檔保存。

2.於現場抽閱其 2025.08.19「文件總表」及 2025.11.14「外來文件查核一覽表」亦已填寫建檔保存。

二.查證檢驗機構持續鑑別影響檢驗機構公正性風險及採取對應措施之作業落實執

行狀況。

於現場抽閱該機構依其「QM-01 檢驗機構品質手冊/1.9 版/1140617」第 4.1 章節「公正性與獨立性之要求」，對檢驗作業風險進行公正性評估，並產出 2025.03.17「公正性風險分析可能形式表」；另查閱其理事長孫 O 宏先生[延任]於 2021.09.11 簽署之品質政策為「專業、品質、服務」、2021.09.11 & 2024.10.31 簽署之「理/監事聲明書或承諾書」、2025.03.18「品質目標之績效指標」及 2024.05.13 & 2025.07.01 等日分別簽署之「代行檢驗員執行職務利益迴避切結書」均已填寫建檔保存。

三.查證檢驗機構之認證項目維持 A 類獨立性[含人員-檢驗員、報告簽署人及 IB 主要人員對應個別檢驗項目及範圍之獨立性影響/關聯]的作業落實執行狀況。

經查該機構係執行勞動部職業安全署之「危險性機械及設備代行檢查業務」，依業務行政委託契約屬行政主管機關委託業務，其理事長孫 O 宏先生[延任]於 2021.09.11 簽署之品質政策為「專業、品質、服務」、2021.09.11 & 2024.10.31 簽署之「理/監事聲明書或承諾書」、2025.03.18「品質目標之績效指標」及 2024.05.13 & 2025.07.01 等日分別簽署之「代行檢驗員執行職務利益迴避切結書」，藉此規範執行職務獨立性之要求。

四.查證檢驗機構之認證項目之能力試驗參與計畫執行與記錄作業落實執行狀況。

於現場抽閱該機構(1)依其 2025.03.20「危險性機械及設備代行檢查機構量測不確定度與人員量測能力試驗比對聯合實作實施計畫書」規定，於 2024.04.25 執行之「量測不確定度與人員測量能力試驗比對聯合實作」，其能力試驗的 2025.04.30「人員量測能力試驗比對聯合實作結果報告」，已填寫建檔保存，且無異常現象發生(2)於 2025.06.17 進行「內部量測不確定度與人員量測能力試驗比對」，比對結論為一致性符合要求，且無異常現象發生，相關試驗報告文件資料亦經業務主管確認後歸檔存查。

五.查證檢驗機構之 TAF 認證評鑑的不符合事項矯正措施實施，須符合 ISO/IEC 17020 及「受評鑑機構回報改善情形/矯正措施之補充要求(TAF-CNLA-J08)」要求之作業落實執行狀況。

經查該機構針對 2024.04.22 TAF 異動查訪結果發現之不符合事項 NCR-0428-01[檢查申請書地址尚未更新為異動後的檢驗機構地址]，及 NCR-0428-02[代行業務單位辦理代檢申請，與檢驗機構認證之檢驗品項(中區)無關]，其已將「危險性設備定期檢查申請書」地址更正為異動後的檢機構地址，且技術服務組網頁資料呈現誤解內容亦已刪除；另查其 2025.03.08「品質系統管理審查會議」紀錄中內外

部稽核缺失檢討、改善與追蹤結案狀況紀錄亦已列入，綜觀前述不符合事項之缺失檢討、改善與追蹤結案作業，可符合 ISO/IEC 17020 及「受評鑑機構回報改善情形/矯正措施之補充要求(TAF-CNLA-J08)」要求。

六.查證檢驗機構 TAF 認證標誌之使用狀況[含所屬機構網頁等宣稱取得本會認證情形]。

經查該機構未與 TAF 簽署「ILAC-MRA 組合標記使用合約書」，且未使用 TAF 認證標誌[含危險性機械及設備代檢機構網頁 <https://aia.org.tw/>]。

七.查證檢驗機構最近一次 TAF 現場評鑑之不符合事項改善的追蹤確認[含列入管理審查項目]作業落實執行狀況。

經查該機構針對 2024.04.22 TAF 異動查訪結果發現之 NCR-0428-01 [檢查申請書地址尚未更新為異動後的檢驗機構地址]，及 NCR-0428-02[代行業務單位辦理代檢申請，與檢驗機構認證之檢驗品項(中區)無關]，其已將「危險性設備定期檢查申請書」地址更正為異動後的檢機構地址，且技術服務組網頁資料呈現誤解內容亦已刪除；另查其 2025.03.08「品質系統管理審查會議」紀錄中內外部稽核缺失檢討、改善與追蹤結案狀況紀錄亦已列入管理審查項目內容。

八.查證檢驗機構之關鍵人員-檢驗員、報告簽署人、檢驗機構主管等之異動申請作業，符合 TAF 認證規範之作業落實執行狀況。

經查該機構已制定「QP-05 代行檢查人員資格審查/監督作業程序/1.6 版/1140509」供作業遵循，再查其(1)於 2024.09.25 申請新增報告簽署人與檢驗員謝 O 哲、洪 O 德及陳 O 凱，經 TAF 於 2024.11.20 書函(TAF-LI004724011)同意備查在案 (2)於 2025.01.02 申請刪除報告簽署人與檢驗員張 O 勇，經 TAF 於 2025.01.14 書函(TAF-LI004725002)同意備查在案 (3)於 2025.04.07 申請刪除報告簽署人與檢驗員曾 O 仁，經 TAF 於 2025.05.13 書函(TAF-LI004725004)同意備查在案 (4)於 2025.08.05 申請刪除報告簽署人與檢驗員謝 O 哲，經 TAF 於 2025.08.21 書函(TAF-LI004725006)同意備查在案；又本次監督評鑑於現場經雙方確認之「中/英文認可項目」內容詳如附件一/二。[另該機構於 2025.12.22 發文 TAF 擬新增報告簽署人鄭 O 煌先生]

■有續頁

參.結論(請於適當的欄位勾選)

3.1 監督評鑑/查訪：☐是 ☒否 具有不符合(NC)，若是，共 0 項。

2024.03.25 4/3

第__頁 共__頁

4/9

編號為 NA。(請將不符合(NC)紀錄表檢附於本紀錄內)。

3.2 監督評鑑/查訪總結建議

☒ 無 NC，同意維持認證。若為查訪時，請說明同意事項

(請針對查訪目的來說明)。

☐ 有 NC，待檢驗機構補送資料後提出建議。

1. 檢驗機構將於 年 月 日前提出改善措施。

2. ☐ 有 ☐ 無 現場複查之改善約定。(若無，下列內容略過)

(1). 約定現場複查日期為 年 月 日(依據 3.2.1 約定日期後
1 個月內完成)。

(2). 執行現場複查的評鑑小組成員為(姓名) 。

(若兩人以上執行日期不同,請於姓名後加註日期)

(3). 現場複查以一次為限。本會保有更改書面審查為現場複查的權利。

3.3 檢驗員見證紀錄(如有涉及檢驗員異動查訪見證時，請填寫下表) [NA]

項目代碼	檢驗員

肆. 其它：無。

(其他紀錄請使用附頁)

檢驗機構主管簽章 12/23

主導評審員簽章 12/23

檢核認可項目

認可項目

Scope of accreditation

基本資料

機構名稱：	社團法人中華產業機械設備協會
機構地址：	高雄市左營區博愛二路420號8樓之2
檢驗機構名稱：	社團法人中華產業機械設備協會
檢驗機構地址：	台中市西區五權西路一段237號13樓之2(代行檢查組)
認證編號：	I0047
認證依據：	ISO/IEC 17020:2012
初次認證日期：	2017/12/08
認證有效期間：	2023/12/22 ~ 2026/12/21
認證範圍：	檢驗機構
檢驗機構主管：	林明聰

獨立性類型	項目代碼	產品/項目名稱	檢驗方法/程序	檢驗型式及範圍	檢驗員	報告簽署人
	0501M	鍋爐 第一種壓力容器 高壓氣體特定設備 高壓氣體容器	職業安全衛生署W3-62 危險性設備申請案現場 檢查作業標準 職業安全衛生署W3-65 危險性設備熔接及構造 檢查之停檢點檢查作業 標準 職業安全衛生署W3-67 危險性設備小組共同檢 查作業標準 職業安全衛生署W3-68 火焰加熱爐定期檢查作 業標準	熔接檢查 構造檢查 重新檢查 變更檢查 竣工檢查(不含高壓氣體 容器) 定期檢查 既有檢查	林明 聰;謝 發政; 賴俊 發;曾 俊雄; 李旺 璋;洪 志明; 李繼 源;廖 昌東; 張峻 鳴;周 宏憲; 李益 州;卓 育德; 石景 元;張 立民; 曹文 祥;莊 忠儒; 劉維 欽;林 佳珉; 林學 良;王 詠民; 洪育 德;陳 聖凱	王詠民; 石 景元; 李旺 璋; 李益州; 李繼源; 卓 育德; 周宏 憲; 林佳珉; 林明聰; 林 學良; 洪志 明; 洪育德; 張立民; 張 峻鳴; 曹文 祥; 莊忠儒; 陳聖凱; 曾 俊雄; 廖昌 東; 劉維欽; 賴俊發; 謝 發政
	0502M	固定式起重機 人字臂起重桿 移動式起重機	職業安全衛生署W3-61 危險性機械申請案現場 檢查作業標準	定期檢查 重新檢查 變更檢查 既有檢查	朱傳杰 何國銓 吳正雄 李光華	朱傳杰; 何 國銓; 吳正 雄; 吳長興; 李光華; 林

					林文集 施宏達 洪政偉 陳宜左 陳維德 楊景發 劉宜廷 劉祥弘 謝志宏 吳長興	文集; 施宏達; 洪政偉; 陳宜左; 陳維德; 楊景發; 劉宜廷; 劉祥弘; 謝志宏
	0503M	營建用升降機 營建用提升機 吊籠	職業安全衛生署W3-61 危險性機械申請案現場 檢查作業標準	定期檢查 重新檢查 變更檢查 竣工檢查(不含吊籠) 既有檢查	朱傳杰; 何國銓; 吳正雄; 李光華; 林文集; 施宏達; 洪政偉; 陳宜左; 陳維德; 楊景發; 劉宜廷; 劉祥弘; 謝志宏; 吳長興	朱傳杰; 何國銓; 吳正雄; 吳長興; 李光華; 林文集; 施宏達; 洪政偉; 陳宜左; 陳維德; 楊景發; 劉宜廷; 劉祥弘; 謝志宏

檢員清單

姓名	檢驗經驗(填寫年度)	備註	見證紀錄
謝明哲	113年起		
王詠民	-		
石景元	-		
朱傳杰	-		
朱傳杰 何國銓 吳正雄 李光華 林文集 施宏達 洪政偉 陳宜左 陳維德 楊景發 劉宜廷 劉祥弘 謝志宏 吳長興	-		
何國銓	-		
吳正雄	-		
吳長興	-		
李光華	-		
李旺璋	-		
李益州	-		

林明聰
7/23

黃仁光
12/23

7/9

換機認可項目

認可項目

Scope of accreditation

Info.

Organization :	Chinese Industrial Machinery Association
Organization Address :	8F.-2, No.420, Bo'ai 2nd Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City
Name of IB :	Chinese Industrial Machinery Association
Add. of IB :	13F.-2, No. 237, Sec. 1, Wuquan W. Rd., West Dist., Taichung City (Authorized Inspection Agency)
Accreditation Number :	I0047
Accreditation Criteria :	ISO/IEC 17020:2012
Originally Accredited :	2017/12/08
Effective Period :	2023/12/22 ~ 2026/12/21
Accredited Scope :	Inspection body, see described in the Appendix

IB Head : LIN, Ming-Tsung

Types of dependence	Technical Field Code/ Technical Field	Product/ Item	Methods and Procedure	Type and Range of Inspection	Approval Inspector	Approval Sign
	0501M	Boilers Category A pressure vessels Special equipment for high pressure gases Vessels used for high pressure gases	OSHA operational standards for the on-site inspection of hazardous equipment applications (W3-62) OSHA hazardous equipment sealing and structure inspection of the checkpoint standards (W3-65) OSHA the hazardous equipment group conducts a common inspection standards (W3-67) OSHA furnaces of fired heaters for periodic inspection standards (W3-68)	Sealing Inspection Structure Inspection Re-Inspection Alteration Inspection Completion Inspection (Excluded Vessels used for high pressure gases) Periodic Inspection Existing Inspection	林明聰;謝發政;賴俊發;曾俊雄;李旺璋;洪志明;李鑽源;廖昌東;張峻鳴;周宏憲;李益州;卓育德;石景元;張立民;曹文祥;莊忠儒;劉維欽;林佳珉;林學良;王詠民;HUNG, Yu-Te;CHEN, Sky	WANG, Yung-SHI, Jing-Yua E, Wang-Jang Yi-Chou; LEE an-Yuan; CHC -Der; CHOU, -Hsien; LIN, C Min; LIN, Ming ng; LIN, Hsue ng; HUNG, Ci ing; HUNG, Yi CHANG, Li-M HANG, Chung; TSAO, Wer ang; CHUAN ung-Ju; CHEN y; TZENG, Ji iung; LIAO, C -Tung; LIU, W hin; LAI, Jiun- HSIEH, Fa-Ch
	0502M	Fixed type crane Derrick crane Mobile type crane	OSHA operational standards for the on-site inspection of hazardous machinery applications (W3-61)	Periodic Inspection Re-Inspection Alteration Inspection Existing Inspection	朱傳杰 何國銓 吳正雄 李光華 林文集 施宏達 洪政偉 陳宜左 陳維德 楊景發 劉宜廷 劉祥弘 謝志宏 吳長興	CHU, Chuan-h; HO, Kuo-Ci n; WU, Cheng ung; WU, Cha sin; LEE, Gua wa; LIN, Wen-SHIH, Hung-T UNG, Cheng-CHEN, Yi-Zuc EN, Wei-Te; Y G, Ching-Fa; Yi-Ting; LIU, H g-Hung; HSIE hih-Hung
	0503M	Construction elevator Construction lift Hoisting cage	OSHA operational standards for the on-site inspection of hazardous machinery applications (W3-61)	Periodic Inspection Re-Inspection Alteration Inspection Completion Inspection (Excluded Hoisting cage) Existing Inspection	朱傳杰;何國銓;吳正雄;李光華;林文集;施宏達;洪政偉;陳宜左;陳維德;楊景發;劉宜廷;劉祥弘;謝志宏;吳長興	CHU, Chuan-h; HO, Kuo-Ci n; WU, Cheng ung; WU, Cha sin; LEE, Gua wa; LIN, Wen-SHIH, Hung-T UNG, Cheng-

驗員清單

姓名	檢驗經驗(填寫年度)	備註	見證紀錄
謝明哲	113年起		
王詠民	-		
石景元	-		
朱傳杰	-		
朱傳杰 何國銓 吳正雄 李光華 林文集 施宏達 洪政偉 陳宜左 陳維德 楊景發 劉宜廷 劉祥弘 謝志宏 吳長興	-		
何國銓	-		
吳正雄	-		
吳長興	-		
李光華	-		
李旺璋	-		
李益州	-		
李纘源	-		
卓育德	-		
周宏憲	-		
林文集	-		
林佳珉	-		
林明聰	-		
林學良	-		
施宏達	-		
洪志明	-		
洪育德	113年起		
洪政偉	-		
張立民	-		
張品勇	-		

林明聰 黃仁光
12/23 9/9

費晏馨 于左陳訓練

中華產業機械設備協會代行檢查組 114年度在職訓練時數統計表-設備代檢員

課程名稱	日期/地點	林明聰	賴俊發	謝發政	曾俊雄	莊志儒	卓育德	李旺璋	李續源	洪志明	廖昌東	張峻鳴	周宏憲	李益州	石景元	張立民	曹文祥	劉維欽	林佳珉	林學良	王球民	洪育德	陳聖凱	鄭威煌 7/1到	曾育仁 4/1離	林旭上 7/16離	謝明哲 8/1調
歐盟壓力設備指令解析PED 2014/68/EU	1/16月會後	1	1	1	1	1	師	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1
氣體偵測器教育訓練	3/11月會後	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1
鍋爐變形判定教育訓練	5/6月會後	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	師	1	1	1				1
鍋爐及壓力容器安全閥配管規定安全宣導訓練	7/8月會後	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
CNS9803:2024修訂解說+CNS12670:2016焊後熱處理(PWHT)解說在職訓練	7/2中機設 7/10工安	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			6
114年度-可發生游離輻射設備輻射劑量與防護之探討	7/11台灣能量輻射 防護偵測有限公司								3																		
114年度資訊安全管理在職訓練	7/11中機設	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3
儀器使用教育訓練(測厚儀)	9/2月會後	假	1	1	1	1	1	1	師	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
API規範宣導會-API510壓力容器檢查與維護、API580風險 基礎檢查宣導會	9/9台塑參察					6	6							6													
UT非破壞檢查實務訓練	9/16工安 9/23中機	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
114年度輻射防護教育訓練回訓	10/2輻防協會				3	3					3	3	3		3			3	3								
代行檢查任務及功能	10/29中機	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
平底低溫儲槽相關法規與檢查實務研習會	11/19、11/25 職安署					6	6																				
114年代檢機構廉政法遵與行政透明專案宣導座談會	11/18中鍋 11/24中機 11/27工安	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
114年度代檢機構事務員專業教育訓練	11/19-11/20 台南遠東香格里拉	10	10																								
高壓氣體容器定期檢查實施標準宣導會	11/27中機		3			3	3			3	3	3					3	3		3							
鍋爐給水節煤器之設計要求訓練	12/9月會後	1	1	1	師	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
114年度移動式起重機旋轉盤螺絲扭矩與旋轉傾斜檢測觀摩會	12/12必捷吊車	3																									
時數合計		41	42	29	31	47	43	29	28	32	35	41	32	38	32	32	32	32	32	31	29	29	29	25	2	0	13

中華產業機械設備協會代行檢查組 114年度在職訓練時數統計表-機械代檢員

黃碧雲 在職訓練

課程名稱	日期/地點	林文集	李光華	施宏達	朱傳杰	何國銓	楊景發	劉祥弘	洪政偉	吳正雄	陳宜左	謝志宏	陳維德	劉宜廷	吳長興
檢查資料共同審核機制之研討在職訓練	4/8月會後	1	1	1	1	師	1	1	1	1	1	1	1	1	1
114年度資訊安全管理在職訓練	7/11中機設	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
114年推動移動式起重機專業檢修廠制度宣導說明會	7/17中機設	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
UT非破壞檢查實務訓練	9/16工安 9/23中機	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
大型移動式起重機檢查實務及維修保養在職訓練	9/19中機	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
114年度塔式起重機檢查實務及維修保養訓練	9/24神洲建機		3							3					3
114年度製造年限15年以上之老舊塔式起重機安全管理及作業安全宣導會	9/24中鍋		3							3					3
114年度營建用升降機共同審查及線上申辦宣導會	10/3中機	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	
代行檢查任務及功能	10/29中機	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4
114年代檢機構廉政法遵與行政透明專案宣導座談會	11/18中鍋 11/24中機 11/27工安	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114年度代檢機構事務員專業教育訓練	11/19-11/20 台南遠東香格里拉	10									10				
114年度移動式起重機旋轉盤螺旋栓扭矩與旋轉傾斜檢測觀摩會	12/12必捷吊車	3	3	3							3		3	3	3
時數合計		43	39	33	30	25	30	27	30	36	43	30	33	33	36