

創

檔 號：114/0501/0002/0001/005
保存年限：10年

簽 於 設備

日期：114年8月4日

主旨：陳送代檢員鄭威煌定期檢查術科之實習報告，請核示。

說明：

一、旨揭實習於7月1日至7月31日本會規劃定期檢查術科實習，
本次檢查術科工作輔導期實習行程表(如附件一)，危險性設
備實習總座數合計共63座。

二、經本次實習後，由旨揭代檢員撰寫檢查訓練實習報告(如附
件二)提供留存。

擬辦：如奉核可，請人事存查本次定期檢查術科實習報告資料。

會辦單位：人事(後會)

第二層決行

承辦單位

會辦單位

決行

代檢曾俊雄
0805 1650

事務員謝雅晴
0807 1851

代檢業務林明聰
0805 1705

代檢業務賴俊發
0805 1700

附件二留存
人事歸檔
鄭君之個人資料

線



* 1 1 4 2 6 7 0 6 8 2 *

第1頁 共1頁

1+附件1冊

創

檔 號：114/050491

保存年限：10年

0501/0002/0001/012

簽 於 設 備

日期：114年12月17日

主旨：陳送代檢員鄭威煌事前檢查術科之實習報告，請核示。

說明：

一、旨揭實習於11月28日至12月9日本會規劃事前檢查術科實習，
本次檢查術科工作輔導期實習行程表(如附件一)，危險性設備實習總座數合計共10座。

二、經本次實習後，由旨揭代檢員撰寫檢查訓練實習報告(如附件二)提供留存。

擬辦：如奉核可，請人事存查本次事前檢查術科實習報告資料。

會辦單位：人事(後會)

第二層決行

承辦單位

會辦單位

決行

代檢課長曾俊雄
12171647

事務員謝雅晴
12181442

代檢業務主林明聰
12171800

代檢業務副主管賴俊發
12171700

附件留存於人事
歸檔於鄭君之個
人資料

線



* 1 1 4 2 6 7 1 1 5 0 *

1+附件1冊

創

檔 號：114/0501

保存年限：10年

簽 於 設備

日期：114年12月22日

主旨：本會代行檢查設備組新進成員鄭威煌君符合接受資格鑑定人員資格，擬提報財團法人全國認證基金會(TAF)成為ISO/IEC 17020之報告簽署人資格，請核示。

說明：

- 一、依勞動部職業安全衛生署114年12月16日勞職安3字第1141401228號函及QP-05代行檢查人員資格審查/監督作業程序辦理。
- 二、旨揭鄭君符合「危險性機械或設備代行檢查機構管理規則」危險性設備代行檢查員職前訓練之訓練項目及時數，並各分別完成「QP-07代行檢查人員訓練管理作業程序」工作輔導紀錄在案，經實際現場督導無異狀之情事，可接受資格鑑定人員資格條件，將提報TAF成為ISO/IEC17020之報告簽署人資格。

擬辦：經奉核可後，知會人事及文管辦理相關事宜。

會辦單位：人事
文管(後會)

第二層決行 承辦單位	會辦單位	決行
代檢業務 賴俊發 副主 12221452	事務員 謝雅晴 12221402	代檢業務 林明聰 主 12221452
代檢業務 林文集 副主 12221452		
代檢業務 林明聰 主 12221452		



* 1 1 4 2 6 7 1 0 8 5 *

監督評鑑/查訪紀錄

活動類別	☐ 監督評鑑 ☒ 查訪，請列申請案申請件編號： <u>25122208</u> 或查訪案由_____		
機構名稱	社團法人中華產業機械設備協會		
檢驗機構名稱	社團法人中華產業機械設備協會	檢驗機構編號	I0047
地點 (可複選)	台中市西區五權西路一段 237 號 13 樓之 2		

時間	2026/02/11			
出席人員	主導評審員	陳必貫;	檢驗機構主管	林明聰
	評鑑小組	檢驗機構代表		列席人員
	陳必貫	林明聰	賴俊發	
		曾俊雄	鄭威煌	
		黃安綺	謝永昌	
備註： 1. 出席人員欄由參加人員親筆簽到。若本會議記錄表單不敷使用請以 A4 紙張撰寫，附在本表之後，會議記錄結尾處，須由主導評審員及檢驗機構主管簽章，以示負責。 2. 若有發現需檢驗機構提出改善的事項，請使用不符合紀錄表(TAF-CNLA-FG29)並附於本紀錄表中。				

- 本報告為評鑑小組執行現場評鑑之結果，已由主導評審員向受評機構口頭報告。並於現場評鑑結束當日完成，請實驗室影印乙份留存，正本由主導評審員寄回本基金會。
- 本基金會於審查報告時，如有事證顯示受評機構疑似違反「權利與義務規章」(TAF-AR-10)規定，將另行通知受評機構配合書面、現場或會議的查證具體事實後，做出認證決定。處置情境可能包含警告、暫時終止、減列、終止或撤銷。

1.監督評鑑重點/查訪目的(若為監督評鑑，請列出監督評鑑重點；若為查訪，請列出查訪目的)

【查訪目的】

現場查訪及安排現場實作，確認 0501M 鍋爐/壓力容器檢查項目新增檢驗員及報告簽署人鄭威煌之能力及作業，符合 I0047 之作業程序及 TAF 相關認證規範情形。

2.發現事實摘要

1)查核鄭威煌學經歷符合：

- a.大學畢/1140701 起任職中華產業機械設備協會代檢員。
- b.危險性設備代行檢查員第 12 期職前訓練(定檢部份)- 勞職安 3 字第 1140004086 號。
- c.危險性設備代行檢查員第 12 期職前訓練(含學科及術科訓練)結訓證書-台 113 勞設代訓字第 113001 號。

2)查核 QP-05-01B(人員資格能力鑑定表)符合：

- a.危險性設備代檢查項目，(定期、熔接、構造、變更、重新、竣工、既有)。

3)查核 114/12/01-114/12/31，定期檢查 94 件，抽查 5 件：合格證編號：

212105P0180/212105P0165/212105P0154/212105P0078/212105P0076

4)查核 115/01/01-115/01/31，定期檢查 29 件，抽查 5 件：合格證編號：

212108S0185/212109P0091/212112S0419/212105B0003/212111S0474

3.結論(請於適當的欄位勾選)

3.1 監督評鑑/查訪：☐是 ☒否 具有不符合(NC)，若是，共____項，編號為

_____。(請將不符合(NC)紀錄表檢附於本紀錄內)。

3.2 監督評鑑/查訪總結建議

☒無 NC，同意維持認證。若為查訪時，請說明同意事項：現場查訪及查核 114/12 與 115/01 之現場定期檢查報告，確認 0501M 鍋爐/壓力容器檢查項目新增檢驗員及報告簽署人鄭威煌之能力及作業，符合 I0047 之作業程序及 TAF 相關認證規範情形。(請針對查訪目的來說明)。

☐有 NC，待檢驗機構補送資料後提出建議。


1.檢驗機構將於____年____月____日前提出改善措施。

2.☐有 ☐無 現場複查之改善約定。(若無，下列內容略過)

(1).約定現場複查日期為____年____月____日(依據 3.2.1 約定日期後 1 個月內完成)。

現場實作紀錄

評審員/技術專家簽名：



評鑑日期: 2026/02/11 檢驗機構編號: 10047

本評鑑紀錄表所涵蓋的內容(項目代碼): 0501M

1、觀察標的(請簡述所涉及的檢驗方法/程序等)

(請打勾) ☒ 檢附實作報告: 212105P0180/212105P0165/212105P0154/212105P0078/212105P0076/
212108S0185/212109P0091/212112S0419/212105B0003/212111S0474

鍋爐/第一種壓力容器/高壓氣體特定設備/高壓氣體容器:

熔接檢查/構造檢查/重新檢查/變更檢查/竣工檢查(不含高壓氣體容器)/定期檢查/既有檢查

職業安全衛生署 W3-62 危險性設備申請案現場檢查作業標準

職業安全衛生署 W3-65 危險性設備熔接及構造檢查之停檢點檢查作業標準

職業安全衛生署 W3-67 危險性設備小組共同檢查作業標準

職業安全衛生署 W3-68 火焰加熱爐定期檢查作業標準

2、所觀察的檢驗員/操作人員姓名:

鄭威煌

3、檢驗員/操作人員之資格/經驗/訓練

1)查核鄭威煌學經歷符合:

a.大學畢/1140701 起任職中華產業機械設備協會代檢員。

b.危險性設備代行檢查員第 12 期職前訓練(定檢部份)- 勞職安 3 字第 1140004086 號。

c.危險性設備代行檢查員第 12 期職前訓練(含學科及術科訓練)結訓證書-台 113 勞設代訓字第 113001 號。

2)查核 QP-05-01B(人員資格能力鑑定表)符合:

a.危險性設備代檢查項目,(定期、熔接、構造、變更、重新、竣工、既有)。

4、實作紀錄

3)查核 114/12/01-114/12/31, 定期檢查 94 件, 抽查 5 件; 合格證編號:

212105P0180/212105P0165/212105P0154/212105P0078/212105P0076

4)查核 115/01/01-115/01/31, 定期檢查 29 件, 抽查 5 件; 合格證編號:

212108S0185/212109P0091/212112S0419/212105B0003/212111S0474

5、現場實作評鑑結果

5.1 人員能力:

☒ 具有能力☐ 需加強能力, 請填不符合(NC)紀錄表, 編號: _____

5.2 檢驗方法的適合性:

☒ 適合☐ 不適合, 請填不符合(NC)紀錄表, 編號: _____

5.3 其它重要影響檢驗結果的項目(如環境, 設備等)適當支持檢驗結果的正確性:

☒ 是☐ 否, 請填不符合(NC)紀錄表編號: _____是否有續頁 ☐ 是 ☒ 否

檢驗機構認證

報告簽署人資格查檢表

填寫說明：

- a. 本查檢表的涵蓋範圍為報告簽署人的要求。
- b. 本查檢表是以一位評審員與一位報告簽署人的某簽署範圍而設計，因評審員的分工範圍與報告簽署人的簽署範圍未必相同，故有可能需要本查檢表數張，才能完成所有報告簽署人的考核工作。
- c. "條款"與"報告簽署人的要求摘要"是將要求的內容簡要地列出，作為提醒(主導)評審員，若需解釋或討論仍需以全文為主。此外，若有上述認證規範之外評鑑範圍，亦請(主)評審員運用並記錄於適當的欄位中。
- d. 滿足左列規範時，請在"符合規範"欄中標示"☐ O"；不滿足時，請標示"☐ X"，不適用時，請標示"☐ NA"。
- e. 請於"評鑑方式"欄中勾選(可複選)所使用的方式。
 P: 程序審查，查證檢驗機構實施的程序或流程 D: 文件紀錄查證，查證檢驗機構產生的文件與紀錄
 I: 人員晤談，與關鍵人員訪談 W: 現場實作，由相關人員實際操作
- f. 當"符合規範"欄中標示"☐ X"時，請直接於本表中記錄不符合(NC)，並判斷該不符合(NC)所涉及的簽署範圍，作為簽署範圍建議。
- g. "觀察發現/建議"欄為記錄檢驗機構值得鼓勵或稱許的事蹟、檢驗機構的特點、可再進步的建議等。

受評核之報告簽署人(姓名)：	鄭威煌	檢驗機構編號：	I0047
----------------	-----	---------	-------

註：報告簽署人是由申請機構於申請書中指名擔任報告簽署人的人員，若報告簽署人變更需由機構填寫申請書來變更，評鑑現場恕不接受報告簽署人的異動申請。

被考核的簽署範圍：

0501M: 鍋爐/第一種壓力容器/高壓氣體特定設備/高壓氣體容器/

對報告簽署人的要求

符合規範	條款	對報告簽署人的要求摘要
☐ O	對技術事務全責的權力與責任	申請機構應賦予足以對技術事務全責的權力與責任。
☐ O	技術能力	應瞭解檢驗方法與程序，瞭解檢驗目的、評估檢驗能量。
☐ O	落實簽署的功能	應落實簽署檢驗報告的功能，檢驗機構出具報告的過程中，應確實執行其功能。
☐ O	法規/特定規範/技術規範	若有涉及其他法規或(與)本會特定規範或技術規範時，應滿足其他法規/特定規範或技術規範的要求。

評鑑方式(可複選) ☒ P ☒ D ☒ I ☐ W"符合規範"欄中有"☐ X"者，請填寫不符合(NC)紀錄表的編號：_____

觀察發現/建議

- 大學畢 / 1140701 起任職中華產業機械設備協會代檢員。
- 危險性設備代行檢查員第 12 期職前訓練(定檢部份)- 勞職安 3 字第 1140004086 號
- 危險性設備代行檢查員第 12 期職前訓練(含學科及術科訓練)結訓證書-台 113 勞設代訓字第 113001 號
- 查核 QP-05-01B(人員資格能力鑑定表)符合：
 - 危險性設備代檢查項目，(定期、熔接、構造、變更、重新、竣工、既有)。
- 查核 114/12/01-114/12/31，定期檢查 94 件，抽查 5 件：合格證編號：212105P0180/212105P0165/212105P0154/212105P0078/212105P0076
- 查核 115/01/01-115/01/31，定期檢查 29 件，抽查 5 件：合格證編號：212108S0185/212109P0091/212112S0419/212105B0003/212111S0474

(主導)評審員簽名：陳必貴 評鑑日期：2016/02/11

(2).執行現場複查的評鑑小組成員為(姓名)_____。

(若兩人以上執行日期不同,請於姓名後加註日期)

(3).現場複查以一次為限。本會保有更改書面審查為現場複查的權利。

3.3 檢驗員見證紀錄(如有涉及檢驗員異動查訪見證時,請填寫下表)


項目代碼	檢驗員
0501M	鄭威煌

4.其它

無

(其他紀錄請使用附頁)

檢驗機構主管簽章 陳明聰 2026/02/11 主導評審員簽章 陳必貫 2026/02/11



保存年限	
檔 號	

財團法人全國認證基金會 書函

地 址：300 新竹市北大路九五號二樓
電 話：(03)五三三六三三三
傳 真：(03)五三三八七一七

受文者：社團法人中華產業機械設備協會

速別：普通件

密等及解密條件：普

發文日期：2026年03月16日

發文字號：TAF-LI004726002

附件：

主旨：貴會(認證編號:I0047)之「檢驗機構認證」申請異動乙案已同意，請查照。

說明：一、依2025年12月22日貴檢驗機構之異動申請書(TAF-LI004725007收件號)辦理。
二、經審查，同意新增鄭威煌君之報告簽署人及檢驗員資格，本會已知悉備查。

正本：社團法人中華產業機械設備協會

副本：

財團法人全國認證基金會

擬辦：

- 一、會人事及鄭威煌君。
- 二、陳閱後存查。

事務員黃姿綺
0319 1815

人事
事務員謝雅晴
0319 1414

代檢員鄭威煌
0325 1700

代檢業務林文集
0319 1435

即日起鄭君檢查案不再加蓋
“本案不開TAF認證規範執行”印章。

代檢業務賴俊發
副主 0319 1418

代檢業務林明聰
主 0325 1154

第二層決行

TAF-CF-02-2-1



社團法人中華產業機械設備協會督導代行檢查員紀錄表

一、基本資料

事業單位名稱	大洋羽毛股份有限公司	電 話	0934-266726
地 址	彰化縣溪湖鎮員鹿路三段548巷201號	受訪人員姓名	楊証凱
受督導代檢員	鄭威煌	督 導 日 期	114 年 12 月 16 日
機械或設備編號	12B37G7750001;12B37G7750002	檢 查 日 期	114 年 12 月 16 日
預定入廠時間	09 時 30 分	實際入廠時間	09 時 20 分
預定檢查座數	2 座	離 廠 時 間	時 分 (現場督導可不填)
實際檢查座數	2 座	督 導 方 式	☒ 配合檢查現場督導 ☐ 檢查後現場抽查

二、一般督導事項

督導事項	督導結果	備註
(1)檢查行程是否擅自委由他人代理或變更日程	☒ 正常 ☐ 異常	
(2)是否請受檢單位派車接送	☒ 正常 ☐ 異常	
(3)預定檢查日期時間與實際檢查日期時間是否相符	☒ 正常 ☐ 異常	
(4)是否對受檢單位提出不當要求	☒ 正常 ☐ 異常	
(5)是否利用代行檢查職權，推介相關教育訓練或技術服務	☒ 正常 ☐ 異常	
(6)是否從事不當之推介或仲介行為	☒ 正常 ☐ 異常	
(7)是否接受受檢單位餐宴招待	☒ 正常 ☐ 異常	
(8)是否出示代行檢查證或說明來意	☒ 正常 ☐ 異常	
(9)是否向受檢單位說明檢查方法，並由受檢單位會同檢查	☒ 正常 ☐ 異常	
(10)現場檢查態度是否良好	☒ 正常 ☐ 異常	
(11)是否自行攜帶工作服與個人防護器具	☒ 正常 ☐ 異常	
(12)是否準備必要之檢查資料及檢查儀器	☒ 正常 ☐ 異常	
(13)是否於合格證明上簽章(事前檢查除外)	☒ 正常 ☐ 異常	
(14)現場檢查項目是否依相關作業標準實施檢查，檢查能力是否足夠。	☒ 正常 ☐ 異常	
(15)對經檢查不合格者，是否告知依規定停止使用，並告知受檢單位建議改善方法。	☒ 正常 ☐ 異常	
優良或督導缺失事項記載	無	
受訪單位反應意見	 受訪人員簽章 職稱：經理 簽章：楊証凱	
督導結果	☒ 正常 ☐ 異常	督導人員  業務主管  114.12.16
表單編號		Q2-04C 107.04

