

Previsão do 1º turno presidencial de 2026: nota metodológica

João Pedro Valuche de Andrade Pereira • Lethicia Manfioletti Possamai • Arthur Caron Lyra

Horário de corte dos dados: sábado, 03/10/2026, às 20h00 (horário de Brasília). Nenhuma pesquisa divulgada após esse horário entrou na previsão. Status destes números: **FINAL (pesquisas ate 03/10/2026, 20h00).**

Ideia central. O edital avalia a distância à distribuição completa dos votos, não o acerto do vencedor. Por isso escolhemos o modelo pelo erro absoluto médio (MAE) sobre *todos* os candidatos da urna em eleições passadas, com regras fixadas por escrito antes de ver qualquer resultado (pré-registro metodológico com três emendas datadas, todas anteriores ao backtest).

1. Dados

- **Resultados oficiais (TSE, 2006 a 2022):** votação por candidato e detalhe da apuração do Portal de Dados Abertos, agregados nacionalmente. Conferência 2022: Lula 48,43%, Bolsonaro 43,20% e abstenção 20,95%.
- **Pesquisas históricas:** 109 pesquisas estimuladas nos 21 dias anteriores à eleição (Wikipédia com revisão registrada e UOL para 2006). O tracking Vox Populi 2010 foi descontinuado para evitar sobreposição amostral; Ibope/Ipec é série única.
- **Pesquisas de 2026:** 6 rodadas registradas no PesqEle/TSE: Datafolha (BR-00304 e BR-08039), Quaest (BR-06520), PoderData (BR-01739), AtlasIntel (BR-04391) e Real Time Big Data (BR-09503). Transcrição auditada contra HTML original com hash no manifesto.

2. Tratamento das pesquisas

- **Votos válidos:** brancos, nulos e indecisos são excluídos e os 12 candidatos do edital renormalizados a 100% (indecisos distribuídos na proporção dos decididos). Candidato ausente em cartela conta como ausente, não zero.
- **Amostra, data e instituto:** avaliamos pesos por recência e tamanho amostral (M1) e correção do viés do instituto (*house effect* relativo, M2). Como nenhum superou a média simples no teste cego, cada instituto entra pela sua última rodada com peso igual.
- **Arredondamento:** método dos maiores restos, garantindo fechamento em exatos 100,0%.

3. Modelos e validação

Quatro modelos base: **M0** média simples da última pesquisa de cada instituto; **M1** ponderação temporal (meia-vida h em $\{7, 14, 21\}$ dias) e amostra; **M2** M1 com *house effect* relativo (k em $\{1, 3, 10\}$); **M3** regressão Ridge (α em $\{0, 1; 1; 10\}$). Validação sequencial *expanding window* (2014 com 2006 e 2010; 2018 com 2006 a 2014; 2022 com 2006 a 2018). Regra de decisão: ajuste só é aprovado se superar o base por mais de 1 erro-padrão; em empate, vence a parcimônia.

Tabela 1: Avaliação dos modelos e ajustes no backtest expanding window (MAE em p.p.).

Etapa 1: modelo base (melhor configuração)	2014	2018	2022	Média	Decisão
M0 média simples	1,33	1,50	0,83	1,22	escolhido
M1 recência ($h=7$)	1,96	1,73	0,77	1,49	rejeitado
M2 house effect ($k=10$)	2,09	1,84	0,82	1,58	rejeitado
M3 Ridge ($\alpha=1$)	1,85	2,02	1,19	1,69	rejeitado
Etapa 2: ajustes sobre o M0					Δ / EP
+ viés comum ($k_{\mu}=3$)	0,95	1,45	0,71	1,04	0,18 / 0,10
+ voto útil ($\gamma=1$)	1,31	1,43	0,53	1,09	0,13 / 0,09
+ histórico dos nanicos ($w=0,5$)	1,31	1,50	0,84	1,22	0,00 / 0,01
Modelo final (M0 + viés comum + voto útil)	0,92	1,39	0,58	0,96	0,26 / 0,04

MAE sobre todos os candidatos da urna (11 a 13). No LOEO, o modelo final tem MAE de 1,24 contra 1,45 do M0. Fonte: elaboração própria.

4. Modelo final

Viés comum. Média do erro conjunto das pesquisas nas eleições de treino, encolhida por $N/(N+3)$ e subtraída das projeções para corrigir a subestimação histórica do principal adversário do PT nas vésperas.

Voto útil. Perda média histórica do 3º e 4º colocados entre a véspera e a apuração transferida proporcionalmente aos líderes.

Histórico dos nanicos. O ganho empírico foi indistinguível de zero (pesquisas raras individualmente), fixando $w=0$.

5. Previsão e sensibilidade

Tabela 2: Previsão de votos válidos para 2026 (modelo final e média simples M0).

Candidato (Partido)	Final	M0	Candidato (Partido)	Final	M0
Flávio Bolsonaro (PL)	45,9%	41,5%	Samara Martins (UP)	0,1%	0,4%
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)	45,6%	45,4%	Clariana Barão (DC)	0,0%	0,2%
Augusto Cury (Avante)	2,6%	4,1%	Edmilson Costa (PCB)	0,0%	0,0%
Ronaldo Caiado (PSD)	2,6%	3,0%	Hertz Dias (PSTU)	0,0%	0,0%
Renan Santos (Missão)	2,5%	3,9%	Rui Costa Pimenta (PCO)	0,0%	0,2%
Romeu Zema (Novo)	0,7%	1,1%	Wilson Grassi (Democrata)	0,0%	0,2%

Projeções em % de votos válidos. A coluna M0 é a média simples das pesquisas, mostrada para transparência. Fonte: elaboração própria.

Como ler a diferença entre Lula e Flávio. A distância projetada entre os dois primeiros líderes (45,9% vs 45,6%, margem de 0,3 p.p.) é estritamente inferior ao erro histórico da margem do top-2 no backtest (média de 4,5 p.p. e P80 de 5,16 p.p.). O resultado configura empate técnico rigoroso e disputa aberta.

Limitação metodológica. O viés comum reduz o MAE global de 0,83 para 0,58 p.p. em 2022, mas piorou a margem entre os dois primeiros (de 1,3 para 4,3 p.p.). Mantivemos o ajuste por otimizar a distribuição completa conforme o critério do edital, mas com $N=3$ eleições de teste, todo ajuste requer cautela interpretativa.

6. Abstenção, brancos e nulos

Tabela 3: Backtest e seleção de método para agregados eleitorais (2014-2022).

Variável	Persistência	Média	Tendência	Previsão	Decisão
Abstenção	0,94	2,17	0,40	22,3%	tendência vence ($\Delta = -0,54$; EP = 0,36)
Votos brancos	0,99	1,00	1,21	1,6%	empate, vence persistência
Votos nulos	1,32	1,21	1,40	2,8%	empate ($\Delta = -0,10$; EP = 0,14), persistência

MAE médio em pontos percentuais nas eleições de 2014, 2018 e 2022. Fonte: elaboração própria.

7. Reprodutibilidade

Todo o pipeline é implementado em Python com testes automatizados, dados brutos com hash de integridade e decisões metodológicas pré-registradas. As tabelas deste documento e a planilha de entrega são geradas diretamente a partir dos dados pelo mesmo pipeline, e não digitadas.