

Project

Transição Didática - Material Digital UFC

Pinned

Work items

Merge requests

Manage

Plan

Work items

Issue boards

Milestones

Wiki

Code

Build

Secure

Deploy

Operate

Monitor

Analyze

Settings

What's new

Help

Collapse sidebar

DIUVI / Transição Didática - Material Digital UFC / Wiki / Arquitetura e Componentes / AccessLink

Wiki Pages

Q Search pages

2 - Arquitetura e Co...

AccessLink

CarouselCompon...

ComparisonTable

DropdownContent

ImageLightbox

QuestionnairePro...

ReferenceBoxColor

ReferenceInfoBox

ReferenceList

VideoEmbed

1 - Introdução

View all pages

On this page

Componente: Ac...

Descrição

Características ...

Propriedades (P...

Estrutura do Ob...

Exemplos de Uso

1. Uso Básico

2. Uso Customizado

AccessLink

Last edited by Paulo 1 month ago

Edit

Componente: AccessLink

Descrição

O **AccessLink** é um componente flexível em formato de caixa (box) utilizado para exibir links de acesso ou rótulos de identificação. Ele se adapta ao contêiner onde é inserido (**w-full**) para garantir alinhamento perfeito com o conteúdo ao redor.

Link Customizado

Baixar Material Complementar

Esta versão avançada permite personalização completa de cores e tamanhos de fonte, além de possuir foco acessível e comportamento dinâmico.

Características Funcionais e Visuais

- Renderização dinâmica:**
 - `<a>` quando `href` é informado
 - `<div>` quando não há link
- Tipografia responsiva inteligente:**
 - Uso de `sm:hidden` e `sm:inline` (Tailwind)
 - Sem necessidade de media queries em JS
- Foco acessível:**
 - Navegação por teclado (TAB)
 - Outline dinâmico baseado na cor do ícone
- Alinhamento perfeito:**
 - Sem margens laterais forçadas
 - Ocupa largura total (**w-full**) por padrão

Propriedades (Props)

Propriedade	Tipo	Descrição	Padrão
label	string	Texto exibido dentro da caixa	"LINK PARA ACESSO..."
href	string	URL de destino (ativa modo link)	"
target	string	Comportamento de abertura (ex: <code>_blank</code>)	"_blank"
rel	string	Atributos de segurança	"noopener noreferrer"
className	string	Classes Tailwind extras aplicadas ao container	"
widthClass	string	Classe de largura (override de <code>w-full</code>)	"w-full"
colors	object	Define cores de fundo, ícone e texto	(ver abaixo)
fontSizeMobile	string	Tamanho da fonte em telas menores	14px
fontSizeDesktop	string	Tamanho da fonte em telas maiores	16px

Estrutura do Objeto colors

```
{  bg: "#1E293B",    // Cor de fundo  icon: "#388DF8",  // Cor do ícone e foco  text: "#FFFFFF"   // Cor do texto}
```

Exemplos de Uso

Link Customizado

Baixar Material Complementar

1. Uso Básico

```
<AccessLink  label="Link Customizado"  href="https://google.com"  className="!pt-10 !pb-10"/>
```

2. Uso Customizado

```
<AccessLink  label="Baixar Material Complementar"  href="/downloads/material.pdf"  colors={ {    bg: "#1E293B",    icon: "#388DF8",    text: "#FFFFFF"  }}  fontSizeMobile="12px"
```

```
fontSizeDesktop="18px"
className="!py-6"
/>
```

Comments

Oldest first ▾

Normal text ▾ | **B** | *I* |  |  |  |  |  |  |  |  |  ▾

Write a comment or drag your files here...

Switch to plain text editing 

☐ Make this an internal note [?](#)

Comment