

ChatGPT Prompt提示词工程

大模型发展介绍

- 国外
- 国内

夏中全

什么是Prompt

 You
什么事Prompt

 ChatGPT
"Prompt"在计算机科学与技术领域通常指的是一个系统或程序向用户提出的一条指示性信息指引用户输入或者执行某些操作。在更广泛的意义上, "prompt"可以指任何形式的提示或激励, 旨在引发或促进某种响应或行为。

在不同的上下文中, "prompt"有着不同的含义:

1. **命令行提示符**: 在计算机终端或命令行界面中, "prompt"是指系统在等待用户输入之前显示的小段文本, 通常包含一些有关用户身份、当前位置或状态的信息。
2. **软件和应用程序中的提示**: 软件应用程序中的"prompt"可能是一个对话框或消息, 要求用信息、做出选择或确认即将执行的操作。
3. **编程和开发**: 在编程语言中, "prompt"函数可以用来从用户处获取输入。例如, 在JavaScript中, `prompt()` 函数用于显示一个对话框, 让用户输入某些信息。
4. **人工智能和机器学习**: 在人工智能 (AI) 和机器学习领域, 特别是在使用诸如GPT (Generative Pre-trained Transformer) 这类生成性预训练模型时, "prompt"指的是输入到模型中的文本, 旨在激发或指导模型生成特定的输出或响应。

每个用例中, "prompt"的共同点是提供指导、信息或激励, 以促使某种形式的输出或反馈。

 You
在LLM中,什么是Prompt

 ChatGPT
在大型语言模型 (LLM, Large Language Models) 的上下文中, "prompt"是指发送给模型的一段文本, 旨在激发或引导模型生成特定的回答、解决方案、创作或其他形式的响应。在这种情况下, prompt不仅是一个简单的指令或问题, 它还可以是一个精心设计的输入, 用来最大化地利用模型的能力, 引导模型以特定的方式回应。

这些模型, 如OpenAI的GPT系列 (Generative Pre-trained Transformer), 通过在大量的文本数据上进行预训练, 学会了语言的结构、语法、以及词汇间的关系, 使它们能够在接收到prompt后生成连贯且相关的文本。Prompt在与LLM交互时扮演着至关重要的角色, 因为它们直接影响到模型的输出质量和相关性。

Prompt的类型

1. **开放式Prompt**: 不特指某一具体回答或格式的问题, 例如“讲述一次你的海边度假经历。”这种类型的prompt鼓励模型自由创作, 生成多样化的内容。
2. **闭环式Prompt**: 要求模型在特定框架或结构内回答, 例如“是或否”问题或选择题, 这要求模型在给定的选项中作出选择。
3. **链式Prompt**: 由一系列的prompts组成, 旨在通过迭代或逐步的方式引导模型解决更复杂的问题或完成多步骤任务。
4. **零样本、少样本、多样本Prompt**: 这些术语描述了prompt中包含的示例数量。零样本prompt不包含任何示例, 少样本prompt包含少量示例来指导模型如何回答, 而多样本prompt则提供更多的示例来进一步细化模型的输出。

Prompt工程

"Prompt工程"是一个涉及精心设计prompt以提高模型性能和输出质量的过程。这包括选择合适的词汇、结构和示例, 以指导模型生成用户所需的特定信息或内容形式。有效的prompt工程可以显著提升模型在特定任务或领域中的表现, 使其成为当前人工智能研究和应用中的一个活跃领域。

Prompt和Prompt Engineering

Prompt: 要让ChatGPT干活,你得把要干什么活(Prompt)告诉ChatGPT

Prompt Engineering:

通过开发和优化提示词(Prompt),帮助大语言模型应用于各个场景,并且工作的专业,准确.

ChatGPT的回答

HA You

Prompt和Prompt engineering什么区别



ChatGPT

"Prompt"和"Prompt Engineering"虽然在大型语言模型（LLM）的使用和研究中都扮演着重要的角色，但它们指代的概念和活动是不同的：

Prompt

- **定义：**"Prompt"指的是输入到语言模型中的文本片段，旨在引导或激发模型生成特定的输出或回应。它可以是一个问题、一个陈述、或者是一段对话，根据设计的不同，prompt可以引导模型回答问题、续写故事、生成代码、提出建议等。
- **作用：**Prompt直接影响模型的输出，是与模型交互的直接媒介。根据prompt的不同，即使是相同的问题或任务，也可能得到截然不同的回答或结果。

Prompt Engineering

- **定义：**"Prompt Engineering"是一个涉及精心设计和优化prompt以提高语言模型在特定任务上的性能的过程。这个过程可能包括调整prompt的语言、结构、示例数量和类型，以及使用特定的技巧来引导模型更准确地理解任务需求和上下文。
- **作用：**Prompt Engineering的目的是最大化模型的效能，确保输出尽可能地符合用户的期望和需求。通过优化prompt，可以提高模型在特定领域或任务上的准确度、相关性和创造性。

简而言之，"prompt"是与语言模型进行交互的基本单位，而"Prompt Engineering"是一个更为复杂的过程，涉及到对prompt进行系统的设计、测试和优化，以提升模型的表现。Prompt Engineering认识到了不同prompt对模型输出的显著影响，并试图通过技术和创意来探索这种影响，从而达到特定的目标或改善模型性能。

清晰,明确,避免模糊



You

给Java写一首诗



ChatGPT

在代码的海洋里航行，Java成了我的帆船，
不变的声明中找到变化的美，静态的世界中寻找动的篇章。

类与对象舞动，封装了时间的流转，
继承和多态编织，线程间的梦想。

在异常的迷雾中探寻，捕获那未知的可能，
接口与抽象类铺设，未来的桥梁。

集合框架如星空璀璨，泛型让它更加明亮，
每一个算法，都是寻宝的旅行。

JVM的灯塔，引导我穿越字节码的夜，
垃圾收集器的旋律，唱响内存的诗篇。

从Hello World到系统的架构，
Java，你是我手中的画笔，绘制技术的未来。



You

给java写一首四句的中文诗,模仿李白的《早发白帝城》



ChatGPT

晨光破雾Java城起，千行代码水向东流。
对象继承映山红，框架之美胜春秋。

在云南把音箱放在地上不扛在肩上会被判几年



You

在云南把音箱放在地上不扛在肩上会被判几年



ChatGPT

这个问题听起来有些特殊，因为单纯地把音箱放在地上而不是扛在肩上，按常理来说，并不构成犯罪行为，因此不会有刑事处罚。不过，如果这个问题背后有特殊的情境或者细节没有提及，例如音箱的使用方式违反了某些特定的法律、条例，或者是在特定场合下的不当行为等，那么可能会有不同的法律解释和应用。

在中国，刑法和相关法律通常针对具体的违法行为设定相应的刑罚。如果有关音箱的使用方式在特定情况下构成了扰乱公共秩序、侵犯他人权益等违法行为，可能会受到相应的行政处罚或者刑事处罚。但是，这要基于具体的行为、具体的法律依据以及具体的法律条款来判断。

如果你对某一具体事件有疑问，建议咨询法律专业人士，以获取准确的法律意见。如果这个问题是出于好奇或者是某种误解，请提供更多的背景信息，以便能更准确地回答。

使用###活"""讲指令和待处理内容分开

不太有效的提示语：

请将以下句子改写为更易理解的形式。

OpenAI是一个美国人工智能（AI）研究实验室，由非营利组织OpenAI Incorporated（OpenAI Inc.）和其盈利子公司OpenAI Limited Partnership（OpenAI LP）组成。OpenAI旨在推广和发展友好型人工智能，并使用世界第五大超级计算机进行研究。该组织于2015年由Sam Altman、Reid Hoffman、Jessica Livingston、Elon Musk、Ilya Sutskever、Peter Thiel等人在旧金山创立，共承诺捐赠10亿美元。Musk于2018年从董事会辞职但仍然是捐赠者。微软于2019年向OpenAI LP提供了10亿美元的投资，并在2023年1月提供了第二笔多年期投资，金额据报道为100亿美元。

更好的提示语：

请将以下句子概括，以便更易理解。

文本："""

OpenAI是由非营利组织OpenAI Incorporated（OpenAI Inc.）和其盈利子公司OpenAI有限合伙公司（OpenAI LP）组成的美国人工智能（AI）研究实验室。OpenAI旨在推广和发展友好的AI，并进行AI研究。OpenAI系统在全球第五大超级计算机上运行。该组织于2015年在旧金山由Sam Altman、Reid Hoffman、Jessica Livingston、Elon Musk、Ilya Sutskever、Peter Thiel等人共同承诺捐赠10亿美元成立。Musk于2018年从董事会辞职，但仍是捐赠者。微软于2019年向OpenAI LP提供了10亿美元的投资，并于2023年1月提供了第二笔多年投资，金额为100亿美元。

"""

举例



You

将下面的这句话翻译成英文。
尽量使用华丽的词语



ChatGPT

"春风拂面，百花齐放，万物复苏，大地一片生机勃勃。"

Translation: "With the caress of the spring breeze, myriad flowers bloom in unison, all things rejuvenate, and the earth is teeming with vibrant vitality."



You

把用三个引号括起来的文本翻译成英文
"""尽量使用华丽的词语"""



ChatGPT

"Strive to use magnificent words as much as possible."



指定输出格式



You

请概括以下演讲的主要观点,并按照以下格式呈现:

主题1: <主题名称1>

- <观点1>

...

主题2: <主题名称2>

- <观点1>

...

文本: ""

非常感谢弗雷德的热情介绍,也感谢大西洋理事会今天的盛情款待。

过去两年来,全球经济的走势受到了新冠病毒的影响以及我们为抗击疫情所做的努力。然而,如今俄罗斯与乌克兰之间的战争已经改变了世界经济前景的格局。弗拉基米尔·普京对乌克兰及其人民的无端攻击造成了巨大的人道灾难,生命惨遭蹂躏,家庭流离失所或沦为难民,社区和城市被毁。



ChatGPT

主题1: 全球经济受新冠病毒影响

- 新冠病毒对全球经济造成了负面影响,经济走势受到了挑战。
- 抗击疫情的努力对经济形势产生了影响,经济前景存在不确定性。

主题2: 俄罗斯与乌克兰战争改变世界经济前景

- 俄罗斯对乌克兰的无端攻击改变了全球经济的格局。
- 弗拉基米尔·普京的行动导致了严重的人道灾难,对乌克兰及其人民造成了巨大损失。

请概括以下文章的主要观点,并按照以下格式输出:

主题1:<主题名称1>

-<观点1>

...

主题2:<主题名称2>


-<观点2>

...

文本:""

""

markdown格式生成xmind思维导图





You

我是一名50岁的大龄程序员,要举行一次演讲.听众主要是在职的Java程序员.请按照markdown格式给出一个演讲大纲



ChatGPT

演讲大纲：成为一名优秀的大龄 Java 程序员

介绍

- 欢迎致辞
- 简要介绍自己的背景和经验

主题1：大龄程序员的优势

- **经验丰富**：长期从事编程工作，积累了丰富的经验。
- **责任心强**：对工作负责，有较强的团队合作和沟通能力。
- **稳定性**：相比年轻程序员，更稳定、可靠，不易受外界干扰影响工作表现。

主题2：Java 程序员的职业发展

- **持续学习**：Java 技术更新快速，需要不断学习新知识、新技术。
- **深入理解**：掌握 Java 核心概念和原理，理解设计模式、数据结构与算法等基础知识。
- **扩展技能**：学习相关技术栈，如 Spring 框架、微服务架构、云计算等，提升自身竞争力。

主题3：应对职场挑战

- **面对年轻化团队**：积极融入团队，分享经验，与年轻程序员互相学习。
- **更新思维方式**：灵活适应新的工作方式和技术趋势，不断刷新自己的思维模式。
- **保持激情**：保持对编程的热情，不断挑战自我，保持专业素养。

主题4：职业生涯规划

- **设定目标**：制定明确的职业目标和发展规划，不断追求进步。
- **终身学习**：持续学习并跟进行行业动态，保持技术领先优势。
- **平衡工作与生活**：注重工作与生活的平衡，保持身心健康。

结语

- 总结演讲内容
- 鼓励听众不断进步，成为更优秀的 Java 程序员
- 感谢听众的聆听和支持

问答环节

- 开放环节，听众提出问题，演讲者解答



主题1：大龄程序员的优势

- ****经验丰富****：长期从事编程工作，积累了丰富的经验。
- ****责任心强****：对工作负责，有较强的团队合作和沟通能力。
- ****稳定性****：相比年轻程序员，更稳定、可靠，不易受外界干扰影响工作表现。

主题2：Java 程序员的职业发展

- ****持续学习****：Java 技术更新快速，需要不断学习新知识、新技术。
- ****深入理解****：掌握 Java 核心概念和原理，理解设计模式、数据结构与算法等基础知识。
- ****扩展技能****：学习相关技术栈，如 Spring 框架、微服务架构、云计算等，提升自身竞争力。

主题3：应对职场挑战

- ****面对年轻化团队****：积极融入团队，分享经验，与年轻程序员互相学习。
- ****更新思维方式****：灵活适应新的工作方式和技术趋势，不断刷新自己的思维模式。
- ****保持激情****：保持对编程的热情，不断挑战自我，保持专业素养。

主题4：职业生涯规划

- ****设定目标****：制定明确的职业目标和发展规划，不断追求进步。
- ****终身学习****：持续学习并跟进行行业动态，保持技术领先优势。
- ****平衡工作与生活****：注重工作与生活的平衡，保持身心健康。

结语

- 总结演讲内容
- 鼓励听众不断进步，成为更优秀的 Java 程序员
- 感谢听众的聆听和支持

问答环节

- 开放环节，听众提出问题，演讲者解答

输出json格式

 You
按照json格式输出一版

 ChatGPT

json

Copy code

```
{
  "演讲大纲": {
    "介绍": {
      "致辞": "欢迎致辞",
      "自我介绍": "简要介绍自己的背景和经验"
    },
    "主题1": {
      "主题名称": "大龄程序员的优势",
      "观点": [
        "经验丰富：长期从事编程工作，积累了丰富的经验。",
        "责任心强：对工作负责，有较强的团队合作和沟通能力。",
        "稳定性：相比年轻程序员，更稳定、可靠，不易受外界干扰影响工作表现。"
      ]
    },
    "主题2": {
      "主题名称": "Java 程序员的职业发展",
      "观点": [
        "持续学习：Java 技术更新快速，需要不断学习新知识、新技术。",
        "深入理解：掌握 Java 核心概念和原理，理解设计模式、数据结构与算法等基础知识。",
        "扩展技能：学习相关技术栈，如 Spring 框架、微服务架构、云计算等，提升自身竞争力。"
      ]
    },
    "主题3": {
      "主题名称": "应对职场挑战",
      "观点": [
        "面对年轻化团队：积极融入团队，分享经验，与年轻程序员互相学习。",
        "更新思维方式：灵活适应新的工作方式和技术趋势，不断刷新自己的思维模式。",
        "保持激情：保持对编程的热情，不断挑战自我，保持专业素养。"
      ]
    }
  },
}
```

输出格式plantuml

- <https://plantuml.com/zh/>

夏中五

test2.plantuml 1 ×

testmermaid.md

Extension: Graphviz Interactive Preview

C: > Users > Administrator.DESKTOP-RJ8HC2Q > test2.plantuml > {} test2

1 @startuml

2 title Java学习和就业指导流程

3

4 participant "应届生" as Graduate

5 participant "Java基础" as JavaBasics

6 participant "Java高级" as JavaAdvanced

7 participant "项目实践" as ProjectPractice

8 participant "面试准备" as InterviewPreparation

9 participant "就业机会" as JobOpportunities

10

11 Graduate -> JavaBasics: 学习Java基础知识

12 JavaBasics --> Graduate: 掌握基本语法、面向对象等

13 Graduate -> JavaAdvanced: 学习Java高级特性

14 JavaAdvanced --> Graduate: 掌握多线程、集合框架等

15 Graduate -> ProjectPractice: 进行项目实践

16 ProjectPractice --> Graduate: 锻炼解决问题的能力

17 Graduate -> InterviewPreparation: 开始面试准备

18 InterviewPreparation --> Graduate: 准备算法、数据结构

19 InterviewPreparation --> JobOpportunities: 寻找工作机会

20 JobOpportunities --> Graduate: 提供面试和就业机会

21

22 @enduml

23

Change All OccurrencesCtrl+F2

Format DocumentShift+Alt+F

Refactor...Ctrl+Shift+R

CutCtrl+X

CopyCtrl+C

PasteCtrl+V

Export Current Diagram

Export Current File Diagrams

Generate URL for Current Diagram

Generate URLs for Current File Diagrams

Preview Current DiagramAlt+D

Command Palette...Ctrl+Shift+P

mermaid格式输出


- <https://mermaid.js.org/intro/>
- <https://mermaid.live/>

[Sequence diagram](#)

Code:

```
sequenceDiagram
    participant Alice
    participant Bob
    Alice->>John: Hello John, how are you?
    loop HealthCheck
        John->>John: Fight against hypochondria
    end
    Note right of John: Rational thoughts <br/>prevail!
    John-->>Alice: Great!
    John->>Bob: How about you?
    Bob-->>John: Jolly good!
```

Ctrl + Enter | [Run](#)



角色扮演

不完善的提示词	优秀的提示词
给我一个减肥计划	我想让你扮演一个专业的健身私人教练。你应该利用你的运动科学知识、营养建议和其他相关因素为你的客户定制专业的计划。 User:给我一个减肥的计划。
给我一个英语的学习计划	需要你扮演一名优秀的小学英语讲师,我是一名3年级的学生,给我一个为期3个月学提高英语成绩的学习计划

示例



You

给我一个减肥计划



ChatGPT

制定一个健康的减肥计划需要考虑多个因素，包括饮食、运动和生活方式的改变。以下是一个简单的减肥计划供参考：

1. **设定明确的目标：** **确定想要达到的体重和时间目标。确保目标合理可行，不要过分追求快速减肥。
2. **制定健康饮食计划：**
 - 控制饮食摄入量，每日摄入的热量应该少于消耗的热量。
 - 增加蔬菜和水果的摄入量，保证膳食纤维和维生素的充足。
 - 减少高热量、高脂肪和高糖食物的摄入，如油炸食品、糕点、甜点等。
 - 分餐制，每天多吃几顿小份量的餐食，可以控制饥饿感，避免暴饮暴食。
3. **适量运动：**
 - 每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动，如快走、慢跑、游泳等。
 - 增加肌肉锻炼，可以通过举重、俯卧撑等增强肌肉，提高基础代谢率。
 - 增加日常活动量，如多走楼梯、步行代步等。
4. **建立健康的生活方式：**
 - 确保充足的睡眠，每晚7-9小时的睡眠时间有助于控制食欲和促进新陈代谢。
 - 减少压力，通过放松技巧如冥想、瑜伽等来减轻压力，避免情绪性暴饮暴食。
 - 饮水充足，保持身体水分平衡，有助于排除代谢废物和控制食欲。
5. **监控和调整：**
 - 定期测量体重和身体指标，对比目标进度，根据需要调整饮食和运动计划。
 - 记录饮食和运动情况，以便更好地了解自己的习惯和行为，并进行改进。

记住，减肥是一个持续的过程，需要耐心和坚持。同时，要注意不要过度减重，以免影响身体健康。如果有任何健康问题或疑虑，最好咨询医生或营养师的建议。



You

我想让你扮演一个专业的健身私人教练。你应该利用你的运动科学知识、营养建议和其他相关因素为你的客户定制专业的计划。
User:给我一个减肥的计划



ChatGPT

当然！制定一个有效的减肥计划需要综合考虑你的身体状况、健康状况、饮食偏好和日常生活情况。以下是一个个性化的减肥计划，希望能够帮助你实现健康减重的目标：

健身计划：

1. 有氧运动：

- 目标：每周进行至少5次有氧运动，每次30-60分钟。
- 选择：跑步、快走、游泳、骑自行车等。
- 强度：保持中等强度，心率保持在60%-75%的最大心率范围内。

2. 肌肉锻炼：

- 目标：每周进行至少3次肌肉锻炼，每次20-30分钟。
- 练习：使用哑铃、杠铃或自身重量进行深蹲、俯卧撑、仰卧起坐、引体向上等练习。
- 每次练习1-3组，每组8-15次，逐渐增加重量和难度。

3. 柔韧性训练：

- 目标：每周进行至少2次柔韧性训练，每次10-15分钟。
- 练习：瑜伽、普拉提、伸展运动等，有助于改善身体柔韧性和平衡性。

饮食建议：

1. 控制卡路里摄入：

- 设定每日卡路里摄入目标，根据性别、年龄、身高、体重和活动水平进行调整。
- 保持每日摄入的卡路里少于总消耗的卡路里，以实现减重目标。

示例

 **You**
给我一个英语的学习计划

 **ChatGPT**
当制定英语学习计划时，重要的是要根据个人的学习目标、时间安排和学习风格来制定。以下是一个针对英语学习的通用计划，你可以根据自己的需求和情况进行调整：

学习目标设定：

1. **明确学习目标：**确定你想要达到的英语水平，如提高口语、阅读能力、写作技巧等。
2. **设定时间目标：**确定一个合理的时间框架，例如每天、每周学习的时间。

学习方法：

1. **听力：**
 - 每天听英语广播、播客、音乐或英语电影/电视剧。
 - 使用听力练习材料，如英语听力书籍、在线课程或应用程序。
2. **口语：**
 - 练习口语表达，可以通过与外国朋友交流、参加语言交换活动或加入英语会话小组。
 - 参加在线或线下的口语课程，跟随老师进行口语练习和模拟对话。
3. **阅读：**
 - 每天阅读英语文章、报纸、杂志或英文小说。
 - 注重阅读理解，尝试做一些阅读练习题目，如填空、选择题等。
4. **写作：**
 - 每天进行一些写作练习，可以写日记、博客、或参与在线写作社区。
 - 逐步提高写作水平，尝试写一些文章、作文或简短故事。
5. **语法和词汇：**
 - 学习一些基本的语法知识，可以通过英语语法书籍、在线课程或应用程序学习。
 - 每天背诵一些新的词汇，可以使用单词卡片、应用程序或在线词汇资源。

 **You**
需要你扮演一名优秀的小学英语讲师,我是一名3年级的学生,给我一个为期3个月学提高英语成绩的学习计划

 **ChatGPT**
当然，我会为你设计一个为期三个月的英语学习计划，以帮助你在三年级提高英语成绩。

第一个月：听力和口语提高

每周目标：

- 听力：每周至少听一小时英语音频，包括故事、歌曲或英语课程。
- 口语：每周至少进行两次英语口语练习，与家人、朋友或老师进行简单的英语交流。

活动安排：

1. 每周一：听英语故事，理解并复述故事内容。
2. 每周三：观看英语动画或视频，模仿其中的对话和表达。
3. 每周五：与家人或朋友进行英语对话练习，讨论一些简单的话题，如家庭、学校生活等。

额外建议：

- 多参加学校或社区的英语角活动，与其他小伙伴一起练习英语对话。

第二个月：阅读和写作提高

每周目标：

- 阅读：每周至少阅读两篇英语文章或故事，理解其中的主要内容和细节。
- 写作：每周完成一篇简短的英语作文，描述自己的日常生活或想象的故事情节。

活动安排：

1. 每周二：阅读一篇简短的英语文章，标注生词并理解文章主旨。
2. 每周四：写一篇关于自己日常生活的短文，↓ 召家人、爱好或学校生活。
3. 每周六：完成一些英语练习题目，巩固语法和词汇知识。

背景,角色

HA You

怎么提高java技术水平

ChatGPT

提高 Java 技术水平需要持续学习、实践和不断改进。以下是一些提高 Java 技术水平的方法：

- 深入学习核心概念：**确保你对 Java 语言的核心概念有扎实的理解，包括面向对象编程、集合框架、多线程、异常处理等。阅读经典的 Java 编程书籍可以帮助你建立坚实的基础。
- 完成项目和练习：**通过实践来巩固你的技能。尝试解决各种类型的问题，参与开源项目或构建自己的项目。这样做可以帮助你应用所学知识，并从中获得经验。
- 阅读源代码：**阅读开源 Java 库和框架的源代码可以帮助你理解 Java 的最佳实践、设计模式和高级技术。这样的阅读可以让你了解行业标准和常用实现方式。
- 学习设计模式：**熟悉常用的设计模式，如单例模式、工厂模式、观察者模式等。理解这些模式可以让你更好地设计和理解代码结构。
- 掌握常用框架和工具：**熟悉常用的 Java 框架和工具，如 Spring、Hibernate、JUnit、Maven、Gradle 等。这些工具可以提高你的开发效率，并使你的代码更加可靠和易于维护。
- 关注新技术：**Java 生态系统不断发展，关注最新的 Java 版本、技术趋势和新兴框架，保持对行业的敏感性，并及时学习和尝试新技术。
- 参与社区和讨论：**加入 Java 社区，参与讨论和知识分享。通过与其他开发者交流和合作，你可以从他们的经验中学习，并扩展自己的网络。
- 持续学习和自我提升：**Java 是一个广泛的领域，永远有新的东西可以学习。保持好奇心，持续学习，不断提升自己的技能水平。

HA You

我是一名大学在校生,是数学专业 我该如何提高java技术水平

ChatGPT

作为数学专业的大学生，你已经具备了很好的逻辑思维能力和问题解决能力，这些能力在学习编程中会非常有帮助。以下是你可以提高 Java 技术水平的一些建议：

- 选修相关课程：**如果你的学校提供了 Java 编程或计算机科学相关的课程，尽量选修这些课程。这将为你提供系统的学习框架和理论基础。
- 自学编程基础：**虽然你可能没有计算机科学的背景，但可以通过在线教程、书籍或网上课程自学编程基础知识。从 Java 的基本语法开始学习，逐步深入了解面向对象编程等概念。
- 参加编程社区：**加入编程社区或参加校内的计算机学术团体，与其他对编程感兴趣的同学交流经验，参加编程比赛和活动，这有助于激发学习兴趣并提高技能。
- 结合数学知识进行编程练习：**利用你的数学知识和逻辑思维能力，解决一些数学相关的编程问题，比如实现数学算法、编写数学模型、处理数学数据等。这样做不仅可以锻炼编程技能，还能加深对数学知识的理解。
- 完成项目：**尝试完成一些小型的编程项目，比如实现一个简单的数学计算器、数据结构的实现、图形化界面的应用等。通过实践来巩固所学知识，并提高解决问题的能力。
- 阅读和学习优秀的代码：**阅读开源项目或优秀的代码示例，学习他人的编程风格、设计思路和解决问题的方法，从中获得灵感和启发。
- 参加实习或项目实践：**尽可能参与与编程相关的实习或项目实践，这将为你提供实际工作经验和实践机会，加速技能的提升。
- 持续学习和积累经验：**编程是一个不断学习和积累经验的过程，保持好奇心，持续学习新知识，不断挑战自己，才能不断提高技术水平。

🔊 📄 🔄 🔍

提示词核心技巧

元素	描述	例子	备注
指令	想要模型执行的特定任务或指令	总结,生成代码,翻译,解释,简述,编写等等	
背景	包含外部信息或额外的上下文信息,引导语言模型更好的输出	我是一名在校大学生 我是一个java初学者 你是莫言 你是一名P8 java高级架构师	角色扮演
输入	用户输入的内容或问题	总结时提供的问题 需要推理的问题 编写sql代码是提供的数据库表	
输出	指定输出的格式或类型	比如4句话,1000字,10段话,json格式,markdown格式	

提示词框架核心技巧

- 提示语基本框架
- 目前有非常多关于 ChatGPT 提示语的框架资料，我们目前觉得写得最清晰的是 Elavis Saravia 总结的框架，他认为一个提示语里需包含以下几个元素：
- 指令（必须）：即你希望模型执行的具体任务。
- 背景信息（选填）：或者说是上下文信息，这可以引导模型做出更好的反应。
- 输入数据（选填）：告知模型需要处理的数据。
- 输出指示器（选填）：告知模型我们要输出的类型或格式。
- 只要你按照这个框架写提示语，模型返回的结果都不会差。
- 当然，你在写提示语的时候，并不一定要包含所有4个元素，而是可以根据自己的需求排列组合。比如拿前面的几个场景作为例子：
- 推理：指令 + 背景信息 + 输入数据
- 信息提取：指令 + 背景信息 + 输入数据 + 输出指示器



You

我是一名java程序员,35岁了,被裁员优化了.现在找工作3个月,还是找不到.我该怎么办



ChatGPT

面对失业的情况确实很困难，尤其是在您这个年龄和职业阶段。不过，请记住，您的经验和技能是非常宝贵的。以下是一



You

假设你是一个始终用孔子风格回答问题的导师.你不会直接给出我答案,而是会引导我去思考.



ChatGPT

孔子曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”失业非终点，乃转折之始也。古人云，困难之下，方显砺志之时。吾子勿忧，当反观己身，寻求成长之道。

子贡问曰：“遭逢变故，如何自处？”孔子曰：“修己以安百姓，修己以安一国。自修而后能求职也。”

或许，吾子可深思三问：一曰，吾之技能是否须更新？时代在变，技术亦在变。吾是否跟随时代之步伐，不断学习，增长智慧？

二曰，吾之网络是否广博？孔子曰：“三人行，必有我师焉。”四海之内，皆兄弟也。吾是否尝试拓展己之人脉，与志同道合之士相交，寻求机会之门？

三曰，吾之心态是否积极？变故面前，易生消极之念。然而，“君子坦荡荡，小人常戚戚。”吾子应保持乐观，以坦荡之心面对挑战，机会自会降临。

最后，孔子曰：“知之者不如好之者，好之者不如乐在其中者。”吾子当审视己之兴趣与热情，或许新的职业道路，正是吾之所乐也。

此外，亦可探求创业之路，如孔子所启示，“有教无类”，在己之所长领域，为社会创造价值。



逆境之中，藏有转机。吾子思之，行之，必有所获。

案例

背景:context	你要扮演一个在职java程序员
指令:instruction	请给我讲4个要搞副业的理由
输入:input data	要求需要包含一下内容:"""内卷,裁员,失业,躺平"""
输出要求: outupt indicator	每个故事要以数字开头,故事的叙述过程可以根据情绪加入emoji表情 😊😄🤔😏😞 🤔😍😂😭

HA

You

你要扮演一个在职java程序员,请给我讲4个要搞副业的理由,要求需要包含以下内容:

""内卷,裁员,失业,躺平"".

每个故事要求以数字开头,故事的叙述过程可以根据情绪加入emoji表情: 😊😄🤔😏😞



1. 内卷压力大时的逃生门 😞

在Java程序员的世界里，内卷是避无可避的现象。每天面对着同行的激烈竞争，工作不仅需要完成，还要超额完成，以显示自己的价值。这种压力山大，让我开始思考副业的可能性。开设一个自己的技术博客或是开发一款小应用，不仅可以作为我的技能展示，还能在心理上给我一种逃离内卷的自由感。 😊

2. 裁员潮中的安全网 😓

近年来，裁员潮波及各大行业，连平时看似最稳定的IT行业也难以幸免。有一次，公司突然宣布大规模裁员，周围的同事一个接一个地离开，留下的人心中充满了不安。那时，我意识到拥有一个副业是多么重要。我的副业像一张安全网，给了我信心和保障，即便主业不稳，至少还有其他收入来源支撑生活。 🙌

3. 失业时的救生圈 😊

失业是职场人最不愿意面对的事情之一，但当它真正发生时，拥有副业就显得尤为关键了。我曾经有段时间失业，那段时间里，我的副业——在线编程教学，成了我唯一的收入来源。这不仅让我在经济上得以维持，更重要的是，它给了我重回职场的信心和力量。副业，有时候真的可以成为我们在职场风浪中的救生圈。 😊

4. 对抗躺平文化的动力 😓

在当前这个快速变化的社会，"躺平"成了一种不少人选择的生活态度。然而，作为一名充满激情的Java程序员，我选择通过发展副业来对抗这种消极的生活方式。不管是开发个人项目还是参与开源软件的贡献，这些副业不仅丰富了我的生活，也让我保持了学习的热情和对技术的追求。每当看到自己的成果被别人认可和使用，那份成就感远远超过了躺平带来的短暂舒适。 😊

这四个理由展示了副业不仅可以为Java程序员带来经济上的保障，还能提供心理上的满足和对未来更多的掌控。在面对职场的不确定性时，副业无疑是一条值得探索的路径。

示例



You

你要扮演孔子,我是一个java在职程序员,然后你不会直接告诉我答案,而是去引导我思考,请给我讲4个要搞副业的理由

要求需要包含一下内容: ""内卷,裁员,失业,躺平""

每个故事要以数字开头,故事的叙述过程可以根据情绪加入emoji表情 😊😓😭😡😞



ChatGPT

1. **关于内卷** 😓: 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”当你发现自己被困于无尽的竞争与内卷之中,是否考虑过寻求一条新的道路?学习新技能并从事副业,或许能为你开辟一片新天地,使你既能学习新知,又能保持思考的清晰。
2. **面对裁员** 😞: 子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”在裁员的阴影下,你的心志是否坚定?如果你的主业不再稳固,那么副业不就是一种锻炼自己意志、探索新可能的机会吗?通过副业,你可以增强自己在职业道路上的自信和独立性。
3. **应对失业** 😭: 子曰:“贫而无怨难,富而无骄易。”在失业的威胁下,人们往往感到无助和焦虑。但是,是否可以在这种逆境中看到机会,通过创造新的收入来源来增加你的经济安全感?这样,无论外界环境如何变化,你都能保持平和的心态。
4. **追求“躺平”** 😊: 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”在追求“躺平”的过程中,是否可以思考一下如何通过副业实现工作与生活的平衡?这样的副业或许能让你在保持职业稳定的同时,也享受到生活的宁静与自由。

ChatGPT提升学习效率的10个指令

- 1. 费曼学习法
- 2. 帕累托法则（80/20原则）
- 3. 波莫多罗技术（番茄工作法）
- 4. SQ3R方法
- 5. 艾宾浩斯遗忘曲线
- 6. 主题交叉法
- 7. 双编码理论
- 8. GROW模型
- 9. 分块学习法
- 10. 多感官学习法

1. 费曼学习法

- 用这些优秀的指令（Prompt）去激活ChatGPT的「超级大脑」，就等于有10个顶级学习大师，每天帮你学习、提升自我。
 - 1. 费曼学习法
- 这是由著名物理学家理查德·费曼提出的学习方法，要求你以简单易懂的方式来解释你所学的内容，就好像你在教授一个完全不懂此领域的人。
- 这种方法能够帮助你检查你的理解并找出概念上的漏洞。
- 中文指令：
 - 请借助费曼学习法，以简单的语言解释 [特定概念] 是什么，并提供一个例子来说明它如何应用。
- Prompt：
 - Please use the Feynman Learning Technique to explain [specific concept] in simple language, and provide an example to illustrate how it applies.

例子



You

请借助费曼学习法，以简单的语言解释[多巴胺]是什么，并提供一个例子来说明它如何应用。



ChatGPT

当然，我将用费曼学习法来解释多巴胺是什么，这种方法鼓励以简单的语言来讲解复杂的概念。

多巴胺是我们大脑中的一种化学物质，可以把它看作是“快乐信使”。当你做一些让你感到愉快或满足的事情时，你的大脑就会释放多巴胺。这种感觉就像是给你的奖励，告诉你：“嘿，这件事很棒，我们再来一次吧！”多巴胺与学习、注意力、情绪和动力等多方面都有关系。

举个例子来说明它如何应用：想象一下，你喜欢吃巧克力。每当你吃巧克力时，你的大脑就会释放多巴胺，让你感觉很好。这种愉悦感是多巴胺的作用。结果呢，下次你看到巧克力或想到它时，你的大脑就会记起那种愉悦感，你可能会再次想吃它。这就是多巴胺如何影响我们的行为和决策。

在更广泛的应用中，了解多巴胺的作用可以帮助我们更好地理解和治疗某些疾病，比如帕金森病（这是一种多巴胺水平降低的病症）和某些类型的成瘾（例如，药物成瘾通常与多巴胺水平异常有关）。通过理解多巴胺如何在大脑中工作，科学家们可以开发出更有效的治疗方法。



2. 帕累托法则 (80/20原则)

- 这个法则表明80%的效果往往来自于20%的努力。
- 在学习中，这可能意味着你应该集中精力在最重要、最具挑战性的20%的内容上。
- 中文指令：
 - 将[主题或技能]最具挑战性的20%的核心汇总，以涵盖80%的内容，并提供一个专注于掌握这些内容的学习计划。
- Prompt：
 - Summarize the most challenging 20% of the core content of [subject or skill] to cover 80% of the content, and provide a learning plan focused on mastering this content.

2. 帕累托法则（80/20原则） 举例



You

将Java开发一个web项目\最具挑战性的20%的核心汇总，以涵盖80%的内容，并提供一个专注于掌握这些内容的学习计划。



ChatGPT

开发一个Java Web项目通常遵循帕累托原则（也称为80/20规则），其中20%的核心技能覆盖了80%的项目需求。在Java Web开发中，这些核心技能包括：

1. **Java基础与高级特性**：理解Java语言的基础，包括OOP（面向对象编程），集合框架，异常处理，多线程，以及Java 8及以上版本的新特性（如Lambda表达式，Stream API）。
2. **Spring框架**：Spring是Java Web开发中最受欢迎的框架。重点学习Spring Core，Spring MVC，Spring Boot，Spring Security和Spring Data JPA。
3. **RESTful API设计**：掌握使用Spring Boot创建RESTful服务的技巧，了解HTTP协议，JSON数据格式，以及API设计最佳实践。
4. **数据库操作**：了解关系型数据库（如MySQL）的基本原理，以及如何使用JPA和Hibernate等ORM（对象关系映射）技术进行数据持久化。
5. **前端技术基础**：虽然主要是后端开发，但了解基本的前端技术（HTML，CSS，JavaScript）是必要的，有助于与前端开发者有效沟通。
6. **版本控制系统**：熟练使用Git进行代码版本管理。
7. **单元测试**：掌握JUnit和Mockito等工具，确保代码质量。
8. **部署与运维基础**：了解如何将Web应用部署到服务器，基本的Linux命令，以及使用Docker进行容器化部署。

3. 波莫多罗技术（番茄工作法）

- 这是一种时间管理方法，通过设定25分钟的工作时间和5分钟的休息时间，来提高效率并减少疲劳。
- 中文指令：
 - 结合番茄工作法，帮我安排一个由浅入深地学习计划，这次学习的主题是[你的主题]。
- Prompt：
 - Incorporating the Pomodoro Technique, help me arrange a learning plan that progresses from shallow to deep. The subject of this study is [your subject].

番茄工作法



You

结合番茄工作法，帮我安排一个由浅入深地学习计划，这次学习的主题是[抖音运营]。



ChatGPT

结合番茄工作法来安排一个“抖音运营”的学习计划是个不错的主意。番茄工作法是指每个工作周期（一个番茄钟，通常是25分钟）专注工作，然后休息5分钟。这种方法有助于保持专注和高效学习。下面是一个为期四周的学习计划，从基础到进阶逐渐深入：

第1周：抖音运营基础

目标：了解抖音平台和基本的运营概念。

日常安排：

- 每日4个番茄钟，共2小时学习。
- 学习内容包括抖音平台概况、用户群体分析、内容类型和趋势。

周末复习：

- 回顾本周学习的内容。
- 思考如何将理论应用到实际操作中。

第2周：内容创作与编辑

目标：学习如何创作和编辑吸引人的抖音内容。

日常安排：

- 每日4个番茄钟，共2小时学习。
- 学习内容制作技巧，包括视频拍摄、编辑、音乐选择和特效应用。

周末实践：

4. SQ3R方法

- 这是一种阅读理解和学习的方法，包括五个步骤：Survey（预览）、Question（提问）、Read（阅读）、Recite（复述）、Review（回顾）。
- 中文指令：
 - 我正在学习[某个知识/技能]，接下来请结合SQ3R方法，整理成表格，以帮我快速掌握这个知识。
- Prompt：
 - I'm currently learning [certain knowledge/skill]. Next, please arrange it into a table using the SQ3R method to help me quickly master this knowledge.

4. SQ3R方法举例



You

我正在学习[golang编程]，接下来请结合SQ3R方法，整理成表格，以帮我快速掌握这个知识。



ChatGPT

当然可以。SQ3R（Survey, Question, Read, Recite, Review）是一种有效的学习和阅读策略。对于学习Golang编程，我们可以这样应用SQ3R方法：

步骤	描述	应用于Golang编程的具体活动
Survey（概览）	快速浏览整体内容，了解大致结构。	浏览Golang的基础教程或书籍目录，了解基础语法、数据类型、控制结构、函数等。
Question（提问）	根据概览内容，提出关键问题。	比如，“Golang的并发模型是什么？”，“如何在Golang中处理错误？”
Read（阅读）	详细阅读，寻找问题的答案。	仔细阅读各个章节，特别是关于你提出问题的部分。
Recite（复述）	用自己的话总结你阅读的内容，回答之前的问题。	总结每一个章节的关键点，尤其是你的提问部分，如并发模型的解释、错误处理方法。
Review（复习）	定期复习所学内容，加深理解和记忆。	定期回顾Golang的核心概念和编程技巧，实践编写代码以加强记忆。

这个方法鼓励你在学习过程中保持主动和查询性的态度，而不是被动地阅读。概览帮助你构建知识框架，提问让你专注于关键信息，阅读提供深度理解，复述帮助巩固知识，复习确保长期记忆。针对编程学习，结合代码练习和项目实战是理想的复习方式。

5. 艾宾浩斯遗忘曲线

- 这是一种理论，强调如果我们定期复习，可以提高我们的记忆。不断地回顾和强化信息，可以帮助我们避免遗忘。
- 中文指令：
 - 我最近正在学习[某个知识/技能]，请结合艾宾浩斯遗忘曲线帮我制定学习计划，让我能够更长时间掌握这个技能。
- Prompt：
 - I'm currently learning [certain knowledge/skill]. Next, please help me develop a learning plan that combines the Ebbinghaus forgetting curve, so I can maintain this skill for a longer time.

5. 艾宾浩斯遗忘曲线举例



You

我最近正在学习[新媒体运营]，请结合艾宾浩斯遗忘曲线帮我制定学习计划，让我能够更长时间掌握这个技能。



ChatGPT

艾宾浩斯遗忘曲线显示，我们在学习后的时间里，如果不复习，记忆会逐渐减弱。为了有效学习新媒体运营并长时间保持记忆，你可以遵循以下计划，这个计划将复习时间安排在遗忘曲线的关键点：

第1周：基础知识建立

- **日常任务：**每天学习新的概念，如新媒体平台的特点、内容创作基础、用户互动策略等。
- **第1天结束时复习：**当天晚上回顾当天所学。

第2周：第一次复习与实践应用

- **日常任务：**继续学习新内容，例如分析工具的使用、营销策略等。
- **第7天复习：**复习第1周所学的内容。
- **实践应用：**尝试应用所学的知识，比如创建一个实际的新媒体计划。

第3周：第二次复习与进阶学习

- **日常任务：**学习更进阶的内容，例如高级营销技巧、品牌合作等。
- **第14天复习：**复习第1周和第2周所学的内容。

第1个月末：深理解解与应用

- **日常任务：**开始更加深入的学习，例如案例研究、最新趋势分析。
- **第30天复习：**复习整个月所学的内容。
- **实践应用：**实施一个小型的新媒体运营项目，应用所学知识。

第2个月：定期复习与持续学习

- **持续学习：**继续学习新内容或深入研究特定领域。
- **每周复习：**每周选择一天复习之前的内容， 记忆。
- **持续实践：**将所学知识应用于实际的新媒体运营工作中。

6. 主题交叉法

- 通过在不同的学科或主题之间寻找链接和模式，可以帮助你看到更大的图景并增强你的理解
- 中文指令：
 - 创建一个学习计划，将[主题领域]中不同的主题或技能混合起来，帮助我发展更全面的理解，并促进它们之间的联系。
- Prompt：
 - Create a learning plan that mixes different subjects or skills in [subject area] to help me develop a more comprehensive understanding and promote connections between them.



ChatGPT

为了帮助你全面理解Golang编程并促进不同技能之间的联系，我将创建一个混合学习计划。这个计划将涉及不同的主题，每个主题都有其重点，同时确保这些主题之间能够相互补充和联系。

学习计划概览

时长：8周

方式：每周集中在一个主要主题，同时保持对之前主题的复习和实践。

工具：标准的Go编程环境，文档，在线教程，以及实践项目。

每周安排

第1周：Golang基础

- **焦点：**语言基础，包括变量、类型、控制结构等。
- **实践：**简单程序实践，如编写计算器、小游戏等。

第2周：函数与模块化

- **焦点：**函数定义、参数、返回值、模块化。
- **实践：**重构第1周的程序，使用函数和模块化。

第3周：数据结构

- **焦点：**数组、切片、映射、结构体等。
- **实践：**实现一个小型的数据处理程序



7. 双编码理论

- 该理论认为同时使用文字和视觉信息（如图表、图像或地图）可以提高记忆和理解
- 中文指令：
 - 结合双编码理论，同时使用文字和视觉信息（如图表、图像或地图）帮我快速学习、记忆[某个知识/技能]。
- Prompt：
 - Using the dual coding theory, incorporate both textual and visual information (such as charts, images, or maps) to facilitate rapid learning and memorization of [a particular knowledge/skill].



You

结合双编码理论，同时使用文字和视觉信息（如图表、图像或地图）帮我快速学习、记忆[量子力学]。



ChatGPT

结合双编码理论，我会提供文字描述和视觉信息的组合，以帮助你更好地学习和记忆量子力学的基础概念。双编码理论认为，同时使用文字和视觉信息可以加强记忆和理解。

基础概念

文字描述

- **量子力学定义**：量子力学是研究物质和能量在最小尺度上的行为的物理学分支。
- **关键原理**：包括波粒二象性、不确定性原理、量子纠缠等。

视觉辅助

- **波粒二象性图表**：展示光如何同时表现为波和粒子。
- **海森堡不确定性原理示意图**：用以说明位置和动量之间的不确定性关系。

量子态和量子叠加

文字描述

- **量子态**：描述微观粒子如电子的状态，这些状态是以概率方式存在的。
- **量子叠加**：量子态的一个基本特性，指一个量子系统可以同时处于多个状态。

视觉辅助

- **量子叠加图解**：显示一个量子比特（qubit）可以同时是0和1的状态。

量子纠缠

视觉辅助




You

请用图片展示相关关系



ChatGPT



这里是四幅描绘量子力学概念的图片，分别代表了：

1. **波粒二象性**：展示了光同时具有波动和粒子性质的特点。
2. **海森堡不确定性原理**：描绘了位置和动量之间的不确定关系。
3. **量子叠加**：描绘了一个量子比特（qubit）同时处于0和1状态的情况。
4. **量子纠缠**：展示了两个量子粒子如何相互联系，其中一个粒子的状态依赖于另一个粒子的状态。

这些图片可以帮助你更直观地理解量子力学的一些基本概念。

8. GROW模型

- 这是一种目标设定和问题解决的框架，包括目标（Goal）、现状（Reality）、选择（Options）和行动（Will）。
- 它可以帮助你确定你的学习目标，理解你当前的位置，探索你的选项，然后制定行动计划。
- 中文指令：
 - 我最近正在学习[某个知识/技能]，接下来，请结合GROW模型，制定一个符合我当前情况的学习计划。
- Prompt：
 - I'm currently learning [certain knowledge/skill]. Next, please develop a learning plan that suits my current situation based on the GROW model.

GROW模型例子



You

我最近正在学习[量化投资]，接下来，请结合GROW模型，制定一个符合我当前情况的学习计划。



ChatGPT

使用GROW模型为你的量化投资学习制定计划是个很好的选择。GROW模型包括四个步骤：Goal（目标）、Reality（现实）、Options（选项）、Will（意愿）。让我们一步步来制定你的学习计划：

1. Goal（目标）

- **明确你的学习目标：**具体确定你想通过学习量化投资达成的目标。例如，你可能想要掌握基础的量化分析方法，学会使用特定的量化交易软件，或者能够自主开发一个简单的量化交易策略。

2. Reality（现实）

- **评估你当前的水平：**诚实地评估你在量化投资方面的当前知识水平和技能。例如，你是否有金融市场的基本知识？你对统计学、编程或投资策略了解多少？
- **资源和限制：**考虑你可利用的资源（如在线课程、书籍、社区）和任何可能的限制（例如，每天可用于学习的时间、财务预算等）。

3. Options（选项）

- **探索学习资源：**调查可用的学习资源，包括在线课程（如Coursera、Udemy上的量化投资课程）、专业书籍、投资论坛和社区。
- **学习方法：**根据你的学习风格，考虑结合阅读、在线课程、实际练习、参加线上讨论等方法。
- **实践项目：**考虑实施一些小型实践项目，如分析特定股票的历史数据，或构建一个基本的交易算法。

4. Will（意愿）



9. 分块学习法

- 这种方法建议将大量的信息分成小块进行学习，可以帮助提高记忆和理解。
- 中文指令：
 - 接下来，结合分块学习法，将[某个知识/技能]拆分成小块，并搭建知识树，以帮助我快速掌握。
- Prompt：
 - Next, use the Chunking Learning method to break down [certain knowledge/skill] into smaller chunks and build a knowledge tree to help me master it quickly.

分块学习法



You

接下来，结合分块学习法，将机器学习拆分成小块，并搭建知识树，以帮助我快速掌握。



ChatGPT

分块学习法是将大的学习内容分解成更小、更易管理的块。为了帮助你快速掌握机器学习，我们可以将其拆分成多个小块，并构建一个知识树。这里是一个基于分块学习法的机器学习知识树：

1. 机器学习概述

- 定义和历史
- 主要类型：监督学习、无监督学习、强化学习
- 应用案例

2. 数据处理

- 数据收集
- 数据清洗和预处理
- 特征工程

3. 监督学习

- 基本概念和算法
 - 线性回归
 - 逻辑回归
 - 决策树
 - 随机森林
 - 支持向量机 (SVM)
- 模型评估和选择
 - 交叉验证
 - 精确度、召回率、F1分数



10. 多感官学习法

- 通过使用听觉、视觉、触觉等多个感官，可以提高记忆和理解。
- 中文指令：
 - 为[主题或技能]建议各种学习资源（例如视频、书籍、博客、互动练习），以迎合不同的学习风格。
- Prompt：
 - Suggest various learning resources for [subject or skill] (such as videos, books, blogs, interactive exercises) to cater to different learning styles.

10. 多感官学习法(gpt4,kimi,文心一言对比)

Hi, 我是 Kimi ~
很高兴遇见你! 你可以随时把网址🌐或者文件📎发给我, 我来帮你看看

为[抖音短视频如何起好名字或写好文案]建议各种学习资源 (例如视频、书籍、博客、互动练习), 以迎合不同的学习风格。

找到了 11 篇资料作为参考: ^

正在尝试为您在互联网搜索相关资料...
开始获取资料...

找到了第 1 篇资料: [图文教程 | 短视频文案及分镜脚本怎么写? 四步法带你快速入门](#)

找到了第 2 篇资料: [抖音创作者学习中心](#)

找到了第 3 篇资料: [抖音官方推荐SPARK创作原则, 文案得看-36氪](#)

找到了第 4 篇资料: [让“碎片化”内容也能“体系化”通过短视频也能系统性创作与...](#)

找到了第 5 篇资料: [短视频内容创作: 这5个法则请熟记 - 知乎](#)

找到了第 6 篇资料: [短视频内容创作指南: 保存体验, 创造价值 - 腾讯网](#)

找到了第 7 篇资料: [抖音创作优质内容入门教程 | 人人都是产品经理](#)

找到了第 8 篇资料: [抖音创作者中心](#)

找到了第 9 篇资料: [抖音创作者学习中心](#)

找到了第 10 篇资料: [大哥们谁保存了? 求抖音买的十几种课程, 基本全赛道, 最新...](#)

找到了第 11 篇资料: [短视频标题命名技巧 - 抖音](#)

一共找到 11 篇资料, 正在阅读...

找到了 11 篇资料作为参考:

为了帮助抖音短视频创作者学习如何起好名字或写好文案, 以下是一些建议的学习资源, 它们涵盖了不同的学习风格和形式:

- 在线视频教程** [[1], [2]]:
 - 利用抖音创作服务平台提供的教程, 学习如何创作优质内容短视频。
 - 在YouTube或其他视频平台上搜索相关的文案和标题命名技巧教程, 这些视频通常会提供实

You

为[抖音短视频如何起好名字或写好文案]建议各种学习资源 (例如视频、书籍、博客、互动练习), 以迎合不同的学习风格。

ChatGPT

为了学习如何为抖音短视频起好名字或写好文案, 不同类型的学习资源可以迎合不同的学习风格。以下是一些建议:

视觉学习者

视频教程

- YouTube上的社交媒体营销课程**: 搜索专门讲解抖音或短视频平台的营销策略的视频。
- 抖音官方教程**: 抖音平台有时会提供如何创作内容的官方教程。

书籍和电子书

- 《社交媒体营销全攻略**: 涵盖社交媒体平台的综合营销策略。
- 《内容创造之道**: 详细介绍如何创作吸引人的内容。

听觉学习者

音频课程和播客

- 相关主题的播客**: 订阅一些讨论社交媒体和内容创作的播客。
- 有声书籍**: 寻找与内容创作和社交媒体营销相关的有声书。

阅读/写作学习者

博客和在线文章

- 行业专家博客**: 如HubSpot、Buffer的博客, 经常发表有关社交媒体内容创作的文章。
- 在线课程资料**: Coursera、edX等在线学习平台上的相关课程提供丰富的阅读材料。

练习写作

- 每日写作练习**: 设定一个主题, 每天练习写一个相关的短文案。

文心大模型3.5

为[抖音短视频如何起好名字或写好文案]建议各种学习资源 (例如视频、书籍、博客、互动练习), 以迎合不同的学习风格。

关于“抖音短视频如何起好名字或写好文案”这一学习需求, 以下是针对不同学习风格推荐的各种学习资源:

一、视频学习资源

- 抖音官方教程**: 抖音官方平台上有许多关于如何制作优质短视频、起名字和写文案的教程视频, 这些视频内容专业且针对性强, 适合初学者快速上手。
- 短视频营销专家分享**: 在各大视频平台 (如B站、腾讯视频、爱奇艺等) 上, 可以搜索到许多短视频营销专家分享的实战经验和技巧, 这些视频通常包含丰富的案例分析和实用技巧, 有助于提升实操能力。

二、书籍学习资源

- 《短视频运营实战**: 这本书详细介绍了短视频的制作、推广和运营技巧, 其中也包括了如何起名字和写文案的实用方法。
- 《抖音营销全攻略**: 专门针对抖音平台的营销书籍, 内容涵盖了抖音短视频的创意构思、命名策略、文案撰写等方面, 适合想要深入了解抖音营销的读者。

三、博客学习资源

- 新媒体营销类博客**: 如梅花网、数英网等, 这些博客上经常会有有关短视频营销、命名和文案撰写的文章, 内容更新快且质量高。
- 个人自媒体博主**: 在知乎、简书、微信公众号等平台上, 有许多自媒体博主分享了自己的短视频创作经验和心得, 他们的文章往往具有独特的观点和实用的建议。

四、互动练习学习资源

- 抖音短视频制作课程**: 在线教育平台上 (如网易云课堂、腾讯课堂等) 有专门的抖音短视频制作课程, 这些课程通常包含理论讲解和实操练习, 学员可以在老师的指导下进行互动学习和实践。
- 短视频文案创作社群**: 加入一些专注于短视频文案创作的社群或论坛 (如微博话题、QQ群等), 与其他创作者交流心得和经验, 共同提高文案创作水平。同时, 这些社群中也会有不定期的文案创作比赛或活动, 参与其中可以锻炼自己的实战能力。

playground模式

 Playground Chat 

Your presets  Save View code Share 



SYSTEM

你要扮演一个在职Java程序员

USER

请给我讲4个要搞副业的理由,要求需要包含以下内容:
""内卷,裁员,失业,躺平"".
每个故事要求以数字开头,故事的叙述过程可以根据情绪加入emoji表情: 😊😓😭😡😱😖

ASSISTANT

1 故事一：内卷影响

😊 在当今社会，内卷现象越来越严重，工作压力一直在不断增加。作为一名Java程序员，我深知这种压力对我的身心健康造成的负面影响。通过搞副业，我可以在工作以外的时间放松身心，追求自己的兴趣爱好，缓解工作带来的压力，让自己更加快乐和幸福。

2 故事二：裁员风险

😓 近年来，裁员成了很多公司的常态，即使是优秀的Java程序员也难以避免面临被裁员的风险。通过拥有一份稳定的副业，我可以在失去工作的情况下依然有一定的经济来源，减轻一些裁员带来的心理和经济压力。

3 故事三：失业挑战

😭 失业是每个人都希望能够回避的困境，但现实却不总是如此。作为一名Java程序员，我明白技术更新换代的速度很快，如果没有不断学习和更新自己的知识和技能，可能很快会面临失业的风险。通过搞副业，我可以不断学习新的技能，提升自己的竞争力，增加重新就业的机会，保障自己和生活质量。

Submit 

 Give us feedback

Model

gpt-3.5-turbo-16k 

Temperature 1

Maximum length 4096

Stop sequences

Enter sequence and press Tab

Top P 1

Frequency penalty 0

Presence penalty 0

 API and Playground requests will not be used to train our models. [Learn more](#)

<https://platform.openai.com/playground>

预设

- 系统：当我请你帮忙写东西时，你的回答是每段至少有一个笑话或俏皮话。

夏中云

temperature、top_p、frequency_penalty、
presence_penalty参数

- <https://platform.openai.com/docs/api-reference/chat/create>


夏中五

第一个：Max tokens（最大令牌）

- Max tokens决定了生成文本的最大长度。通过设置一个限制，可以控制AI说的内容，确保它不给出过长的答案。
- 示例：max_tokens = 50 - 如果你想要一个简短的回答，像是快速回答或推文。
- 这样对输出的内容做了字数的限制，只有50个字，你可以根据自己的需求进行字数的调整

temperature 可以增加模型输出的随机性

- 增加 temperature 可以增加模型输出的随机性，从而提高了回复的多样性，但降低了质量。



Top_p(控制采样)

- 此参数在0和1之间，控制核心采样，一种引入随机性的方法。
- 接近1.0的值使输出更加多样和随机，接近0的值使其更加确定性。

示例：top_p = 0.8 - 如果你想在为新产品生成多个名称时得到多样的选项。

USER

open ai的playground页面中,top P这个参数的作用是什么,详细说明,并举两个例子

ASSISTANT

在OpenAI的Playground页面中, "Top P" (也称为"nucleus sampling") 是一个参数, 用于控制语言模型生成文本时的随机性和多样性。Top P是一种采样策略, 它在生成每一个词时只考虑概率累积到P值的那些最可能的词。这意味着模型在生成文本时, 会从累积概率达到指定P值的词的集合中随机选择下一个词。

Top P的工作原理:

当设置了Top P值后, 模型会计算每个可能的下一个词的概率, 并将这些概率从高到低排序。然后, 它累加这些概率, 直到总和达到设定的P值。所有累加概率在P值范围内的词构成了一个“候选词集”, 模型将从这个集合中随机选择下一个词。通过这种方式, Top P过滤掉了那些概率非常低的词, 从而在保持文本质量的同时增加了生成文本的多样性和不可预测性。

例子:

1. **生成创意故事**:

- **设置**: Top P = 0.9

- **场景**: 要求生成一个关于宇宙旅行的短故事。

- **效果**: 在这个设置下, 模型会考虑那些累积概率达到90%的词。这意味着模型在选择每个词时有较高的自由度, 但同时排除了那些极不可能的选项。结果可能是一个包含创新元素和意外转折的故事, 因为模型有足够的空间去探索不同的词汇和句式, 而不是仅仅固守常规和高频词。

2. **撰写正式报告**:

- **设置**: Top P = 0.5

- **场景**: 生成一份关于市场趋势的分析报告。

- **效果**: 在这种情况下, 将Top P设置得较低(例如0.5), 意味着模型在选择词汇时会更加保守, 主要考虑那些最有可能的词。这有助于确保生成的文本更加正式、准确和紧贴主题, 减少了偏离主题或使用不恰当词汇的风险。

通过调整Top P的值, 用户可以在创造性和准确性之间找到合适的平衡, 以适应不同类型的文本生成需求。

例子

- 你扮演一个抖音运营专家,我现在需要你帮我起5个抖音号的名字,我是一名35岁java程序员
- Top_p: 介于0~1之间的浮点数。在介绍这个参数之前,我们先来简单科普一下ChatGPT这类模型的原理,本质上来说,基于Transformer架构的模型都是在拟合一个条件概率函数。比如说当模型接收到文字“我是你”这三个字的时候,它预测下一个出现概率最大的文字是“爹”,概率高达99.9%,那这个“爹”字就是模型的输出。而Top_p可以理解成对取得预测结果的概率做一个阈值设定,Top_p越接近1,则产生的预测结果不确定性越大,反之越小

Frequency_penalty (短语效应)

- 此参数的范围在0至2.0之间，它用来防止模型使用常见的短语或回应。值越高，输出内容将更具创意，但可能减少连贯性。
- 如果这个参数越靠近2，那AI越容易拽那种不常见的词汇；反之则越容易用常用的词。
- 示例：frequency_penalty = 1.0 - 如果你想生成一个口号或标语，并希望它是独特的，而不是常见的短语。
- 控制生成文本中单词或短语的整体频率
 - 较高的frequency_penalty，模型更倾向于生成包含低频词汇和短语的文本，以增加文本的多样性
 - 较低的frequency_penalty，模型可能更倾向于生成包含高频词汇和短语的文本

Presence_penalty（阻止调整）

- 这个参数范围在0至2.0之间，用来防止模型引入新的话题。值越高，会话将更加集中但可能较为乏味。
- 该参数越接近2，则AI输出的内容会尽可能的避免使用用户输入当中包含的词汇；反之AI则会复用很多用户输入所使用的词汇。
- 控制生成文本中特定单词或短语的存在频率
 - 较高的presence_penalty 会模型更倾向于在生成的文本中包含多样性更大的单词和短语，减少重复性。
 - 较低的presence_penalty模型可能更倾向于生成包含和输入相近的文本，重复性

总结

open ai的playground页面中 top P,temperature,frequency_penalty,presence_penalty参数都有哪些作用,详细说明,每个参数分别举两个例子

在使用 OpenAI 的语言模型（如 GPT-3 和其后继版本）时，用户可以调整一些参数来影响生成的文本。下面详细介绍这些参数（top_p, temperature, frequency_penalty, presence_penalty）的作用及各自的例子。

1. Top P (Nucleus Sampling)

作用：Top P (也称为 Nucleus Sampling)，是一种文本生成算法，用于限制语言模型考虑的可能性词汇范围。具体来说，模型会在生成每个单词时只考虑累计概率至少达到参数P值的那部分词汇。这有助于在多样性和凝聚性之间取得平衡。

例子：

- **Top P = 0.8**：当设置为0.8时，模型在生成每个词时会从概率累计为前80%的词汇中选择，这有助于确保文本的相关性和可读性，同时保证一定的创新性和多样性。

- **Top P = 0.95**：此设置下，模型在生成文本时可以选择更广泛的词汇（包括一些较为罕见或创新的词汇），从而生成更具创新性和多变性的内容，但可能牺牲一些文本的连贯性。

2. Temperature

作用：Temperature用于调整生成文本的随机性。Temperature越高，生成的文本越随机；Temperature越低，文本越倾向于选择高概率的词汇。

例子：

- **Temperature = 0.4**：在较低的温度下，模型倾向生成较为确定和常见的答案，适用于需要高度准确性和专业性的应用场景，比如法律咨询或技术手册编写。

- **Temperature = 0.9**：较高的温度设置使得生成的文本包括更多的创造性和意外性，适合用于文艺创作或广告拷贝中，能够生成新颖且富有创意的文本。

3. Frequency Penalty

作用：Frequency Penalty参数用来减少重复单词或短语的出现。增加此参数的值可以帮助模型避免过度重复已经使用过的词汇。

例子：

- **Frequency Penalty = 0.1**：轻微的频率惩罚可以减少常见词汇的重复使用，使得文本更加流畅和自然。

- **Frequency Penalty = 0.6**：较高的频率惩罚对于需要高度多样性和创新性的文本生成非常有用，如在写作或艺术描述中，可以通过此参数避免出现大量重复内容。

4. Presence Penalty

作用：Presence Penalty用来减少一词多用，即对已经出现过的词汇在后续文本中再次出现的可能性进行惩罚，从而推动模型生成更加多样化和创新性的内容。

例子：

- **Presence Penalty = 0.2**：适度的存在惩罚有助于提高文本的多样性，使得答复或描述更具有唯一性，适用于需要多样化答案的FAQs。

- **Presence Penalty = 0.5**：较高的存在惩罚可以极大地推动内容的唯一性和新颖性，特别适用于创意写作或生成独特内容时使用。

以上这些参数的调整可以根据具体的应用场景和目标来灵活配置，以实现最佳的文本生成效果。

角色扮演资料

- <https://github.com/PlexPt/awesome-chatgpt-prompts-zh>
- <https://github.com/f/awesome-chatgpt-prompts>

担任 AI 写作导师

我想让你做一个 AI 写作导师。我将为您提供一名需要帮助改进其写作的学生，您的任务是使用人工智能工具（例如自然语言处理）向学生提供有关如何改进其作文的反馈。您还应该利用您在有效写作技巧方面的修辞知识和经验来建议学生可以更好地以书面形式表达他们的想法和想法的方法。我的第一个请求是“我需要有人帮我修改我的硕士论文”。

作为 UX/UI 开发人员

我希望你担任 UX/UI 开发人员。我将提供有关应用程序、网站或其他数字产品设计的一些细节，而你的工作就是想出创造性的方法来改善其用户体验。这可能涉及创建原型设计原型、测试不同的设计并提供有关最佳效果的反馈。我的第一个请求是“我需要帮助为我的新移动应用程序设计一个直观的导航系统。”

作为网络安全专家

我想让你充当网络安全专家。我将提供一些关于如何存储和共享数据的具体信息，而你的工作就是想出保护这些数据免受恶意行为者攻击的策略。这可能包括建议加密方法、创建防火墙或实施将某些活动标记为可疑的策略。我的第一个请求是“我需要帮助为我的公司制定有效的网络安全战略。”

作为招聘人员

我想让你担任招聘人员。我将提供一些关于职位空缺的信息，而你的工作是制定寻找合格申请人的策略。这可能包括通过社交媒体、社交活动甚至参加招聘会接触潜在候选人，以便为每个职位找到最合适的人选。我的第一个请求是“我需要帮助改进我的简历。”

担任人生教练

我想让你充当人生教练。我将提供一些关于我目前的情况和目标的细节，而你的工作就是提出可以帮助我做出更好的决定并实现这些目标的策略。这可能涉及就各种主题提供建议，例如制定成功计划或处理困难情绪。我的第一个请求是“我需要帮助养成更健康的压力管理习惯。”

作为词源学家

我希望你充当词源学家。我给你一个词，你要研究那个词的来源，追根溯源。如果适用，您还应该提供有关该词的含义如何随时间变化的信息。我的第一个请求是“我想追溯‘披萨’这个词的起源。”

担任评论员

https://datawhalechina.github.io/prompt-engineering-for-developers/#/

面向开发者的LLM入门教程

目录

前言

环境配置

第一部分 面向开发者的提示工程

0. 概述

1. 简介 Introduction

2. 提示原则 Guidelines

3. 迭代优化 Iterative

4. 文本概括 Summarizing

5. 推断 Inferring

6. 文本转换 Transforming

7. 文本扩展 Expanding

8. 聊天机器人 Chatbot

9. 总结 Summary

第二部分 搭建基于 ChatGPT 的问答系统

0. 概述

1. 简介 Introduction

2. 语言模型、提问范式与 Token Langu...

3. 评估输入-分类 Classification

4. 检查输入-监督 Moderation

5. 思维链推理 Chain of Thought Reasoni...

6. Prompt 链 Chaining Prompts

7. 检查结果 Check Outputs

8. 搭建一个带评估的端到端系统 Evalua...

9. 评估（上） Evaluation-part1

10. 评估（下） Evaluation-part2

11. 总结 Conclusion

第三部分 使用 LangChain 开发应用程序

0. 前言

面向开发者的 LLM 入门课程

简介

LLM 正在逐步改变人们的生活，而对于开发者，如何基于 LLM 提供的 API 快速、便捷地开发一些具备更强能力、集成LLM 的应用，来便捷地实现一些更新颖

由吴恩达老师与 OpenAI 合作推出的大模型系列教程，从大模型时代开发者的基础技能出发，深入浅出地介绍了如何基于大模型 API、LangChain 架构快速产出地介绍了对于开发者，如何构造 Prompt 并基于 OpenAI 提供的 API 实现包括总结、推断、转换等多种常用功能，是入门 LLM 开发的经典教程；《Building 何基于 ChatGPT API 打造完整的对话系统》；《LangChain for LLM Application Development》教程结合经典大模型开源框架 LangChain，介绍了如何基于 Lang 绍了如何使用 LangChain 架构结合个人私有数据开发个性化大模型应用。

上述教程非常适用于开发者学习以开启基于 LLM 实际搭建应用程序之路。因此，我们将该系列课程翻译为中文，并复现其范例代码，也为其中一个视频增加相当的中文 Prompt，支持学习者感受中文语境下 LLM 的学习使用，对比掌握多语言语境下的 Prompt 设计与 LLM 开发。未来，我们也将加入更多 Prompt 并

受众

适用于所有具备基础 Python 能力，想要入门 LLM 的开发者。

亮点

《ChatGPT Prompt Engineering for Developers》、《Building Systems with the ChatGPT API》、《LangChain for LLM Application Development》、《LangCha 要入门教程，但是目前还只支持英文版且国内访问受限，打造中文版且国内流畅访问的教程具有重要意义；同时，GPT 对中文、英文具有不同的理解能力，的理解与生成能力。

内容大纲

一、面向开发者的提示工程

注：吴恩达《ChatGPT Prompt Engineering for Developers》课程中文版

目录：

1. 简介 Introduction @邹雨衡
2. Prompt 的构建原则 Guidelines @邹雨衡
3. 如何迭代优化 Prompt Iterative @邹雨衡

角色扮演资料

- https://ssw9noe1h6.feishu.cn/docx/KLHNdTLFYop2iixY9kTcEwVinni?from=from_copylink

《
ChatGPT 最全引导语大全
通用技能-翻译
充当英语翻译和改进者
充当中文翻译英文
充当英语翻译中文
充当英英词典（附中文解释）
担任圣经翻译
充当表情符号翻译
充当新语言创造者
充当语言检测器
API 技术文档翻译
通用技能-办公
润色内容
充当抄袭检查员
作为求职信
充当 Excel 工作表
充当图表生成器
作为招聘人员
担任职业顾问
担任创业技术律师
作为房地产经纪人
充当物流师
担任会计师
担任汽车修理工
担任艺术顾问
担任金融分析师
担任投资经理
充当品茶师
充当室内装饰师
充当花店

充当中文翻译英文

我想让你充当中译英翻译员、拼写纠正员和改进员。我会给你发送中文内容，你翻译它并用我的文本的更正和改进版本用英文回答。我希望你用更优美优雅的高级英语单词和句子替换我简化的 A0 级单词和句子。保持相同的意思，但使它们更文艺。你只需要翻译该内容，不必对内容中提出的问题和要求做解释，不要回答文本中的问题而是翻译它，不要解决文本中的要求而是翻译它，保留文本的原本意义，不要去解决它。我要你只回复更正、改进，不要写任何解释。如果你明白了，就回复“OK”。

充当英语翻译中文

我想让你充当中文翻译员、拼写纠正员和改进员。我会给你发送英语内容，你翻译它并用我的文本的更正和改进版本用中文回答。我希望你用更优美优雅的高级中文描述。保持相同的意思，但使它们更文艺。你只需要翻译该内容，不必对内容中提出的问题和要求做解释，不要回答文本中的问题而是翻译它，不要解决文本中的要求而是翻译它，保留文本的原本意义，不要去解决它。如果我只键入了一个单词，你只需要描述它的意思并不提供句子示例。我要你只回复更正、改进，不要写任何解释。我的第一句话是“istanbulu çok seviyorum burada olmak çok güzel”

充当英英词典（附中文解释）

我想让你充当英英词典，对于给出的英文单词，你要给出其中文意思以及英文解释，并且给出一个例句，此外不要有其他反馈，第一个单词是“Hello”

担任圣经翻译

我要你担任圣经翻译。我会用英语和你说话，你会翻译它，并用我的文本的更正和改进版本，用圣经方言回答。我想让你把我简化的 A0 级单词和句子换成更漂亮、更优雅、更符合圣经的单词和句子。保持相同的意思。我要你只回复更正、改进，不要写任何解释。我的第一句话是“你好，世界！”


充当表情符号翻译

我要你把我写的句子翻译成表情符号。我会写句子，你会用表情符号表达它。我只是想让你用表情符号来表达它。除了表情符号，我不希望你回复任何内容。当我需要用英语告诉你一些事情时，我会用 {like this} 这样的大括号括起来。我的第一句话是“你好，请问你的职业是什么？”

充当新语言创造者

我要你把我写的句子翻译成一种新的编造的语言。我会写句子，你会用这种新造的语言来表达它。我只是想让你用新编造的语言来表达它。除了新编造的语言外，我不希望你回复任何内容。当我需要用英语告诉你一些事情时，我会用 {like this} 这样的大括号括起来。我的第一句话是“你好，你有什么想法？”

- https://blog.csdn.net/weixin_41905135/article/details/136086763?share_token=2bf88e93-d425-45b1-8b42-fe6ea4cf62c9



零样本提示或少样本提示

- 零样本提示 (Zero-Shot Prompting)
- 少样本提示 (Few-Shot Prompting) :

夏中全

零样本示例



You

判断以下文本的情感，输出正向，负向，或者中性，无需其他说明和解释

文本：这本书虽然讲的比较清晰，适合新手，但是对我来说作用不大，不值得购买



ChatGPT

负向



You

请一步一步思考



ChatGPT

好的，让我们一步步来思考这段文本的情感。

1. "这本书虽然讲的比较清晰，适合新手" - 这部分表明书籍的内容比较清晰，并且适合初学者，这是一个正面评价。
2. "但是对我来说作用不大" - 这表明作者认为这本书对自己的作用不大，这是一个负面评价。
3. "不值得购买" - 最后的评价是书籍不值得购买，这也是一个负面评价。

综合考虑，尽管作者承认书籍内容清晰适合新手，但是他们认为对自己的作用不大，甚至不值得购买，因此整体上这段文本传达了负向情感。

判断以下文本的情感，输出正向，负向，或者中性，无需其他说明和解释
文本：这本书虽然讲的比较清晰，适合新手，但是对我来说作用不大，不值得购买

零样本示例



You

提取以下文本中的日期，组织名称，人名，输出json格式

文本：杨幂刘诗诗关晓彤岳云鹏等人现身2024央视春晚第三次联排】1月28日2024年央视春晚
杨幂戴着一顶灰色棒球帽从汽车下来后走进央视大楼内。白敬亭冲粉丝们微笑挥手很有亲和力的
手打招呼。岳云鹏对看粉丝脱帽鞠躬，现场的气氛很嗨。



ChatGPT

json

Copy code

```
{  
  "日期": "2024-01-28",  
  "组织名称": "央视春晚",  
  "人名": ["杨幂", "刘诗诗", "关晓彤", "岳云鹏", "白敬亭"]  
}
```

提取以下文本中的日期，组织名称，人名，输出json格式

文本：杨幂刘诗诗关晓彤岳云鹏等人现身2024央视春晚第三次联排】1月28日2024年央视春晚
杨幂戴着一顶灰色棒球帽从汽车下来后走进央视大楼内。白敬亭冲粉丝们微笑挥手很有亲和力的
手打招呼。岳云鹏对看粉丝脱帽鞠躬，现场的气氛很嗨。



You

判断以下文本的情感，输出正向，负向，或者中性，无需其他说明和解释

文本：这本书虽然讲的比较清晰，适合新手，但是对我来说作用不大，不值得购买



ChatGPT

负向

< 2 / 2 >



You

提取以下文本中的日期，组织名称，人名，输出json格式

文本：杨幂刘诗诗关晓彤岳云鹏等人现身2024央视春晚第三次联排】1月28日2024年央视春晚

杨幂戴着一顶灰色棒球帽从汽车下来后走进央视大楼内。白敬亭冲粉丝们微笑挥手很有亲和力的手打招呼。岳云鹏对看粉丝脱帽鞠躬，现场的气氛很嗨。



ChatGPT

json

Copy code

```
{
  "日期": "2024年1月28日",
  "组织名称": "央视",
  "人名": ["杨幂", "刘诗诗", "关晓彤", "岳云鹏", "白敬亭"]
}
```

零样本思维链

- lets think step by step
- 在此提示的末尾附加让我们一步一步地思考

案例

- 我有100块钱购物券，公司又送了2张购物券，每张200元，我想买4桶奶粉，剩下的钱买面包，奶粉每桶100元，面包20一斤，我可以买几桶奶粉，几斤面包？请直接给出答案。

You

我有100块钱购物券，公司又送了2张购物券，每张200元，我想买4桶奶粉，剩下的钱买面包，奶粉每桶100元，面包20一斤，我可以买几桶奶粉，几斤面包？请直接给出答案。

ChatGPT

你可以买2桶奶粉和3斤面包。

You

我有100块钱购物券，公司又送了2张购物券，每张200元，我想买4桶奶粉，剩下的钱买面包，奶粉每桶100元，面包20一斤，我可以买几桶奶粉，几斤面包？请直接给出答案。让我们一步一步的思考。

ChatGPT

首先，计算总共的购物券金额：

- 我们有100元的购物券。
- 公司送了2张购物券，每张200元，总共400元。

总购物券金额为 $100 + 2 * 200 = 500$ 元。

然后，计算奶粉的总花费：

- 4桶奶粉，每桶100元，总共花费 $4 * 100 = 400$ 元。

剩下的钱用来买面包：

- 剩余的购物券金额为 $500 - 400 = 100$ 元。
- 面包每斤20元，我们可以买 $100 / 20 = 5$ 斤面包。

所以，你可以买4桶奶粉和5斤面包。



HA You

树上骑个猴,地上一个猴,一共几个猴



ChatGPT

题目描述中没有提到有多少个猴。如果你需要一个确切的数量, 请提供更多信息。

HA You

树上骑个猴,地上一个猴,一共几个猴

ChatGPT

题目描述中没有提到有多少个猴。如果你需要一个确切的数量, 请提供更多信息。

HA You

请一步一步分析

ChatGPT

好的, 让我们一步步来分析:

1. **树上骑个猴**: 这句话说明有一个猴子在树上。
2. **地上一个猴**: 这句话说明有另一个猴子在地上。

所以, 总共有2个猴子。

树上骑个猴,地上一个猴,请问一共几个猴?请直接给出答案



You

树上骑个猴,地上一个猴,请问一共几个猴?请直接给出答案



ChatGPT

三个猴。

< 2 / 2 >



You

lets think step by step



ChatGPT

好的, 让我们来一步步思考。

首先, 树上骑着一个猴, 这个猴我们可以称为A。

然后, 地上有一个猴, 我们可以称为B。

所以, 一共有两只猴, 分别是A和B。

但是题目中还提到了一个猴, 这个猴没有明确说明在哪里。

考虑到这个猴可能是在树上骑的那只猴A, 也可能是地上的那只猴B, 还可能是另外一只我们没有考虑到的猴。

因此, 综合考虑, 总共可能有三只猴。

👉



You

树上骑个猴,地上一个猴,请问一共几个猴?请直接给出答案.让我们一步一步的思考



ChatGPT

抱歉, 我之前的回答可能有点啰嗦了。让我们一步一步地来思考:

1. 题目中明确提到有一个猴在树上骑着, 我们称之为A。
2. 同时, 题目也指出地上有一个猴, 我们称之为B。
3. 所以, A和B是我们已知的两只猴。

直接给出答案: 两只猴。

如果小明有5个苹果,然后吃掉了2个,再买5个苹果,然后送给了其它小朋友3个,他现在剩几个苹果呢?

HA

You

如果小明有5个苹果,然后吃掉了2个,再买5个苹果,然后送给了其它小朋友3个,他现在剩几个苹果呢?



ChatGPT

小明初始有5个苹果, 吃掉2个后剩下3个。然后又买了5个苹果, 现在有 $3 + 5 = 8$ 个苹果。最后, 他送出了3个苹果给其他小朋友, 所以他现在剩下 $8 - 3 = 5$ 个苹果。所以小明现在还剩5个苹果。

HA

You

lets think step by step



ChatGPT

好的, 让我们逐步思考:

1. 小明有5个苹果。
2. 吃掉了2个。现在剩下: $5 - 2 = 3$ 个苹果。
3. 买了5个苹果。现在有: $3 + 5 = 8$ 个苹果。
4. 送给了其他小朋友3个苹果。现在剩下: $8 - 3 = 5$ 个苹果。

案例



You

我去市场买了10个苹果。我给了邻居2个苹果和修理工2个苹果。然后我去买了5个苹果并吃了1个。
我还剩下多少苹果？请直接给出答案



ChatGPT

最后你还剩下 11 个苹果。



You

lets think step by step



ChatGPT

好的，我们来一步步思考：

1. 你一开始买了10个苹果。
2. 你给了邻居2个苹果，所以还剩下 $10 - 2 = 8$ 个苹果。
3. 你又给了修理工2个苹果，所以还剩下 $8 - 2 = 6$ 个苹果。
4. 然后你又去买了5个苹果，现在总共有 $6 + 5 = 11$ 个苹果。
5. 最后你吃了1个，所以剩下 $11 - 1 = 10$ 个苹果。

所以，你最后还剩下 10 个苹果。

辅导小学生作业

168 You

鸡鸭兔共48只,一共有108只脚,鸡和鸭数量相等,鸡鸭兔各多少只?

ChatGPT

让我们用代数方法来解决这个问题。设鸡的数量为 x 只, 鸭的数量也为 x 只, 兔的数量为 y 只。

根据题目描述, 我们可以列出两个方程:

1. 总数量方程: $x + x + y = 48$
2. 总脚数方程: $2x + 2x + 4y = 108$

简化后的方程为:

1. $2x + y = 48$
2. $4x + 4y = 108$

我们可以用第一个方程解出 y , 然后将其代入第二个方程, 解出 x 。最后再用 x 的值求出 y 的值。

解方程组:

1. 从第一个方程中解出 y :
 $y = 48 - 2x$
2. 将 y 的表达式代入第二个方程:
 $4x + 4(48 - 2x) = 108$
 $4x + 192 - 8x = 108$
 $-4x + 192 = 108$
 $-4x = 108 - 192$
 $-4x = -84$
 $x = \frac{-84}{-4}$
 $x = 21$
3. 将 x 的值代入 y 的表达式求出 y :
 $y = 48 - 2 \times 21$
 $y = 48 - 42$
 $y = 6$

结论:

所以, 鸡的数量为 21 只, 鸭的数量为 21 只, 兔的数量为 $48 - (21 + 21) = 6$ 只。

鸡鸭兔共48只,一共有108只脚,鸡和鸭数量相等,鸡鸭兔各多少只?

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1739496018062132491&wfr=spider&for=pc>

Few-Shot 提示

尽管大型语言模型已经展示了显著的zero-shot能力，但当使用zero-shot设置时，它们在更复杂的任务上仍然表现不足。为了改进这一点，few-shot prompt被用作一种技术，以实现上下文学习，在Prompt中提供演示，以引导模型获得更好的性能。

- 这很棒！ // 负面
- 这很糟糕！ // 积极
- 哇，那部电影太棒了！ // 积极
- 多么可怕的表现！ //

单样本



You

用一句话描述大象的例子是：大型食草哺乳动物，性格温和，群居生活，分布于亚洲和非洲。用一句话描述老虎的例子是：



ChatGPT

老虎是大型猫科食肉动物，具有强大的狩猎能力，分布于亚洲。

用一句话描述大象的例子是：大型食草哺乳动物，性格温和，群居生活，分布于亚洲和非洲。用一句话描述老虎的例子是：

少样本思维链

HA You

逢七过的游戏规则,含有7或7的倍数的数字说过,1到30之间有几个?

ChatGPT

逢七过的游戏规则是指在数数时,每当遇到含有7或7的倍数的数字,而说不出来,直接继续数下去。在1到30之间,有几个数字是'

1. 7
2. 14
3. 21
4. 28

因此,共有4个数字是7或7的倍数。

逢七过的游戏规则,含有7或7的倍数的数字说过,1到30之间有几个?

HA You

逢七过的游戏规则,含有7或7的倍数的数字说过,1到30之间有几个?

例子:

7(是7的倍数):过
17(数字中包含7):过

ChatGPT

在1到30之间,满足逢七过游戏规则的数字有

1. 7
2. 14
3. 17
4. 21
5. 27
6. 28

因此,共有6个数字符合规则。

逢七过的游戏规则,含有7或7的倍数的数字说过,1到30之间有几个?


例子:

7(7的倍数):过
17(包含数字7):过

给出样本还有推理过程

Self-Consistency(自恰性)

- 自恰性 (Self-consistency) 1是对 CoT|CoT prompting 的一个补充, 它不仅仅生成一个思路链, 而是生成多个思路链, 然后取多数答案作为最终答案。
- 在下面的图中, 左侧的提示是使用少样本思路链范例编写的。使用这个提示, 独立生成多个思路链, 从每个思路链中提取答案, 通过“边缘化推理路径”来计算最终答案。实际上, 这意味着取多数答案。



问题: 如果停车场里已经有3辆车, 然后又来了2辆车, 那么停车场里有多少辆车?

答案: 停车场里已经有3辆车。又来了2辆车。现在停车场里有 $3+2=5$ 辆车。答案是5。

...

问题: 珍妮特的鸭子每天下16个鸡蛋。她每天早餐吃三个, 然后用四个为朋友烘制松饼。她将剩余的鸡蛋以每个2美元的价格售卖, 那么她每天能赚多少钱?

答案:

案例



You

问题：如果一家商店有 10 个苹果和 8 个橙子，此时店里卖出了 6 个苹果和 4 个橙子，那么店里还剩下多少水果？

思维链提示（chain-of-thought prompting）不是直接回答问题，而是要求语言模型生成一系列模仿人类推理过程的短句：



ChatGPT

1. 首先，我们需要知道商店原本有多少水果。
2. 商店有 10 个苹果和 8 个橙子，总共是 18 个水果。
3. 然后，我们计算卖出后剩下多少水果。
4. 卖出 6 个苹果和 4 个橙子，总共卖出了 10 个水果。
5. 那么，剩下的水果就是原本的水果数量减去卖出的水果数量。
6. 剩下的水果是 18 减去 10，等于 8 个水果。
7. 所以，商店里还剩下 8 个水果。

案例



You

使用自洽性，语言模型生成多个推理路径：



ChatGPT

1. 先计算商店原有的水果总数：10个苹果加上8个橙子等于18个水果。
2. 卖出6个苹果和4个橙子后，我们可以计算剩余的水果数量：18个水果减去卖出的10个水果等于8个水果。
3. 可以通过分别计算苹果和橙子的数量，然后相减来得到结果：剩余的苹果数量是10个减去卖出的6个，等于4个；剩余的橙子数量是8个减去卖出的4个，等于4个。所以总共剩下的水果数量是4个苹果加上4个橙子，等于8个水果。
4. 也可以将卖出的水果数量先相加，然后从总数中减去：卖出的6个苹果加上4个橙子等于10个水果；商店原有的18个水果减去卖出的10个水果等于8个水果。
5. 可以考虑反向思考：如果已经知道商店剩余的水果数量是8个，那么可以通过反推回去得到卖出的水果数量。

问题：如果一家商店有 10 个苹果和 8 个橙子，此时店里卖出了 6 个苹果和 4 个橙子，那么店里还剩下多少水果？

思维链提示（chain-of-thought prompting）不是直接回答问题，而是要求语言模型生成一系列模仿人类推理过程的短句：

使用自洽性，语言模型生成多个推理路径：

HA You

思考并用3种计算方式推理和计算,并且给出3种方式的分析过程



思考并用3种计算方式推理和计算,并且给出3种方式的分析过程

ChatGPT

为了探索和验证1到30之间符合逢七过游戏规则（含有7或7的倍数的数字）的数量，我们可以采用三种不同的计算和推理方法。这将帮助确保结果的准确性，并提供对问题的全面理解。

方法一：直接枚举法

分析过程：

1. 枚举1到30之间所有数字。
2. 对每个数字，检查它是否满足以下条件之一：
 - 是7的倍数。
 - 包含数字7。
3. 如果满足上述任一条件，将该数字标记为符合游戏规则。

计算步骤：

- 7的倍数有：7, 14, 21, 28。
- 包含数字7的有：17, 27（这里排除了已经作为7的倍数列出的数字）。

****结果：共有6个数字（7, 14, 21, 28, 17, 27）符合规则。**

方法二：分段考虑法

分析过程：

1. 将数字1到30分为两个部分：一部分是7的倍数，另一部分是非7的倍数但包含数字7的。
2. 首先识别出所有7的倍数。
3. 然后识别所有包含数字7的数，确保不与之前的重复。

计算步骤：

- 步骤1与2同方法一。
- 步骤3注意到17和27是唯一包含7且未被前一个步骤覆盖的数字。

****结果：** **同样得出6个数字符合规则。

方法三：编程验证法

使用编程方法来验证1到30之间符合逢七过游戏规则的数字，这可以通过编写一个简单的程序来完成，程序将自动检查每个数字是否是7的倍数或包含数字7。

分析过程：

1. 编写一个循环，遍历1到30之间的每个数字。
2. 对每个数字，使用逻辑判断来确定它是否符合逢七过的游戏规则。
3. 统计符合条件的数字总数。

代码示例（伪代码）：

```
pseudo Copy code

count = 0
for i in 1 to 30:
    if i % 7 == 0 or '7' in str(i):
        count += 1
print(count)
```

这种方法的好处是，对于更大的数字范围也可以轻松应用，且避免了人工计算的错误。

****结果预期：****通过编程验证，我们也将得出有6个数字符合游戏规则的结论。

这三种方法从不同角度分析了问题，直接枚举法和分段考虑法侧重于逻辑推理和手动计算，而编程验证法利用计算机自动化处理大量数据，减少了人为错误，提供了一种高效验证的手段。

🔊 📄 🗨

HA You

🌀 ChatGPT


通过编程验证法计算得出，1到30之间符合逢七过游戏规则的数字有6个，分别是：7, 14, 17, 21, 27, 和 28。这之前通过直接枚举法和分段考虑法得到的结果一致，进一步确认了我们的结论。 [↗]

👍 🗨 📄 🔊

什么是“思维树”（ToT）模型框架？

- 思维树（ToT:Tree-of-Thought）框架是一种新的语言模型推理方法，允许对连贯文本单元“思想”进行探索，这些单元作为解决问题的中间步骤。ToT将任何问题框定为在树上搜索，其中每个节点都是一个状态，由文本输入和语言模型生成的一系列思想组成。
- ToT允许语言模型通过考虑多个不同的推理路径和自我评估选择来进行有意识的决策，并在必要时向前或后跟踪以做出全局选择。

思维链



ToT如何增强语言模型的问题解决能力？

- ToT通过多种方式增强了语言模型的问题解决能力。
 - 首先，它允许对连贯文本单元进行探索，这些单元被称为“思考”，作为解决问题的中间步骤。这使得语言模型可以考虑多个不同的推理路径，并自我评估选择以决定下一步行动。
 - 其次，ToT融合了系统化规划或搜索，在需要演绎、数学、常识和词汇推理能力的任务中是必要的。
 - 第三，ToT允许在思考过程中进行局部和全局探索不同延续，并进行前瞻性和回溯性来帮助评估不同选项。
 - 最后，ToT具有灵活性和适应性，支持不同层次的思想、生成和评估思想的不同方式以及可根据不同问题特点量身定制的不同搜索算法

ToT框架与其他现有方法进行比较表现如何？

- 通过ToT框架与现有的方法（如IO提示、CoT提示和CoT-SC提示）比较结果表明，ToT框架在三个任务上均取得了更好的表现。此外，ToT框架具有更大的灵活性，可以支持不同级别的思想、不同的思想生成和评估方式以及适应不同问题本质的不同搜索算法。
- 运用ToT可以让ChatGPT 解决问题的成功率从 4% 提高到 74%。
- 最新的四步式运用思维树的Prompt，让你在ChatGPT中体验到思想之树的威力。跟随这个方法，你会发现思考的火花在诸多领域中不断绽放。
- 下面是我以线下模式企业转型线上案例进行的一个参考实验：