Manual Modificar Stub's en VBasic

Pongo en VBasic por que solo podran modificar los que esten creados con ese lenguaje xD!.

Primero aclarar que esto es para hacer antes de buscar los offsets y todo el procedimiento de firmas,asi siempre se caen algunos antivirus y después hacen el proceso de localizarlas con los manuales que hay en el foro creados para eso.Es para los usarios nuevos más que nada ya que és muy fácil.

Yo voy hacer la prueba con el stub del **Billar_Crypter_v2.0** que sin hacerle nada lo detectan

Detection Rate:	9 on 24 (37,5 %)
Status:	INFECTED

Antivirus	Sig version	Engine Version	Result
a-squared	24/03/2009	4.0.0.32	Riskware.Win32.VBInjectIIK
Avira AntiVir	7.1.2.208	8.1.2.12	-
Avast	090323-0	4.8.1229	Win32:Trojan-gen {Other}
AVG	270.11.25/2019	8.0.0.0	Dropper.Generic.AJCA
BitDefender	24/03/2009	7.0.0.2555	Trojan.Crypt.VB.M
ClamAV	24/03/2009	0.93.1.0	-
Comodo	1082	3.8	-
Dr.Web	24/03/2009	5.0	Trojan.DownLoader.46203
Ewido	24/03/2009	4.0.0.2	-
F-PROT 6	20090323	4.4.4.56	W32/VBTrojan.2!Generic (damaged)
G DATA	19.3655	2.0.7309.847	-
IkarusT3	24/03/2009	1001044	VirTool.Win32.VBInject
Kaspersky	24/03/2009	8.0.0.357	-
McAfee	24/03/2009	5.1.0.0	-
Malware Hash Registry	24/03/2009	N/A	-
NOD32 v3	3957	3.0.677	-
Norman	2009/03/23	5.92.08	Trojan W32/Agent.LUJC
Panda	07/02/2009	9.5.1.00	-
QuickHeal	24 March, 2009	10.0	Trojan.Agent2.eeh
Solo Antivirus	24/03/2009	8.0	-
Sophos	24/03/2009	4.32.0	-
TrendMicro		1.1-1001	-
VBA32	24/03/2009	3.12.0.300	-
VirusBuster	10.102.19	1.4.3	-

Bien ahora abrimos el stub con el **Hex**



en la parte derecha esta marcado en rojo lo que tenemos que modificar,marcamos el "text" por ejemplo asi



y ahora solo hacemos **Ctrl+Ins** nos saldra esta ventana



fijaros que este el " **Fill with the following hex byte:**" a 0,y le damos a OK y tendremos esto



hacemos lo mismo con el "data y el rsrc" quedando asi

una vez terminado esto nos vamos más abajo



NOTA: No todos los stubs en VBasic estarán igual,me refiero a los textos que vamos a modificar ahora en este caso se llama stub pero eso no importa se hace de la misma forma...

Si los textos estan mayúsculas los ponemos en minúsculas,si estan en minúsculas en mayúsculas

en este caso donde esta el texto "***STUBDOS***" y lo que haremos será poner el texto en

minúsculas



modificaremos todos los textos iguales que sean "***STUB*** O ***STUBDOS***" (en este caso),para buscarlos todos pueden usar el buscador del Hex **ctrl+F** o **Edit>Find**



quedandonos todo en minúsculas asi



una vez cambiados estos vamos al texto "VB5" y le ponemos la V en v y al "VB6ES" lo mismo...asi

y ya esta lo guardamos y cerramos el Hex,el resultado del stub modificado en mí caso este

Detection Rate:	4 on 24 (16,66 %)
Status:	INFECTED

Antivirus	Sig version	Engine Version	Result
a-squared	24/03/2009	4.0.0.32	Riskware.Win32.VBInject!IK
Avira AntiVir	7.1.2.208	8.1.2.12	-
Avast	090323-0	4.8.1229	-
AVG	270.11.25/2019	8.0.0.0	-
BitDefender	24/03/2009	7.0.0.2555	Trojan.Crypt.VB.M
ClamAV	24/03/2009	0.93.1.0	-
Comodo	1082	3.8	-
Dr.Web	24/03/2009	5.0	Trojan.DownLoader.46203
Ewido	24/03/2009	4.0.0.2	-
F-PROT 6	20090323	4.4.4.56	-
G DATA	19.3655	2.0.7309.847	-
IkarusT3	24/03/2009	1001044	VirTool.Win32.VBInject
Kaspersky	24/03/2009	8.0.0.357	-
McAfee	24/03/2009	5.1.0.0	-
Malware Hash Registry	24/03/2009	N/A	-
NOD32 v3	3957	3.0.677	-
Norman	2009/03/23	5.92.08	-
Panda	07/02/2009	9.5.1.00	-
QuickHeal	24 March, 2009	10.0	-
Solo Antivirus	24/03/2009	8.0	-
Sophos	24/03/2009	4.32.0	-
TrendMicro		1.1-1001	-
VBA32	24/03/2009	3.12.0.300	-
VirusBuster	10.102.19	1.4.3	-

el resultado es notable y el stub si lo modifican tal cual está explicado es funcional 100%,saludos.

xtazis para **Portalhacker y level-23.com**