

微积分随堂练习

pvzercoffee

2026 年 2 月 6 日

1 题目：计算不定积分

求下列不定积分：

$$I = \int \frac{1}{1 + \sin x} dx \quad (1)$$

解：

利用万能代换公式 (Universal Substitution)，设 $t = \tan \frac{x}{2}$ ，则有：

- $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$

- $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$

将上述代换代入原式：

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{1 + \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int \frac{2}{1+t^2+2t} dt \\ &= \int \frac{2}{(1+t)^2} dt \end{aligned}$$

最终计算得出：

$$I = -\frac{2}{1+t} + C = -\frac{2}{1+\tan \frac{x}{2}} + C \quad (2)$$

2 应用题：防空洞截面优化

12. 某地区防空洞的截面拟建成矩形加半圆（如图 3-19）。截面的面积为 5 m^2 。问底宽 x 为多少时才能使截面的周长最小，从而使建造时所用的材料最省？




图 3-19

解：

列出周长与面积：

$$\begin{aligned} L &= 2y + x + \frac{1}{2}\pi x \\ S &= xy + \frac{\pi}{8}x^2 = 5 \end{aligned}$$

通过 S 找到 y 的 x 表达式：

$$y = \frac{5}{x} - \frac{\pi}{8}x^2 \quad (3)$$

将表达式代入周长 L ，求出周长的 x 函数：

$$L = \frac{10}{x} + \frac{\pi}{4}x + x \quad (4)$$

对 L 求导一阶导、二阶导

$$\begin{aligned} L' &= 1 + \frac{\pi}{4} - \frac{10}{x^2} \\ L'' &= \frac{20}{x^3} \end{aligned}$$

令 $L' = 0$ ，得到 $x = \sqrt{\frac{40}{4+\pi}}$ (唯一驻点)；

将其代入 L'' ，得 $L'' > 0$ ，即 $x = \sqrt{\frac{40}{4+\pi}}$ 为 L 的极小值点、最小值点。

故，当底宽 x 为 $\sqrt{\frac{40}{4+\pi}}$ 时，截面的周长最小。

3 题目：含参函数的零点个数

设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点的个数为 _____

解：

$f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 求得

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e}$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = e$ 为唯一驻点。

$$x \in (0, e), f'(x) > 0$$

$$x = e, f'(x) = 0$$

$$x \in (e, +\infty), f'(x) < 0$$

由此可知, $x = e$ 为 $f(x)$ 的唯一极大值点, 即最大值点, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

又因为极大值 $k > 0$, 因此, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 的零点个数为 2 个。