猫咪的清洁与照顾

一、猫咪的每日清洁

以前养猫只是很单纯地为了抓老鼠，但对现代人来说，猫咪不再只是抓老鼠的工具，而是和我们生活在一起的“家人”，因此对于猫咪日常生活的照顾，便会特别注意。猫咪也跟人类一样需要每日的清洁及护理。眼睛、耳朵、牙齿、指甲、被毛及肛门都是需要每日或定期清理，才不容易有疾病发生。

每日或是定期地帮猫咪做全身清洁及护理，除了可以在早期发现猫咪身体出现的异常外，也可以增加猫咪与你之间的情感，当然这些动作是在不会造成猫咪反感的前提下进行的！这些日常的清洁最好能在猫咪小时候就养成习惯，幼猫时期常常触摸它们、抱抱它们，比较不容易造成猫咪的排斥感。

定期帮猫咪清洁有很多好处，例如刷牙可以减少牙结石的累积，延长猫咪麻醉洗牙的时间；剪指甲可以减少猫咪指甲过长刺入肉垫中；梳毛可以减少换毛期造成的掉毛，避免猫咪因理毛而吞入过多的毛球，也可以促进皮肤的血液循环。

在帮猫咪做每日定期的清洁时，如果发现猫咪身体有异常，最好及早带到医院请医生检查。

二、眼睛的居家照顾

健康猫咪的眼睛不太会有分泌物，不过有时猫咪刚起床，眼角会有些褐色的眼分泌物，跟人一样，这些眼屎是自然形成的。有时猫咪“洗脸”没办法完全清洁干净，这时可能就需要人帮忙清洁它的眼睛了。

有时候猫咪的眼泪会让眼角的毛变成红褐色，让人误以为是眼睛流血，但其实是因为它们的眼泪中有让毛变色的成分。另外，猫咪的眼睛和鼻子之间有一条鼻泪管，眼泪会由鼻泪管排到鼻腔，但若因发炎造成鼻泪管狭窄时，眼泪无法由鼻腔排出，反而会由眼角溢出，以卫生纸擦拭干净即可。

如果是干褐色的眼屎，可以用小块棉花沾湿轻轻擦拭。对一些容易紧张的猫咪而言，棉签反而容易刺伤眼睛，因此棉花或卸妆棉是比较好的选择。

（图片说明：正常猫咪眼角上干的褐色眼分泌物；猫咪眼泪中有让毛发变色的成分。）

眼睛清理步骤

1. 将棉花、卸妆棉或小纱布浸入生理盐水中沾湿。
2. 用手轻轻地将猫咪的头往上抬，稍加施力控制头部，并轻轻抚摸猫咪脸部周围，让猫咪可以比较放松。
3. 由眼头至眼尾，沿着眼睛的边缘轻轻擦拭眼睑。如果有较干硬的眼睛分泌物（黄绿色眼分泌物）时，用盐水沾湿的棉花轻轻来回擦拭，使分泌物软化，而不是用蛮力将分泌物擦下来，因为这样很容易造成眼睑和眼睛周围皮肤的发炎。
4. 如果眼角有透明分泌物，可用人工泪液滴几滴冲洗眼睛，将分泌物冲出。有些猫咪会害怕人工泪液，在滴之前可以先安抚猫，拿着人工泪液的手则从猫咪的后方来，比较不会让猫咪害怕。
5. 眼睛清理干净后，滴上人工泪液或是保养用的眼药水。再用湿棉花轻轻带出多余泪液，在擦拭过程中应尽量小心不要接触到眼球表面。

错误的清理方式

在清理猫咪的眼睛时，千万不要用手指强行把眼分泌物弄下来，因为指甲可能会刮伤眼角皮肤，造成更严重的眼疾。

三、耳朵的保健

健康猫咪的耳朵在没有异常的情况下（如耳疥虫感染、耳炎等），不会出现太多耳垢。如果耳朵没有耳垢或臭味，不需要每天滴耳液去清理；有时候过度清理，反而容易造成耳朵发炎，因此一个月清洁 1~2 次就可以了。

当耳朵过度潮湿或通风不良时，容易滋生霉菌和细菌，造成耳朵发炎，如外耳炎。不过猫种和个体上的差异也会影响耳朵的健康状况，例如折耳猫和卷耳猫。折耳猫因为基因突变的关系，耳朵较小且向前垂下，所以容易造成通风不良；而卷耳猫的耳朵虽然是立着的，耳末端向后卷曲，但因为耳壳硬且窄，也容易造成清理上的困难，因此这些猫种必须更用心地照顾清洁耳朵。

（图片说明：01 健康正常的耳朵，干净无分泌物；02 发炎的耳朵，有黑褐色的分泌物。）

耳道清理

1. 清洁耳朵所需要的用品，包括棉花和滴耳液。
2. 右手拿滴耳液，左手拇指及食指轻捏猫咪的外耳壳，并将耳壳外翻。这个动作除了可以让你看清楚耳道位置外，也可以控制猫咪的头，清理耳朵时，便不至于让猫咪把清耳液甩得到处都是。
3. 确定猫咪的外耳道位置（箭头标示处为耳道，是靠近脸颊，而不是靠近耳壳）。
4. 将 1~2 滴清耳液倒入耳朵内。
5. 左手扶着猫咪的头，右手轻轻按摩耳根，让清耳液充分地溶解耳垢。接着，放开手，让猫咪将耳道内多余的清耳液和耳垢甩出来。
6. 取干净的棉花或卫生纸，将耳壳上的清耳液及耳垢擦拭干净。

日常清理（温和方式）

有些猫咪虽然耳朵没有发炎，却也很容易产生耳垢。猫奴们希望能让猫咪的耳朵保持干净，但天天使用清耳液清洗，猫咪也会很排斥，因此建议可以换一种方式清理，又不会让猫咪感觉讨厌。

1. 先将小块棉花用清耳液沾湿。猫咪的耳垢大部分是油性的，用一般的生理盐水较难清理干净，因此可以用清耳液来清洁耳朵。
2. 以左手的手指将猫咪的耳壳稍微外翻，右手拿着清耳液沾湿的棉花，并固定猫咪头部。

3. 擦拭眼睛看得到的外耳部分。耳朵里面不用刻意用棉签清理，否则容易造成猫咪耳朵受伤，耳垢也会被棉签往更里面推，且耳道内的耳垢会因猫咪摇头而甩出来。

四、牙齿的照顾

每次帮猫咪检查牙齿时，都会发现猫咪有牙结石或是口腔疾病，提醒猫奴们要帮猫咪刷牙或是洗牙时，猫奴们都会问：猫咪需要刷牙？要怎么帮猫咪刷牙？猫咪不让我帮它刷牙怎么办？猫咪需要定期洗牙吗？其实，猫咪跟人一样，都需要定期刷牙，才能保持口腔健康。当你觉得猫咪的嘴巴有臭味，或是猫咪有流口水的状况时，就要特别注意猫咪的口腔，可能发生问题了。

一般来说，3 岁以上的猫咪 85%有牙周病。牙周病是一种缓慢发生的口腔疾病，会造成牙齿周围组织发炎，是造成早期掉牙的主要原因。有牙周病的猫咪，吃硬的干饲料时会咀嚼困难，牙齿不舒服造成它们食欲降低，身体也因此逐渐变得虚弱。另外，当有厚厚的牙结石在牙齿上时，一般的刷牙方式无法将牙结石清理干净，猫咪就必须到医院麻醉洗牙了。

老猫罹患口腔疾病的概率比年轻猫咪来得高，因为齿垢长年堆积，会造成牙周病，也因为中高龄的老猫免疫力下降，所以容易有口内炎。细菌在有牙周病的口腔内，会随着血液循环感染到猫咪的心脏、肾脏和肝脏，造成这些器官的疾病。因此，居家的口腔护理以及定期的洗牙可以预防牙周病发生，或是减缓牙周病的病程。

最好从小猫时期就让猫咪习惯刷牙的动作，这样才不会太排斥刷牙。一般建议每周刷牙 1~2 次。如果猫咪从来没刷过牙，或是讨厌刷牙时，可以将牙膏或是口腔清洁凝胶涂抹在牙齿上，即使猫咪会舔嘴巴，一样可以达到刷牙的效果。大部分猫咪都很讨厌刷牙，当它知道又要进行讨厌的事时，会将牙齿紧闭，因此帮猫咪刷牙时有以下事项需要注意。

帮猫咪刷牙时要注意以下事项

1. 让猫处在放松状态：开始刷牙前，先抚摸猫咪喜欢的地方（如脸颊和下巴），并且说话安抚猫咪。等猫咪放松之后再开始刷牙。
2. 让猫习惯翻嘴唇动作：还没开始帮猫咪刷牙时，可以经常帮猫咪翻嘴唇，让猫咪习惯这个动作，之后要帮猫咪刷牙就不会太排斥。
3. 不要勉强按住猫咪：猫咪不愿意刷牙时，绝对不要强压住它，这个动作会让猫咪更讨厌刷牙。此外，大部分猫咪无法长时间做同样的事情，刷牙可以分几次来完成。
4. 刷完牙后要奖励猫咪：刷完牙后要奖励猫咪，可以给猫咪爱吃的零食点心，或是陪猫咪玩逗猫棒，让猫咪知道刷牙后会有它喜欢的事，而不至于过度排斥刷牙。

用涂抹的方式清洁牙齿

这个方法不需辅助工具，但较适合个性稳定的猫咪。

1. 将猫咪以侧抱方式固定。
2. 右手食指沾一些牙膏或口腔清洁凝胶。
3. 将沾有牙膏或清洁凝胶的手指伸入猫咪嘴角内，并涂抹在牙齿表面。

用纱布和手指刷清洁牙齿

1. 将猫咪放在桌子上，让猫咪头朝前面，身体与猫咪的背紧密相贴着，可以固定猫咪的身体，或者是将猫咪抱坐在腿上。先安抚猫咪，让猫咪放松。
2. 先用左手的拇指和食指轻轻扣住猫咪的头，让猫咪的头不会乱转动。
3. 后臼齿最容易堆积齿垢和牙结石，因此要仔细地清理。不需要特别将猫咪的嘴巴打开，以手指轻轻将猫咪的嘴唇往上翻，手指套或纱布在牙齿上摩擦即可。
4. 开始可以在手指刷或纱布上先沾一些肉罐头的汁，或是猫咪爱吃的化毛膏，让猫咪习惯刷牙的动作，之后再沾牙膏刷牙。
5. 刷犬齿时，用左手的拇指和食指将嘴唇轻轻往上翻，让犬齿露出来。以手指套或纱布摩擦牙齿，将牙齿上的齿垢清除干净。

6. 右手食指套上手指刷或卷上纱布，在套手指刷时尽量不让猫咪看到，以免它想逃跑。如果猫咪会用前脚拨开你的手，也可以用衣服或是毛巾稍微盖住猫咪的前脚。

用牙刷清洁臼齿

有时手指较粗，所以大臼齿比较难刷到，可以选择猫咪专用的牙刷，或者幼儿专用牙刷。牙刷刷头小、柄细长，可以刷到大臼齿，是个不错的选择。

1. 将猫咪放在桌子上，头朝前面，身体与猫咪的背紧密相贴，以固定猫咪的身体；或者将猫咪抱坐在腿上。先安抚猫咪，让猫咪放松。若猫咪前脚会拨开你的手，也可以用衣服或毛巾盖住它的前脚。
2. 以握铅笔的方式拿牙刷。
3. 牙刷上可以先沾一些牙膏，因为干燥的刷头容易让猫咪疼痛，或是造成牙龈受伤。（可以一开始在牙刷上先沾些肉罐头的汁，或猫咪爱吃的化毛膏，让猫咪习惯刷牙的动作。）
4. 左手扶着猫咪的头，拇指将猫咪的嘴角往上翻，就可以让大臼齿露出来，不需刻意将猫咪的嘴巴打开。刷牙时力道要小，太用力容易造成牙龈出血。利用牙刷在牙齿和牙龈间移动，将牙齿上的齿垢刷出来。
5. 刷大齿时，也是将靠近鼻子的嘴唇稍微往上翻，让犬齿露出来。

五、鼻子的清理

有些猫咪总是会有黑黑的鼻屎在鼻子上，这些干硬的黑褐色鼻分泌物来自眼睛的泪液，眼泪由眼睛流到鼻子后，干涸凝固成鼻屎。不过，这是正常的鼻分泌物，不需要太过担心。当空气变得干燥时，鼻涕更容易堆积，所以猫奴们要常帮猫咪清洁鼻子。另外，有些猫咪的鼻子容易有污垢堆积，需要每日清洁，特别是波斯、异短这类扁鼻的猫咪。

日常清理

1. 先将棉花或棉签用生理盐水沾湿。把猫咪放在膝盖上，横着抱，抓住前脚，固定身体。
2. 取沾湿的棉花，从鼻孔边缘朝外侧轻轻擦拭。擦拭时，猫咪会因为接触到湿棉花变得紧张，因此要稍稍安抚猫咪情绪。

注意事项

严重鼻脓沾在鼻子上时，要先用盐水将鼻分泌物沾湿，不要用手将分泌物硬剥下来，否则容易造成鼻子的伤害。

六、下巴的清理

猫咪进食后容易将残留物留在下巴上，但它们清理身体时，无法清理到自己的下巴，因此需要主人帮忙。此外，下巴的皮脂分泌旺盛时，有可能会引起粉刺的形成；如果清理下巴无法改善粉刺的状况，造成下巴发炎恶化时，建议带到动物医院诊治。

将棉花以温水或生理盐水沾湿，顺着下巴毛的生长方向擦拭，将残留在下巴上的食物残渣或粉刺轻轻擦掉。

长毛猫可以先用毛巾擦拭，再用蜜梳轻轻地将残留物梳理掉。

七、被毛及皮肤的照顾

猫咪是爱干净的动物，吃完饭后总是会清理自己的身体以及梳理被毛。在梳理的过程中，猫咪会舔入很多毛，吃下去的毛在胃中结成球状，造成“毛球症”，因此猫咪经常吐毛球。

春秋二季是猫咪的换毛期，此时掉毛量会增加很多，为了预防毛球症，建议定期帮猫咪梳毛，将脱落的毛梳掉；梳理过程中也可以顺便检查猫咪的皮肤，皮肤有状况时便可及早发现，到院治疗。

选择适合的梳毛工具

短毛猫较常使用橡胶制或是硅制的梳子；长毛猫一般使用排梳或是柄梳来梳理，尤其是在毛发容易纠结的位置，可以将打结的毛梳开；而毛量丰富的猫（如美国短毛猫），则可使用针梳。不过，第一次帮猫咪梳毛的猫奴不建议使用针梳，因为针梳较尖锐，若使用的力道控制不得当，反而容易刮伤猫咪的皮肤，并且会让猫咪因疼痛而对梳毛留下不好的印象。

梳毛三大秘诀

1. 梳毛前，必须先让猫咪放松，最好是在猫咪心情好的时候梳毛，不要在它玩耍的时候梳毛，因为此时猫咪情绪较亢奋，会误以为你在跟它玩，反而更不容易梳毛。此外，梳毛时不要太强迫猫咪，让它感觉到不悦，否则之后将会很难进行。
2. 讨厌梳毛的猫咪，很有可能是之前的经验让它觉得不舒服，所以排斥梳毛的动作。建议选择适合猫咪的梳子，并且让它慢慢地习惯梳毛的动作。
3. 有些猫咪比较不喜欢梳毛，或是对梳毛比较没耐性时，可能就必须分几个部位，或是分几次来完成，最好是在猫咪感到不耐烦前完成梳毛的动作。

短毛猫梳毛

梳毛的工具，从左至右是针梳、排梳、蚤梳、柄梳和直排梳。如果家中有两只以上的猫咪，可以让每只猫咪有专属的梳子，不但可以保持良好的卫生习惯，也可以避免猫咪之间交叉感染皮肤病。用握铅笔的方式拿针梳，以手腕施力，比较不会造成对手腕关节的伤害；梳理时，力道不要太大，以免伤害到猫咪的皮肤，或造成它们疼痛。
建议使用柔软的橡胶和硅材质做成的橡胶梳，较不会伤害猫咪皮肤，还可以有效地将脱落的毛梳理掉。

1. 为了让猫咪全身放松，可先抚摸它的身体，特别是它们喜欢被抚摸的地方，如下巴和脸颊。当猫咪因为抚摸而感到高兴时，喉咙会发出呼噜声，身体也会跟着放松，梳毛就会比较容易。

2. 从背面开始，顺着毛的生长方向，由颈部往臀部梳理。如果担心静电问题，可以先在猫咪身上均匀地喷一些水，可减少静电产生。拿着梳子轻轻地帮猫咪梳毛，太过用力除了会让猫咪不舒服，也会造成皮肤受伤。
3. 梳理方向由脸颊往颈部梳，此外，下巴容易有粉刺或是食物残渣残留，也可用梳子梳理干净。

长毛猫梳毛

梳毛可以保持毛的蓬松。为了不让长毛猫形成毛球症，最好是每日梳理毛；到了春、秋二季换毛期时，更要每日梳毛数次。而长毛猫毛发最容易纠结的地方为耳后、腋下、大腿内侧等处，要特别梳理。

1. 安抚猫咪，让它全身放松再开始梳毛。冬天容易产生静电，可以先在猫咪的毛上喷一些水，防止静电产生。
2. 顺着毛生长的方向，梳理颈背部的毛。大部分的猫比较喜欢梳理背部的毛，不过有些猫梳理到臀部的毛时会比较敏感，因此在梳毛时要稍微注意。
3. 接着，由臀部往颈背部逆毛梳理。猫咪的皮肤比较脆弱，所以此步骤要特别小心，不要将它的皮肤弄伤了。另外，如果梳下的毛量过多，可以先将梳子上的毛理掉，再重新从臀部逆毛梳理。
4. 梳理头部时，由头顶往颈部方向梳理。另外，有些猫咪在梳理过程中会扭动，所以要特别注意，避免伤害到猫咪的眼睛。
5. 将猫咪抱起，往肚子的方向梳理肚子的毛。因为大部分猫咪的肚子是较敏感的部位，因此要轻且快速地将毛梳完。
6. 让猫咪呈侧躺姿势，轻轻抬起它的前脚，由腋下往下梳理腹侧的毛。（让猫咪靠在自己的身体上，会比较容易进行。）
7. 最后，可以将手沾湿，或是用拧干的湿毛巾擦拭猫咪全身，将多余的毛去掉，即完成。

长毛猫各部位梳理

（接上文步骤，自第 4 步起）

4. 梳理头部和脸周的毛要小心，由脸颊往颈部的方向梳理。因为脸颊近耳朵部位的毛容易纠结，因此要特别留意，将纠结的毛球梳开，以免造成皮肤发炎。
5. 梳理下巴时，用一只手扶着猫咪的下巴，梳子由下巴往胸部梳理。长毛猫因为毛较长，吃东西或是喝水时都容易沾到，造成打结；当有东西黏附时，可以先用毛巾沾湿，将脏东西擦掉后，再将打结的毛梳开。
6. 梳理前脚。一只手将前脚轻轻抬起，由肘部往脚掌方向梳理。（将前脚抬起，比较容易快速梳理完。）
7. 梳理后脚。可先由大腿开始，再往脚跟部梳理。梳理大腿的毛时可以让猫咪侧躺，一只手扶着猫咪的脚来进行。
8. 梳理肚子的毛。将猫咪抱放在腿上，肚子朝上；由胸部往肚子的方向梳。肚子是猫咪非常敏感的部位，所以要特别注意，当猫咪表现出不喜欢时，先暂停动作，安抚猫咪，不要太强迫它。
9. 梳理腋下时，可以用排梳来梳理。让猫咪侧躺，并用一只手抓住猫咪的一只前脚，梳理方向由腋下往胸部方向梳。
10. 梳理大腿内侧。让猫咪侧躺并用一只手抓住猫咪的一只后脚，梳理方向由脚往肚子方向梳。
11. 梳理耳后。耳后的毛也是容易打结的地方，尤其是在耳朵发炎或是皮肤发炎时，猫咪会因痒而搔抓耳后，造成毛发纠结。梳理打结处，最好以手抓住毛根处，再将结慢慢梳开，较不易造成猫咪疼痛。
12. 尾巴的毛有时也容易纠结，尤其是近肛门处。很多猫咪有公猫尾的问题，尾巴的腺体会分泌大量的皮脂，除了容易让皮肤发炎，也会造成毛打结。有打结状况时，要慢慢梳开，硬拉扯会使猫咪的皮肤受伤。
13. 最后，梳理并检查全身。在换毛期每日至少梳毛一次，保持毛的柔顺。

八、指甲的修剪

猫咪抓家具或猫抓板，是为了要将自己的爪子磨尖锐，并且留下自己的气味。不过，饲养在家中的猫咪可以定期修剪指甲，因为指甲过长容易造成指甲嵌入肉垫，造成肉垫发炎及跛脚。若指甲钩到东西，猫咪因紧张而过度拉扯，会造成指甲脱鞘；轻微的脱鞘会引起指甲发炎，严重的脱鞘则需要做去爪手术。不过，大部分的猫咪对于触摸脚是很敏感的，而且在剪指甲时也会很躁动，因此最好在幼猫时期就让猫咪习惯摸脚及剪指甲的动作。

（图片说明：01 指甲过长，嵌入肉垫中；02 指甲断裂（指甲脱鞘）。）

猫咪的爪子基本上是半透明的，因此可以看到里面有粉红色的血管。不过有些猫咪在 10 岁之后爪子会变得较白浊，主要是因为体力变差，磨爪子的次数减少，所以旧的角质层不会脱落，指甲就越来越厚。

爪子的生长速度会根据每只猫咪个体差异而有所不同，一般是以半个月到一个月剪一次指甲最为理想，剪指甲时也可以顺便帮猫咪的脚作个检查。

（图片说明：01 半透明指甲内有粉红色的血管；02 较厚的指甲。）

修剪指甲步骤

修剪指甲时，选择小支、好握的猫用指甲刀较合适。因为人类用的指甲刀有时会发出较大的声音，可能会吓到猫咪，以后要剪猫咪的指甲就会比较困难了。

1. 大部分猫咪都不喜欢剪指甲，所以在剪指甲前先安抚猫咪，不要让猫咪将剪指甲与不愉快联系到一起。如果猫咪很抗拒，那就别勉强猫咪，改天再剪。
2. 因为猫咪的指甲是缩在脚掌内的，所以在剪指甲前要先将脚固定好，并将指甲往外推出。
3. 用拇指和食指将猫咪的指甲往外推，并固定好避免猫咪缩回，确认要剪的长度。
4. 注意剪的位置，看清楚血管长度，要剪在血管前面；如果剪得太短，容易血流不止。
5. 后脚指甲长度通常比前脚短，因此此时要特别注意，剪太多容易造成猫咪指甲流血。

贴心提示：如果猫咪一直扭动，不让你剪指甲，也可以请另一个人来帮忙。一个人负责剪指甲，另一个人则安抚猫咪，分散它的注意力。

九、肛门腺的护理

猫咪有一个类似臭鼬臭腺的器官，叫做肛门腺。肛门腺的开口，位于肛门开口下方 4 点钟和 8 点钟方位，所以在外观上看不见肛门腺。当猫咪紧张时，肛门腺会分泌一些很难闻的分泌物，代表着某种防卫的功能。

有些饲养在家里的猫咪可能过得比较安逸，肛门腺较少排出，因此也造成了肛门腺炎的问题。很多主人经常会问该怎么帮猫咪挤肛门腺？帮猫咪挤肛门腺可不是件容易的事！猫咪在被挤肛门腺时，总会气得喵喵叫，甚至会毫不客气地咬你一口，因此如果猫咪的个性不是非常乖巧温顺，或是没有做好万全准备，千万别自己帮猫咪挤肛门腺。

挤肛门腺

1. 大部分猫咪很讨厌挤压肛门腺的动作，因此在帮猫咪挤肛门腺时，需要有一个人在前面固定猫咪的上半身并且安抚它，以免猫咪乱动，另一个人则在猫咪的后方准备挤肛门腺。
2. 在肛门两侧有两个小孔是肛门腺的开口，肛门腺位于肛门的 4 点钟和 8 点钟方位。
3. 将猫咪的尾巴往上举高，拇指和食指放在肛门腺的位置。如果肛门腺的分泌物是满的，会摸到两颗绿豆大小的肛门腺。
4. 轻轻挤压肛门腺，肛门腺内的液体就会喷出。正常肛门腺分泌的是液体状，但如果分泌物在肛门腺内堆积过久会形成膏状。所以在挤肛门腺时，用卫生纸稍微遮住肛门，以免被挤出的分泌物喷到（肛门腺体的味道是很可怕的），最后再用卫生纸将肛门周围的分泌物擦干净即可。