

LAPORAN PRAKTIKUM TUGAS 02

PEMROGRAMAN BERBASIS WEB

*Tugas ini disusun untuk memenuhi Tugas Kedua Praktikum Pemrograman
Berbasis Web*

Dosen Pengampu : Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro



Oleh :

Nama: Putri Wahyu Dwi Nurfatimah

Npm: 4524210080

Kelas : Praktikum Pemrograman Berbasis Web (B)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA


2026

1. Iidentitas.php

- Source Code

```
Pertemuan2 >  identitas.php
1  <?php
2
3  interface Identitas
4  {
5      public function ringkasan(): string;
6  }
7
8  class Mahasiswa implements Identitas
9  {
10     private string $nim;
11     private string $nama;
12     protected float $ipk;
13
14     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
15     {
16         $this->nim = $nim;
17         $this->nama = $nama;
18         $this->setIpk($ipk);
19     }
20
21     public function setIpk(float $ipk): void
22     {
23         if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
24             throw new InvalidArgumentException('IPK harus 0 sampai 4.');
```

- SS Hasil Running Program



2. Tugas2_iidentitas.php

- Source Code

```
Pertemuan2 > tugas2_iidentitas.php
1  <?php
2
3  interface Identitas
4  {
5      public function ringkasan(): string;
6  }
7
8  class Mahasiswa implements Identitas
9  {
10     private string $nim;
11     private string $nama;
12     protected float $ipk;
13
14     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
15     {
16         $this->nim = $nim;
17         $this->nama = $nama;
18         $this->setIpk($ipk);
19     }
20
21     public function setIpk(float $ipk): void
22     {
23         if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
24             throw new InvalidArgumentException('IPK harus 0 sampai 4. ');
25         }
26
27         $this->ipk = $ipk;
28     }
29
30     public function getIpk(): float
31     {
32         return $this->ipk;
33     }
34
35     public function ringkasan(): string
36     {
37         return $this->nim . ' - ' . $this->nama . ' - IPK: ' . $this->ipk;
38     }
39 }
40
41 $mhs = new Mahasiswa('2026001', 'Andi Pratama', 3.75);
42
43 >>
44
```

Pertemuan2 > tugas2_identitas.php

```
45 <!DOCTYPE html>
46 <html>
47 <head>
48   <title>Data Mahasiswa</title>
49
50   <style>
51     body {
52       font-family: Arial, sans-serif;
53       background: linear-gradient(135deg, #ffb6c1, #b5e8ff);
54       min-height: 100vh;
55       margin: 0;
56       display: flex;
57       justify-content: center;
58       align-items: center;
59     }
60
61     .card {
62       width: 400px;
63       background: white;
64       padding: 30px;
65       border-radius: 20px;
66       box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15);
67     }
68
69     h2 {
70       text-align: center;
71       color: #6c5ce7;
72       margin-bottom: 25px;
73     }
74
75     .data {
76       padding: 15px;
77       margin-bottom: 12px;
78       border-radius: 12px;
79     }
80
81     .nim {
82       background: #ffeaa7;
83     }
84
85     .nama {
86       background: #81ecec;
87     }
88
```

Pertemuan2 > tugas2_identitas.php


```
47 <head>
50 <style>
88
89     .ipk {
90         background: #fab1a0;
91     }
92
93     .label {
94         font-size: 13px;
95         color: #555;
96         margin-bottom: 5px;
97     }
98
99     .value {
100         font-size: 18px;
101         font-weight: bold;
102         color: #333;
103     }
104
105     .footer {
106         text-align: center;
107         margin-top: 20px;
108         color: #888;
109         font-size: 12px;
110     }
111 </style>
112 </head>
113
114 <body>
115
116 <div class="card">
117
118     <h2>🌈 Data Mahasiswa</h2>
119
120     <div class="data nim">
121         <div class="label">NIM</div>
122         <div class="value">2026001</div>
123     </div>
124
125     <div class="data nama">
126         <div class="label">Nama</div>
127         <div class="value">Andi Pratama</div>
128     </div>
129
```

```

Pertemuan2 > tugas2_identitas.php
113
114 <body>
115
116 <div class="card">
117
118 <h2> 🌈 Data Mahasiswa</h2>
119
120 <div class="data nim">
121 | <div class="label">NIM</div>
122 | <div class="value">2026001</div>
123 </div>
124
125 <div class="data nama">
126 | <div class="label">Nama</div>
127 | <div class="value">Andi Pratama</div>
128 </div>
129
130 <div class="data ipk">
131 | <div class="label">IPK</div>
132 | <div class="value"><?= $mhs->getIpk(); ?></div>
133 </div>
134
135 <div class="footer">
136 | Data Mahasiswa
137 </div>
138
139 </div>
140
141 </body>
142 </html>
143

```

- SS Hasil Running Program




3. Hitung.php

- Source Code

```
Pertemuan2 > hitung.php
1  <?php
2
3  interface BisaDihitung
4  {
5      public function hargaAkhir(): float;
6  }
7
8  class Produk implements BisaDihitung
9  {
10     public function __construct(
11         protected string $nama,
12         protected float $harga
13     ) {}
14
15     public function hargaAkhir(): float
16     {
17         return $this->harga;
18     }
19
20     public function getName(): string
21     {
22         return $this->nama;
23     }
24 }
25
26 class ProdukDiskon extends Produk
27 {
28     public function __construct(string $nama, float $harga, private float $diskon)
29     {
30         parent::__construct($nama, $harga);
31     }
32
33     public function hargaAkhir(): float
34     {
35         return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);
36     }
37 }
38
39 $daftar = [
40     new Produk('Keyboard', 250000),
41     new ProdukDiskon('Mouse', 150000, 10)
42 ];
43
44 foreach ($daftar as $produk) {
45     echo $produk->getName() . " Rp " . number_format($produk->hargaAkhir(), 0, ',', '.') . "<br>";
46 }
47
```

- SS Hasil Running Program



4. Tugas2_hitung.php

- Source Code

```
1 <?php
2
3 interface BisaDihitung
4 {
5     public function hargaAkhir(): float;
6 }
7
8 class Produk implements BisaDihitung
9 {
10     protected string $nama;
11     protected float $harga;
12
13     // Modifikasi 1: field baru
14     protected string $kategori;
15
16     public function __construct(
17         string $nama,
18         float $harga,
19         string $kategori
20     ) {
21         $this->nama = $nama;
22         $this->harga = $harga;
23         $this->kategori = $kategori;
24     }
25
26     public function hargaAkhir(): float
27     {
28         return $this->harga;
29     }
30
31     public function getNama(): string
32     {
33         return $this->nama;
34     }
35
36     public function getHarga(): float
37     {
38         return $this->harga;
39     }
40
41     public function getKategori(): string
42     {
43         return $this->kategori;
44     }
45 }
46
47 class ProdukDiskon extends Produk
48 {
```

```

Pertemuan2 > tugas2_hitung.php
48 {
49     private float $diskon;
50
51     public function __construct(
52         string $nama,
53         float $harga,
54         string $kategori,
55         float $diskon
56     ) {
57         parent::__construct(
58             $nama,
59             $harga,
60             $kategori
61         );
62
63         if ($diskon < 0 || $diskon > 100) {
64             throw new InvalidArgumentException(
65                 'Diskon harus antara 0 sampai 100%'
66             );
67         }
68
69         $this->diskon = $diskon;
70     }
71
72     public function hargaAkhir(): float
73     {
74         return $this->harga *
75             (1 - $this->diskon / 100);
76     }
77
78     public function getDiskon(): float
79     {
80         return $this->diskon;
81     }
82 }
83
84 try {
85
86     $daftarProduk = [
87
88         new Produk(
89             'Keyboard',
90             250000,
91             'Perangkat Komputer'
92         ),
93
94         new ProdukDiskon(
95             'Mouse',
96             150000,
97             'Aksesoris',
98             10
99         ),
100

```

```

Pertemuan2 > tugas2_hitung.php
84     try {
86         $daftarProduk = [
101             new Produk(
102                 'Flashdisk',
103                 85000,
104                 'Penyimpanan'
105             ),
106
107             new ProdukDiskon(
108                 'Headset',
109                 300000,
110                 'Audio',
111                 15
112             )
113         ];
114     } catch (InvalidArgumentException $e) {
115
116         die($e->getMessage());
117     }
118 }
119
120 ?>
121
122 <!DOCTYPE html>
123 <html lang="id">
124 <head>
125 <meta charset="UTF-8">
126
127 <meta name="viewport"
128       content="width=device-width, initial-scale=1.0">
129
130 <title>Toko Komputer</title>
131
132 <style>
133
134 * {
135     box-sizing: border-box;
136 }
137
138 body {
139     margin: 0;
140     font-family: Arial, sans-serif;
141
142     background: #f5f7fb;
143
144     color: #1f2937;
145 }
146
147
148
149
150

```

Pertemuan2 > tugas2_hitung.php

```
150
151 .container {
152     max-width: 900px;
153     margin: 40px auto;
154     padding: 20px;
155 }
156
157 .header {
158     background: #111827;
159     color: white;
160
161     padding: 30px;
162
163     border-radius: 18px;
164
165     margin-bottom: 25px;
166 }
167
168 .header h1 {
169     margin: 0 0 8px;
170     font-size: 28px;
171 }
172
173 .header p {
174     margin: 0;
175
176     color: #cbd5e1;
177 }
178
179 .info {
180     background: white;
181
182     padding: 18px 22px;
183
184     border-radius: 12px;
185
186     margin-bottom: 20px;
187
188     box-shadow:
189         0 4px 15px rgba(0,0,0,0.06);
190 }
191
192 .info strong {
193     color: #2563eb;
194 }
195
196 .produk {
197     background: white;
198
199     border-radius: 15px;
200
201     margin-bottom: 15px;
202 }
```

Pertemuan2 > tugas2_hitung.php

```
196 .produk {
201     margin-bottom: 15px;
202
203     padding: 22px;
204
205     display: flex;
206
207     justify-content: space-between;
208
209     align-items: center;
210
211     box-shadow:
212         0 5px 18px 0 rgba(0,0,0,0.07);
213
214     transition: 0.2s;
215 }
216
217 .produk:hover {
218     transform: translateY(-3px);
219 }
220
221 .kiri {
222     display: flex;
223
224     align-items: center;
225
226     gap: 15px;
227 }
228
229 .icon {
230     width: 55px;
231     height: 55px;
232
233     background: #fff6ff;
234
235     border-radius: 12px;
236
237     display: flex;
238
239     justify-content: center;
240
241     align-items: center;
242
243     font-size: 25px;
244 }
245
246 .nama {
247     font-size: 18px;
248
249     font-weight: bold;
250
251     margin-bottom: 5px;
252 }
253
```

```

Pertemuan2 > tugas2_hitung.php
253
254 .kategori {
255     color: #64748b;
256
257     font-size: 13px;
258 }
259
260 .kanan {
261     text-align: right;
262 }
263
264 .harga {
265     font-size: 20px;
266
267     font-weight: bold;
268
269     color: #2563eb;
270 }
271
272 .harga-normal {
273     color: #9ca3af;
274
275     text-decoration: line-through;
276
277     font-size: 12px;
278 }
279
280 .diskon {
281     display: inline-block;
282
283     background: #dcfce7;
284
285     color: #15803d;
286
287     padding: 4px 8px;
288
289     border-radius: 6px;
290
291     font-size: 11px;
292
293     font-weight: bold;
294
295     margin-bottom: 4px;
296 }
297
298 .footer {
299     text-align: center;
300
301     color: #94a3b8;
302
303     font-size: 12px;
304
305     margin-top: 25px;
306 }

```

```

Pertemuan2 > tugas2_hitung.php
298     .footer {
306     }
307
308     @media(max-width:600px) {
309
310         .produk {
311             align-items: flex-start;
312
313             gap: 15px;
314
315             flex-direction: column;
316         }
317
318         .kanan {
319             text-align: left;
320
321             width: 100%;
322         }
323     }
324 }
325
326 </style>
327
328 </head>
329
330
331 <body>
332
333 <div class="container">
334
335
336     <div class="header">
337
338         <h1>🖥️ Toko Komputer</h1>
339
340         <p>
341             Daftar produk dan harga terbaru
342         </p>
343     </div>
344
345
346     <div class="info">
347
348         Jumlah produk:
349         <strong>
350             <?= count($daftarProduk) ?>
351         </strong>
352     </div>
353
354
355
356
357     <?php foreach ($daftarProduk as $produk): ?>

```

```

333 <div class="container">
355
356
357 <?php foreach ($daftarProduk as $produk): ?>
358
359 <div class="produk">
360
361
362 <div class="kiri">
363
364 <div class="icon">
365
366 <?php
367
368 if (
369     strtolower(
370         $produk->getKategori()
371     ) == 'audio'
372 ) {
373
374     echo '🎧';
375
376 } elseif (
377     strtolower(
378         $produk->getKategori()
379     ) == 'penyimpanan'
380 ) {
381
382     echo '💾';
383
384 } elseif (
385     strtolower(
386         $produk->getKategori()
387     ) == 'aksesoris'
388 ) {
389
390     echo '📱';
391
392 } else {
393
394     echo '📦';
395
396 }
397
398 ?>
399
400 </div>
401
402
403 <div>
404
405 <div class="nama">
406

```

```

Pertemuan2 > tugas2_hitung.php
333 <div class="container">
357     <?php foreach ($daftarProduk as $produk): ?>
359         <div class="produk">
426             <div class="kanan">
431                 ): ?>

435                     DISKON
436                     <?= $produk->getDiskon() ?>%
437
438                 </div>
439
440                 <div class="harga-normal">
441
442                     Rp
443                     <?= number_format(
444                         $produk->getHarga(),
445                         0,
446                         ',',
447                         '.'
448                     ) ?>
449
450                 </div>
451
452             <?php endif; ?>
453
454
455             <div class="harga">
456
457                 Rp
458                 <?= number_format(
459                     $produk->hargaAkhir(),
460                     0,
461                     ',',
462                     '.'
463                 ) ?>
464
465             </div>
466
467         </div>
468     </div>
469
470
471 </div>
472
473 <?php endforeach; ?>
474
475
476 <div class="footer">
477
478     PHP OOP • Interface • Inheritance • Polymorphism
479
480 </div>
481
482
483 </div>
484
485 </body>
486
487 </html>
488

```

- SS Hasil Running Program

