老宅延壽機能復新計畫：40組情境補助額度計算手冊

標準計算公式圖框與 4～6 樓公寓住宅實務（情境 公-01～公-06）

完整公式圖框版

申請補助金額法定檢核機制：本項核定金額 = ❶、❷、❸ 三者取最低金額 (Min)

依法嚴格比對

❶ 工程總經費之 65%

(A) × 65%

依合約報價之**實際修繕工程總經費 (A)** 計算，中央法定最高補助比率為 65%，住戶自籌 35%。

❷ 補助單價 × 施作面積

單價上限 × 面積 (X)

立面修繕：單價達 3,500元/㎡ 以 3,500元計；未達者以實際單價計。面積須嚴格扣除門窗開口。

❸ 法定補助額度上限

各項目法定天花板 (C)

電梯 400萬；**公寓立面** 300萬；**管線/防水** 50萬；**梯間** 40萬；**室內** 20/30萬。

計算範例

申請「增設昇降設備」補助上限 400 萬元

案例 1、報價超額（65% > 上限）

- 實際修繕工程經費 (廠商報價)：**700 萬元**
- 實際修繕工程經費之 65%：700萬 × 65% = **455 萬元**
- **455 萬元 > 單項補助上限 400 萬元**，故依上限額度補助 **400 萬元**。

案例 2、未達上限（65% < 上限）

- 實際修繕工程經費 (廠商報價)：**600 萬元**
- 實際修繕工程經費之 65%：600萬 × 65% = **390 萬元**
- **390 萬元 < 單項補助上限 400 萬元**，故依實際修繕工程經費補助 **390 萬元**。

補助額度計算範例

申請公寓「建築物立面修繕」上限 (C)：300 萬元／棟 ｜ 單價上限：3,500 元/㎡

本項申請補助金額 (B) = ❶、❷、❸ 三者取最低金額

案例一、實際施工單價 (Y) < 3,500元/㎡

- 工程總經費 (A)：**340 萬元**
- 實際施作面積 (X)：**1,000 ㎡**
- 實際單價 (Y)：340萬 ÷ 1,000㎡ = **3,400 元/㎡**

❶ 經費65%	❷ 單價×面積	❸ 額度上限
340萬×65% = 221 萬元	未達3,500以(Y)計 3,400×1,000 = 340萬	(C) 上限 = 300 萬元

核定 (B) 取最低：221 萬元

案例二、實際施工單價 (Y) ≥ 3,500元/㎡

- 工程總經費 (A)：**500 萬元**
- 實際施作面積 (X)：**1,000 ㎡**
- 實際單價 (Y)：500萬 ÷ 1,000㎡ = **5,000 元/㎡**

❶ 經費65%	❷ 單價×面積	❸ 額度上限
500萬×65% = 325 萬元	達3,500以3,500計 3,500×1,000 = 350萬	(C) 上限 = 300 萬元

核定 (B) 取最低：300 萬元

※ 重要提醒：中央最新規定立面修繕實作面積必須嚴格扣除開口 (門窗) 面積；透天依樓層分級：1-2樓上限100萬、3-4樓上限200萬、5-6樓上限300萬。

第一部分：4～6層樓公寓住宅 —— 20 大情境取小值分析 (Part 1: 01～06)

情境 公-01：增設電梯 (大額工程)

受單項上限箝制

廠商報價 (A)：**700 萬元**

❶ 65%=455萬	❸ 上限=400萬

455 萬元 > 單項上限 400 萬元，依上限核給

核定：400 萬元　社區自籌：300 萬

情境 公-02：增設電梯 (標準規模)

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)：**550 萬元**

❶ 65%=357.5萬	❸ 上限=400萬

357.5 萬元 < 單項上限 400 萬元，依65%核發

核定：357.5 萬元　社區自籌：192.5 萬

情境 公-03：增設電梯 (簡易升降梯)

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)：**480 萬元**

❶ 65%=312萬	❸ 上限=400萬

312 萬元 < 單項上限 400 萬元，依實支65%核發

核定：312 萬元　社區自籌：168 萬

情境 公-04：立面修繕 (高單價大面積)

受300萬上限箝制

經費/面積：**500 萬 (1,000 ㎡)**

❶ 65%=325萬	❷ 單價=350萬	❸ 上限=300萬

單價5,000元超限，三者取最低值300萬元

核定：300 萬元　社區自籌：200 萬

情境 公-05：立面修繕 (平價工法)

受 65% 實支管制

經費/面積：**340 萬 (1,000 ㎡)**

❶ 65%=221萬	❷ 單價=340萬	❸ 上限=300萬

實際單價3,400元未超限，三者取最低221萬元

核定：221 萬元　社區自籌：119 萬

情境 公-06：立面修繕 (小面積高造價)

受單價面積箝制

經費/面積：**360 萬 (600 ㎡)**

❶ 65%=234萬	❷ 單價=210萬	❸ 上限=300萬

單價6,000元，3,500×600=210萬為三者最低

核定：210 萬元　社區自籌：150 萬

第一部分：4～6層樓公寓住宅 —— 20 大情境取小值分析 (Part 2: 07～20)

情境 公-07：立面修繕 (大面積低單價)

受 65% 實支管制

經費/面積： **260 萬 (1,100 ㎡)**

① 65%=169萬 ② 單價=260萬 ③ 上限=300萬

單價2,364元未逾限，三者取最低169萬元

核定：169 萬元 社區自籌：91 萬

情境 公-08：公共管線更新 (全面換新)

受單項上限箝制

廠商報價 (A)： **85 萬元**

① 65%=55.25萬 ③ 上限=50萬

55.25 萬元 ＞ 單項上限 50 萬元，依上限核發

核定：50 萬元 社區自籌：35 萬

情境 公-09：公共管線更新 (部分更新)

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)： **60 萬元**

① 65%=39萬 ③ 上限=50萬

39 萬元 ＜ 單項上限 50 萬元，依65%核發

核定：39 萬元 社區自籌：21 萬

情境 公-10：公共管線更新 (局部抽換)

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)： **40 萬元**

① 65%=26萬 ③ 上限=50萬

26 萬元 ＜ 單項上限 50 萬元，依實支65%核定

核定：26 萬元 社區自籌：14 萬

情境 公-11：屋頂防水隔熱 (全面刨除)

受單項上限箝制

廠商報價 (A)： **90 萬元**

① 65%=58.5萬 ③ 上限=50萬

58.5 萬元 ＞ 上限 50 萬元，依單項上限核給

核定：50 萬元 社區自籌：40 萬

情境 公-12：屋頂防水隔熱 (標準工法)

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)： **70 萬元**

① 65%=45.5萬 ③ 上限=50萬

45.5 萬元 ＜ 上限 50 萬元，依65%核發

核定：45.5 萬元 社區自籌：24.5 萬

情境 公-13：屋頂防水隔熱 (局部修補)

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)： **45 萬元**

① 65%=29.25萬 ③ 上限=50萬

29.25 萬元 ＜ 上限 50 萬元，依實支65%核發

核定：29.25 萬元 社區自籌：15.75 萬

情境 公-14：公共樓梯間 (大規模整修)

受單項上限箝制

廠商報價 (A)： **68 萬元**

① 65%=44.2萬 ③ 上限=40萬

44.2 萬元 ＞ 上限 40 萬元，依梯間上限核定

核定：40 萬元 社區自籌：28 萬

情境 公-15：公共樓梯間 (粉刷照明扶手)

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)： **50 萬元**

① 65%=32.5萬 ③ 上限=40萬

32.5 萬元 ＜ 上限 40 萬元，依實支65%核准

核定：32.5 萬元 社區自籌：17.5 萬

情境 公-16：違建拆除/招牌改善

受單項上限箝制

廠商報價 (A)： **65 萬元**

① 65%=42.25萬 ③ 上限=40萬

42.25 萬元 ＞ 上限 40 萬元，依單項上限核給

核定：40 萬元 社區自籌：25 萬

情境 公-17：外掛冷氣安全/管線改善

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)： **55 萬元**

① 65%=35.75萬 ③ 上限=40萬

35.75 萬元 ＜ 上限 40 萬元，依實支65%核發

核定：35.75 萬元 社區自籌：19.25 萬

情境 公-18：私人室內 (一般戶大修)

受一般戶上限箝制

廠商報價 (A)： **35 萬元**

① 65%=22.75萬 ③ 一般上限=20萬

無高齡弱勢，22.75 萬 ＞ 一般戶上限 20 萬元

核定：20 萬元 住戶自籌：15 萬

情境 公-19：私人室內 (一般戶局部)

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)： **25 萬元**

① 65%=16.25萬 ③ 一般上限=20萬

16.25 萬元 ＜ 一般上限 20 萬元，依65%核發

核定：16.25 萬元 住戶自籌：8.75 萬

情境 公-20：私人室內 (高齡弱勢戶)

享弱勢加碼全額

廠商報價 (A)： **42 萬元**

① 65%=27.3萬 ③ 弱勢上限=30萬

含65歲長者，27.3 萬 ＜ 弱勢上限 30 萬

核定：27.3 萬元 長輩自籌：14.7 萬

公寓住宅 20 組案例裁定關鍵速查矩陣

案例區間	申請項目	工程報價總和	⚫ 65% 計算值	核定補助總和	核定裁決核心
公-01～03	增設昇降設備 (大額 / 標準 / 簡易)	1,730 萬元	1,124.5 萬元	1,069.5 萬元	01受上限 / 02,03受65%
公-04～07	建築物立面修繕 (高單價 / 平價 / 小面積 / 低單價)	1,460 萬元	949 萬元	900 萬元	04受上限 / 06受單價 / 05,07受65%
公-08～10	公共管線更新 (全面 / 部分 / 局部)	185 萬元	120.25 萬元	115 萬元	08受上限 / 09,10受65%
公-11～17	屋頂防水 / 樓梯間 / 違建招牌 / 冷氣管線改善	438 萬元	284.7 萬元	272.5 萬元	11,14,16受上限 / 12,13,15,17受65%
公-18～20	專有私人室內修繕 (一般大修 / 局部 / 高齡弱勢加碼)	102 萬元	66.3 萬元	63.55 萬元	18受20萬上限 / 19,20受65%核發

老宅延壽機能復新計畫：40組情境補助額度計算手冊

透天住宅（6樓以下）單項上限 vs 總工程65% 取小值分析實務（情境 透-01～透-10）

透天篇 (Part 1)

第二部分：6 樓以下透天住宅 —— 20 大情境取小值分析 (Part 1: 01～10)

情境 透-01：1～2樓立面 (大工程超額)

受100萬樓層上限

經費/面積： 200 萬 (400 ㎡)

① 65%=130萬 ② 單價=140萬 ③ 上限=100萬

1-2樓法定上限100萬，三者取最低核定100萬

核定：100 萬元 屋主自籌：100 萬

情境 透-02：1～2樓立面 (小規模施工)

受 65% 實支管制

經費/面積： 90 萬 (250 ㎡)

① 65%=58.5萬 ② 單價=87.5萬 ③ 上限=100萬

造價較小，三者取最低為工程費 65% 之 58.5 萬

核定：58.5 萬元 屋主自籌：31.5 萬

情境 透-03：1～2樓立面 (平價塗料)

受 65% 實支管制

經費/面積： 120 萬 (500 ㎡)

① 65%=78萬 ② 單價=120萬 ③ 上限=100萬

單價2,400元未逾限，取65%金額78萬最低值

核定：78 萬元 屋主自籌：42 萬

情境 透-04：3～4樓立面 (全面拉皮)

受200萬樓層上限

經費/面積： 350 萬 (700 ㎡)

① 65%=227.5萬 ② 單價=245萬 ③ 上限=200萬

3-4層法定上限200萬，227.5萬超限取200萬

核定：200 萬元 屋主自籌：150 萬

情境 透-05：3～4樓立面 (平價工法)

受 65% 實支管制

經費/面積： 220 萬 (800 ㎡)

① 65%=143萬 ② 單價=220萬 ③ 上限=200萬

單價2,750元未逾限，取65%之143萬元最低

核定：143 萬元 屋主自籌：77 萬

情境 透-06：3～4樓立面 (小面積高造價)

受單價面積箝制

經費/面積： 280 萬 (450 ㎡)

① 65%=182萬 ② 單價=157.5萬 ③ 上限=200萬

單價6,222元超限，3,500×450=157.5萬為最低

核定：157.5 萬元 屋主自籌：122.5 萬

情境 透-07：5～6樓立面 (高樓層全面整修)

受300萬樓層上限

經費/面積： 520 萬 (1,100 ㎡)

① 65%=338萬 ② 單價=385萬 ③ 上限=300萬

5-6層上限為300萬，65%為338萬依上限核發

核定：300 萬元 屋主自籌：220 萬

情境 透-08：5～6樓立面 (標準工法)

受 65% 實支管制

經費/面積： 420 萬 (1,200 ㎡)

① 65%=273萬 ② 單價=420萬 ③ 上限=300萬

實際單價3,500元，三者取最低為65%之273萬

核定：273 萬元 屋主自籌：147 萬

情境 透-09：透天屋頂防水 (全面重鋪)

受透天上限箝制

廠商報價 (A)： 38 萬元

① 65%=24.7萬 ③ 透天上限=20萬

透天屋頂上限僅20萬，24.7萬超限取20萬

核定：20 萬元 屋主自籌：18 萬

情境 透-10：透天屋頂防水 (局部修繕)

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)： 25 萬元

① 65%=16.25萬 ③ 透天上限=20萬

16.25 萬元 ＜ 透天上限 20 萬元，依65%核發

核定：16.25 萬元 屋主自籌：8.75 萬

第二部分：6 樓以下透天住宅 —— 20 大情境取小值分析 (Part 2: 11～20)

情境 透-11：透天屋頂隔熱 (簡易工法)

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)： **18 萬元**

① 65%=11.7萬 ③ 透天上限=20萬

11.7 萬元 ＜ 上限 20 萬元，依實支65%核定

核定：11.7 萬元 屋主自籌：6.3 萬

情境 透-12：外掛冷氣安全/管線改善

受單項上限箝制

廠商報價 (A)： **9 萬元**

① 65%=5.85萬 ③ 上限=5萬

冷氣防墜鐵架更新，5.85 萬 ＞ 上限 5 萬元

核定：5 萬元 屋主自籌：4 萬

情境 透-13：外掛冷氣安全/管線改善

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)： **6 萬元**

① 65%=3.9萬 ③ 上限=5萬

室外冷氣管槽修整，3.9 萬 ＜ 上限 5 萬元

核定：3.9 萬元 屋主自籌：2.1 萬

情境 透-14：室外無障礙 (門前坡道)

受單項上限箝制

廠商報價 (A)： **8.5 萬元**

① 65%=5.525萬 ③ 上限=5萬

階梯改無障礙斜坡道，5.525 萬 ＞ 上限 5 萬元

核定：5 萬元 屋主自籌：3.5 萬

情境 透-15：室外無障礙 (防滑扶手)

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)： **5 萬元**

① 65%=3.25萬 ③ 上限=5萬

門前防滑與扶手安裝，3.25 萬 ＜ 上限 5 萬元

核定：3.25 萬元 屋主自籌：1.75 萬

情境 透-16：透天室內 (一般戶大修)

受一般戶上限箝制

廠商報價 (A)： **40 萬元**

① 65%=26萬 ③ 一般上限=20萬

無弱勢身分，26 萬元 ＞ 一般戶上限 20 萬元

核定：20 萬元 屋主自籌：20 萬

情境 透-17：透天室內 (一般戶局部)

受 65% 實支管制

廠商報價 (A)： **28 萬元**

① 65%=18.2萬 ③ 一般上限=20萬

18.2 萬元 ＜ 一般上限 20 萬元，依65%核定

核定：18.2 萬元 屋主自籌：9.8 萬

情境 透-18：透天室內 (高齡弱勢大修)

受弱勢加碼上限

廠商報價 (A)： **50 萬元**

① 65%=32.5萬 ③ 弱勢上限=30萬

全棟水電與長輩無障礙改善，32.5萬 ＞ 30萬

核定：30 萬元 長輩自籌：20 萬

情境 透-19：透天室內 (高齡弱勢中修)

享弱勢加碼全額

廠商報價 (A)： **44 萬元**

① 65%=28.6萬 ③ 弱勢上限=30萬

含65歲長者，28.6 萬 ＜ 弱勢上限 30 萬

核定：28.6 萬元 長輩自籌：15.4 萬

情境 透-20：透天室內 (高齡弱勢常態)

享弱勢加碼全額

廠商報價 (A)： **36 萬元**

① 65%=23.4萬 ③ 弱勢上限=30萬

浴廁改善與管線抽換，23.4 萬 ＜ 30 萬

核定：23.4 萬元 長輩自籌：12.6 萬

透天住宅 20 組案例裁定關鍵速查矩陣

案例區間	申請項目重點	工程報價總和	⚫ 65% 計算值	核定補助總和	核定裁決核心
透-01～03	1～2樓透天立面 (大工程 / 小規模 / 平價)	410 萬元	266.5 萬元	**236.5 萬元**	01受100萬上限 / 02,03受65%
透-04～06	3～4樓透天立面 (拉皮超額 / 平價 / 小面積高價)	850 萬元	552.5 萬元	**500.5 萬元**	04受200萬上限 / 06受單價 / 05受65%
透-07～08	5～6樓透天立面 (高樓大修 / 標準工法)	940 萬元	611 萬元	**573 萬元**	07受300萬上限 / 08受65%
透-09～15	屋頂防水隔熱 / 外掛空調管線 / 室外無障礙設施	109.5 萬元	71.175 萬元	**63.1 萬元**	09,12,14受上限 / 10,11,13,15受65%
透-16～20	透天專有室內修繕 (一般大修/局部/高齡弱勢三種規模)	198 萬元	128.7 萬元	**120.2 萬元**	16受20萬上限 / 18受30萬上限 / 餘受65%

★ **專家合規核心提醒：** ① **先核定後動工**：必須取得核准函始得動工，自行預先施作無法追溯補助。 ② **限國產品牌建材**：立面、磁磚、結構混凝土等皆限用國產品。 ③ **地方服務諮詢**：連江縣鄉親請洽連江縣工務處或福建金門馬祖建築師公會駐府團隊（0836-25330 #6338）。