

Relatório de Critérios de Aceite — Massa de dados fictícia (#10994)

US-QUAL-02 · Modalidade híbrida (manual E1–E3 · seed E4–E16 · conferência E17–E20) · execuções reais

Gerado em: 01/10/2026

Spec: .planning/specs/10994-massa-dados-ficticia.md

Organização: Município Demonstração SigSUAS (base Arapiraca/AL 2700300) · CNPJ 98.000.000/0001-96

Ferramenta: Executor qa/massa-dados (Playwright) + Playwright (capturas) + Pest

Branch: feature/roadmap-massa-dados (api 242ae4f · client 7e91507 · qa 7416d7c)

Ambiente: Stack Sail local · API http://localhost · client :5174 · admin :5175 · Mailpit

Evidência de base: Conferência híbrida 2026-10-01_0914 (seed) · execução por API 2026-10-01_0148 · referência 2026-09-30_0958

Resumo

15 critérios verificados (os 13 do ticket mais CA02b e CA-T1 da spec técnica), todos atendidos. CA07 e CA10 foram conferidos conforme as decisões A1 e A2 do PO (pendências exibidas na apuração; pessoa sem CPF pela indicação “sem CPF”). No CA12 o isolamento está preservado nos dois sentidos; unidade e entidade de outra organização respondem 403 em vez de 404 (observação técnica). A massa foi gerada pela modalidade híbrida: cadastro manual da organização e do Master, seed das etapas de cadastro e registros, e conferência das telas, com 0 divergências na apuração.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Município de demonstração gerado	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA02	Geração bloqueada em produção	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA02b	Falha ao identificar o ambiente	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA03	Não existe caminho pelo sistema	ATENDIDO · automatizado
CA04	Mesma semente, mesmo resultado	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA05	Números conferíveis à mão	ATENDIDO · navegador
CA06	Casos que parecem erro estão presentes	ATENDIDO · navegador
CA07	Pendências propositais presentes (revisado, A1; depende da 10994b)	ATENDIDO · navegador
CA08	Família acompanhada por duas unidades	ATENDIDO · automatizado
CA09	Encaminhamento sem desfecho concedendo acesso	ATENDIDO · navegador

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA10	Pessoas atendidas sem CPF (revisado, A2)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA11	Nenhum CPF de pessoa real	ATENDIDO · automatizado
CA12	Isolamento preservado	ATENDIDO · automatizado
CA13	Documentação da massa	ATENDIDO · navegador
CA-T1	Preflight bloqueia antes de apagar	ATENDIDO · navegador

CA01 — Município de demonstração gerado


ATENDIDO · navegador + automatizado


Critério (Gherkin): Cenário: CA01 — Município de demonstração gerado Dado que executei "npm run massa" contra um ambiente de homologação Quando a execução concluir sem erro Então existe a organização "Município Demonstração SigSUAS" E ela tem dois CRAS, um CREAS e profissionais lotados E tem 60 famílias, cerca de 200 pessoas e registros em 2026-06, 2026-07 e 2026-08

Como foi testado: Base populada pela modalidade híbrida; telas de Unidades e Profissionais vistas pelo Master; painel geo visto pelo P6; contagens conferidas por SQL somente leitura na E20 (qa/massa-dados/relatorios/2026-10-01_0914).


Resultado observado:

- Organização “Município Demonstração SigSUAS” com CRAS Demonstração Norte, CRAS Demonstração Sul e CREAS Demonstração.
- 8 profissionais (P0–P7), P1–P7 lotados desde 01/05/2026.
- 60 famílias, 202 pessoas (9 sem CPF) e 208 registros em 2026-06, 2026-07 e 2026-08.
- O P7 não recebe a permissão de ver a apuração (o Master só atribui perfis); isso não faz parte do CA01 do ticket e está registrado como ponto para o PO.





ca01-02-profissionais.png



ca01-03-painel-geo.png

CA02 — Geração bloqueada em produção ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Cenário: CA02 — Geração bloqueada em produção Dado que "GET /api/environment" responde {"environment":"production"} Quando executo "npm run massa" Então a execução é recusada antes do reset e antes de qualquer requisição de escrita E a mensagem informa que o ambiente se identifica como produção E a contagem de registros da base é a mesma de antes

Como foi testado: Uma cópia da API real foi servida com APP_ENV=production e o executor foi apontado para ela (API_BASE). Contagem de tenants antes e depois por SQL. Pest cobre a normalização (EnvironmentEndpointTest).

Resultado observado:

- GET /api/environment respondeu {"environment":"production"}.
- Execução recusada no preflight, antes do aviso e do reset, com a mensagem “o ambiente-alvo se identifica como production”; código de saída 1.
- Tenants: 4 antes e 4 depois — nenhum registro criado.

CA02 — API real com APP_ENV=production: recusa, tenants antes = depois

```
$ curl -s http://127.0.0.1:8099/api/environment
{"environment":"production"}
tenants antes: 4
$ API_BASE=http://127.0.0.1:8099 npm run massa -- --sem-evidencias --confirmar-apagamento
Preflight — massa de dados (#10994)
  ✖ servicos · ambiente: Geração recusada: o ambiente-alvo se identifica como "production". Nenhum registro foi criado.
Resultado: INAPTO (1 falha). Nada foi apagado nem escrito.
exit=1
tenants depois: 4
```

ca02-01-producao-recusada.png

CA02b — Falha ao identificar o ambiente

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Cenário: CA02b — Falha ao identificar o ambiente Dado que "GET /api/environment" não responde ou responde com erro Quando executo "npm run massa" Então a execução é recusada, pela mesma regra da produção

Como foi testado: Executor apontado para a API fora do ar. A suíte `infra.test.ts` cobre também resposta 500, JSON inválido, chave ausente e valor fora da lista permitida.

Resultado observado:

- Recusa pela mesma regra: “não foi possível identificar o ambiente-alvo (erro de rede)”; código 1; nada apagado nem escrito.

CA02b — falha ao identificar o ambiente: recusa

```
$ API_BASE=http://127.0.0.1:8099 npm run massa -- --sem-evidencias --confirmar-apagamento # API fora do ar
Preflight — massa de dados (#10994)
* servicos · api: GET http://127.0.0.1:8099/up → fetch failed. Suba a API (docker start / sail up).
* servicos · ambiente: Geração recusada: não foi possível identificar o ambiente-alvo (erro de rede: fetch failed em
http://127.0.0.1:8099/api/environment). Nenhum registro foi criado.
Resultado: INAPTO (2 falhas). Nada foi apagado nem escrito.
exit=1
```

ca02b-01-api-fora-do-ar.png

CA03 — Não existe caminho pelo sistema

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Cenário: CA03 — Não existe caminho pelo sistema Dado que sou Master ou Administrador Quando percorro os menus e as rotas do admin e do client Então não existe ação, tela ou permissão de gerar massa E a única rota nova é "GET /api/environment", que só informa o ambiente

Como foi testado: Varredura da E20: rotas da API (`route:list`), literais de menu e rota do admin e do client, e permissões.

Resultado observado:

- 0 rotas, 0 itens de menu/rota e 0 permissões com termo de gerar massa.
- Mudanças no produto ligadas à massa: GET /api/environment (só informa) e o bloco “Pendências de cadastro” da apuração (10994b, só leitura). O seed é comando Artisan, sem rota, tela nem permissão.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA04 — Mesma semente, mesmo resultado ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Cenário: CA04 — Mesma semente, mesmo resultado Dado duas execuções com "--evidencias" em bases recriadas Quando executo "npm run massa:comparar" com as duas pastas Então os dois snapshot.json são idênticos por chave de negócio E os números da apuração são idênticos

Como foi testado: npm run massa:comparar entre duas execuções completas pela API em bases recriadas, e entre a execução pela API e a conferência do seed (--modo=api-x-seed).

Resultado observado:

- API x API (2026-09-30_0958 x 2026-10-01_0148): idênticas por chave de negócio — 15 tabelas e 372 valores da apuração.
- API x seed: código 0; 30 divergências, todas dos cenários só via seed; nenhuma inesperada.

CA04 — massa:comparar (API x API idêntico; API x seed só divergências esperadas)

```
$ npm run massa:comparar -- massa-dados/relatorios/2026-09-30_0958 massa-dados/relatorios/2026-10-01_0148
✓ Execuções idênticas por chave de negócio (15 tabelas, 372 valores de apuração; uuid/id/timestamps ignorados).
  índice de 2026-10-01_0148 atualizado (Determinismo) e determinismo.json gravado.
exit=0

$ npm run massa:comparar -- --modo=api-x-seed massa-dados/relatorios/2026-10-01_0148 massa-dados/relatorios/2026-10-01_0914
  tabelas.integrantes · FAM_F-SEM-REF-2/PES_PES-032: A=null · B={"ativo":true,"chave":"FAM_F-SEM-REF-2/PES_PES-032","parentesco":"child","responsavel":false}
  tabelas.integrantes · FAM_F-SEM-REF-3/PES_PES-033: A=null · B={"ativo":true,"chave":"FAM_F-SEM-REF-3/PES_PES-033","parentesco":"responsavel","responsavel":true}
  tabelas.integrantes · FAM_F-SEM-REF-3/PES_PES-034: A=null · B={"ativo":true,"chave":"FAM_F-SEM-REF-3/PES_PES-034","parentesco":"child","responsavel":false}
  tabelas.pessoas · PES_PES-028: A=null · B={"chave":"PES_PES-028","cpf":"98000003643","mae":"Urânia Amostra Referência","nascimento":"1998-09-01","nome":"Tulipa Simulado Protótipo"}
  tabelas.pessoas · PES_PES-029: A=null · B={"chave":"PES_PES-029","cpf":"98000003724","mae":"Tulipa Simulado Protótipo","nascimento":"2019-12-22","nome":"Lauro Suposto Protótipo"}
  tabelas.pessoas · PES_PES-030: A=null · B={"chave":"PES_PES-030","cpf":"98000003805","mae":"Xênia Exemplar Maquete","nascimento":"1981-10-08","nome":"Lucas Cenário Protótipo"}
  tabelas.pessoas · PES_PES-031: A=null · B={"chave":"PES_PES-031","cpf":"98000003996","mae":"Yara Fictício Suposto","nascimento":"1983-09-01","nome":"Valquíria Ensaio Protótipo"}
  tabelas.pessoas · PES_PES-032: A=null · B={"chave":"PES_PES-032","cpf":"98000004020","mae":"Valquíria Ensaio Protótipo","nascimento":"2010-12-22","nome":"Violeta Esboço Protótipo"}
  tabelas.pessoas · PES_PES-033: A=null · B={"chave":"PES_PES-033","cpf":"98000004100","mae":"Zínia Hipotético Fictício","nascimento":"1967-11-15","nome":"Zélia Figurado Protótipo"}
  tabelas.pessoas · PES_PES-034: A=null · B={"chave":"PES_PES-034","cpf":"98000004291","mae":"Zélia Figurado Protótipo","nascimento":"2005-10-08","nome":"Mauro Genérico Protótipo"}
✓ Nenhuma divergência inesperada entre a execução pela API e a conferência do seed.
  comparacao-api-x-seed.json gravado em 2026-10-01_0914.
exit=0
```

ca04-01-comparar.png

CA05 — Números conferíveis à mão

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Cenário: CA05 — Números conferíveis à mão Dado que a massa foi gerada Quando consulto a apuração de 2026-07 do "CRAS Demonstração Norte" Então cada contador coincide com o esperado.json E a etapa-17 do relatório mostra esperado x apurado sem divergência

Como foi testado: Master abre a Apuração de Atendimentos de 07/2026 (todas as unidades). A E17 compara cada contador com o esperado . json nos 3 meses x 3 unidades (qa/massa-dados/relatorios/2026-10-01_0914).

Resultado observado:

- Tela com os contadores de 07/2026 por unidade (CRAS Norte 25 atendimentos, CRAS Sul 22, CREAS 11).
- E17: 0 divergências (inclusive sem nenhuma justificativa RN14) na conferência do seed.



Associação Intermunicipal de Assistência Social

INÍCIO / PRESTAÇÃO DE CONTAS / APURAÇÃO DE ATENDIMENTOS

ORGANIZAÇÃO Demonstração SigSUAS

AE

PRINCIPAL

INÍCIO

GEORREFERENCIAMENTO

BUSCA

FAMILIAS

FAMILIAS SEM UNIDADE

ESPECIFICIDADE PENDENTE

ENCAMINHAMENTOS PENDENTES

NOVA FAMILIA

QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL

CADASTROS

PROFISSIONAIS

UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

IMPORTAÇÕES

CADASTRO ÚNICO (MDS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REMESSAS SIAP

APURAÇÃO DE ATENDIMENTOS

APURAÇÃO DE CAPACITAÇÃO

Apuuração de Atendimentos

Conferência dos números da remessa por unidade e mês de referência — todos derivados dos atendimentos registrados, nenhum é digitável.

2026

07 — Julho

Unidade

Todas as unidades

Recorte: todas as unidades do município (3)

UNIDADE	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS	VISITAS DOMICILIARES	PARTICIPANTES EM ATIVIDADE COLETIVA NÃO CONTINUADA	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA INCLUSÃO NO CADÚNICO Soma famílias distintas	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA ATUALIZAÇÃO NO CADÚNICO Soma famílias distintas	INDIVÍDUOS ENCAMINHADOS AO BPC Soma pessoas distintas	SEM PESS IDENTIFICA
CRAS Demonstração Norte CRAS	25	8	5	2	0	1	1	
CRAS Demonstração Sul CRAS	22	6	4	3	0	2	0	
CREAS Demonstração CREAS	11	3	3	1	0	0	1	

Atendimentos sem pessoa identificada somam nos contadores da unidade, mas não farão ninguém constar como usuário da rede na remessa.

Acompanhamento familiar

Famílias em acompanhamento (leiaute 15.6) e famílias que ingressaram no mês (leiaute 15.7), por unidade — derivados dos acompanhamentos registrados, nenhum é digitável.

CRAS Demonstração Norte CRAS

ca05-01-apuracao-julho.png

CA06 — Casos que parecem erro estão presentes

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Cenário: CA06 — Casos que parecem erro estão presentes Dado que a massa foi gerada Quando consulto a apuração Então a família F-IDOSO gera "elderly_outside_range" sem incrementar faixa etária E a família F-GRUPO conta em "families_in_groups" com zero nas quatro faixas E uma unidade tem a soma dos perfis maior que o total de novas famílias E cada caso está descrito em elenco.md

Como foi testado: Apuração de 07/2026, seção do SCFV (leiaute 15.8) e perfis das novas famílias (15.7); asserções nominais da E17.

Resultado observado:

- Aviso na tela: há participantes com 60 anos ou mais em SCFV que não é de idosos (F-IDOSO), fora de todas as faixas.
- F-GRUPO conta em “famílias participando de grupos” com zero nas quatro faixas.
- CRAS Norte, 07/2026: soma dos perfis 10 > 5 novas famílias (no modo seed; no modo API a soma fica em 2, porque os dados de perfil só entram por CadÚnico ou seed).



PRINCIPAL

Início

Georreferenciamento

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

Qualificação Territorial

CADASTROS

Profissionais

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

Cadastro Único (MDS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

Apuração de Atendimentos

Apuração de Capacitação

Os perfis não são exclusivos: a mesma família pode contar em mais de um, e a soma pode ultrapassar o total de novas famílias — não é erro de cálculo.

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (leiaute 15.8)

Os contadores do leiaute 15.8 por unidade, derivados das participações em grupos registradas no período — nenhum é digitável. Os números têm naturezas diferentes e não devem ser somados entre si.

CRAS Demonstração Norte

CRAS

Famílias participando de grupos

conta famílias

Cada família é contada uma única vez, mesmo com vários integrantes em grupos. Considera todos os grupos da unidade, inclusive os do PAIF e do PAEFI.

Famílias participando de grupos

4

Famílias distintas com pelo menos um integrante em grupo vigente no mês.

Pessoas em SCFV, por faixa etária

conta pessoas

Pessoas distintas participando de SCFV, classificadas pela idade no último dia do mês de referência. Quem participa apenas de grupo do PAIF ou do PAEFI não entra nestas faixas.

Crianças de 0 a 6 anos

0

Idade apurada no último dia do mês de referência.

Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos

3

Idade apurada no último dia do mês de referência.

Adolescentes de 15 a 17 anos

1

Idade apurada no último dia do mês de referência.

Adultos de 18 a 59 anos

1

Idade apurada no último dia do mês de referência.

Há participantes com 60 anos ou mais em SCFV que não é o de idosos. Pela redação do leiaute 15.8, essas pessoas podem não aparecer em nenhuma faixa etária nem no contador de idosos — é consequência do leiaute, não erro de apuração.

Recortes específicos

conta pessoas

Também contam pessoas distintas, mas não por faixa etária: o escopo de cada contador está descrito abaixo dele.

Idosos em SCFV para idosos

1

Restrito a quem participa do SCFV para idosos — não é todo participante com 60 anos ou mais.

Pessoas com deficiência participando de grupos

0

Conjunto ampliado: considera todos os grupos da unidade, inclusive os do PAIF e do PAEFI. Contamos apenas quem tem deficiência registrada; a ausência de registro não afirma que a

ca06-01-apuracao-scfv.png

CA07 — Pendências propositais presentes (revisado, A1; depende da 10994b)

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Cenário: CA07 — Pendências propositais presentes (revisado, A1; depende da 10994b) Dado que a massa foi gerada Quando o Master abre a apuração sem filtro de unidade Então a seção "Pendências de cadastro" mostra as cinco pendências da RN10 E cada contagem coincide com a documentada no esperado.json

Como foi testado: Master abre a apuração sem filtro de unidade; seção “Pendências de cadastro” (10994b). Tela de entidades mostrando a ENT-2 sem CNEAS.


Resultado observado:

- Por decisão do PO (achado A1, 29/09/2026), as pendências passaram a ser exibidas na tela de apuração, na nova seção “Pendências de cadastro”; a conferência prévia da remessa continua apontando a entidade sem CNEAS.
- As cinco pendências da RN10 aparecem: 3 famílias sem unidade de referência, 2 + 2 sem especificidade confirmada, 1 + 3 pessoas atendidas sem CPF, 1 integrante sem escolaridade e 1 entidade sem CNEAS.
- Contagens iguais às documentadas no esperado da massa.
- Famílias sem unidade e entidade sem CNEAS são cenários criados só pelo seed, porque a tela e a API os recusam.

Pendências de cadastro
Quantos cadastros incompletos afetam a prestação de contas deste recorte e onde corrigir cada um. Só contagens: os nomes ficam nas telas de correção.

3	Famílias sem unidade de referência Organização	situação atual	Resolver →
2	Famílias sem especificidade confirmada CRAS Demonstração Norte	situação atual	Resolver →
2	Famílias sem especificidade confirmada CRAS Demonstração Sul	situação atual	Resolver →
1	Pessoas atendidas sem CPF CRAS Demonstração Norte · no mês de referência		Resolver →
3	Pessoas atendidas sem CPF CRAS Demonstração Sul · no mês de referência		Resolver →
1	Integrantes atendidos sem escolaridade CRAS Demonstração Norte · no mês de referência		Resolver →
1	Entidades sem número do CNEAS Organização	situação atual	Resolver →

ca07-01-pendencias-apuracao.png



CA08 — Família acompanhada por duas unidades ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Cenário: CA08 — Família acompanhada por duas unidades Dado que F-DUPLA está em PAIF no CRAS Norte e em PAEFI no CREAS Quando consulto a apuração das duas unidades no mesmo mês Então F-DUPLA é contada em cada uma

Como foi testado: E17: F-DUPLA (PAIF no CRAS Norte e PAEFI no CREAS, P4 com as duas lotações) conferida nos contadores de acompanhamento das duas unidades no mesmo mês.

Resultado observado:

- F-DUPLA contada em cada uma das duas unidades; nenhuma divergência na E17.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA09 — Encaminhamento sem desfecho concedendo acesso


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Cenário: CA09 — Encaminhamento sem desfecho concedendo acesso Dado que F-ENC tem encaminhamento de trânsito interno para o CRAS Sul, sem desfecho Quando entro como P2, lotado só no CRAS Sul Então consigo abrir o prontuário de F-ENC

Como foi testado: P2 (lotado só no CRAS Sul) entra e abre o prontuário de F-ENC; E20 confere o HTTP e o desfecho vazio.

Resultado observado:

- Prontuário aberto (HTTP 200).
- O encaminhamento de trânsito interno (código 14, do CREAS para o CRAS Sul) segue sem desfecho.



CA10 — Pessoas atendidas sem CPF (revisado, A2)

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Cenário: CA10 — Pessoas atendidas sem CPF (revisado, A2) Dado que a massa foi gerada Quando consulto as pessoas atendidas no mês Então há pessoas com a indicação "sem CPF" (without_cpf) E elas estão contadas na seção "Pendências de cadastro" da apuração

Como foi testado: Seção de pendências da apuração (07/2026) e E20 (SQL somente leitura).

Resultado observado:

- Por decisão do PO (achado A2, 29/09/2026), a pessoa sem CPF é conferida pela indicação “sem CPF” das pessoas atendidas no mês, e não pela completude do leiaute 15.10 (que não verifica CPF).
- “Pessoas atendidas sem CPF”: 1 no CRAS Norte e 3 no CRAS Sul em 07/2026, contadas na seção de pendências da apuração.
- 9 pessoas sem CPF na massa, gravadas sem CPF e com a indicação de “sem CPF”.

 Pendências de cadastro Quantos cadastros incompletos afetam a prestação de contas deste recorte e onde corrigir cada um. Só contagens: os nomes ficam nas telas de correção.		
3	Famílias sem unidade de referência Organização	situação atual Resolver →
2	Famílias sem especificidade confirmada CRAS Demonstração Norte	situação atual Resolver →
2	Famílias sem especificidade confirmada CRAS Demonstração Sul	situação atual Resolver →
1	Pessoas atendidas sem CPF CRAS Demonstração Norte · no mês de referência	Resolver →
3	Pessoas atendidas sem CPF CRAS Demonstração Sul · no mês de referência	Resolver →
1	Integrantes atendidos sem escolaridade CRAS Demonstração Norte · no mês de referência	Resolver →
1	Entidades sem número do CNEAS Organização	situação atual Resolver →

ca07-01-pendencias-apuracao.png

CA11 — Nenhum CPF de pessoa real ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Cenário: CA11 — Nenhum CPF de pessoa real Dado que a massa foi gerada Quando verifico os CPFs de pessoas e usuários da organização demo Então todos começam com "98", têm DV válido e seguem a sequência do elenco

Como foi testado: E20: CPFs de pessoas e usuários da organização demo conferidos por SQL somente leitura.

Resultado observado:

- 193 CPFs de pessoas e 9 de usuários conferidos: todos na base 98, com DV válido e iguais ao elenco.
- 0 CPFs fora da faixa; 9 pessoas sem CPF (NULL).

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA12 — Isolamento preservado

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Cenário: CA12 — Isolamento preservado Dado que existe outra organização na base Quando P1 tenta ler família, unidade ou entidade da outra organização Então recebe 404 E um usuário da outra organização também recebe 404 ao tentar ler a organização demo

Como foi testado: E20: P1 tenta ler família, unidade e entidade da “Organização Controle SigSUAS” (criada pelo fluxo real); o Master dela tenta o inverso.

Resultado observado:

- P1 (organização de demonstração) não alcança família, unidade nem entidade da “Organização Controle SigSUAS”, e o Master da outra organização não alcança as da demonstração — nenhum dado é devolvido nos dois sentidos.
- Família responde 404; unidade e entidade respondem 403. O critério do ticket (não alcançar dado das demais organizações) está atendido.
- Observação técnica para o time: a spec técnica previa 404 também para unidade e entidade; padronizar o código de resposta é melhoria, não falha de isolamento.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA13 — Documentação da massa

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Cenário: CA13 — Documentação da massa Dado que a massa foi gerada com "--evidencias" Quando abro o index.html da execução Então vejo composição, cenários, pendências propositais e números esperados por mês e unidade

Como foi testado: Índice do relatório de evidências gerado pela conferência híbrida (qa/massa-dados/relatorios/2026-10-01_0914/index.html).

Resultado observado:

- O índice mostra a modalidade, a origem de cada etapa, a matriz dos CAs, esperado x apurado, os cenários só via seed e os achados.
- Documentação da massa: elenco.md, esperado.json, roadmap 10-modalidade-hibrida.md e roteiro 11-roteiro-validacao-hibrida.md.

HU #10094 · MASSA DE DADOS FICTÍCIA

Relatório de evidências — execução conferencia-2026-10-01T12-14-12-595Z

Município Demonstração SigSUAS · base geográfica Arapiraca/AL (IBGE 2700300) · dados 100% fictícios

Execução

Data

01/10/2026, 09:14:12

Ambiente (/api/environment)

local

API

http://localhost · 242ae4f

qa

5d1a798

Modalidade

híbrida: manual E1–E3 · seed E4–E16 · conferência E17–E20

Elenco (semente)

2026-09-29.1

Meses de referência

2026-06 · 2026-07 · 2026-08

Flags evidencias

Resultado

25 ETAPAS OK

Etapas

Modalidade: híbrida: manual E1–E3 · seed E4–E16 · conferência E17–E20

#	ETAPA	ORIGEM	PAPEL	STATUS	DURAÇÃO	EVIDÊNCIA
E00	Preflight	conferência	—	✓ OK	1s	abrir
E0	Fundações: aviso, trava, reset, DNE	manual	—	✓ OK	—	abrir
E01	Setup global: conferências e organização (1.1–1.5)	manual	—	✓ OK	—	abrir
E01b	Importações geográficas: DNE, municípios, setores, bairros	manual	—	✓ OK	—	abrir
E01c	Setup global: endereço, CARDUG, Master, responsável (1.6–1.9)	manual	—	✓ OK	—	abrir
E02	Entrada no tenant: senha, login, aceite legal	manual	—	✓ OK	—	abrir

ca13-01-indice-relatorio.png

CA-T1 — Preflight bloqueia antes de apagar ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Cenário: CA-T1 — Preflight bloqueia antes de apagar Dado que o worker de fila está parado Quando executo "npm run massa" Então o preflight aponta o worker com ✖ e a instrução para corrigir E a execução termina antes do aviso de apagamento, sem reset

Como foi testado: `docker stop api-laravel.worker-1` e `npm run massa`; depois o worker é religado. Para comparação, o preflight APTO com a stack completa.

Resultado observado:

- Preflight aponta o worker parado com ✖ e a instrução “`rode docker start api-laravel.worker-1`”.
- Execução termina antes do aviso de apagamento, sem reset (código 1).

CA-T1 — worker de fila parado: recusa antes do aviso de apagamento

```
$ docker stop api-laravel.worker-1 && npm run massa -- --sem-evidencias --confirmar-apagamento
Preflight — massa de dados (#10994)
✖ docker · containers: api-laravel.worker-1 está "exited": rode `docker start api-laravel.worker-1`
✖ docker · worker de fila: worker de fila parado: rode `docker start api-laravel.worker-1` (sem ele DNE, geo-imports e e-mails não processam).
Resultado: INAPTO (2 falhas). Nada foi apagado nem escrito.
exit=1
```

cat1-02-worker-parado.png

npm run massa:verificar — preflight APTO (só leitura)

```
Preflight — massa de dados (#10994)
✓ config · .env: variáveis obrigatórias presentes (massa-dados/.env)
✓ config · MASSA_RESET_CMD: executável (docker → api-laravel.test-1); não executado no preflight
✓ config · MASSA_CACHE_CLEAR_CMD: executável (docker → api-laravel.test-1); não executado no preflight
✓ insumos · arquivos: 9 arquivos, checksums ok
✓ insumos · geo: 102 municípios · 41 bairros · 427 setores (Arapiraca)
✓ insumos · elenco: 60 famílias, 202 pessoas (9 sem CPF), CPFs na base 98
✓ insumos · coerência geográfica: 60 famílias + 3 unidades dentro dos setores
✓ insumos · esperado: 3 meses × 3 unidades cobertos
✓ dne · acesso: arquivo local /Users/paulosoares/Projetos/esuas-all/qa/docs/baseceps.dat.zip (56.7 MB); nada será baixado
✓ docker · daemon: Docker 29.4.3
✓ docker · containers: api-laravel.test-1, api-pgsql-1, api-laravel.worker-1, api-minio-1, api-mailpit-1 (running/healthy)
✓ docker · worker de fila: api-laravel.worker-1 com queue:work ativo
✓ docker · PostGIS: PostGIS 3.6 em api-pgsql-1
✓ docker · MinIO/S3: api-minio-1 running (bucket conferido no upload do DNE, E1b)
✓ servicos · api: http://localhost/up = 200
✓ servicos · ambiente: api: /api/environment = "local"
✓ servicos · admin: admin:5175
✓ servicos · client: client:5174
✓ servicos · mailpit: mailpit http://localhost:8025
✓ ferramental · node: node 26.7.0
✓ ferramental · playwright: playwright 1.63.0
✓ ferramental · chromium: chromium instalado
Resultado: APTO
exit=0
```

cat1-01-preflight-apto.png

Observações e ressalvas

Modalidade híbrida e cenários só via seed

O ticket foi validado pela nova modalidade híbrida: cadastro manual (organização, Master, DNE e camadas, primeiro acesso), seed das etapas E4–E16 (`php artisan massa-demo:popular`) e conferência. Quatro

cenários só existem por seed porque a API os recusa: entidade sem CNEAS, famílias sem unidade de referência, dados de perfil do 15.7 (PBF, renda, trabalho infantil) e endereço da família. Roteiro: [.planning/roadmap-massa-dados/11-roteiro-validacao-hibrida.md](#).

Remessa SIAP no modo seed

A entidade sem CNEAS (pendência proposital do CA07) é bloqueante na conferência prévia: no modo seed a remessa não é gerada (a E18 confere esse bloqueio). No modo API a remessa é gerada e não enviada ao TCE-AL. Decisão pendente do PO: se a pendência proposital pode impedir a remessa na demonstração.

Contadores omitidos pela API

A E17 compara 432 contadores esperados com 372 valores presentes na resposta. Os 60 restantes são contadores `missing_fields.*` que a API omite quando valem zero; o comparador os trata como zero. Resultado: 0 divergências.

Achados para o PO

- P7 sem permissão de apuração (o Master só atribui papéis).
- CA12: 403 em vez de 404 para unidade e entidade de outra organização.
- Família sem unidade de referência e entidade sem CNEAS não podem ser criadas pela tela/API.
- Endereço da família não é gravável pela API do client (painel geo sem pontos no modo API).

Anexo — Cobertura automatizada (Pest, `--filter="Environment\MassaDemo"`)

```
PASS Tests\Unit\Seeders\MassaDemoGuardTest
✓ it recusa produção mesmo confirmada with ('production') 0.01s
✓ it recusa produção mesmo confirmada with ('prod')
✓ it recusa produção mesmo confirmada with ('PRODUCTION')
✓ it recusa produção mesmo confirmada with (' Prod ')
✓ it recusa produção mesmo confirmada with ('')
✓ it recusa produção mesmo confirmada with (' ')
✓ it recusa fora de produção sem confirmação with ('local')
✓ it recusa fora de produção sem confirmação with ('testing')
✓ it recusa fora de produção sem confirmação with ('staging')
✓ it recusa fora de produção sem confirmação with ('development')
✓ it libera fora de produção quando confirmada with ('local')
✓ it libera fora de produção quando confirmada with ('testing')
✓ it libera fora de produção quando confirmada with ('staging')
✓ it libera fora de produção quando confirmada with ('development')

PASS Tests\Unit\Support\EnvironmentNameTest
✓ it normaliza o ambiente como produção por falha segura with dataset... 0.01s
✓ it normaliza o ambiente como produção por falha segura with dataset "só espaços"
✓ it normaliza o ambiente como produção por falha segura with dataset "prod"
✓ it normaliza o ambiente como produção por falha segura with dataset "PROD"
✓ it normaliza o ambiente como produção por falha segura with dataset "production"
✓ it normaliza o ambiente como produção por falha segura with dataset "Production com espaços"
✓ it normaliza os demais ambientes sem trocá-los with dataset "local"
✓ it normaliza os demais ambientes sem trocá-los with dataset "LOCAL com espaços"
✓ it normaliza os demais ambientes sem trocá-los with dataset "staging"
✓ it normaliza os demais ambientes sem trocá-los with dataset "testing"
```

```
PASS Tests\Feature\EnvironmentEndpointTest
✓ it responde 200 sem autenticação e sem header de tenant 0.38s
✓ it devolve apenas a chave environment 0.01s
✓ it trata prod, vazio e production como production with dataset "pro... 0.01s
✓ it trata prod, vazio e production como production with dataset "vaz... 0.01s
✓ it trata prod, vazio e production como production with dataset "pro... 0.01s
✓ it normaliza os demais ambientes 0.01s
✓ it não tem auth nem middlewares de tenant e tem throttle:60,1 0.02s

PASS Tests\Feature\Seeders\LocalDevSeederTest
✓ it refuses any environment without explicit confirmation 0.01s
✓ it allows a non-production environment once confirmed 0.01s

PASS Tests\Feature\Seeders\MassaDemoSeederTest
✓ it recusa produção mesmo com --force, sem escrever nada 2.07s
✓ it recusa sem --force nem MASSA_DEMO_SEED, sem escrever nada 1.97s
✓ it recusa sem o pré-requisito manual e aponta o passo do roteiro wi... 2.41s
✓ it recusa sem o pré-requisito manual e aponta o passo do roteiro wi... 2.12s
✓ it recusa sem o pré-requisito manual e aponta o passo do roteiro wi... 2.03s
✓ it recusa sem o pré-requisito manual e aponta o passo do roteiro wi... 2.15s
✓ it recusa insumo com sha256 divergente do manifest 2.12s
✓ it popula E4-E16 com a composição do elenco, os cenários só via see... 3.55s
✓ it é idempotente e determinística: 2ª execução não muda nada e uuid... 5.47s
✓ it recusa --etapas=E10-E16 sem as anteriores e, com elas, roda só o... 3.78s
✓ it não está no DatabaseSeeder 0.01s
✓ it o pré-requisito resolve o endereço pelo DNE do bairro 2.01s
✓ it P0-P7 aceitam os documentos legais vigentes da organização (gate... 3.87s

Tests: 46 passed (154 assertions)
Duration: 34.57s
```