

Relatório de Critérios de Aceite — Refinamento de Conteúdo, Arquitetura de Informação e Copywriting

HU #10145 · Landing Page do SigSUAS · Evidências end-to-end no site público

Gerado em: 21/08/2026

Spec: Ad-hoc — critérios extraídos do ticket GLPI #10145 (não há story oficial no repo)

Ferramenta: playwright-cli (Chromium 1440x900) + Playwright E2E

Branch: develop (landind-page d06be5f)

Ambiente: Build de produção da landing (Nuxt) servido em :3000 com NUXT_LEADS MOCK=true

Resumo

2 critérios de aceite, ambos evidenciados por navegador sobre o build real da landing refinada (hero v6 'decisões que geram recursos', seção de dor simplificada com ícones, FAQ de 10 itens, desfecho do IGD-SUAS no fundo do hero, conformidade MDS/TCE). CA01 comprovado por 6 capturas na ordem de leitura; CA02 comprovado por clique real nos CTAs com rolagem suave até o formulário, com apoio da suíte automatizada (30 cenários aprovados + 2 pulados).

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Aprovação dos novos textos e fluxo de leitura	ATENDIDO · navegador
CA02	Otimização do ponto de conversão	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA01 — Aprovação dos novos textos e fluxo de leitura ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que os novos textos e ajustes de seções foram aplicados, Quando um visitante navega pela Landing Page, Então a leitura flui de forma lógica e contínua, permitindo compreender a solução completa em menos de 2 minutos de navegação.

Como foi testado: Abrir o build real da landing em 1440x900 e percorrer a página inteira na ordem de leitura, capturando cada estação do argumento: promessa (hero), dor, solução (benefícios), mecanismo (como funciona + desfecho do IGD-SUAS), objeções (FAQ) e ação (formulário).

Resultado observado:

- O argumento flui em arco único: o hero promete 'Transforme dados do território em decisões que geram recursos' e explica o mecanismo (CadÚnico desatualizado → Busca Ativa → repasse); a seção de dor nomeia papel, planilhas e achismo com ícones que confirmam cada dor; os benefícios respondem às dores na mesma ordem; 'Como Funciona' fecha com 'É assim que o indicador vira recurso' no mesmo fundo do hero, ecoando a promessa de abertura.
- O FAQ cobre o funil de objeções do gestor (segurança, isolamento, hospedagem, sistemas federais, diretrizes do MDS, perfis, operação/capacitação, migração, suporte e contratação) em 10 itens, e a página encerra no formulário de demonstração — ação única de toda a página.
- A página completa é percorrível em 6 estações de leitura, cada uma com uma ideia central — compatível com compreensão da solução em menos de 2 minutos de navegação.



Prestação de contas

Relatórios auditáveis para TCE e MDS.

Inteligência territorial

Mapas de calor por bairro e setor censitário.

Segurança e LGPD

Dados do cidadão protegidos, com registro de cada acesso.

A REALIDADE DE QUEM GERE O SUAS

Papel, planilhas e achismo custam caro

Quando a operação depende de papel e de planilhas isoladas, sua equipe gasta em retrabalho o tempo que deveria estar no atendimento.



Prontuário em papel se perde

Cada atendimento vira um documento avulso. Reconstituir a trajetória de uma família consome um tempo que sua equipe não tem.



Planilhas espalhadas escondem a rede

Cada CRAS, CREAS e setor mantém a própria planilha. Quando o controle interno ou o Ministério Público pergunta, ninguém tem a visão completa da rede.



Decisões territoriais no achismo

Sem dado do território, abrir um CRAS ou direcionar a Busca Ativa vira aposta. E aposta não tem justificativa técnica para apresentar ao controle.

O SigSUAS tira a gestão do papel e das planilhas soltas: uma plataforma única, pronta para responder ao MDS e ao TCE, no território real do seu município.

ca01-2-dor.png

PRINCIPAL

[Início](#)

[Geomarcamento](#)

BUSCA

[Famílias](#)

[Qualificação Territorial](#)

CADASTROS

[Profissionais](#)

[Unidades Socioassistenciais](#)

[Entidades Socioassistenciais](#)

IMPORTAÇÕES

[Cadastro Único \(MDS\)](#)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

[Remessas SIAP](#)

CONFIGURAÇÕES

[Organização](#)

[Documentos Legais](#)

SOBRE

[Histórico de versões](#)

Painel do Técnico

Bairro Todos os Bairros

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

75,0%

9 de 12 famílias

CADASTROS VÁLIDOS

100,0%

21 de 21 integrantes

FAMÍLIAS NO BOLSA FAMÍLIA

5

famílias beneficiárias

CADASTROS UNIPESSOAIS

50,0%

6 de 12 famílias

EXTREMA POBREZA

50,0%

6 de 12 famílias

Resumo Geral

[Atualização Cadastral](#)

[Bolsa Família](#)

[Qualidade Cadastral](#)

[Atendimento](#)

[Territorial](#)

[Público Prioritário](#)

6 famílias (50,0%) em extrema pobreza no recorte – o grupo de maior prioridade para acompanhamento.

Total de Famílias Cadastradas

12

Total de Pessoas Cadastradas

21

Distribuição por Faixa de Renda Per Capita



Versão 1.1.1



Inteligência Territorial

Mapas de calor de extrema pobreza por setor



Prontuário Eletrônico alinhado às diretrizes do MDS



Gestão de CRAS, CREAS e rede socioassistencial

ca01-3-beneficios.png

04

O que a equipe registrou vira a remessa do Tribunal de Contas, o demonstrativo do Fundo Nacional e a pauta do conselho. Antes de gerar cada arquivo, o sistema aponta a pendência e leva direto ao registro que falta.

MÓDULOS[PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE](#) [DEMONSTRATIVO FNAS](#)
[CONTROLE SOCIAL](#) [RELATÓRIO DE INDICADORES](#)**É assim que o indicador vira recurso**

O repasse federal do SUAS é calculado sobre índices de gestão — o IGD-SUAS combina o desenvolvimento dos CRAS com a execução dos recursos do município. Cada etapa acima alimenta o dado que sustenta essa avaliação.

[Solicitar Demonstração](#)

PERGUNTAS FREQUENTES

O que gestores como você perguntam antes de decidir

ca01-4-desfecho-igd.png

PERGUNTAS FREQUENTES

O que gestores como você perguntam antes de decidir

► Os dados das famílias atendidas ficam seguros?

► Os dados do meu município ficam isolados dos outros municípios que usam o SigSUAS?

▼ Onde ficam hospedados os dados do meu município?

Em datacenters localizados em território brasileiro — os dados das famílias atendidas não saem do país. O armazenamento segue os requisitos da LGPD para dados sensíveis de cidadãos.

► O SigSUAS substitui o Cadastro Único ou o SIBEC?

► O prontuário segue as diretrizes do MDS?

► Quem pode usar o SigSUAS na minha secretaria?

► Minha equipe vai conseguir usar a plataforma no dia a dia?

► E os dados que já temos em planilhas e sistemas antigos — dá para migrar?

▼ Que suporte a minha equipe recebe depois da implantação?

ca01-5-faq.png

Veja o SigSUAS em ação no seu município

Preencha o formulário e nossa equipe apresenta a plataforma com foco na realidade da sua rede socioassistencial.

-  Demonstração guiada, sem compromisso
-  Apresentação focada na realidade do seu município
-  Dados protegidos conforme a LGPD (Lei 13.709/2018)



Nome completo

Cargo

Município de atuação

E-mail institucional

Telefone

☐ Autorizo o contato da equipe SigSUAS por e-mail e telefone para apresentação da plataforma, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).

[Solicitar Demonstração](#)

ca01-6-demonstracao.png

CA02 — Otimização do ponto de conversão ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o visitante clica em qualquer um dos botões de chamada para ação (CTA) refinados da página, Quando o comando é disparado, Então a tela rola suavemente (smooth scroll) e foca a atenção diretamente no formulário de solicitação de demonstração.

Como foi testado: Partindo do topo da página, clicar no CTA Solicitar Demonstração do header e, em novo teste, no CTA do hero. Medir por script a posição de aterrissagem do formulário e o valor computado de scroll-behavior.

Resultado observado:

- Rolagem suave confirmada: o valor computado de scroll-behavior no documento é 'smooth'.
- Após o clique no CTA do header, a URL recebe #demonstracao e a seção do formulário aterrissa a 104px do topo do viewport (imediatamente abaixo do header fixo), com o formulário completo em vista — mesma medida para o CTA do hero.
- A suíte automatizada (apêndice) cobre os demais CTAs: o cenário V2-NAV comprova que as âncoras do header e do CTA levam às 5 seções, e o cenário do CTA único garante que 'Solicitar Demonstração' é a única ação da página.

The screenshot displays the SigSUAS website interface. At the top, there is a navigation bar with the SigSUAS logo on the left and links for 'Início', 'Benefícios', 'Como Funciona', and 'FAQ' in the center. A dark blue button labeled 'Solicitar Demonstração' is positioned on the right side of the navigation bar. The main content area features a large blue hero section on the left with the heading 'Veja o SigSUAS em ação no seu município'. Below the heading, it says 'Preencha o formulário e nossa equipe apresenta a plataforma com foco na realidade da sua rede socioassistencial.' and lists three bullet points: 'Demonstração guiada, sem compromisso', 'Apresentação focada na realidade do seu município', and 'Dados protegidos conforme a LGPD (Lei 13.709/2018)'. To the right of the hero section is a white form titled 'Solicitar Demonstração'. The form contains several input fields: 'Nome completo' (placeholder: 'Seu nome'), 'Cargo' (placeholder: 'Ex.: Secretário(a) de Assistência Social'), 'Município de atuação' (placeholder: 'Ex.: Belo Horizonte - MG'), 'E-mail institucional' (placeholder: 'nome@municipio.gov.br'), and 'Telefone' (placeholder: '(00) 00000-0000'). There is also a checkbox for 'Autorizo o contato da equipe SigSUAS por e-mail e telefone para apresentação da plataforma, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)'. A dark blue button labeled 'Solicitar Demonstração' is at the bottom of the form. The footer of the website is dark blue and contains the SigSUAS logo on the left, the same navigation links in the center, and a small text on the right: 'Usamos os dados enviados neste site apenas para contato comercial, conforme a LGPD (Lei 13.709/2018)'.

ca02-1-cta-header-form.png



[Início](#) [Benefícios](#) [Como Funciona](#) [FAQ](#)

Solicitar Demonstração

Veja o SigSUAS em ação no seu município

Preencha o formulário e nossa equipe apresenta a plataforma com foco na realidade da sua rede socioassistencial.

- Demonstração guiada, sem compromisso
- Apresentação focada na realidade do seu município
- Dados protegidos conforme a LGPD (Lei 13.709/2018)



Nome completo

Seu nome

Cargo

Ex.: Secretário(a) de Assistência Social

Município de atuação

Ex.: Belo Horizonte – MG

E-mail institucional

nome@municipio.gov.br

Telefone

(00) 00000-0000

☐ Autorizo o contato da equipe SigSUAS por e-mail e telefone para apresentação da plataforma, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).

Solicitar Demonstração



[Início](#) [Benefícios](#) [Como Funciona](#) [FAQ](#)

Usamos os dados enviados neste site apenas para contato comercial, conforme a LGPD (Lei 13.709/2018).

ca02-2-cta-hero-form.png

Observações e ressalvas

Spec ad-hoc montada a partir do ticket

Não existe story oficial para a HU #10145 no repositório; os critérios foram extraídos literalmente do ticket GLPI. O refinamento de conteúdo evidenciado corresponde ao trabalho entregue em develop até o commit d06be5f do repositório da landing (hero v6, seção de dor simplificada, FAQ de 10 itens, conformidade MDS/TCE, desfecho do IGD-SUAS).

Critério de tempo de leitura

O limite de "menos de 2 minutos" do CA01 não é mensurável de forma objetiva por instrumento — a evidência apresentada é estrutural: 6 estações de leitura, uma ideia por seção, ação única. A aprovação final do fluxo de leitura é, por natureza, julgamento do Product Owner sobre as capturas.

Anexo — Cobertura automatizada (Playwright E2E da landing — build real, NUXT_LEADS MOCK=true)

```
Running 32 tests using 5 workers
```

```
- 2 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:166:1 › CA02 – em viewport mobile o menu vira hambúrguer (Sheet)
✓ 1 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:34:1 › CA01 – página única com as 8 seções da estrutura v2 (734ms)
✓ 3 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:84:1 › HERO-V5 – hero assimétrico com vitrine e faixa de indicadores (767ms)
```

✓ 5 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:59:1 › BENEFITS-SHOWCASE – benefícios abrem com o Painel do Técnico e 5 cards uniformes (802ms)

✓ 4 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:116:1 › HOW-IT-WORKS-TIMELINE – 4 atos com 4 módulos cada e desfecho de resultado (855ms)

✓ 8 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:219:1 › LEAD-PANEL – painel territorial da seção de demonstração mantém copy e equipe (489ms)

✓ 7 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:202:1 › V2-FAQ – accordion nativo abre e fecha as perguntas (570ms)

✓ 10 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:256:1 › L3 – honeypot preenchido é aceito em silêncio (proteção anti-bot) (608ms)

✓ 9 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:246:1 › CA05 – envio válido exibe a mensagem exata de sucesso (modo mock) (711ms)

✓ 11 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:271:1 › CA06 – município vazio bloqueia envio e destaca o campo (446ms)

✓ 13 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:292:1 › A11Y-FOCUS – foco visível por teclado nas superfícies clara e escura (282ms)

✓ 14 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:325:1 › A11Y-FAQ-KEYBOARD – perguntas do FAQ operáveis por Enter e Espaço, com foco visível (308ms)

✓ 12 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:281:1 › V2-CONSENT – consentimento LGPD desmarcado bloqueia o envio (529ms)

✓ 15 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:348:1 › A11Y-HEADINGS – um único h1 e hierarquia sem salto de nível (193ms)

✓ 16 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:361:1 › FOOTER-DARK – footer escuro com 4 links rápidos, sem "Demonstração" (281ms)

✓ 17 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:34:1 › CA01 – página única com as 8 seções da estrutura v2 (263ms)

✓ 18 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:59:1 › BENEFITS-SHOWCASE – benefícios abrem com o Painel do Técnico e 5 cards uniformes (357ms)

✓ 19 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:84:1 › HERO-V5 – hero assimétrico com vitrine e faixa de indicadores (262ms)

- 21 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:183:1 › V2-NAV – âncoras do header e do CTA levam às 5 seções

✓ 23 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:219:1 › LEAD-PANEL – painel territorial da seção de demonstração mantém copy e equipe (238ms)

✓ 22 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:202:1 › V2-FAQ – accordion nativo abre e fecha as perguntas (362ms)

✓ 24 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:116:1 › HOW-IT-WORKS-TIMELINE – 4 atos com 4 módulos cada e desfecho de resultado (355ms)

✓ 20 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:166:1 › CA02 – em viewport mobile o menu vira hambúrguer (Sheet) (989ms)

✓ 6 [desktop] › tests/e2e/landing.spec.ts:183:1 › V2-NAV – âncoras do header e do CTA levam às 5 seções (3.3s)

✓ 27 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:271:1 › CA06 – município vazio bloqueia envio e destaca o campo (509ms)

✓ 29 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:325:1 › A11Y-FAQ-KEYBOARD – perguntas do FAQ operáveis por Enter e Espaço, com foco visível (204ms)

✓ 30 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:348:1 › A11Y-HEADINGS – um único h1 e hierarquia sem salto de nível (175ms)

✓ 32 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:361:1 › FOOTER-DARK – footer escuro com 4 links rápidos, sem "Demonstração" (239ms)

✓ 31 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:292:1 › A11Y-FOCUS – foco visível por teclado nas superfícies clara e escura (244ms)

✓ 28 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:281:1 › V2-CONSENT – consentimento LGPD desmarcado bloqueia o envio (1.3s)

✓ 25 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:246:1 › CA05 – envio válido exibe a mensagem exata de sucesso (modo mock) (2.8s)

✓ 26 [mobile] › tests/e2e/landing.spec.ts:256:1 › L3 – honeypot preenchido é aceito em silêncio (proteção anti-bot) (2.7s)

2 skipped
30 passed (7.0s)

