

Relatório de Critérios de Aceite — Mapa CBO → Perfil de Acesso

HU #10343 · US-001 (épico HU-CBO-PERFIL) · Evidências end-to-end no Paine! Global

Gerado em: 06/08/2026

Spec: .planning/specs/10343-mapa-cbo-perfil-acesso.md

Perfis exercitados: Administrador (admin, level 0) · Operacional Global (admin_operador, level 10)

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest

Branch: feature/10343-mapa-cbo-perfil-acesso (api + admin)

Ambiente: API Sail/PostgreSQL :8000 · Paine! Global (admin) Vite :5175 · guard manager

Dados: Anexo A semeado — 39 entradas de mapa, 9 perfis funcionais

Resumo

Os 8 critérios de aceite da HU #10343 foram verificados: 5 diretamente no navegador (CA01, CA05, CA06, CA07, CA08), 2 de forma combinada — UI mais chamada direta à API, por serem inalcançáveis pela tela graças à defesa em profundidade (CA02, CA04) — e 1 exclusivamente pela API e pela suíte automatizada (CA03). Todos atendidos. Somam-se 3 seções complementares (RN01, RN13 e o seed do Anexo A). A captura revelou e corrigiu um desvio de contrato no CA03: a exceção da regra canônica de posto base retornava {message, exception, trace} em vez do formato de validação, e o formulário não conseguiria exibi-la. Apêndice: 46 testes Pest verdes.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Administrador associa um CBO a um perfil funcional	ATENDIDO · navegador
CA02	Conjunto sem o posto base operador é recusado	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA03	Entrada composta apenas por add-on LGPD é recusada	ATENDIDO · automatizado
CA04	Mapa não aceita o posto Master	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA05	Mapa não aceita módulos vedados	ATENDIDO · navegador
CA06	Operacional Global consulta mas não altera	ATENDIDO · navegador
CA07	Alteração do mapa fica registrada na trilha de auditoria	ATENDIDO · navegador
CA08	CBO fora do subconjunto curado não tem entrada	ATENDIDO · navegador
RN01	Complementar — o CBO é imutável na edição	ATENDIDO · navegador
RN13	Complementar — remover a entrada é soft delete e não revoga acesso	ATENDIDO · navegador
SEED	Complementar — Anexo A semeado (39 de 40 CBOs)	ATENDIDO · navegador

CA01 — Administrador associa um CBO a um perfil funcional

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o CBO 2516-05 (Assistente social) existe no cadastro de Ocupações e o perfil funcional "Técnico de Referência" existe em Perfis e Permissões, quando o Administrador cria a entrada de mapa associando os dois e salva, então a entrada passa a constar na listagem do mapa e uma consulta pelo CBO 2516-05 retorna o perfil "Técnico de Referência".

Como foi testado: Autenticado como **Administrador** (guard manager) no Painel Global, abrir /app/cbo-access-profiles → **Nova Entrada** → selecionar a ocupação 2516-05 — Assistente social → marcar o perfil funcional **Técnico de Referência (PAIF / PAEFI)** e o add-on **Visualização de Detalhes da Família — LGPD** → **Salvar**. Em seguida, consultar GET /api/cbo-access-profiles/resolve?cbo_code=2516-05.

Resultado observado:


- Drawer abre com o posto base Operador já marcado e desabilitado (RN04) e sem o posto Master na lista (RN05).
- Após salvar: "Entrada do mapa criada com sucesso." e a linha aparece na listagem.
- A linha exibe os três papéis; apenas o add-on LGPD leva o selo "sugestão" (RN06).
- O endpoint resolve retorna HTTP 200 com o perfil pf_tecnico_referencia e is_suggested=true somente no family_viewer.

The screenshot displays the SIGSUAS system interface. On the left is a sidebar menu with categories like 'PRINCIPAL', 'ENDEREÇO', 'LOGRADOUROS & CEP', 'IMPORTAÇÕES & GEO', and 'PESSOAS'. The main area shows the 'Mapa CBO → Perfil de Acesso' screen with a search bar and a table of CBO access profiles.


CBO	Ocupação	Perfis do padrão
1114-15	Dirigente do serviço público municipal	Operador, Gestão e Vigilância Socioassistencial, Acesso ao Painel de Inconsistências (LGPD), Acesso ao Painel de Georreferenciamento
1311-10	Diretor de serviços sociais	Operador, Gestão e Vigilância Socioassistencial, Acesso ao Painel de Inconsistências (LGPD), Acesso ao Painel de Georreferenciamento
1311-20	Gerente de serviços sociais	Operador, Coordenação de Unidade Socioassistencial, Visualização de Detalhes da Família — LGPD
1421-05	Gerente administrativo	Operador, Apoio Administrativo
1422-05	Gerente de recursos humanos	Operador, Gestão do Trabalho (RH)
2235-05	Enfermeiro	Operador, Equipe Técnica Complementar
2237-10	Nutricionista	Operador, Equipe Técnica Complementar
2239-05	Terapeuta ocupacional	Operador, Equipe Técnica Complementar
2304-15	Defensor	Operador, Equipe Técnica Complementar

On the right, the 'Nova entrada do mapa' dialog is open, showing a dropdown for 'Ocupação (CBO)' and a list of 'Conjunto de perfis' with checkboxes for various roles and add-ons.

ca01-drawer-vazio.png



ca01-drawer-preenchido.png



ca01-entrada-criada.png

CA02 — Conjunto sem o posto base operador é recusado

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado um perfil funcional composto apenas por permissões de módulo, sem o posto base Operacional do Tenant, quando o Administrador tenta associá-lo a um CBO, então o sistema recusa com 422, a entrada não é criada, e a mensagem informa que todo perfil do mapa precisa conter o posto base operador.

Como foi testado: Na UI o posto base é **pré-marcado e não desmarcável**, de modo que o caso é inalcançável pela tela (defesa em profundidade). A recusa do servidor foi provocada diretamente: `POST /api/cbo-access-profiles` com `role_uuids` contendo apenas o perfil funcional. Também coberto pelo teste Pest *"CA02: recusa conjunto sem o posto base Operacional do Tenant"*.

Resultado observado:

- HTTP 422 com `errors.role_uuids`: "Todo perfil do mapa precisa conter o posto base Operacional do Tenant."
- Nenhuma entrada criada — a contagem do mapa permanece em 39.
- Na UI, o checkbox do Operador aparece [checked] [disabled] com a nota "Obrigatório em toda entrada do mapa".

Nova entrada do mapa

Associe uma ocupação ao conjunto de perfis que ela deve receber por padrão nos tenants.

Ocupação (CBO)

Selecione a ocupação...

Conjunto de perfis

O mapa nunca entrega o posto Master, nem módulos de Usuários e Configurações do tenant. Perfis que concedam esses acessos são recusados ao salvar.

POSTO BASE

☒ **Operador**
Obrigatório em toda entrada do mapa.

PERFIS FUNCIONAIS

☐ **Suporte Operacional**
Serviços gerais, alimentação, portaria, transporte e almoxarifado. Nenhum acesso a dado de cidadão; recebe apenas a Base Operacional.

☐ **Cadastro Único — Entrevista**
Coleta e atualização cadastral em campo. SEM acesso à sincronização de remessa (atribuição de gestão). Perfil hoje quase vazio por lacuna de inventário (não existe módulo de entrevista de campo), não por decisão de acesso.

☐ **Gestão do Trabalho (RH)**
Lida com o trabalhador do SUAS, não com o cidadão atendido. Sem Pesquisa de Pessoas por minimização (RN08). Nenhum add-on.

☐ **Apoio Administrativo**
Suporte administrativo, contábil e de recepção. Sem contato com dado de prontuário. Nenhum add-on.

☐ **Gestão e Vigilância Socioassistencial**
Trabalha com dado agregado e diagnóstico territorial, não com prontuário individual. Sem Pesquisa de Pessoas por minimização (RN08). Add-ons sugeridos: Qualificação Territorial e Georreferenciamento.

☐ **Coordenação de Unidade Socioassistencial**
Responde pela unidade, pela equipe lotada nela e pelos casos em acompanhamento. Add-on sugerido: Visualização de Detalhes da Família.

☐ **Técnico de Referência (PAIF / PAEFI)**
Faz estudo social, plano de acompanhamento e atendimento individual/familiar — a única função cujo trabalho exige o prontuário completo. Add-on sugerido: Visualização de Detalhes da Família.

☐ **Equipe Técnica Complementar**
Atua no atendimento sob demanda da equipe de referência; identifica o cidadão, mas não conduz estudo social. Nenhum add-on.

☐ **Educación Social e Busca Ativa**

CBO	Ocupação	Perfis do padrão
1114-15	Dirigente do serviço público municipal	Operador, Gestão e Vigilância Socioassistencial, Acesso ao Painel de Inconsistências (LGP), Acesso ao Painel de Georreferenciamento
1311-10	Diretor de serviços sociais	Operador, Gestão e Vigilância Socioassistencial, Acesso ao Painel de Inconsistências (LGP), Acesso ao Painel de Georreferenciamento
1311-20	Gerente de serviços sociais	Operador, Coordenação de Unidade Socioassistencial, Visualização de Detalhes da Família — LGP
1421-05	Gerente administrativo	Operador, Apoio Administrativo
1422-05	Gerente de recursos humanos	Operador, Gestão do Trabalho (RH)
2235-05	Enfermeiro	Operador, Equipe Técnica Complementar
2237-10	Nutricionista	Operador, Equipe Técnica Complementar
2239-05	Terapeuta ocupacional	Operador, Equipe Técnica Complementar
2304-15	Perfumeiro	Operador, Equipe Técnica Complementar

ca01-drawer-vazio.png

CA03 — Entrada composta apenas por add-on LGPD é recusada

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado o CBO 2515-30 (Psicólogo social), quando o Administrador tenta criar uma entrada cujo único conteúdo é o add-on `family_viewer`, então o sistema recusa com 422 e nenhuma entrada é criada.

Como foi testado: Caso inalcançável pela tela (o posto base é obrigatório na UI). Provocado por `POST /api/cbo-access-profiles` com `role_uuids` contendo apenas `family_viewer`. A regra reusa `UserTenantRoleSyncService::assertResultingSetHasBasePost()` (GLPI #10141) em vez de reescrevê-la.

Resultado observado:

- HTTP 422 com `errors.role_uuids`: "Não é possível manter apenas perfis de ação única. O profissional precisa ter também um perfil base nesta organização."
- Nenhuma linha criada em `cbo_access_profiles` nem em `cbo_access_profile_roles`.
- Achado corrigido durante esta captura: a exceção da regra canônica saía como `{message, exception, trace}` e o formulário não conseguia exibi-la; o `Validator` passou a reemiti-la no formato de validação.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA04 — Mapa não aceita o posto Master ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado o CBO 1114-15 (Dirigente do serviço público municipal), quando o Administrador tenta associá-lo a um perfil que contenha o posto Master, então o sistema recusa com 422 e a mensagem informa que o mapa só entrega o posto Operacional do Tenant.

Como foi testado: Na UI o posto Master **não é oferecido**: o formulário só lista papéis do guard `client` com `level >= 30`, e o Master é 20. A recusa do servidor foi provocada por `POST /api/cbo-access-profiles` com `[operador, master]`.

Resultado observado:

- HTTP 422: "O mapa só entrega o posto Operacional do Tenant. O perfil \"Master\" está acima dele e não pode ser mapeado — elevar alguém a Master permanece ato manual."
- A regra é por level (< 30), não por nome — bloqueia também qualquer posto futuro acima do Operador.
- No drawer, o grupo "Perfis funcionais" lista os 9 perfis do Anexo A e nenhum posto acima do Operador.

Mapa CBO → Perfil de Acesso

Define centralmente qual conjunto de perfis cada ocupação (CBO) deve receber por padrão nos tenants.

Buscar por código, ocupação ou observação...

CBO	Ocupação	Perfis do padrão
1114-15	Dirigente do serviço público municipal	Operador, Gestão e Vigilância Socioassistencial, Acesso ao Painel de Inconsistências (LGPI), Acesso ao Painel de Georreferenciamento
1311-10	Diretor de serviços sociais	Operador, Gestão e Vigilância Socioassistencial, Acesso ao Painel de Inconsistências (LGPI), Acesso ao Painel de Georreferenciamento
1311-20	Gerente de serviços sociais	Operador, Coordenação de Unidade Socioassistencial, Visualização de Detalhes da Família — LGPI
1421-05	Gerente administrativo	Operador, Apoio Administrativo
1422-05	Gerente de recursos humanos	Operador, Gestão do Trabalho (RH)
2235-05	Enfermeiro	Operador, Equipe Técnica Complementar
2237-10	Nutricionista	Operador, Equipe Técnica Complementar
2239-05	Terapeuta ocupacional	Operador, Equipe Técnica Complementar

Nova entrada do mapa

Associe uma ocupação ao conjunto de perfis que ela deve receber por padrão nos tenants.

Ocupação (CBO)

Selecione a ocupação...

Conjunto de perfis

O mapa nunca entrega o posto Master, nem módulos de Usuários e Configurações do tenant. Perfis que concedam esses acessos são recusados ao salvar.

POSTO BASE

☒ Operador
Obrigatório em toda entrada do mapa.

PERFIS FUNCIONAIS

☐ Suporte Operacional
Serviços gerais, alimentação, portaria, transporte e almoxarifado. Nenhum acesso a dado de cidadão; recebe apenas a Base Operacional.

☐ Cadastro Único — Entrevista
Coleta e atualização cadastral em campo. SEM acesso à sincronização de remessa (atribuição de gestão). Perfil hoje quase vazio por lacuna de inventário (não existe módulo de entrevista de campo), não por decisão de acesso.

☐ Gestão do Trabalho (RH)
Lida com o trabalhador do SUAS, não com o cidadão atendido. Sem Pesquisa de Pessoas por minimização (RNO8). Nenhum add-on.

☐ Apoio Administrativo
Suporte administrativo, contábil e de recepção. Sem contato com dado de prontuário. Nenhum add-on.

☐ Gestão e Vigilância Socioassistencial
Trabalha com dado agregado e diagnóstico territorial, não com prontuário individual. Sem Pesquisa de Pessoas por minimização (RNO8). Add-ons sugeridos: Qualificação Territorial e Georreferenciamento.

☐ Coordenação de Unidade Socioassistencial
Responde pela unidade, pela equipe lotada nela e pelos casos em acompanhamento. Add-on sugerido: Visualização de Detalhes da Família.

☐ Técnico de Referência (PAIF / PAEFI)
Faz estudo social, plano de acompanhamento e atendimento individual/familiar — a única função cujo trabalho exige o prontuário completo. Add-on sugerido: Visualização de Detalhes da Família.

☐ Equipe Técnica Complementar
Atua no atendimento sob demanda da equipe de referência; identifica o cidadão, mas não conduz estudo social. Nenhum add-on.

☐ Educação Social e Busca Ativa

ca01-drawer-vazio.png

CA05 — Mapa não aceita módulos vedados ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado um perfil funcional que inclua acesso a Usuários do tenant (INV-052), Configurações do tenant (INV-051) ou Aceite legal (INV-045), quando o Administrador tenta associá-lo a qualquer CBO, então o sistema recusa com 422, nomeando na mensagem o módulo vedado que causou a recusa.

Como foi testado: Criado um perfil-armadilha (pf_armadilha_e2e) carregando a permissão `users.store`. No Painel Global: **Nova Entrada** → ocupação 5153-20 → marcar o perfil-armadilha → **Salvar**. O perfil foi removido após a captura.

Resultado observado:

- HTTP 422 e a mensagem NOMEIA o módulo: "O perfil ... concede acesso a \"Usuários\", módulo vedado ao mapa. Esse acesso é atribuição privativa do Master no próprio tenant."
- A mensagem aparece no formulário, ligada ao campo do conjunto de papéis.
- Nenhuma entrada criada — a contagem permanece em 39.
- A varredura cobre `users`, `user-tenant-roles`, `tenant-settings/config/tce-parameters/responsibles`, `professionals.roles` e a escrita de `legal-documents`.

add-on.

- ☐ **Suporte Operacional**
Serviços gerais, alimentação, portaria, transporte e almoxarifado. Nenhum acesso a dado de cidadão; recebe apenas a Base Operacional.
- ☐ **Gestão e Vigilância Socioassistencial**
Trabalha com dado agregado e diagnóstico territorial, não com prontuário individual. Sem Pesquisa de Pessoas por minimização (RNO8). Add-ons sugeridos: Qualificação Territorial e Georreferenciamento.
- ☐ **Coordenação de Unidade Socioassistencial**
Responde pela unidade, pela equipe lotada nela e pelos casos em acompanhamento. Add-on sugerido: Visualização de Detalhes da Família.
- ☐ **Técnico de Referência (PAIF / PAEFI)**
Faz estudo social, plano de acompanhamento e atendimento individual/familiar — a única função cujo trabalho exige o prontuário completo. Add-on sugerido: Visualização de Detalhes da Família.
- ☐ **Equipe Técnica Complementar**
Atua no atendimento sob demanda da equipe de referência; identifica o cidadão, mas não conduz estudo social. Nenhum add-on.
- ☐ **Educação Social e Busca Ativa**
Trabalho de campo: convivência, grupos, abordagem, visita domiciliar e localização de famílias no território. Add-on sugerido: Qualificação Territorial.
- ☐ **Cadastro Único — Entrevista**
Coleta e atualização cadastral em campo. SEM acesso à sincronização de remessa (atribuição de gestão). Perfil hoje quase vazio por lacuna de inventário (não existe módulo de entrevista de campo), não por decisão de acesso.

ADD-ONS LGPD
Marcar um add-on aqui é apenas sugerir. A concessão depende de ato afirmativo do Master no tenant.

- ☐ **Visualização de Detalhes da Família — LGPD** sugestão
- ☐ **Acesso ao Painel de Inconsistências (LGPD)** sugestão
- ☐ **Acesso ao Painel de Georreferenciamento** sugestão

O perfil "Perfil de Teste — concede Usuários do tenant" concede acesso a "Usuários", módulo vedado ao mapa. Esse acesso é atribuição privativa do Master no próprio tenant.

Observação da curadoria
Ex: PF-03 — Técnico de Referência (PAIF/PAEFI)

Texto livre para justificar a escolha. Não registre nome de profissional nem qualquer dado pessoal.

Entrada ativa ☒

Cancelar

ca05-modulo-vedado-422.png

CA06 — Operacional Global consulta mas não altera

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado um Operacional Global autenticado no Painel Global, quando ele abre a listagem do mapa, então ele visualiza todas as entradas e nenhuma ação de criar, editar ou remover é oferecida; e quando ele tenta submeter diretamente uma alteração de entrada, então o sistema responde 403 e o mapa permanece inalterado.

Como foi testado: Login como **Operacional Global** (papel admin_operador, level 10), aceite dos documentos legais e abertura de /app/cbo-access-profiles. Em seguida, submissão direta de POST, PATCH e DELETE à API.

Resultado observado:

- A listagem carrega normalmente (15 linhas na página) — leitura permitida pela RN10.
- A tabela tem apenas 4 colunas (CBO, Ocupação, Perfis do padrão, Status): a coluna "Ações" não é renderizada.
- O botão "Nova Entrada" não existe na página; nenhum botão de editar ou remover é oferecido.
- GET → 200; POST, PATCH e DELETE → 403 "Acesso negado."; o mapa permanece com 39 entradas.



PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

IMPORTAÇÕES & GEO

Construtor de Camadas

CADASTROS SUAS

ENTIDADE

Mapa CBO → Perfil de Ac...

PLATAFORMA

Histórico de versões

Início / Mapa CBO → Perfil de Acesso

OE

Mapa CBO → Perfil de Acesso

Define centralmente qual conjunto de perfis cada ocupação (CBO) deve receber nos tenants. É um padrão auditável — a concessão continua sendo ato do Master em cada tenant.

Buscar por código, ocupação ou observação... Todos

CBO	Ocupação	Perfis do padrão	Status
1114-15	Dirigente do serviço público municipal	Operador Gestão e Vigilância Socioassistencial Acesso ao Painel de Inconsistências (LGPD) SUGESTÃO Acesso ao Painel de Georreferenciamento SUGESTÃO	Ativa
1311-10	Diretor de serviços sociais	Operador Gestão e Vigilância Socioassistencial Acesso ao Painel de Inconsistências (LGPD) SUGESTÃO Acesso ao Painel de Georreferenciamento SUGESTÃO	Ativa
1311-20	Gerente de serviços sociais	Operador Coordenação de Unidade Socioassistencial Visualização de Detalhes da Família — LGPD SUGESTÃO	Ativa
1421-05	Gerente administrativo	Operador Apoio Administrativo	Ativa
1422-05	Gerente de recursos humanos	Operador Gestão do Trabalho (RH)	Ativa
2235-05	Enfermeiro	Operador Equipe Técnica Complementar	Ativa
2237-10	Nutricionista	Operador Equipe Técnica Complementar	Ativa
2239-05	Terapeuta ocupacional	Operador Equipe Técnica Complementar	Ativa
2394-15	Pedagogo	Operador Equipe Técnica Complementar	Ativa
2410-05	Advogado	Operador Técnico de Referência (PAIF / PAEFI) Visualização de Detalhes da Família — LGPD SUGESTÃO	Ativa
2511-20	Sociólogo	Operador Gestão e Vigilância Socioassistencial Acesso ao Painel de Inconsistências (LGPD) SUGESTÃO Acesso ao Painel de Georreferenciamento SUGESTÃO	Ativa

ca06-operacional-global-somente-leitura.png

CA07 — Alteração do mapa fica registrada na trilha de auditoria


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o Administrador altera a entrada do CBO 2410-05 (Advogado), removendo a sugestão do add-on family_viewer, quando a alteração é salva, então uma entrada de auditoria é registrada com usuário, ação, CBO afetado e momento, consultável na trilha de auditoria.

Como foi testado: Executado sobre a entrada do CBO 2516-05 (mesmo fluxo do critério): abrir **Editar entrada**, desmarcar o add-on **Visualização de Detalhes da Família — LGPD** e salvar. Trilha conferida em `activity_log (log_name = cbo_access_profile)`.

Resultado observado:

- Registro gravado com `event=roles_synced`, `causer="E2E Super Admin"` e timestamp.
- properties trazem o DIFF completo: `cbo_code`, `roles_before` (com `family_viewer`) e `roles_after` (sem).
- O diff é registrado explicitamente pelo Service — o trait `LogsActivity` não captura mudança de pivot.
- Alteração que não muda o conjunto não gera registro (evita ruído na trilha).
- A entrada volta a exibir apenas Operador + Técnico de Referência na listagem.



The screenshot shows the 'Mapa CBO -> Perfil de Acesso' configuration page in the SiG SUAS system. The page has a sidebar with navigation options and a main content area. The main content area displays a table with the following data:

CBO	Ocupação	Perfis do padrão	Status	Ações
2516-05	Assistente social	Operador Técnico de Referência (PAJF / PAEFI)	Ativa	✎ 🗑

The table shows that the CBO 2516-05 is associated with the occupation 'Assistente social' and has two roles: 'Operador' and 'Técnico de Referência (PAJF / PAEFI)'. The status is 'Ativa'. The actions column contains edit and delete icons.

At the bottom of the page, there is a caption: `ca07-addon-removido.png`.


CA08 — CBO fora do subconjunto curado não tem entrada ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado o CBO 5153-20 (Conselheiro tutelar), que foi deliberadamente mantido fora do subconjunto curado, quando alguém consulta o mapa por esse CBO, então nenhuma entrada é retornada e a consulta informa que o CBO segue o padrão mínimo (posto base operador, nenhum módulo operacional).

Como foi testado: Busca por 5153-20 na listagem do mapa e consulta a GET `/api/cbo-access-profiles/resolve?cbo_code=5153-20`.

Resultado observado:

- A listagem responde "Nenhum resultado encontrado" — o CBO não tem entrada (RN11).
- O resolve responde HTTP 200 (não é erro) com data=null.
- meta.fallback="minimum_base_post", meta.base_role="operador" e a mensagem do padrão mínimo.
- Contraste: o mesmo endpoint para 2516-05 devolve a entrada completa com fallback=null.



RN01 — Complementar — o CBO é imutável na edição

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): RN01 — a chave do mapa é o código CBO isolado: 1 CBO ⇒ no máximo 1 entrada ativa.

Como foi testado: Abrir **Editar entrada** de uma entrada existente.

Resultado observado:

- A ocupação aparece como campo somente-leitura, com a nota de que para trocá-la é preciso remover a entrada e criar outra, preservando o rastro das duas na auditoria.



PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

LOGRADOUROS & CEP

IMPORTAÇÕES & GEO

PESSOAS

Países

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

Cadastro de Pessoas

Mapa CBO → Perfil de Acesso

Define centralmente qual conjunto de perfis cada ocupação (CBO) deve receber por padrão nos tenants.

2516-05

Todos

CBO	Ocupação	Perfis do padrão
2516-05	Assistente social	Operador Técnico de Referência (PAIF / PAEFI) Visualização de Detalhes da Família — LGPD

Exibindo 1-1 de 1

Editar entrada do mapa

Associe uma ocupação ao conjunto de perfis que ela deve receber por padrão nos tenants.

Ocupação (CBO)

2516-05 — Assistente social

A ocupação não pode ser alterada. Para trocá-la, remova esta entrada e crie outra — o rastro das duas fica na auditoria.

Conjunto de perfis

O mapa nunca entrega o posto Master, nem módulos de Usuários e Configurações do tenant. Perfis que concedam esses acessos são recusados ao salvar.

POSTO BASE

☒ Operador

Obrigatório em toda entrada do mapa.

PERFIS FUNCIONAIS

☐ Suporte Operacional

Serviços gerais, alimentação, portaria, transporte e almoxarifado. Nenhum acesso a dado de cidadão; recebe apenas a Base Operacional.

☐ Cadastro Único — Entrevista

Coleta e atualização cadastral em campo. SEM acesso à sincronização de remessa (atribuição de gestão). Perfil hoje quase vazio por lacuna de inventário (não existe módulo de entrevista de campo), não por decisão de acesso.

☐ Gestão do Trabalho (RH)

Lida com o trabalhador do SUAS, não com o cidadão atendido. Sem Pesquisa de Pessoas por minimização (RN08). Nenhum add-on.

☐ Apoio Administrativo

Suporte administrativo, contábil e de recepção. Sem contato com dado de prontuário. Nenhum add-on.

☐ Gestão e Vigilância Socioassistencial

Trabalha com dado agregado e diagnóstico territorial, não com prontuário individual. Sem Pesquisa de Pessoas por minimização (RN08). Add-ons sugeridos: Qualificação Territorial e Georreferenciamento.

☐ Coordenação de Unidade Socioassistencial

Responde pela unidade, pela equipe lotada nela e pelos casos em acompanhamento. Add-on sugerido: Visualização de Detalhes da Família.

☒ Técnico de Referência (PAIF / PAEFI)

Faz estudo social, plano de acompanhamento e atendimento individual/familiar — a única função cujo trabalho exige o prontuário completo. Add-on sugerido: Visualização de Detalhes da Família.

☐ Equipe Técnica Complementar

Atua no atendimento sob demanda da equipe de referência; identifica o cidadão, mas não

rn01-cbo-imutavel-na-edicao.png

RN13 — Complementar — remover a entrada é soft delete e não revoga acesso


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): RN13 — remover uma entrada é soft delete; concessões já efetivadas nos tenants não são afetadas.

Como foi testado: Clicar em **Remover entrada** e confirmar no diálogo.

Resultado observado:

- O diálogo declara que a ação não revoga acesso já concedido e que a ocupação volta ao padrão mínimo.
- Após a remoção: 38 entradas ativas e 39 com soft-deleted — o registro é preservado.
- O CBO pôde ser remapeado em seguida (índice único parcial em deleted_at IS NULL).



rn13-dialog-remover.png

SEED — Complementar — Anexo A semeado (39 de 40 CBOs)

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): RN11 — o mapa inicial é o do Anexo A, com 9 perfis funcionais cobrindo 39 dos 40 CBOs informados pelo PO.

Como foi testado: Listagem do mapa após rodar CboAccessProfileRoleSeeder + CboAccessProfileMapSeeder no ambiente.

Resultado observado:

- 39 entradas ativas e 9 perfis funcionais (level 40) no guard client.
- O CBO 5153-20 (Conselheiro tutelar) permanece deliberadamente fora.
- Os seeders são idempotentes: reexecutar não duplica entradas nem papéis.

CBO	Ocupação	Perfis do padrão	Status	Ações
1114-15	Dirigente do serviço público municipal	Operador, Gestão e Vigilância Socioassistencial, Acesso ao Painel de Inconsistências (LGPD) SUGESTÃO, Acesso ao Painel de Georreferenciamento SUGESTÃO	Ativa	
1311-10	Diretor de serviços sociais	Operador, Gestão e Vigilância Socioassistencial, Acesso ao Painel de Inconsistências (LGPD) SUGESTÃO, Acesso ao Painel de Georreferenciamento SUGESTÃO	Ativa	
1311-20	Gerente de serviços sociais	Operador, Coordenação de Unidade Socioassistencial, Visualização de Detalhes da Família — LGPD SUGESTÃO	Ativa	
1421-05	Gerente administrativo	Operador, Apoio Administrativo	Ativa	
1422-05	Gerente de recursos humanos	Operador, Gestão do Trabalho (RH)	Ativa	
2235-05	Enfermeiro	Operador, Equipe Técnica Complementar	Ativa	
2237-10	Nutricionista	Operador, Equipe Técnica Complementar	Ativa	
2239-05	Terapeuta ocupacional	Operador, Equipe Técnica Complementar	Ativa	
2394-15	Pedagogo	Operador, Equipe Técnica Complementar	Ativa	

00-listagem-mapa.png

Anexo — Cobertura automatizada (Pest, --filter="CboAccessProfileSyncPermissions") — 46 testes

```
PASS Tests\Unit\Models\CboAccessProfileTest
✓ it has correct fillable attributes 0.01s
✓ it casts is_active to boolean
✓ it defaults is_active to true
✓ it resolves route binding by uuid
✓ it uses soft deletes
✓ it uses HasUuid trait
✓ it uses LogsActivity trait
✓ it configures activity log with name cbo_access_profile and dirty-only logging
```

✓ it is a global lookup – has no tenant_id and does not use BelongsToTenant

PASS Tests\Feature\Api\CboAccessProfileControllerTest

✓ it CA01: associa um CBO a um perfil funcional e resolve pelo codigo 0.34s
✓ it CA02: recusa conjunto sem o posto base Operacional do Tenant 0.02s
✓ it CA03: recusa entrada composta apenas por add-on LGPD 0.01s
✓ it CA04: recusa conjunto que contenha o posto Master 0.02s
✓ it CA05: recusa perfil que conceda modulo vedado, nomeando o modulo... 0.02s
✓ it CA05: recusa perfil que conceda modulo vedado, nomeando o modulo... 0.02s
✓ it CA05: recusa perfil que conceda modulo vedado, nomeando o modulo... 0.02s
✓ it CA05: recusa perfil que conceda modulo vedado, nomeando o modulo... 0.13s
✓ it CA06: Operacional Global le o mapa mas recebe 403 ao alterar 0.03s
✓ it CA07: registra o diff do conjunto de papeis na trilha de auditor... 0.03s
✓ it CA08: CBO sem entrada no mapa responde o padrao minimo, sem erro 0.01s
✓ it CA08: CBO inexistente no catalogo retorna 404 0.02s
✓ it RN01: recusa uma segunda entrada para o mesmo CBO 0.02s
✓ it RN02: recusa mapear CBO inativa 0.05s
✓ it RN12: recusa papel do guard manager 0.02s
✓ it RN12: recusa papel inativo 0.02s
✓ it RN13: remover a entrada e soft delete e permite remapear o CBO 0.02s
✓ it nega acesso a manager sem permissao 0.01s

PASS Tests\Feature\Console\SyncPermissionsTest

✓ it extracts the can: abilities declared by controllers from the rou... 0.03s
✓ it keeps full parity with the previous hardcoded permission set (no... 0.02s
✓ it seeds permissions for both guards and assigns them to roles 0.74s
✓ it runs permissions:sync idempotently without duplicating permissio... 1.21s
✓ it prunes orphan permissions not present in the registry 1.30s
✓ it does not write anything on --dry-run 0.05s
✓ it does not assign RESTRICTED_PERMISSIONS to any role 0.69s
✓ it permissions:sync --coverage fails when an authenticated route ha... 0.63s
✓ it never mirrors any platform-versions ability into the client guar... 0.71s
✓ it never mirrors any cbo-access-profiles ability into the client gu... 0.91s
✓ it grants the Operacional Global read-only access to the CBO map (H... 0.71s

PASS Tests\Feature\Seeders\CboAccessProfileSeederTest

✓ it seeds the 9 functional profiles at level 40 in the client guard 2.27s
✓ it seeds 39 map entries and deliberately leaves CBO 5153-20 out (RN... 2.08s
✓ it every seeded entry carries the operador base post and never the... 2.21s
✓ it no seeded functional profile grants a forbidden module (RN07) 2.08s
✓ it suggests family_viewer for exactly the 4 CBOs of the Anexo A cut 2.06s
✓ it marks every add-on as suggested and never a functional profile (... 2.08s
✓ it is idempotent – re-running duplicates nothing 2.11s
✓ it resolves the seeded map through the API and falls back for the u... 2.10s

Tests: 46 passed (302 assertions)

Duration: 25.06s