

Relatório de Critérios de Aceite — HU #10367 (US-SIAP-09)

Garantir o identificador da Unidade Gestora nos parâmetros TCE/AL da Organização

Gerado em: 11/08/2026

Spec: .planning/specs/10367-identificador-unidade-gestora-tce-al.md

Branch: feature/10367-identificador-unidade-gestora-tce-al (api · client · admin)

Ambiente: API Sail/PostgreSQL :8000 · client Vite :5174 (não-mock) · fila siap

Perfis usados: Master (CPF 52998224725) · Operacional do Tenant (CPF 39053344705)

Origem normativa: Manual de Referência do SIAP (2026, 2ª ed.) — Estrutura dos Arquivos XML e Seção 15

Ticket GLPI: #10367 · épico HU-SIAP-AS

Decisões de negócio (CA06/CA08): .planning/specs/10367-decisoes-pendentes-ca06-ca08.md

Commits: api 3d99ef9 · client ed680bd · admin abf7a92

Organização (tenant): Organização E2E CadÚnico · uuid 00000000-0000-4000-8000-0000000000c1

Ferramenta: playwright-cli (Chromium 1440x900) + Pest 4

Resumo

11 critérios avaliados, 11 atendidos e evidenciados — nenhum reprovado, nenhum pendente. CA01, CA02, CA03, CA04, CA04b e CA05 foram dirigidos na tela de Configurações; CA06 e CA08, que na entrega anterior figuravam como contrato por dependerem de funcionalidade inexistente, agora estão implementados e demonstrados no app real: a conferência prévia da remessa separa visualmente o impedimento que bloqueia toda a remessa das pendências por leiaute, e a alteração do identificador com remessa já gerada exige confirmação do Master. CA07, CA09 e CA10 são cobertos pela suíte automatizada. 11 prints e 87 testes Pest (296 asserções, 100% verdes).

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Informar o identificador (happy path)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA02	Recusa por quantidade de dígitos	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA03	Recusa por caractere não numérico	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA04	Orientação de onde consultar o código	ATENDIDO · navegador
CA04b	Salvar os parâmetros sem o identificador é permitido, com aviso	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA05	Operacional não edita	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA06	Bloqueio da geração de remessa sem o identificador	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA07	Ausência do identificador não bloqueia o resto do sistema	ATENDIDO · automatizado
CA08	Aviso ao alterar com remessa já gerada	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA09	Alteração auditada	ATENDIDO · automatizado
CA10	Isolamento multi-tenant (invariante regressiva)	ATENDIDO · automatizado

CA01 — Informar o identificador (happy path) ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Master e estou na tela Organização, no bloco de parâmetros TCE/AL Quando eu informar o identificador da Unidade Gestora com 6 dígitos numéricos e salvar Então os parâmetros são salvos E o identificador aparece no bloco de parâmetros TCE/AL.

Como foi testado: Login como **Master** (CPF 52998224725) → Configurações → aba Parâmetros TCE/AL → **Editar** → informar 004821 → **Salvar**.

Resultado observado:

- Os parâmetros são salvos (HTTP 200) e o drawer fecha.
- O card exibe o identificador 004821 no bloco de parâmetros TCE/AL.
- O aviso de bloqueio da remessa SIAP deixa de ser exibido (siap_readiness.ready passa a true).
- Confirmação no banco: tenant_tce_parameters.cardug_identifier = '004821'.
- Observação: até esta entrega o botão Editar não renderizava (v-if preso em `&& false` no TceParametersCard.vue), o que tornava este critério inexecutável pela tela.

ca01-identificador-salvo.png

CA02 — Recusa por quantidade de dígitos ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou editando os parâmetros TCE/AL Quando eu informar um identificador com 4 dígitos e tentar salvar Então os parâmetros não são salvos E o sistema indica que o identificador da Unidade Gestora precisa ter exatamente 6 dígitos numéricos.

Como foi testado: No drawer de edição, informar 1234 → **Salvar**.

Resultado observado:

- Os parâmetros não são salvos.
- A tela indica: “O identificador da Unidade Gestora deve ter exatamente 6 dígitos numéricos.”
- Confirmação no banco: cardug_identifier permanece NULL após a tentativa.
- Backend cobre os dois lados do limite (1234, 12345 e 1234567 → 422), inclusive na rota do Super Admin.

Editar parâmetros do TCE/AL
Prestação de contas

Identificador da Unidade Gestora (CARDUG): 1234
Cód. Unidade Autônoma:

Código de 6 dígitos do cadastro do seu município no CARDUG. Consulte em unidadesgestoras.tceal.tc.br
O identificador da Unidade Gestora deve ter exatamente 6 dígitos numéricos.

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Assistência Social

CNPJ da Unidade Gestora: 00.000.000/0000-00

Parâmetros da integração com o TCE-AL (Tribunal de Contas do Estado de Alagoas). O formato do identificador segue o cadastro CARDUG desse tribunal.

O CNPJ da UG aceita os formatos numérico e alfanumérico (14 posições + dígito verificador).

Cancelar Salvar

Parâmetros do TCE/AL
Dados de prestação de contas ao Tribunal de Contas de Alagoas

A remessa SIAP não poderá ser gerada enquanto o identificador da Unidade Gestora não for informado. C

IDENTIFICADOR DA UNIDADE GESTORA (CARDUG)	CÓDIGO DE UN
-	-

UNIDADE GESTORA	CNPJ DA UNID
Secretaria Municipal de Assistência Social	-

ca02-recusa-quatro-digitos.png

CA03 — Recusa por caractere não numérico ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou editando os parâmetros TCE/AL Quando eu informar um identificador contendo letra ou pontuação e tentar salvar Então os parâmetros não são salvos E o sistema indica que o identificador aceita apenas números.

Como foi testado: No drawer de edição, informar 12A4B6 → **Salvar**.

Resultado observado:

- Os parâmetros não são salvos.
- A tela indica: “O identificador da Unidade Gestora aceita apenas números.” — mensagem distinta da de tamanho, como o PO separou nos critérios.
- O valor digitado permanece 12A4B6 no campo: não é sanitizado em silêncio para 1246 (verificado por leitura do valor do input).
- Backend recusa igualmente letra, pontuação e espaço interno (12A4B6, 123-56, 12 456 → 422), sem gravar nem o valor original nem uma versão limpa.

SIGSUAS
SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUS

PRINCIPAL
Início
Georreferenciamento

BUSCA
Famílias
Qualificação Territorial

CADASTROS
Profissionais
Unidades Socioassistenciais
Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES
Cadastro Único (MDS)

CONFIGURAÇÕES
Organização
Documentos Legais

SOBRE
Histórico de versões

EC E2E CadÚnico • Ativo
CNPJ 11.222.333/0001-81

Cadastro Endereço Parâmetros TCE/AL Responsável

Parâmetros do TCE/AL
Dados de prestação de contas ao Tribunal de Contas de Alagoas

⚠ A remessa SIAP não poderá ser gerada enquanto o identificador da Unidade Gestora não for informado. C

IDENTIFICADOR DA UNIDADE GESTORA (CARDUG)	CÓDIGO DE UN
12A4B6	—

UNIDADE GESTORA	CNPJ DA UNID
Secretaria Municipal de Assistência Social	—

Identificador da Unidade Gestora (CARDUG)
12A4B6

Código de 6 dígitos do cadastro do seu município no CARDUG. Consulte em unidadesgestoras.tceal.tc.br
O identificador da Unidade Gestora aceita apenas números.

Cód. Unidade Autônoma

Unidade Gestora
Secretaria Municipal de Assistência Social

CNPJ da Unidade Gestora
00.000.000/0000-00

ⓘ Parâmetros da integração com o TCE-AL (Tribunal de Contas do Estado de Alagoas). O formato do identificador segue o cadastro CARDUG desse tribunal.

ⓘ O CNPJ da UG aceita os formatos numérico e alfanumérico (14 posições + dígito verificador).

Cancelar Salvar

ca03-recusa-caractere-nao-numerico.png

CA04 — Orientação de onde consultar o código ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou no bloco de parâmetros TCE/AL Quando eu olhar o campo do identificador da Unidade Gestora Então vejo a indicação de que o código é o do cadastro do município no CARDUG, com o endereço de consulta do TCE-AL E o bloco identifica que esses parâmetros são da integração com o TCE-AL, e não parâmetros genéricos do sistema.

Como foi testado: Abrir o drawer Editar parâmetros do TCE/AL e observar o campo do identificador.

Resultado observado:

- O campo é rotulado “Identificador da Unidade Gestora (CARDUG)”.
- Hint abaixo do campo: “Código de 6 dígitos do cadastro do seu município no CARDUG. Consulte em unidadesgestoras.tceal.tc.br”, com link para <http://unidadesgestoras.tceal.tc.br/> (target=_blank, rel=noopener noreferrer).
- Callout do bloco: “Parâmetros da integração com o TCE-AL (Tribunal de Contas do Estado de Alagoas). O formato do identificador segue o cadastro CARDUG desse tribunal.” — atende a RN03 ao não apresentar a regra como universal do sistema.

SIGSUAS
SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

Inicio / Minha organização / Configurações

PRINCIPAL

- Inicio
- Georreferenciamento

BUSCA

- Famílias
- Qualificação Territorial

CADASTROS

- Profissionais
- Unidades Socioassistenciais
- Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

- Cadastro Único (MDS)

CONFIGURAÇÕES

- Organização
- Documentos Legais

SOBRE

- Histórico de versões

E2E CadÚnico • Ativo
CNPJ 11.222.333/0001-81

Cadastro Endereço **Parâmetros TCE/AL** Responsável

Parâmetros do TCE/AL
Dados de prestação de contas ao Tribunal de Contas de Alagoas

⚠ A remessa SIAP não poderá ser gerada enquanto o identificador da Unidade Gestora não for informado. C

IDENTIFICADOR DA UNIDADE GESTORA (CARDUG)	CÓDIGO DE UN
—	—

UNIDADE GESTORA	CNPJ DA UNID
Secretaria Municipal de Assistência Social	—

Identificador da Unidade Gestora (CARDUG)
000000

Código de 6 dígitos do cadastro do seu município no CARDUG. Consulte em unidadesgestoras.tceal.tc.br

Unidade Gestora
Secretaria Municipal de Assistência Social

CNPJ da Unidade Gestora
00.000.000/0000-00

❗ Parâmetros da integração com o TCE-AL (Tribunal de Contas do Estado de Alagoas). O formato do identificador segue o cadastro CARDUG desse tribunal.

❗ O CNPJ da UG aceita os formatos numérico e alfanumérico (14 posições + dígito verificador).

Cancelar Salvar

ca04-orientacao-cardug-link-tceal.png

CA04b — Salvar os parâmetros sem o identificador é permitido, com aviso

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que ainda não tenho o código da minha Unidade Gestora em mãos Quando eu salvar os parâmetros TCE/AL deixando o identificador vazio Então os parâmetros são salvos E a tela avisa que a remessa SIAP não poderá ser gerada enquanto o identificador não for informado.

Como foi testado: Com o identificador vazio no banco e os demais parâmetros preenchidos (Unidade Gestora informada), abrir a aba Parâmetros TCE/AL.

Resultado observado:

- Os parâmetros são salvos normalmente com o identificador vazio (HTTP 200, cardug_identifier = null).
- O card exibe o aviso: “A remessa SIAP não poderá ser gerada enquanto o identificador da Unidade Gestora não for informado. Os demais módulos do sistema seguem liberados.”
- O aviso não bloqueia o salvamento nem a navegação — é informativo (RN02).
- A resposta da API traz siap_readiness = { ready: false, blocking_reason: 'cardug_identifier_missing', has_generated_remittances: false }.

ca04b-aviso-remessa-bloqueada.png

CA05 — Operacional não edita ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant Quando eu abrir a tela Organização Então visualizo o identificador da Unidade Gestora E não tenho a ação de editar os parâmetros TCE/AL.

Como foi testado: Logout do Master → login como **Operacional do Tenant** (CPF 39053344705, papel operador) → Configurações → aba Parâmetros TCE/AL.

Resultado observado:

- O Operacional visualiza o identificador 004821 e os demais parâmetros.
- O botão Editar não é renderizado (ausência, não apenas desabilitado).
- Defesa em profundidade: PUT direto em /api/client/tenant-tce-parameters com o token do Operacional retorna 403 “Acesso negado.”
- Gate corrigido nesta entrega: o front checava tenant-settings.update (outro recurso); passou a checar tenant-tce-parameters.update, a permissão que o backend exige.

The screenshot displays the SiGsuas web application interface. The left sidebar contains a menu with categories: PRINCIPAL (Início), BUSCA (Famílias), CADASTROS (Unidades Socioassistenciais, Entidades Socioassistenciais), CONFIGURAÇÕES (Organização, Documentos Legais), and SOBRE (Histórico de versões). The main content area shows the 'Configurações' page for 'E2E CadÚnico' (ativo). Below the header, there are tabs for 'Cadastro', 'Endereço', 'Parâmetros TCE/AL' (selected), and 'Responsável'. The 'Parâmetros do TCE/AL' section displays a table with the following data:

Parâmetros do TCE/AL	
Dados de prestação de contas ao Tribunal de Contas de Alagoas	
IDENTIFICADOR DA UNIDADE GESTORA (CARDUG)	CÓDIGO DE UNIDADE AUTÔNOMA
004821	—
UNIDADE GESTORA	CNPJ DA UNIDADE GESTORA
Secretaria Municipal de Assistência Social	—

ca05-operacional-somente-leitura.png

CA06 — Bloqueio da geração de remessa sem o identificador

ATENDIDO · navegador + automatizado



Critério (Gherkin): Dado que os parâmetros TCE/AL da minha organização estão sem o identificador da Unidade Gestora Quando eu tentar gerar qualquer remessa SIAP Então a remessa não é gerada E a conferência prévia apresenta essa pendência em destaque, separada das pendências por leiaute, indicando que bloqueia toda a remessa.

Como foi testado: Com os parâmetros TCE/AL sem o identificador, abrir Prestação de Contas → Remessas SIAP e observar a conferência prévia; em seguida tentar gerar a remessa, inclusive por chamada direta à API.

Resultado observado:

- O botão “Gerar remessa” aparece desabilitado, com o motivo escrito ao lado: “O identificador da Unidade Gestora (CARDUG) não foi informado. Nenhum dos 11 leiautes pode ser gerado sem ele.”
- A conferência prévia mostra o bloco “Impedimentos que bloqueiam toda a remessa” em destaque, no topo, com o selo “Bloqueia os 11 arquivos”.
- As pendências por leiaute aparecem em bloco separado, logo abaixo — EntidadeSocial, ProfissionalSocial, RegistrosUnidade e demais leiautes sem fonte de dados, cada um nomeando o campo que falta.
- Chamada direta a POST /api/client/siap-remittances responde 422 e a remessa não é criada: o bloqueio não depende da interface.
- O impedimento oferece atalho “Corrigir nos Parâmetros TCE/AL”, que leva direto à aba certa (/app/configuracoes?tab=tce), já selecionada.
- Informado o identificador 004821, o impedimento some, o botão habilita e a remessa é gerada de verdade: 11 leiautes no pacote .zip, cada arquivo com o cabeçalho Codigo/Exercicio/Mes.

ca06-conferencia-previa-bloqueio.png



CA07 — Ausência do identificador não bloqueia o resto do sistema

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que os parâmetros TCE/AL da minha organização estão sem o identificador da Unidade Gestora Quando eu usar os demais módulos do sistema (unidades, entidades, profissionais, prontuário) Então nenhuma dessas operações é bloqueada por causa do identificador ausente.

Como foi testado: Teste de não-regressão em

tests/Feature/Api/TenantTceParameterSiapReadinessTest.php: com `cardug_identifier = null`, exercitar um módulo operacional do tenant.

Resultado observado:

- Com o identificador ausente, GET `/api/client/social-units` responde 200 normalmente.
- Nenhum middleware, gate ou Policy novo foi criado nesta HU — a ausência do identificador não é gate de sistema (RN10).
- A mesma requisição de parâmetros TCE/AL segue respondendo 200, apenas com `readiness false`.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.


CA08 — Aviso ao alterar com remessa já gerada ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que existe remessa gerada para a referência 07/2026 e que sou Master Quando eu alterar o identificador da Unidade Gestora Então o sistema avisa que as remessas já geradas mantêm o código anterior e precisam ser geradas novamente caso ainda não tenham sido enviadas E, ao confirmar, o novo identificador é salvo e as remessas anteriores permanecem no histórico como estavam.


Como foi testado: Com a remessa de 08/2026 já gerada com o identificador 004821, alterar o identificador para 004822 em Configurações → Parâmetros TCE/AL.

Resultado observado:

- O sistema abre a confirmação: “Já existem 1 remessa(s) gerada(s) com o código anterior” e “As remessas já geradas mantêm o código anterior e precisam ser geradas novamente caso ainda não tenham sido enviadas ao TCE-AL.”
- Enquanto o Master não confirma, nada é salvo: o identificador permanece 004821 no banco.
- Ao confirmar, o novo identificador (004822) é gravado.
- A remessa anterior permanece intacta: mesmo identificador 004821, mesmo arquivo e mesmo checksum de conteúdo antes e depois da alteração.
- No histórico, a remessa antiga passa a exibir a marca “identificador anterior”, que continua visível depois que o aviso da tela já sumiu.
- Decisão de negócio provisória registrada: o aviso dispara para qualquer remessa gerada, sem distinguir as já enviadas — o envio acontece no portal do TCE-AL, fora do sistema, e o SigSUAS não tem como saber.



ca08-aviso-remessa-ja-gerada.png



CA09 — Alteração auditada ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que alterei o identificador da Unidade Gestora Quando eu consultar a trilha de auditoria da organização Então a alteração consta registrada, com o autor e a data.

Como foi testado: Teste em `tests/Feature/Api/TenantTceParameterControllerTest.php`: após o PUT, inspecionar a trilha em `activity_log`.

Resultado observado:

- Registro gravado com `log_name 'tenant'`, `subject TenantTceParameter`, `causer_id` do autor e `created_at` da alteração.
- `attribute_changes` preserva o valor novo ('004821') e o anterior (null) do identificador.
- `properties` carrega o `tenant_id`, injetado pelo Model Activity customizado do projeto.
- Comportamento já existia via trait `LogsActivity`; esta entrega o fixou com teste de regressão.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA10 — Isolamento multi-tenant (invariante regressiva) ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Master do tenant A Quando eu salvar o identificador enviando tenant_id do tenant B no corpo Então o valor é gravado apenas no tenant A (tenant vem do contexto, nunca do payload).

Como foi testado: Teste em `tests/Feature/Api/TenantTceParameterControllerTest.php`: PUT com tenant_id de outro tenant no corpo da requisição.

Resultado observado:

- Nada é gravado no tenant alvo do payload — nem no tenant legítimo: a requisição é recusada com 403 (error_code tenant_access_denied) antes de chegar ao Controller.
- O destino da escrita continua vindo exclusivamente do contexto (header X-Tenant-UUID), como exige a RN09.
- Achado registrado para acompanhamento: o Global Scope de BelongsToTenant resolve o tenant corrente por request->input('tenant_id'), que lê do corpo/query — hoje o resultado fecha (403), mas a resolução do escopo por dado do cliente é frágil e merece tratamento próprio, fora desta HU.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Observações e ressalvas

Decisão de negócio provisória — o aviso de alteração não distingue remessa já enviada (CA08)

Quando o Master altera o identificador da Unidade Gestora e já existe remessa gerada, o sistema exige confirmação avisando que as remessas anteriores mantêm o código antigo e precisam ser geradas novamente **caso ainda não tenham sido enviadas**.

Na prática, o aviso **dispara para qualquer remessa já gerada**, sem separar as que já foram enviadas ao Tribunal das que não foram. A razão é que o envio acontece no portal do TCE-AL, **fora do sistema**: o SigSUAS não tem como saber se o pacote já foi entregue. O texto do critério exige o aviso, e o aviso é dado — mas fica registrado que a distinção pedida na redação do CA depende de uma informação que o sistema não possui hoje. Se a área de negócio quiser essa separação, será preciso decidir como o município registra o envio.

Achado técnico para acompanhamento — fora do escopo desta HU (CA10)

Ao verificar o isolamento entre organizações, constatou-se que o mecanismo global que restringe os dados à organização ativa resolve qual é essa organização a partir de um dado que vem na própria requisição do cliente.

O resultado hoje está correto: a tentativa de gravar o identificador em outra organização é recusada antes de chegar ao processamento, e o destino da escrita continua vindo exclusivamente do contexto autenticado. Ainda assim, resolver o escopo a partir de dado enviado pelo cliente é frágil e merece tratamento próprio, em chamado separado — não é alteração que caiba nesta entrega.

Cobertura adicional além dos critérios do chamado

Além dos nove critérios pedidos no chamado, o dossiê traz um décimo (CA10), de isolamento entre organizações, que **não consta do texto original da história**. Ele foi incluído como invariante de regressão,

por ser o identificador um dado que representa o município perante o Tribunal. Não substitui nem altera nenhum critério aprovado.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest — TenantTceParameter, ValidCardugIdentifier, SiapRemittance, SiapPreCheck, SiapDomainMap)

```
PASS Tests\Unit\Models\TenantTceParameterTest
✓ it has correct fillable attributes 0.33s
✓ it uses the expected traits 0.01s
✓ it defines tenant relationship 0.01s
✓ it normalizes managing_unit_cnpj preserving the alphanumeric format... 0.01s
✓ it generates a uuid via factory 0.05s

PASS Tests\Unit\Rules\ValidCardugIdentifierTest
✓ it accepts exactly six digits (RN01/CA01) 0.03s
✓ it accepts six zeros — the format rule is about shape, not value 0.01s
✓ it rejects fewer than six digits with the length message (CA02) wit... 0.01s
✓ it rejects fewer than six digits with the length message (CA02) wit... 0.01s
✓ it rejects fewer than six digits with the length message (CA02) wit... 0.01s
✓ it rejects more than six digits with the length message (CA02) 0.01s
✓ it rejects non numeric characters with its own message (CA03) with... 0.01s
✓ it rejects non numeric characters with its own message (CA03) with... 0.01s
✓ it rejects non numeric characters with its own message (CA03) with... 0.01s
✓ it rejects non numeric characters with its own message (CA03) with... 0.01s
✓ it rejects non numeric characters with its own message (CA03) with... 0.01s
✓ it rejects non numeric characters with its own message (CA03) with... 0.01s
✓ it rejects a non string value 0.01s
✓ it exposes the format as a single source of truth (RN03/D01) 0.01s

PASS Tests\Unit\Services\Siap\SiapDomainMapTest
✓ it inverts Parda and Amarela between the eSUAS and SIAP scales 0.01s
✓ it keeps the race colors that coincide in both scales
✓ it returns null for a race color without counterpart
✓ it maps social unit types to the SIAP classification
✓ it refuses to translate a unit status the SIAP does not define
✓ it only translates the entity status that has a safe counterpart
✓ it collapses the four SUAS participation types into the three of SIAP
✓ it maps kinship to the family position scale
✓ it leaves the ambiguous education level unmapped
✓ it maps booleans to the SIM/NAO pair
✓ it strips the zero padding only for the auxiliary tables
✓ it refuses a numeric value with a size different from the exact one
✓ it never sanitizes a non numeric value to make it fit
✓ it flags truncation instead of cutting text in silence
✓ it formats dates in ISO and decimals with two places
✓ it registers exactly the 11 layouts of the SIAP social assistance section
✓ it puts UnidadeSocial first, since 8 other layouts depend on it
✓ it names every file after its layout, as the Manual requires

PASS Tests\Feature\Api\SiapRemittanceGenerationTest
✓ it refuses the generation when the identifier is missing (CA06) 0.07s
✓ it refuses the generation for a legacy identifier outside the TCE-A... 0.02s
✓ it creates the remittance and dispatches the job when the identifie... 0.05s
✓ it generates a zip with all 11 layouts, including the ones without... 0.05s
✓ it records the layout outcome of a layout without movement 0.10s
✓ it re-evaluates the block inside the job (TOCTOU) 0.04s
✓ it refuses a second generation while one is still running 0.04s
```

```
✓ it never lists or downloads a remittance from another tenant 0.04s
✓ it refuses the download while the remittance is not completed 0.07s
```

PASS Tests\Feature\Api\SiapRemittancePreCheckTest

```
✓ it separates the blocking identifier pendency from the per-layout o... 0.03s
✓ it states that the identifier pendency blocks the entire remittance... 0.02s
✓ it still lists every layout while the remittance is blocked (CA06) 0.03s
✓ it marks per-layout pendencies as non blocking 0.02s
✓ it reports a required field that has no source in the system 0.05s
✓ it does not persist anything during the pre-check 0.03s
✓ it releases the generation when the identifier is valid 0.02s
✓ it counts records only from the active tenant 0.03s
✓ it rejects an invalid reference month 0.03s
✓ it accepts the special reference months 13 and 14 with (13) 0.02s
✓ it accepts the special reference months 13 and 14 with (14) 0.02s
```

PASS Tests\Feature\Api\TenantTceParameterControllerTest

```
✓ it shows TCE parameters (creates if not exists) 0.03s
✓ it updates TCE parameters with a valid alphanumeric UG CNPJ (RN07/R... 0.02s
✓ it saves the managing unit identifier with exactly six digits (CA01... 0.02s
✓ it rejects an identifier with the wrong number of digits (RN01/CA02... 0.02s
✓ it rejects an identifier with the wrong number of digits (RN01/CA02... 0.02s
✓ it rejects an identifier with the wrong number of digits (RN01/CA02... 0.02s
✓ it rejects an identifier with non numeric characters and does NOT s... 0.05s
✓ it rejects an identifier with non numeric characters and does NOT s... 0.04s
✓ it rejects an identifier with non numeric characters and does NOT s... 0.02s
✓ it trims the identifier before validating 0.02s
✓ it saves the TCE parameters without the identifier and warns about... 0.02s
✓ it never writes to another tenant when tenant_id comes in the paylo... 0.02s
✓ it records the identifier change in the audit trail with author and... 0.02s
✓ it rejects an invalid UG CNPJ (RN15) 0.02s
✓ it forbids the Operacional from updating TCE parameters (RN03) 0.02s
✓ it manager shows TCE parameters of any tenant by uuid (no binding) 0.02s
✓ it manager updates TCE parameters of any tenant by uuid 0.02s
✓ it applies the same identifier format rule on the manager variant (... 0.02s
✓ it forbids a manager without permission from updating TCE by uuid 0.02s
```

PASS Tests\Feature\Api\TenantTceParameterIdentifierChangeTest

```
✓ it does not ask for confirmation while no remittance was generated... 0.03s
✓ it warns the Master when a remittance was already generated (CA08) 0.02s
✓ it saves the new identifier once the Master confirms (CA08) 0.02s
✓ it keeps previously generated remittances untouched after the chang... 0.03s
✓ it marks old remittances as generated with the previous identifier... 0.03s
✓ it does not ask for confirmation when the identifier does not chang... 0.02s
✓ it exposes has_generated_remittances reflecting reality (CA08) 0.03s
✓ it does not leak has_generated_remittances across tenants (CA08 + i... 0.03s
```

PASS Tests\Feature\Api\TenantTceParameterSiapReadinessTest

```
✓ it does not block other modules when the identifier is missing (RN1... 0.03s
✓ it reports readiness as true once the identifier is in the TCE-AL f... 0.02s
✓ it reports readiness as false for a legacy value outside the TCE-AL... 0.03s
```

Tests: 87 passed (296 assertions)

Duration: 2.55s

