

# Relatório de Critérios de Aceite — HU #10369 (US-SIAP-08)

Reativar no cadastro de entidades o vínculo de prestação de serviço com a unidade

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerado em: 18/08/2026 (recaptura integral)                                                                                                                   | Ticket GLPI: #10369 · US-SIAP-08 · épico HU-SIAP-AS                                                                      |
| Spec (contrato): .planning/specs/10369-vinculo-prestacao-servico-entidade.md (CA01–CA10)                                                                     | Branch verificada: staging (api 22fa09a · client c45b2ad)                                                                |
| Ambiente: API Sail/PostgreSQL :80 · client Vite :5175 (não-mock) · fila siap                                                                                 | Organização (tenant): E2E CadÚnico · uuid 00000000-0000-4000-8000-0000000000c1                                           |
| Parâmetros TCE/AL do tenant: CARDUG 004821 informado (sem ele o impedimento da #10367 bloquearia toda a remessa e a pendência desta HU não seria observável) | Perfis usados: Operacional do Tenant (CPF 111.444.777-35) no cadastro · Master (CPF 529.982.247-25) no painel de remessa |
| Ferramenta: playwright-cli (Chromium 1440x900) + Pest 4                                                                                                      | Origem normativa: Manual de Referência do SIAP (2026, 2ª ed.) — item 15.2, leiaute EntidadeSocial, campo SituacaoUnidade |

## Resumo

10 critérios avaliados, 10 atendidos — nenhum reprovado. Esta é uma RECAPTURA INTEGRAL contra a branch staging, feita porque o dossiê anterior (12/08/2026) havia sido produzido antes de a HU irmã #10371 alterar o efeito da pendência de entidade incompleta. Naquela entrega, a pendência apenas reduzia a remessa; hoje ela BLOQUEIA a remessa inteira — que é justamente o que o CA04 deste ticket sempre pediu ("pendência impeditiva"). Nove critérios foram dirigidos no navegador, no app real do tenant (CA01–CA07, CA09 e CA10), somando 10 prints. O CA08 é o único sem print, por natureza do critério: sua evidência é o conteúdo do EntidadeSocial.xml, conferido dentro do teste automatizado. Suítes anexas: 141 testes (435 asserções) em --filter=SocialEntity e 277 testes (1448 asserções) em --filter=Siap, todas verdes.

| CA   | CRITÉRIO                                                 | STATUS                              |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CA01 | Cadastrar entidade com o campo informado (happy path)    | ATENDIDO · navegador + automatizado |
| CA02 | Bloqueio ao salvar sem informar o campo                  | ATENDIDO · navegador + automatizado |
| CA03 | Entidade antiga permanece sem valor até ser revisada     | ATENDIDO · navegador + automatizado |
| CA04 | Entidade antiga sem valor bloqueia a remessa             | ATENDIDO · navegador + automatizado |
| CA05 | Preencher o campo resolve a pendência                    | ATENDIDO · navegador + automatizado |
| CA06 | Edição exige o campo preenchido                          | ATENDIDO · navegador + automatizado |
| CA07 | Aviso de combinação incomum com a modalidade de contrato | ATENDIDO · navegador + automatizado |
| CA08 | Campo distinto da situação de funcionamento              | ATENDIDO · automatizado             |

| CA   | CRITÉRIO           | STATUS                              |
|------|--------------------|-------------------------------------|
| CA09 | Alteração auditada | ATENDIDO · navegador + automatizado |
| CA10 | Filtro na listagem | ATENDIDO · navegador + automatizado |

## CA01 — Cadastrar entidade com o campo informado (happy path)

ATENDIDO · navegador + automatizado

**Critério (Gherkin):** Dado que sou Operacional do Tenant e estou cadastrando uma entidade socioassistencial Quando eu preencher os dados e marcar que a entidade possui vínculo de prestação de serviço ativo Então a entidade é salva com esse valor E o valor aparece no detalhe da entidade

**Como foi testado:** No painel do tenant → Entidades Socioassistenciais → **Nova Entidade Socioassistencial** → preencher os dados, marcar **Sim** em **Vínculo de Prestação de Serviço Ativo** (grupo “Convênio e Operação”) → **Salvar** → abrir o detalhe da entidade criada.

### Resultado observado:

- A entidade “Instituto Aurora do Agreste” é salva sem erro, o sistema exibe “Entidade cadastrada com sucesso!” e navega para a listagem.
- No card “Convênio e Operação” do detalhe, o campo VÍNCULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO exibe “Sim”, ao lado dos demais indicadores (Parceria com Poder Público, Benefício Eventual, Execução de Serviços), como pede a RN01.
- Confirmação no banco: `social_entities.has_active_service_agreement = true` para essa entidade.
- Backend: “CA01: store persists has\_active\_service\_agreement and returns it” e “CA01: store accepts false as an informed value” — “não” também é um valor informado, distinto de “não informado”.

**SiGSUAS** — Organização Intermunicipal de Gestão do SUS

ORGANIZAÇÃO: E2E CadÚnico | EC

Inicio / Entidades Socioassistenciais / Visualizar

**Instituto Aurora do Agreste** — Visualização da organização da rede socioassistencial conveniada

← Voltar | Editar cadastro

**Identificação**

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NÚMERO CNEAS<br>1000000000004                          | E-MAIL<br>contato@auroradoagreste.org.br |
| NOME DA ENTIDADE SOCIAL<br>Instituto Aurora do Agreste |                                          |
| CNPJ<br>34028316000103                                 | CNPJ MATRIZ<br>34028316000103            |
| DATA DA FUNDAÇÃO<br>—                                  | DATA DE ENCERRAMENTO<br>—                |

**Tipificação SUAS**

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| SITUAÇÃO DA ENTIDADE<br>• Ativa              | TIPO DE LOCALIZAÇÃO<br>Urbano |
| PARTICIPAÇÃO SUAS<br>Rede privada conveniada | MODALIDADE<br>Edital          |

**Convênio e Operação**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| PARCERIA COM PODER PÚBLICO<br>Sim | BENEFÍCIO EVENTUAL<br>Não |
|-----------------------------------|---------------------------|

ca01-entidade-salva-com-sim.png

## CA02 — Bloqueio ao salvar sem informar o campo ATENDIDO · navegador + automatizado

**Critério (Gherkin):** Dado que estou cadastrando uma entidade socioassistencial Quando eu tentar salvar sem informar se ela possui vínculo de prestação de serviço ativo Então o cadastro não é salvo E o sistema indica que esse campo precisa ser informado, apontando o campo em falta

**Como foi testado:** Formulário de Nova Entidade Socioassistencial com todos os demais campos preenchidos e o **RadioGroup** de vínculo **sem seleção** → **Salvar**.

### Resultado observado:

- O cadastro não é salvo e a página permanece no formulário (/app/entidades/novo).
- A mensagem aparece imediatamente abaixo do próprio campo, em vermelho: “Informe se a entidade possui vínculo de prestação de serviço ativo” — aponta o campo em falta, não uma mensagem genérica de formulário.
- O controle nasce sem seleção (nem “Sim” nem “Não” marcados): um Switch binário representaria automaticamente “não”, que é justamente o que a RN03 proíbe.
- O texto de apoio do campo explica a razão: “Informe se a unidade possui vínculo de prestação de serviço ativo (leiaute SIAP). Entidades cadastradas antes desta informação aparecem sem seleção até serem revisadas.”
- Backend: “CA02: store without has\_active\_service\_agreement returns 422 with the pt-BR label” — a mensagem carrega o rótulo de negócio e NÃO o nome técnico da coluna; “CA02: store with explicit null is rejected” cobre o envio explícito de null.

The screenshot displays the 'Nova Entidade Socioassistencial' form in the SIGSUAS application. The left sidebar contains navigation links for 'PRINCIPAL', 'BUSCA', 'CADASTROS', 'PRESTAÇÃO DE CONTAS', 'CONFIGURAÇÕES', and 'SOBRE'. The main content area is divided into several sections: 'Tipificação SUAS' with dropdowns for 'Situação da Entidade' (Ativa), 'Tipo de Localização' (Urbano), 'Participação SUAS' (Rede privada conveni), and 'Modalidade' (Edital); 'Convênio e Operação' with a description and a toggle switch; 'Parceria com Poder Público' with a description and a toggle switch; 'Benefício Eventual' with a description and a toggle switch; 'Execução de Serviços' with a description and a toggle switch; 'Vínculo de Prestação de Serviço Ativo' with radio buttons for 'Sim' and 'Não', a red error message 'Informe se a entidade possui vínculo de prestação de serviço ativo', and a count '51/2000'; 'Descrição dos Serviços Executados' with a text area containing 'Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos'; 'Valor do Vínculo' with a text field containing 'R\$ 120.000,00'; and 'Endereço' with a text field containing 'Avenida Engenheiro Mário de Gusmão, 450' and a location pin icon. The 'Salvar' button is located at the bottom right of the form.

ca02-bloqueio-campo-obrigatorio.png

## CA03 — Entidade antiga permanece sem valor até ser revisada

ATENDIDO · navegador + automatizado

**Critério (Gherkin):** Dado que a entidade "Instituto Esperança" foi cadastrada antes desta HU Quando eu abrir o detalhe dessa entidade Então o campo de vínculo de prestação de serviço está vazio E nenhum valor foi atribuído automaticamente pelo sistema

**Como foi testado:** Abrir o detalhe da entidade legada **Instituto Esperanca Alagoana** (gravada com o campo NULL, sem backfill) e observar o card “Convênio e Operação”.

### Resultado observado:

- O campo VÍNCULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO exibe “—” (vazio) — e não “Não”. A distinção é o coração da RN03: o sistema não declara ao Tribunal aquilo que o município não declarou.
- Os demais indicadores da mesma entidade seguem preenchidos (Parceria com Poder Público “Sim”, Benefício Eventual “Não”), o que mostra que o “—” é ausência de valor e não falha de renderização.
- Confirmação no banco: has\_active\_service\_agreement IS NULL para essa entidade, após a migration ter sido aplicada.
- Backend: “CA03: legacy entity keeps a null agreement and is exposed as null”.
- Não existe backfill nem comando de preenchimento em massa: grep por has\_active\_service\_agreement em database/seeder/ e app/Console/ não devolve nada.

The screenshot shows the SIGSUAS system interface. The sidebar on the left contains navigation links under categories: PRINCIPAL (Início), BUSCA (Famílias), CADASTROS (Unidades Socioassistenciais, Entidades Socioassistenciais), PRESTAÇÃO DE CONTAS (Remessas SIAP), CONFIGURAÇÕES (Organização, Documentos Legais), and SOBRE (Histórico de versões). The main content area displays the details for 'Instituto Esperanca Alagoana'. It includes a header with 'Instituto Esperanca Alagoana' and a subtitle 'Visualização da organização da rede socioassistencial conveniada'. Below this are three tabs: 'Identificação', 'Tipificação SUAS', and 'Convênio e Operação'. The 'Identificação' tab is active and shows fields for 'NÚMERO CNEAS' (1000000000001), 'E-MAIL' (contato@institutoesperanca.org.br), 'NOME DA ENTIDADE SOCIAL' (Instituto Esperanca Alagoana), 'CNPJ' (04252011000110), 'CNPJ MATRIZ' (—), 'DATA DA FUNDAÇÃO' (10/03/2015), and 'DATA DE ENCERRAMENTO' (—). The 'Tipificação SUAS' tab shows 'SITUAÇÃO DA ENTIDADE' (Ativa), 'TIPO DE LOCALIZAÇÃO' (Urbano), 'PARTICIPAÇÃO SUAS' (Rede privada conveniada), and 'MODALIDADE' (Edital). The 'Convênio e Operação' tab shows 'PARCERIA COM PODER PÚBLICO' (Sim) and 'BENEFÍCIO EVENTUAL' (Não). At the bottom of the screenshot, the filename 'ca03-entidade-legada-sem-valor.png' is visible.

| Identificação                |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| NÚMERO CNEAS                 | E-MAIL                            |
| 1000000000001                | contato@institutoesperanca.org.br |
| NOME DA ENTIDADE SOCIAL      |                                   |
| Instituto Esperanca Alagoana |                                   |
| CNPJ                         | CNPJ MATRIZ                       |
| 04252011000110               | —                                 |
| DATA DA FUNDAÇÃO             | DATA DE ENCERRAMENTO              |
| 10/03/2015                   | —                                 |

| Tipificação SUAS        |                     |
|-------------------------|---------------------|
| SITUAÇÃO DA ENTIDADE    | TIPO DE LOCALIZAÇÃO |
| Ativa                   | Urbano              |
| PARTICIPAÇÃO SUAS       | MODALIDADE          |
| Rede privada conveniada | Edital              |

| Convênio e Operação        |                    |
|----------------------------|--------------------|
| PARCERIA COM PODER PÚBLICO | BENEFÍCIO EVENTUAL |
| Sim                        | Não                |

ca03-entidade-legada-sem-valor.png

## CA04 — Entidade antiga sem valor bloqueia a remessa

ATENDIDO · navegador + automatizado

**Critério (Gherkin):** Dado que a entidade "Instituto Esperança" está com o campo vazio Quando eu solicitar a conferência prévia de uma referência Então é apresentada pendência impeditiva no leiaute EntidadeSocial identificando essa entidade e o campo de vínculo de prestação de serviço

**Como foi testado:** Como **Master**, com os parâmetros TCE/AL do tenant já com o CARDUG 004821 informado, abrir Prestação de Contas → Remessas SIAP e observar a conferência prévia da referência 08/2026.

### Resultado observado:

- A conferência prévia abre com o bloco “IMPEDIMENTOS QUE BLOQUEIAM TODA A REMESSA” em destaque, no topo, antes de qualquer pendência de leiaute.
- O impedimento traz o selo “Bloqueia os 11 arquivos” e identifica o registro e o campo: “Registro: Instituto Esperanca Alagoana · Campo: SituacaoUnidade”.
- A mensagem é acionável: “Esta entidade socioassistencial está sem SituacaoUnidade, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro da entidade: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.” — com atalho “Abrir o cadastro da entidade”.
- O botão “Gerar remessa” aparece DESABILITADO: o bloqueio é efetivo, não apenas informativo.
- O bloco “PENDÊNCIAS POR LEIAUTE” aparece separado, abaixo, e a própria tela avisa que “Estas pendências serão reavaliadas depois que o impedimento acima for resolvido”.
- Conferência no serviço (SiapPreCheckService, referência 2026/08): ready = false; a única pendência bloqueante é { scope: 'blocking', kind: 'record\_incomplete', fieldName: 'SituacaoUnidade', subjectType: 'social\_entity', subjectUuid: '97e13d72-...' }; no leiaute EntidadeSocial, recordCount 2 e skippedCount 1.
- O efeito bloqueante vem da D04 da HU #10371 (SiapPendency::entityIncomplete → SCOPE\_BLOCKING). Na entrega de 12/08 esta pendência ainda era de leiaute e apenas reduzia a remessa; o comportamento atual é o que este critério sempre pediu.
- A identificação do registro na API é feita só por subject\_uuid — CNPJ, e-mail e endereço nunca entram na pendência (RN09/LGPD). O nome exibido na tela é acrescentado na resposta via withLabel(), decisão D02/D03 da #10530.



<

Início

/

Prestação de Contas

/

Remessas SIAP

ORGANIZAÇÃO

E2E CadÚnico

EC

PRINCIPAL

Início

Georreferenciamento

BUSCA

Famílias

Qualificação Territorial

CADASTROS

Profissionais

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

Cadastro Único (MDS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Remessas SIAP

Prestação de contas da Assistência Social ao TCE-AL

Exercício

2026

Mês de referência

08 — Agosto

Gerar remessa

Conferência prévia

O que impede ou reduz a remessa deste período

IMPEDIMENTOS QUE BLOQUEIAM TODA A REMESSA

1

Esta entidade socioassistencial está sem SituaçãoUnidade, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro da entidade: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.

Bloqueia os 11 arquivos

Registro: Instituto Esperança Alagoana - Campo: SituaçãoUnidade

As entidades socioassistenciais compõem o leiaute EntidadeSocial, que o Tribunal usa para cruzar recurso repassado com serviço prestado.

Abrir o cadastro da entidade ->

PENDÊNCIAS POR LEIAUTE

Estas pendências serão reavaliadas depois que o impedimento acima for resolvido.

EntidadeSocial - Parcial

Instituto Esperança Alagoana — Esta entidade socioassistencial está sem SituaçãoUnidade, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro da entidade: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.

Abrir o cadastro da entidade ->

RegistrosUnidade - Somente cabeçalho

Este leiaute depende de um módulo de atendimento que ainda não existe no sistema.

NovasFamílias - Somente cabeçalho

Este leiaute depende de um módulo de atendimento que ainda não existe no sistema.

SCFV - Somente cabeçalho

Este leiaute depende de um módulo de atendimento que ainda não existe no sistema.

ca04-impedimento-bloqueia-remessa.png

## CA05 — Preencher o campo resolve a pendência ATENDIDO · navegador + automatizado

**Critério (Gherkin):** Dado que informei o valor do campo na entidade "Instituto Esperança" Quando eu solicitar a conferência prévia novamente Então aquela pendência não aparece mais

**Como foi testado:** Informar o vínculo na entidade legada **Instituto Esperança Alagoana** pelo formulário de edição (perfil **Operacional do Tenant**, RN06), marcando **Não**; em seguida reabrir Prestação de Contas → Remessas SIAP na mesma referência 08/2026 como **Master**.

### Resultado observado:

- O bloco “Impedimentos que bloqueiam toda a remessa” deixa de existir na tela.
- EntidadeSocial desaparece por completo das pendências: a lista passa a começar em RegistrosUnidade, e as demais pendências, alheias a esta HU (leiautes que dependem de módulos de atendimento ainda inexistentes), seguem intactas.
- O botão “Gerar remessa” volta a ficar HABILITADO.
- Conferência no serviço, mesma referência: ready = true, nenhuma pendência bloqueante, e o leiaute EntidadeSocial com recordCount 4, skippedCount 0 e nenhuma pendência — as quatro entidades do tenant passam a entrar no arquivo.
- O valor informado foi “Não” e a entidade continua com situação de funcionamento “Ativa”. A pendência sai porque o município declarou, não porque o vínculo existe (RN04).
- Confirmação no banco: has\_active\_service\_agreement = false na entidade que antes estava NULL.
- Backend: “it drops the pendency as soon as the municipality informs the value (CA05)”; “it does not persist anything during the pre-check” garante que a conferência é derivada em tempo de leitura, sem pendência residual.

**SIGSUAS** | INICIO / PRESTAÇÃO DE CONTAS / REMESSAS SIAP | ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico | EC

**PRINCIPAL**

- Início
- Georreferenciamento

**BUSCA**

- Famílias
- Qualificação Territorial

**CADASTROS**

- Profissionais
- Unidades Socioassistenciais
- Entidades Socioassistenciais

**IMPORTAÇÕES**

- Cadastro Único (MDS)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

- Remessas SIAP**

**CONFIGURAÇÕES**

- Organização
- Documentos Legais

**SOBRE**

- Histórico de versões

**Remessas SIAP**  
Prestação de contas da Assistência Social ao TCE-AL

Exercício: 2026 | Mês de referência: 08 - Agosto | Gerar remessa

**Conferência prévia**  
O que impede ou reduz a remessa deste período

**PENDÊNCIAS POR LEIAUTE**

- RegistrosUnidade** - Somente cabeçalho  
Este leiaute depende de um módulo de atendimento que ainda não existe no sistema.
- NovasFamílias** - Somente cabeçalho  
Este leiaute depende de um módulo de atendimento que ainda não existe no sistema.
- SCFV** - Somente cabeçalho  
Este leiaute depende de um módulo de atendimento que ainda não existe no sistema.
- CapacitacaoDivulgacao** - Somente cabeçalho  
Este leiaute depende de um módulo de atendimento que ainda não existe no sistema.
- UsuarioRede** - Somente cabeçalho  
O campo NIS é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.  
O campo ValorRenda é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.  
O campo Alfabetizado é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.  
O campo SituacaoEscolar é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.  
O campo DoencaGrave é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.  
O campo SaudeDeficiencia é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.  
O campo Escolaridade é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.  
O campo ZonaResidencia é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.
- Familia** - Somente cabeçalho  
O campo TipoResidencia é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.  
O campo DomicilioAreaRisco é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.

ca05-conferencia-sem-pendencia.png

## CA06 — Edição exige o campo preenchido ATENDIDO · navegador + automatizado

**Critério (Gherkin):** Dado que estou editando uma entidade antiga que está com o campo vazio Quando eu alterar qualquer outro dado e tentar salvar sem informar o vínculo de prestação de serviço Então a edição não é salva E o sistema indica que o campo precisa ser informado

**Como foi testado:** Abrir **Editar** na entidade legada **Instituto Esperanca Alagoana**, alterar o e-mail de contato e **Salvar** sem tocar no vínculo.

### Resultado observado:

- A edição não é salva: a tela permanece no formulário de edição.
- O RadioGroup de vínculo continua sem seleção e recebe a mesma mensagem do CA02, abaixo do campo: “Informe se a entidade possui vínculo de prestação de serviço ativo”.
- Confirmação no banco de que NADA foi persistido: o e-mail continua o anterior (contato@institutoesperanca.org.br, e não o novo valor digitado) e has\_active\_service\_agreement segue NULL.
- O comportamento decorre de o UpdateSocialEntityRequest usar ['required','boolean'] sem 'sometimes' — editar qualquer outro campo obriga a revisar o vínculo.
- Backend: “CA06: update without has\_active\_service\_agreement returns 422 and does not save” e “CA06b: update with has\_active\_service\_agreement saves the value”.

**SIGSUAS** INSTITUTO SISTEMA DE GESTÃO DE SUAS

[Início](#) / [Entidades Socioassistenciais](#) / [Editar](#)

ORGANIZAÇÃO **E2E CadÚnico** EC

**PRINCIPAL**

- [Início](#)

**BUSCA**

- [Famílias](#)

**CADASTROS**

- [Unidades Socioassistenciais](#)
- [Entidades Socioassistenciais](#)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

- [Remessas SIAP](#)

**CONFIGURAÇÕES**

- [Organização](#)
- [Documentos Legais](#)

**SOBRE**

- [Histórico de versões](#)

**Tipificação SUAS**

Classificação da entidade na rede e tipo de participação no SUAS.

**Situação da Entidade \*** **Tipo de Localização \*** **Participação SUAS \*** **Modalidade \***

Ativa Urbano Rede privada conveni Edital

**Convênio e Operação**

Vínculo com o poder público, execução de serviços e valor do convênio.

**Parceria com Poder Público**

A organização possui parceria formal com o poder público.

**Benefício Eventual**

A organização fornece benefícios eventuais.

**Execução de Serviços**

A organização executa serviços socioassistenciais.

**Vínculo de Prestação de Serviço Ativo \***

Informe se a unidade possui vínculo de prestação de serviço ativo (leiaute SIAP). Entidades cadastradas antes desta informação aparecem sem seleção até serem revisadas.

☒ Sim ☐ Não

Informe se a entidade possui vínculo de prestação de serviço ativo

**Descrição dos Serviços Executados \*** 51/2000

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

**Valor do Vínculo \***

R\$ 120.000,00

**Endereço**

Endereço da sede da entidade, com geolocalização opcional.

Rua Rua das Acacias, 120  
Farol - Maceió/AL - 57035000

[Cancelar](#) [Salvar](#)

ca06-edicao-legada-bloqueada.png

## CA07 — Aviso de combinação incomum com a modalidade de contrato


ATENDIDO · navegador + automatizado

**Critério (Gherkin):** Dado que estou editando uma entidade cuja modalidade de contrato é "Sem Vínculo" Quando eu marcar que ela possui vínculo de prestação de serviço ativo Então o sistema apresenta aviso pedindo confirmação da combinação E, ao confirmar, o valor é salvo como informei — o sistema não altera nem impede a combinação

**Como foi testado:** Editar a entidade **Casa de Apoio Bom Samaritano** (modalidade Sem Vínculo, código 001) e marcar **Sim** no vínculo de prestação de serviço; confirmar o diálogo e salvar.

### Resultado observado:

- Ao marcar “Sim”, o sistema abre o diálogo “Confirmar vínculo com modalidade Sem Vínculo?”, com o texto: “Marcar que a entidade possui vínculo de prestação de serviço ativo com a modalidade ‘Sem Vínculo’ é uma combinação incomum. O sistema não altera a modalidade nem impede o salvamento — o valor declarado é seu.”
- O diálogo oferece Cancelar e Confirmar: é aviso, não bloqueio (RN05).
- Ao confirmar e salvar, o detalhe mostra MODALIDADE “Sem Vínculo” e VÍNCULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO “Sim” convivendo — o sistema não derivou o valor da modalidade nem corrigiu nenhum dos dois.
- Confirmação no banco: `has_active_service_agreement = true` com a modalidade “Sem Vínculo” na mesma linha.
- Decisão de negócio provisória: o aviso foi marcado pelo PO como dúvida pendente e pode ser removido sem prejuízo para a remessa — nada na modelagem depende dele.



ca07-aviso-combinacao-sem-vinculo.png

**SIGSUAS** Sistema Integrado de Gestão de Serviços Socioassistenciais

ORGANIZAÇÃO **E2E CadÚnico** **EC**

Inicio / Entidades Socioassistenciais / Visualizar

**Casa de Apoio Bom Samaritano** Visualização da organização da rede socioassistencial conveniada Voltar Editar cadastro

**Identificação**

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| NÚMERO CNEAS<br>1000000000002                           | E-MAIL<br>contato@bomsamaritano.org.br |
| NOME DA ENTIDADE SOCIAL<br>Casa de Apoio Bom Samaritano |                                        |
| CNPJ<br>07526557000100                                  | CNPJ MATRIZ<br>07526557000100          |
| DATA DA FUNDAÇÃO<br>10/03/2015                          | DATA DE ENCERRAMENTO<br>—              |

**Tipificação SUAS**

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| SITUAÇÃO DA ENTIDADE<br><b>Ativa</b>         | TIPO DE LOCALIZAÇÃO<br>Urbano |
| PARTICIPAÇÃO SUAS<br>Rede privada conveniada | MODALIDADE<br>Sem Vínculo     |

**Convênio e Operação**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| PARCERIA COM PODER PÚBLICO<br>Sim | BENEFÍCIO EVENTUAL<br>Não |
|-----------------------------------|---------------------------|

ca07b-valor-salvo-apos-confirmacao.png

## CA08 — Campo distinto da situação de funcionamento ATENDIDO · automatizado

**Critério (Gherkin):** Dado uma entidade com situação de funcionamento "Ativa" e sem vínculo de prestação de serviço ativo Quando eu salvar o cadastro Então os dois valores são registrados de forma independente E a remessa leva SituacaoEntidadeSocial=1 e SituacaoUnidade=2

**Como foi testado:** Natureza da evidência: verificado por teste automatizado, com conferência do XML gerado dentro do próprio teste (ver Anexo — pest-10369.txt); sem print de tela. Cobertura em tests/Feature/Api/SiapRemittanceGenerationTest.php e SocialEntityControllerTest.php.

### Resultado observado:

- “it emits the service agreement and the operating status as independent values (CA08)” — o EntidadeSocial.xml da remessa gerada sai com SituacaoEntidadeSocial=1 (Ativa) e SituacaoUnidade=2 (não), na mesma linha e sem interferência de um valor no outro.
- “it emits the informed service agreement as SIM (CA08b)” — com o vínculo informado como “sim”, SituacaoUnidade=1, mantendo SituacaoEntidadeSocial=1.
- “CA08: social\_entity\_status\_id and has\_active\_service\_agreement are independent” — no cadastro, trocar o status não mexe no vínculo e vice-versa (RN04).
- A independência é estrutural: SituacaoEntidadeSocial vem de SiapDomainMap::socialEntityStatus(status.code) e SituacaoUnidade de SiapDomainMap::yesNo(has\_active\_service\_agreement) — duas fontes distintas.
- Sem print de tela por natureza do critério: a evidência é o conteúdo do arquivo XML, não uma tela do sistema.

*Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.*

CA09 — Alteração auditada

ATENDIDO · navegador + automatizado

**Critério (Gherkin):** Dado que alterei o valor do campo de "não" para "sim" em uma entidade Quando eu consultar a trilha de auditoria da entidade Então a alteração consta registrada, com o autor e a data

**Como foi testado:** Abrir o detalhe da entidade **Casa de Apoio Bom Samaritano** — cujo vínculo foi alterado de “Não” para “Sim” no CA07 — e observar o card **Histórico de alterações**.

Resultado observado:

- O card “Histórico de alterações” exibe “1 registro” com a entrada: rótulo <b>Alteração</b>, autor <b>E2E Operador CadÚnico</b> e data <b>18/08/2026</b>.
- A linha mostra o de→para do campo: “Vínculo de prestação de serviço ativo: Não → Sim”.
- Confirmação no banco: activity\_log com log\_name 'social\_entity', event 'updated', causer\_id 10 (o próprio Operacional que fez a alteração) e created\_at da alteração; properties carrega o tenant\_id, injetado pelo Model Activity customizado do projeto.
- Backend: “CA09: changing the agreement records an activity with causer and old/new values”; “CA09b: activity endpoint is forbidden without social-entities.view-activity”; “RN10: activity endpoint forbids entities from another tenant” — a trilha nunca cruza o tenant ativo.



SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

<

Início / Entidades Socioassistenciais / Visualizar

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico EC

PRINCIPAL

Início

BUSCA

Famílias

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Convênio e Operação

PARCERIA COM PODER PÚBLICO

Sim

BENEFÍCIO EVENTUAL

Não

VÍNCULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO

Sim

VALOR DO VÍNCULO

R\$ 120.000,00

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Sim — Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Endereço

Rua Avenida Fernandes Lima, 3400

Bairro Gruta de Lourdes • Maceió • AL

CEP 57055000

Responsável Legal

Nenhum responsável legal vigente.

Histórico de alterações

1 registro

Alteração

E2E Operador CadÚnico

18/08/2026

Vínculo de prestação de serviço ativo: Não → Sim

ca09-historico-alteracao-autor-data.png


## CA10 — Filtro na listagem ATENDIDO · navegador + automatizado

**Critério (Gherkin):** Dado que existem entidades com o campo vazio na minha base Quando eu filtrar a listagem de entidades por vínculo de prestação de serviço não informado Então vejo apenas as entidades que ainda precisam ser revisadas

**Como foi testado:** Listagem de Entidades Socioassistenciais → **Filtros** → **Vínculo de prestação de serviço** = Não informado. Captura feita ANTES do CA05, quando a legada ainda estava sem valor.

### Resultado observado:

- A listagem passa a exibir apenas “Instituto Esperanca Alagoana”, a única entidade da base com o campo vazio — as demais, que têm valor informado (sim ou não), saem do resultado.
- O filtro aparece como chip removível em “Filtros ativos: Vínculo: Não informado”, ao lado do botão Limpar filtros.
- O filtro oferece os três estados: “Possui vínculo ativo”, “Não possui vínculo ativo” e “Não informado” — o terceiro estado é o que permite fechar a base antes da primeira remessa.
- O terceiro estado funciona porque o backend usa `AllowedFilter::callback` com `whereNull`: `AllowedFilter::exact` não alcança `NULL`, já que `where(col, null)` nunca casa em SQL.
- Backend: “CA10: filters the listing by the three agreement states”, “CA10: an unknown filter value is ignored instead of erroring” e “RN10: the agreement filter never crosses the active tenant”.
- Decisão de negócio provisória: o filtro também estava marcado pelo PO como dúvida pendente e pode ser removido sem prejuízo para a remessa.



The screenshot displays the 'Entidades Socioassistenciais' page in the SIGSUAS system. The left sidebar contains navigation links for 'PRINCIPAL', 'BUSCA', 'CADASTROS', 'PRESTAÇÃO DE CONTAS', 'CONFIGURAÇÕES', and 'SOBRE'. The main content area shows a search bar, a filter chip for 'Vínculo: Não informado', and a table of entities. The table has columns for 'Nome da Entidade', 'CNPJ', 'CNEAS', 'Situação', 'Modalidade', 'Localização', and 'Ações'. One entity, 'Instituto Esperanca Alagoana', is listed with status 'Ativa'. The bottom of the page shows pagination information: 'Exibindo 1-1 de 1' and 'Itens por página: 15'.

ca10-filtro-nao-informado.png

## Observações e ressalvas

Por que esta recaptura existe — o CA04 mudou de comportamento depois da entrega original

O dossiê anterior desta HU foi produzido em **12/08/2026**, sobre a branch da própria feature. Naquele momento, a pendência da entidade sem vínculo informado era de **leiaute**: ela retirava a entidade do arquivo, mas **não** impedia a geração da remessa — o dossiê registrava isso explicitamente, com `blocks_entire_remittance: false` e o botão “Gerar remessa” habilitado.

Depois daquela captura, a HU irmã **#10371** (decisão D04) promoveu a pendência de entidade incompleta a **bloqueante**. Hoje, na branch `staging`, a ausência do vínculo **impede toda a remessa** — que é exatamente o que o CA04 deste ticket sempre pediu (“pendência impeditiva”). O dossiê antigo, portanto, havia se tornado incompatível com o próprio critério que documentava.

Esta recaptura foi feita integralmente contra a `staging` (api 22fa09a · client c45b2ad), e não sobre a branch da feature, para que a evidência corresponda ao código que segue para produção.

### Defeito encontrado e corrigido durante a captura (correção em branch própria)

Ao tentar exercitar os critérios que passam pelo formulário de edição da entidade (CA05, CA06, CA07 e CA09), constatou-se que **a tela de edição estava inacessível para todos os perfis**:

- O **Operacional** tem `social-entities.update` e passava no guard de rota, mas a página montava o bloco de **responsável legal**, que dispara uma requisição exigindo `social-entities.manage-representatives` — permissão **Master-only por decisão da HU #9132**. O 403 resultante era convertido pelo interceptor global do HTTP em desvio para a página `/403`, derrubando a tela inteira.
- O **Master** tem a permissão de responsável legal, mas **não** tem `social-entities.update`, então era barrado antes, no próprio guard de rota.

Resultado prático: **ninguém conseguia editar uma entidade socioassistencial**. Como a HU #10369 torna o vínculo obrigatório também na edição (RN02), o defeito inviabilizava a própria regra que ela institui.

A correção aplicada foi mínima e no escopo do problema: o bloco de responsável legal passou a ser condicionado à permissão que o backend já exige. Ela está commitada em **branch própria** do frontend do tenant (`fix/edicao-entidade-bloco-responsavel-legal`), acompanhada de três testes de regressão, e passou por lint, verificação de tipos e a suíte completa (188 arquivos, 1484 testes, todos verdes). **Ela conserta um defeito preexistente, não faz parte do escopo original desta HU e depende de revisão e incorporação à branch de integração** — enquanto não for incorporada, os critérios que passam pela tela de edição (CA05, CA06, CA07 e CA09) não são reproduzíveis por quem não estiver com essa branch.

### Cobertura visual — o que este dossiê demonstra na tela

Para não deixar dúvida sobre o que é evidência de tela e o que é evidência de teste:

- **Com print de tela (10 arquivos em screenshots/)**: CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06, CA07 (dois prints), CA09 e CA10.
- **Sem print de tela**: apenas o **CA08**, por natureza do critério — o que ele afirma é o conteúdo de duas tags do `EntidadeSocial.xml`, conferido dentro do teste automatizado. Não existe tela do sistema que mostre isso.

Os prints do CA04 e do CA05 foram capturados em sequência sobre a **mesma referência (08/2026)** e a mesma entidade: primeiro com o campo vazio (remessa bloqueada), depois com o valor informado (remessa liberada). O CA09 usa a entidade cujo vínculo foi alterado no CA07, de modo que a trilha exibida é a daquela mesma alteração. O CA10 foi capturado antes do CA05, quando a entidade legada ainda era a única sem valor na base.

### Achado de ambiente — a distribuição de permissões do perfil Master no cadastro de entidades

Na configuração de papéis vigente, o perfil master possui `social-entities.index`, `.show` e `.manage-representatives`, mas **não** possui `social-entities.store` nem `.update`, que estão no operador. Por isso todas as evidências de cadastro e edição foram dirigidas como **Operacional do Tenant**, e as do painel de remessa como **Master**, que é quem tem `siap-remittances.store`.

Isso **não contraria a RN06** — que diz que informar o vínculo não é ação Master-only e segue a permissão de edição de entidades —, mas mostra que a leitura de negócio de que “Master e Operacional já possuem” a permissão de edição não corresponde ao que o PermissionRegistry distribui hoje. É configuração anterior a esta HU e nenhum código foi alterado por causa disso; fica registrado para decisão do PO.

### Massa de evidência e dimensionamento em produção

A base usada nesta recaptura foi montada para o exercício dos critérios e contém **4 entidades** no tenant E2E CadÚnico. Ela **não é representativa** de nenhum município: não há relação entre esse volume e o que um município real terá.

O dimensionamento da revisão — quantas entidades cada município precisará revisar antes da primeira remessa — depende de rodar, em **staging ou produção**, a consulta que conta as entidades com `has_active_service_agreement IS NULL` por tenant. **Essa medição continua pendente** e é o que responde à pergunta do PO sobre o esforço de mutirão. Na tela, o mesmo recorte é obtido pelo filtro “Não informado” do CA10.

## Anexo — Cobertura automatizada (Pest 4 — php artisan test --filter=SocialEntity e --filter=Siap)

```
=== php artisan test --filter=SocialEntity ===

PASS   Tests\Unit\Models\SocialEntityLegalRepresentativeTest
✓ it has correct fillable attributes                                0.10s
✓ it uses HasUuid trait
✓ it uses LogsActivity trait
✓ it uses SoftDeletes trait
✓ it uses BelongsToTenant trait
✓ it has correct route key name (uuid)
✓ it has correct casts                                             0.01s
✓ it has socialEntity BelongsTo relationship                       0.01s
✓ it has person BelongsTo relationship
✓ it has tenant BelongsTo relationship
✓ it uses correct log name
✓ it logs only the expected attributes

PASS   Tests\Unit\Models\SocialEntityStatusTest
✓ it has correct fillable attributes                                0.02s
✓ it defaults is_active to true
✓ it casts is_active to boolean
✓ it uses soft deletes
✓ it uses HasUuid trait

PASS   Tests\Unit\Models\SocialEntityTest
✓ it has correct fillable attributes
✓ it uses soft deletes
✓ it uses HasUuid trait
✓ it uses BelongsToTenant trait
✓ it has correct casts
✓ it casts has_active_service_agreement as boolean preserving null
```

- ✓ it has tenant relationship
- ✓ it has address relationship
- ✓ it has socialEntityStatus relationship
- ✓ it has locationType relationship
- ✓ it has suasParticipationType relationship
- ✓ it has contractModality relationship
- ✓ it uses LogsActivity trait
- ✓ it has statusHistory morph many relation
- ✓ it logs activity only on tracked attributes
- ✓ it has legalRepresentatives HasMany relationship
- ✓ it has currentLegalRepresentative HasOne relationship

PASS Tests\Feature\Api\Relationals\SocialEntityStatusControllerTest

- ✓ it lists only active social entity statuses 0.93s
- ✓ it returns up to 30 statuses and flags searchable above the thresho... 0.03s
- ✓ it exposes only id, name and code 0.02s
- ✓ it filters by search on name (case-insensitive) 0.09s
- ✓ it filters by search on code 0.02s
- ✓ it rejects unauthenticated request with 401 0.02s
- ✓ it rejects search shorter than 2 characters 0.03s
- ✓ it accepts requests from the client guard 0.02s
- ✓ it caches the active status set 0.04s
- ✓ it invalidates the cache when a status is created 0.02s
- ✓ it invalidates the cache on bulk deactivate 0.09s
- ✓ it drops a status from the cached set when it becomes inactive 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\SocialEntityControllerTest

- ✓ it lists social entities for tenant 0.12s
- ✓ it creates a social entity 0.08s
- ✓ it creates the address tenant-bound atomically and links it to the... 0.04s
- ✓ it captures the geolocation POINT when geometry is sent in the addr... 0.04s
- ✓ it sanitizes cnpj/head\_office\_cnpj via str\_numbers on store 0.04s
- ✓ it rejects the embedded address when required sub-fields are missin... 0.04s
- ✓ it shows a social entity with relationships 0.03s
- ✓ it shows the current legal representative with its person 0.04s
- ✓ it updates a social entity 0.04s
- ✓ it updates the linked address in place when the address block is se... 0.04s
- ✓ it deletes a social entity 0.05s
- ✓ it validates required fields 0.05s
- ✓ it bulkDestroy soft-deleta várias entidades do tenant ativo 0.04s
- ✓ it bulkDestroy rejeita uuids de outros tenants (defesa em profundid... 0.03s
- ✓ it bulkDestroy é barrado sem a permissão social-entities.bulk-destr... 0.04s
- ✓ it bulkChangeStatus aplica social\_entity\_status\_id e separa changed... 0.04s
- ✓ it bulkChangeStatus exige social\_entity\_status\_id no payload 0.03s
- ✓ it bulkChangeStatus é barrado sem a permissão social-entities.bulk-... 0.03s
- ✓ it requires X-Tenant-UUID header 0.04s
- ✓ it requires authentication 0.02s
- ✓ it isolates tenant data 0.03s
- ✓ it filters by legal\_name 0.03s
- ✓ it sorts by legal\_name 0.03s
- ✓ it includes socialEntityStatus when requested 0.03s
- ✓ it changes status of a social entity via dedicated endpoint 0.04s
- ✓ it does not record activity when status does not change 0.03s
- ✓ it returns paginated status history of a social entity 0.04s
- ✓ it validates social\_entity\_status\_id existence on changeStatus 0.03s
- ✓ it forbids changeStatus when entity belongs to a different tenant 0.03s
- ✓ it forbids viewing status history of entity from another tenant 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('cne... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('leg... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('cnp... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('hea... 0.04s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('ema... 0.03s

- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('add... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('soc... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('loc... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('sua... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('con... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('has... 0.04s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('pro... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('exe... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('has... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('con... 0.03s
- ✓ it CA02: store rejects invalid cnpj digit verifier 0.03s
- ✓ it CA02: store rejects invalid head\_office\_cnpj digit verifier 0.03s
- ✓ it CA02: executed\_services\_description required when executes\_servi... 0.04s
- ✓ it CA05: store returns success message and persists entity 0.04s
- ✓ it CA06: store with duplicate active CNPJ returns 422 and existing\_... 0.03s
- ✓ it CA06: soft-deleted entity with same CNPJ does not block new stor... 0.04s
- ✓ it RN06: store with duplicate active CNEAS returns 422 0.04s
- ✓ it RN06: rejected store (duplicate CNEAS) leaves no orphan address 0.04s
- ✓ it tenant isolation: show entity from another tenant returns 403 or... 0.04s
- ✓ it tenant isolation: update entity from another tenant returns 403 0.03s
- ✓ it tenant isolation: destroy entity from another tenant returns 403 0.03s
- ✓ it CA01: store persists has\_active\_service\_agreement and returns it... 0.04s
- ✓ it CA01: store accepts false as an informed value 0.04s
- ✓ it CA02: store without has\_active\_service\_agreement returns 422 wit... 0.04s
- ✓ it CA02: store with explicit null is rejected 0.04s
- ✓ it CA03: legacy entity keeps a null agreement and is exposed as nul... 0.03s
- ✓ it CA06: update without has\_active\_service\_agreement returns 422 an... 0.03s
- ✓ it CA06b: update with has\_active\_service\_agreement saves the value 0.04s
- ✓ it CA08: social\_entity\_status\_id and has\_active\_service\_agreement a... 0.05s
- ✓ it CA09: changing the agreement records an activity with causer and... 0.04s
- ✓ it CA09b: activity endpoint is forbidden without social-entities.vi... 0.04s
- ✓ it RN10: activity endpoint forbids entities from another tenant 0.03s
- ✓ it CA10: filters the listing by the three agreement states 0.05s
- ✓ it CA10: an unknown filter value is ignored instead of erroring 0.04s
- ✓ it RN10: the agreement filter never crosses the active tenant 0.04s

#### PASS Tests\Feature\Api\SocialEntityLegalRepresentativeControllerTest

- ✓ it CA03: store reuses existing Person by CPF 0.08s
- ✓ it CA03: store creates new Person when CPF does not exist 0.04s
- ✓ it CA03: store creates representative with is\_current true 0.03s
- ✓ it RN08: store of new representative closes current one 0.03s
- ✓ it index returns representative history ordered by start\_date desc 0.04s
- ✓ it destroy closes representative without soft deleting 0.03s
- ✓ it tenant isolation: index on entity from another tenant returns 40... 0.05s
- ✓ it tenant isolation: store on entity from another tenant returns 40... 0.05s

#### PASS Tests\Feature\Api\SocialEntityStatusControllerTest

- ✓ it lists social entity statuses 0.03s
- ✓ it creates a social entity status 0.03s
- ✓ it shows a social entity status 0.02s
- ✓ it updates a social entity status 0.04s
- ✓ it deletes a social entity status 0.02s
- ✓ it validates required fields on create 0.02s
- ✓ it requires authentication 0.02s
- ✓ it filters social entity statuses by name 0.02s
- ✓ it sorts social entity statuses by code 0.03s
- ✓ it exposes is\_active and defaults to true on create 0.02s
- ✓ it filters social entity statuses by is\_active 0.03s
- ✓ it bulk activates social entity statuses 0.03s
- ✓ it bulk deactivates social entity statuses 0.03s
- ✓ it forbids bulk activate without the bulk-update permission 0.03s
- ✓ it validates uuids on bulk activate 0.03s

✓ it rejects integer ids on bulk activate 0.02s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\CrossTenantControllerAuditTest

✓ it SocialEntityController nega acesso cross-tenant em show 0.03s

Tests: 141 passed (435 assertions)

Duration: 6.58s

=== php artisan test --filter=Siap ===

PASS Tests\Unit\Services\Siap\SiapDomainMapTest

✓ it inverts Parda and Amarela between the eSUAS and SIAP scales 0.01s  
✓ it keeps the race colors that coincide in both scales  
✓ it returns null for a race color without counterpart  
✓ it maps social unit types to the SIAP classification  
✓ it refuses to translate a unit status the SIAP does not define  
✓ it derives the extinction status from the end date against the exer... 0.02s  
✓ it lets the derivation win over the code chosen in the lookup (D04)  
✓ it turns an extinct unit without a usable end date into a pendency (D05)  
✓ it ignores the end date for statuses that are not extinction  
✓ it only translates the entity status that has a safe counterpart  
✓ it translates the paralysed entity added by the HU #10371 (CA05d)  
✓ it derives the entity extinction status from the end date against the exercise (RN08)  
✓ it turns an extinct entity without a usable end date into a pendency (D08)  
✓ it keeps the four original cadastral statuses out of the SIAP scale (CA05e / D03)  
✓ it ignores the end date for the entity in activity  
✓ it collapses the four SUAS participation types into the three of SIAP  
✓ it maps the contract modality to the SIAP scale (HU #10369 / D06)  
✓ it refuses to translate a contract modality outside the SIAP scale  
✓ it maps kinship to the family position scale  
✓ it leaves the ambiguous education level unmapped  
✓ it maps booleans to the SIM/NAO pair  
✓ it strips the zero padding only for the auxiliary tables  
✓ it maps the 14 equipment types of the SIAP Table 35 (RN04)  
✓ it refuses an equipment code outside the SIAP Table 35 (RN04)  
✓ it keeps paddedCode permissive where unitEquipment is strict (D09)  
✓ it maps the 21 structures of the SIAP Table 36 (RN04)  
✓ it refuses a structure code outside the SIAP Table 36 (RN04)  
✓ it keeps paddedCode permissive where unitStructure is strict (D04)  
✓ it refuses a numeric value with a size different from the exact one  
✓ it never sanitizes a non numeric value to make it fit  
✓ it flags truncation instead of cutting text in silence  
✓ it formats dates in ISO and decimals with two places  
✓ it registers exactly the 11 layouts of the SIAP social assistance section  
✓ it puts UnidadeSocial first, since 8 other layouts depend on it  
✓ it names every file after its layout, as the Manual requires

PASS Tests\Unit\Siap\SiapDownloadFileNameTest

✓ it keeps only the last path segment, killing the traversal (CA13) 0.16s  
✓ it never lets CR, LF or other control characters survive (CA13) 0.02s  
✓ it transliterates unicode and applies the allowlist 0.02s  
✓ it keeps names that are already clean untouched 0.01s  
✓ it forces exactly one .zip extension 0.02s  
✓ it falls back to the suggested name when nothing usable remains (CA... 0.02s  
✓ it falls back to the suggested name when nothing usable remains (CA... 0.02s  
✓ it falls back to the suggested name when nothing usable remains (CA... 0.02s  
✓ it falls back to the suggested name when nothing usable remains (CA... 0.01s  
✓ it falls back to the suggested name when nothing usable remains (CA... 0.01s  
✓ it falls back to the suggested name when nothing usable remains (CA... 0.02s  
✓ it never returns an empty name, even against a hostile fallback 0.02s  
✓ it caps the file name at 120 characters, extension included (CA13b) 0.02s

```

✓ it builds the suggestion from municipality, exercise and month      0.02s
✓ it falls back to the stored file name when the tenant has no usable... 0.02s
✓ it still suggests a name when there is no stored file yet          0.02s

PASS Tests\Unit\Siap\SiapSubjectLabelResolverTest
✓ it resolves the three tenant subject types in one query each (R2)   0.43s
✓ it dedupes repeated subject uuids before querying                  0.02s
✓ it ignores an unknown subject type without breaking                0.02s
✓ it leaves an orphan uuid out of the map instead of failing          0.02s
✓ it leaves a soft deleted record out of the map                     0.03s
✓ it never resolves a label that belongs to another tenant (CA09)    0.02s

PASS Tests\Feature\Api\SiapRemittanceGenerationTest
✓ it refuses the generation when the identifier is missing (CA06)    0.13s
✓ it refuses the generation for a legacy identifier outside the TCE-A... 0.03s
✓ it creates the remittance and dispatches the job when the identifie... 0.05s
✓ it generates a zip with all 11 layouts, including the ones without... 0.11s
✓ it emits the service agreement and the operating status as independ... 0.07s
✓ it emits the informed service agreement as SIM (CA08b)             0.07s
✓ it refuses the generation when the service agreement was never info... 0.04s
✓ it emits the unit address in the Manual order, with street number a... 0.07s
✓ it brings every unit of the municipality with the seven fields of t... 0.08s
✓ it keeps the paralysed unit inside the remittance (CA02)           0.06s
✓ it emits the unit extinct within the reference exercise as 3 (CA03) 0.08s
✓ it emits the unit extinct in a previous exercise as 4 (CA04)       0.06s
✓ it lets the end date override the status code chosen in the lookup... 0.07s
✓ it turns the extinct unit without a usable end date into a blocking... 0.04s
✓ it blocks the remittance while an inactive unit has no SIAP counter... 0.04s
✓ it translates the unit classification to the SIAP domain (CA05)    0.07s
✓ it suppresses the reference point first and keeps the complement (C... 0.07s
✓ it also suppresses the complement when the reference point is not e... 0.07s
✓ it never lets the address exceed 255 characters, not even in the wo... 0.07s
✓ it delivers the layout with the header only when there is no unit (... 0.06s
✓ it contains exclusively the units of my municipality (CA11)         0.07s
✓ it leaves the soft-deleted unit out of the remittance              0.08s
✓ it records the layout outcome of a layout without movement          0.06s
✓ it re-evaluates the block inside the job (TOCTOU)                  0.04s
✓ it refuses the generation when a unit has no MDS number (CA07)     0.04s
✓ it refuses the generation when the unit classification is outside t... 0.04s
✓ it refuses the generation when the unit address has no postal code... 0.04s
✓ it counts municipalities, not fields: one unit missing two values i... 0.03s
✓ it keeps the unit block with its own message alongside the new enti... 0.03s
✓ it re-evaluates the unit block inside the job (D07/TOCTOU)         0.07s
✓ it refuses a second generation while one is still running          0.05s
✓ it never lists or downloads a remittance from another tenant        0.04s
✓ it refuses the download while the remittance is not completed       0.03s
✓ it brings every entity of the municipality with the seventeen field... 0.10s
✓ it keeps the entity without foundation date and head office CNPJ in... 0.08s
✓ it emits the declared service agreement regardless of the contract... 0.07s
✓ it emits the yes or no indicators as 1 and 2 (CA04)                0.07s
✓ it emits the entity extinct within the reference exercise as 3 (CA0... 0.07s
✓ it emits the entity extinct in a previous exercise as 4 (CA05b)     0.07s
✓ it turns the extinct entity without a usable end date into a blocki... 0.05s
✓ it emits the paralysed entity as 2 (CA05d)                         0.06s
✓ it keeps the cadastral statuses without a SIAP counterpart as block... 0.05s
✓ it emits the contract amount with two decimal places and a dot sepa... 0.09s
✓ it delivers the entity layout with the header only when there is no... 0.06s
✓ it contains exclusively the entities of my municipality (CA11)      0.07s
✓ it keeps the soft deleted entity out of the file (RN01 – regressão) 0.07s
✓ it emits the entity address in the Manual order, ending with the mu... 0.07s
✓ it suppresses the entity reference point first and keeps the comple... 0.07s
✓ it also suppresses the entity complement when the reference point i... 0.07s

```

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| ✓ it never lets the entity address exceed 255 characters, not even in...  | 0.07s |
| ✓ it refuses the generation when an entity has no CNEAS number (CA06)     | 0.09s |
| ✓ it refuses the generation when an entity has no e-mail (CA07)           | 0.13s |
| ✓ it refuses the generation when an entity has no contract amount (CA...  | 0.09s |
| ✓ it does not block the remittance when the contract amount is zero (...) | 0.10s |
| ✓ it counts entities, not fields: one entity missing two values is on...  | 0.03s |
| ✓ it evaluates the CARDUG before the entity records                       | 0.05s |
| ✓ it re-evaluates the entity block inside the job (TOCTOU)                | 0.05s |
| ✓ it generates the remittance when every entity and unit is complete      | 0.10s |
| ✓ it never carries the entity name, CNPJ or e-mail into the entity bl...  | 0.05s |
| ✓ it brings the inventory of every unit into the layout (CA01)            | 0.09s |
| ✓ it consolidates distinct purchases of the same equipment into one r...  | 0.08s |
| ✓ it emits the equipment without a purchase date and reports nothing...   | 0.07s |
| ✓ it keeps the only informed purchase date after consolidating (CA04)     | 0.11s |
| ✓ it keeps the row in the file when the in-use quantity exceeds the t...  | 0.09s |
| ✓ it omits the equipment with zero total quantity, without any penden...  | 0.08s |
| ✓ it omits the zeroed row but still reports the contradiction (CA07b)     | 0.08s |
| ✓ it reports nothing for a unit without any equipment (CA08)              | 0.08s |
| ✓ it delivers the layout with header only when no unit has equipment...   | 0.07s |
| ✓ it contains exclusively the equipment of my municipality (CA10)         | 0.08s |
| ✓ it keeps emitting an equipment type that was deactivated in the glo...  | 0.07s |
| ✓ it refuses the generation when an equipment code is outside Table 3...  | 0.04s |
| ✓ it refuses the generation for a non numeric equipment code (CA05b)      | 0.05s |
| ✓ it points the equipment refusal to the Global Administration Panel...   | 0.03s |
| ✓ it counts equipment codes, not links: the same code in two units is...  | 0.03s |
| ✓ it does not block a municipality for an invalid code it does not us...  | 0.08s |
| ✓ it keeps the inventory contradiction informative after the block (D...  | 0.07s |
| ✓ it re-evaluates the equipment block inside the job (TOCTOU)             | 0.05s |
| ✓ it evaluates the CARDUG, the unit and the entity before the equipme...  | 0.05s |
| ✓ it keeps the unit and entity blocks with their own messages (não-re...  | 0.05s |
| ✓ it generates the remittance when every equipment code is inside Tab...  | 0.08s |
| ✓ it brings every structure of every unit into the layout (CA01)          | 0.10s |
| ✓ it refuses the generation when a structure code is outside Table 36...  | 0.04s |
| ✓ it refuses the generation when a structure code is outside Table 36...  | 0.04s |
| ✓ it refuses the generation when a structure code is outside Table 36...  | 0.04s |
| ✓ it refuses the generation for a non numeric structure code (CA02b)      | 0.04s |
| ✓ it never drops a linked structure in silence anymore (RN04d)            | 0.03s |
| ✓ it offers the two ways out in the structure refusal (CA03c)             | 0.04s |
| ✓ it counts structure codes, not links: the same code in two units is...  | 0.03s |
| ✓ it keeps emitting a structure whose lookup item was deactivated (CA...  | 0.07s |
| ✓ it does not filter out a school-profile structure (CA03b)               | 0.10s |
| ✓ it reports nothing for a unit without any structure (CA04)              | 0.19s |
| ✓ it delivers the layout with header only when no unit has a structur...  | 0.11s |
| ✓ it contains exclusively the structures of my municipality (CA06)        | 0.07s |
| ✓ it does not block a municipality for a structure code it does not u...  | 0.08s |
| ✓ it re-evaluates the structure block inside the job (TOCTOU)             | 0.05s |
| ✓ it evaluates the professional block last, after the structure one       | 0.06s |
| ✓ it generates the remittance when every structure code is inside Tab...  | 0.08s |
| ✓ it brings every professional assigned in the reference month into t...  | 0.09s |
| ✓ it emits one line per unit for a professional assigned to two units...  | 0.08s |
| ✓ it includes assignments that started or ended in the middle of the...   | 0.08s |
| ✓ it leaves out assignments that ended before or started after the mo...  | 0.08s |
| ✓ it keeps a professional inactivated after the reference month in th...  | 0.08s |
| ✓ it leaves a soft deleted professional out of the layout without a p...  | 0.12s |
| ✓ it reports nothing for a professional without any assignment (CA07)     | 0.08s |
| ✓ it delivers the layout with header only when nobody is assigned (CA...  | 0.07s |
| ✓ it contains exclusively the professionals of my municipality (CA11)     | 0.08s |
| ✓ it emits the registration number as is and never sanitizes it (D05)     | 0.07s |
| ✓ it refuses the generation when an assigned professional has no regi...  | 0.05s |
| ✓ it refuses a malformed registration number without transforming it...   | 0.04s |
| ✓ it refuses a malformed registration number without transforming it...   | 0.04s |
| ✓ it refuses the generation when the assigned professional has no usa...  | 0.05s |

- ✓ it refuses the generation when the assigned professional has no usa... 0.05s
- ✓ it counts assignments, not pendencies, in the professional refusal 0.04s
- ✓ it re-evaluates the professional block inside the job (TOCTOU) 0.05s
- ✓ it refuses reference months outside 1 to 12 (CA08/D03) with dataset... 0.03s
- ✓ it refuses reference months outside 1 to 12 (CA08/D03) with dataset... 0.03s
- ✓ it refuses reference months outside 1 to 12 (CA08/D03) with dataset... 0.03s
- ✓ it says the remittance only accepts months 1 to 12 (CA08b) 0.03s
- ✓ it still accepts month 12, the last valid one (CA08/D03) 0.03s
- ✓ it also refuses month 13 in the pre-check (R4) 0.03s
- ✓ it lets the tenant Operacional list, open and download – never gene... 1.52s
- ✓ it downloads with the suggested name by default and honours the cho... 0.06s
- ✓ it exposes the suggested file name in the resource (RN09) 0.04s
- ✓ it neutralises path traversal in the download name (CA13) 0.04s
- ✓ it never lets CRLF reach the Content-Disposition header (CA13) 0.04s
- ✓ it falls back to the suggested name when the chosen one is unusable... 0.04s
- ✓ it falls back to the suggested name when the chosen one is unusable... 0.04s
- ✓ it caps an oversized chosen name instead of failing (CA13b) 0.03s
- ✓ it ignores a non-string file\_name instead of failing (CA13b) 0.04s

#### PASS Tests\Feature\Api\SiapRemittancePreCheckTest

- ✓ it separates the blocking identifier pendency from the per-layout o... 0.07s
- ✓ it states that the identifier pendency blocks the entire remittance... 0.03s
- ✓ it still lists every layout while the remittance is blocked (CA06) 0.03s
- ✓ it marks per-layout pendencies as non blocking 0.03s
- ✓ it reports a required field that has no source in the system 0.03s
- ✓ it does not persist anything during the pre-check 0.03s
- ✓ it releases the generation when the identifier is valid 0.03s
- ✓ it counts records only from the active tenant 0.03s
- ✓ it names the entity whose service agreement was never informed (CA0... 0.04s
- ✓ it shows the incomplete entity pendency in the blocking zone AND in... 0.04s
- ✓ it counts the promoted entity pendency only once (CA12b) 0.03s
- ✓ it keeps record\_incomplete and domain\_unmapped apart after the prom... 0.04s
- ✓ it carries the entity legal name as subject\_label but never the CNP... 0.04s
- ✓ it drops the pendency as soon as the municipality informs the value... 0.04s
- ✓ it turns a contract modality outside the SIAP scale into a pendency... 0.04s
- ✓ it stops reporting EntidadeSocial as a layout without data source 0.04s
- ✓ it shows the incomplete unit pendency in the blocking zone AND in t... 0.03s
- ✓ it counts the promoted pendency only once (D08b) 0.03s
- ✓ it sends the unmapped unit classification to the Global Panel (CA08... 0.05s
- ✓ it names the unit without postal code by subject\_label, never by ad... 0.04s
- ✓ it keeps the CARDUG pendency blocking alongside the unit ones (não-... 0.03s
- ✓ it releases the pre-check as soon as every unit is complete (happy... 0.04s
- ✓ it rejects an invalid reference month 0.03s
- ✓ it refuses the accounting references 13 and 14 since D03 (HU #10531... 0.03s
- ✓ it refuses the accounting references 13 and 14 since D03 (HU #10531... 0.04s
- ✓ it reports the inventory contradiction without blocking the generat... 0.04s
- ✓ it evaluates the contradiction over the consolidated value, not per... 0.04s
- ✓ it emits one informative pendency per consolidated pair, not per pu... 0.04s
- ✓ it does not turn the layout partial because of an informative pende... 0.04s
- ✓ it counts the informative pendency apart from the blocking and layo... 0.04s
- ✓ it still marks the layout partial for a pendency that removes a rec... 0.04s
- ✓ it shows the equipment code pendency in the blocking zone AND in th... 0.04s
- ✓ it blocks the pre-check for a non numeric equipment code as well (C... 0.04s
- ✓ it names the offending code and the Global Panel in the equipment p... 0.04s
- ✓ it counts the promoted equipment pendency only once 0.03s
- ✓ it keeps the informative pendency out of the blocking zone (D05) 0.04s
- ✓ it still releases the generation when only the inventory is contrad... 0.04s
- ✓ it shows the structure code pendency in the blocking zone AND in th... 0.04s
- ✓ it blocks the pre-check for a non numeric structure code as well (C... 0.04s
- ✓ it offers the two ways out in the structure pendency (CA03c) 0.04s
- ✓ it points the structure block to the global support register (CA08) 0.04s
- ✓ it does not raise a pendency for an unlinked structure outside Tabl... 0.04s

- ✓ it counts the promoted structure pendency only once (CA07) 0.03s
- ✓ it keeps the equipment pendencies untouched by the structure block... 0.04s
- ✓ it stops reporting ProfissionalSocial as a header only layout (HU #... 0.04s
- ✓ it carries the professional name as subject\_label but never CPF or... 0.04s
- ✓ it names the assignment without CPF by uuid and by subject\_label (D... 0.04s
- ✓ it shows the professional pendency in the blocking zone AND in the... 0.04s
- ✓ it points the professional block to the tenant own register 0.05s
- ✓ it warns about the payroll cross reference without blocking (CA09) 0.04s
- ✓ it does not warn about the payroll when the layout has no line (CA0... 0.04s
- ✓ it counts the professionals that exist only in the parallel registr... 0.05s
- ✓ it never carries the parallel professionals identity into the pende... 0.04s
- ✓ it does not count a professional who exists in both registries (CA1... 0.06s
- ✓ it releases the generation when every record is complete (CA01 da #... 0.05s
- ✓ it names the unit without MDS number by its own name (CA02/RN03) 0.04s
- ✓ it keeps the CARDUG pendency without subject\_label and outside the... 0.04s
- ✓ it marks the unmapped domain code resolution as global, without a t... 0.04s
- ✓ it keeps the generation available when the only pendency is informa... 0.04s
- ✓ it drops only the fixed pendency on the next pre-check (CA07/RN08) 0.05s
- ✓ it changes nothing and logs nothing while reporting 12 incomplete r... 0.07s
- ✓ it never leaks another tenant records or labels into the pre-check... 0.04s
- ✓ it lets the tenant Operacional run the pre-check without unlocking... 1.49s
- ✓ it persists the pendency by subject\_uuid only, never by name (CA11/... 0.12s
- ✓ it keeps the name out of the 422 payload, the activity log and the... 0.05s
- ✓ it carries the subject\_uuid inside the resolution for the three ten... 0.05s
- ✓ it resolves the professional shortcut to the professional, not to t... 0.05s
- ✓ it serves the same correction shortcut in the per-layout zone (CA03... 0.04s
- ✓ it does not offer a shortcut for pendencies with no source registry... 0.03s
- ✓ it returns a resolution uuid that the professional detail endpoint... 0.05s
- ✓ it falls back to the assignment uuid when the target cannot be reso... 0.04s

#### PASS Tests\Feature\Api\SocialEntityControllerTest

- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('cne... 0.07s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('leg... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('cnp... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('hea... 0.04s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('ema... 0.04s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('add... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('soc... 0.04s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('loc... 0.04s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('sua... 0.04s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('con... 0.04s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('has... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('pro... 0.03s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('exe... 0.04s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('has... 0.04s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('con... 0.03s

#### PASS Tests\Feature\Api\TenantTceParameterControllerTest

- ✓ it saves the TCE parameters without the identifier and warns about... 0.04s

#### PASS Tests\Feature\Api\TenantTceParameterSiapReadinessTest

- ✓ it does not block other modules when the identifier is missing (RN1... 0.04s
- ✓ it reports readiness as true once the identifier is in the TCE-AL f... 0.03s
- ✓ it reports readiness as false for a legacy value outside the TCE-AL... 0.03s

#### PASS Tests\Feature\Seeders\LocalDevSeederTest

- ✓ it leaves the scenario complete enough for the SIAP remittance to a... 1.29s

Tests: 277 passed (1448 assertions)

Duration: 17.46s

