

Relatório de Critérios de Aceite — HU #10530 · Conferência prévia de conformidade SIAP

US-SIAP-02 · Épico HU-SIAP-AS · O município vê quais registros e campos impedem a remessa, pelo nome, com atalho para corrigir

Gerado em: 17/08/2026

Branch (meta-repo): feature/10530-conferencia-previa-conformidade-siap

Commits api/: 4317730 (etapa 01) · fdb1617 (etapa 02b) · f0cac17 (residual Zona B)

Ambiente: API Sail :8000 · PostgreSQL :4000 · client Vite :5175 (o :5174 servia o admin — conferido pelo processo) · E2ESeeder

Suíte client: npm run test:run — 183 arquivos, 1429 testes, verdes (vitest-10530.txt)

LGPLD: dados FABRICADOS; nome → 'Maria S. L.' e CPF → 999.***.***-99 em todo artefato versionado

Capturas anexadas em: 17/08/2026 — client :5175 dirigido via playwright-cli, tenant E2E, cada imagem conferida individualmente quanto a PII

Spec (contrato): .planning/specs/10530-conferencia-previa-conformidade-siap.md

Commits client/: 8abc773 (etapa 02) · 46221dc (etapa 02b) · 733bb67 (residual Zona B)

Suíte api: pest --filter=Siap — 245 testes, 1343 asserções, verdes (pest-10530.txt); suíte cheia 3398 passed / 26 skipped

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest + harness de payloads

Resumo

Onze critérios de aceite (CA01–CA11, mais os desdobramentos CA03b e CA06b) demonstrados em três camadas: payloads reais do pre-check (payloads/*.json, gerados por harness Pest com mascaramento na gravação), suíte automatizada (245 testes Siap na api + 1429 no client, incluindo os testes dedicados de cada CA) e capturas do client dirigido no navegador para as zonas visíveis. A HU fechou três lacunas (RN03 subject_label, RN04 atalho completo, RN10 Operacional) e corrigiu dois defeitos no caminho: o cartão da pendência de profissional que apontava os Parâmetros TCE/AL (bug §1.2 da spec, o 'antes' está no dossiê da #10529) e o 404 do atalho — inclusive o residual da Zona B, onde o mesmo 404 sobrevivia na lista por leiaute (commits f0cac17 + 733bb67). O follow-up aberto pela #10529 sobre o SiapBlockingIssueCallout está FECHADO.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Conferência sem pendências — geração liberada	ATENDIDO · automatizado
CA02	Pendência impeditiva com o NOME da unidade e o campo (RN03 — a lacuna central)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA03	Atalho leva à FICHA da entidade, não à listagem (D05)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA03b	Atalho da pendência de profissional — o bug §1.2 corrigido em TRÊS camadas	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA04	Pendência de organização (CARDUG) em destaque, separada — e as demais completas	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA05	Código de domínio sem correspondência → Painei Global, sem atalho de tenant	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA06	Pendência informativa não bloqueia (aviso da Folha de Pagamento)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA06b	Vínculo de prestação de serviço vazio é impeditivo (US-SIAP-08)	ATENDIDO · automatizado
CA07	Correção some na conferência seguinte (RN08 — sem materialização)	ATENDIDO · automatizado
CA08	A conferência não altera cadastro nenhum (RN07 — leitura pura)	ATENDIDO · automatizado
CA09	Isolamento entre municípios	ATENDIDO · automatizado
CA10	Operacional consulta a conferência e NÃO vê a ação de gerar (RN10) — com nota sobre o acesso ao histórico	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA11	LGPD: o nome não é persistido (D03) — schema E linha gravada	ATENDIDO · automatizado

CA01 — Conferência sem pendências — geração liberada ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Master, o CARDUG está informado com 6 dígitos E todos os registros de 08/2026 têm os campos obrigatórios preenchidos, quando eu solicitar a conferência de 08/2026, então blocking.can_generate é true, blocking.pendencies é vazio e a ação de gerar a remessa fica disponível.

Como foi testado: Harness Pest semeia CARDUG 004821, unidade e entidade completas e chama GET /siap-remittances/pre-check?exercise=2026&reference_month=8. Payload íntegro em payloads/CA01-happy-path.json. Teste dedicado: *releases the generation when every record is complete (CA01 da #10530)*.

Resultado observado:

- blocking.can_generate = true e blocking.pendencies = [] no payload capturado.
- A disponibilidade da ação de gerar na UI é o gate por siap-remittances.store já coberto no CA10 (mesmo mecanismo, visão do Master nos testes de RemessasSiapPage).

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA02 — Pendência impeditiva com o NOME da unidade e o campo (RN03 — a lacuna central)

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a unidade 'CRAS Centro' está sem número MDS, quando eu solicitar a conferência de 08/2026, então a pendência aparece em layouts[UnidadeSocial].dependencies, subject_label é 'CRAS Centro', field_name é 'NumeroMDS', blocks_entire_remittance é true e blocking.can_generate é false.

Como foi testado: Payload em payloads/CA02-unidade-sem-mds.json: a mesma pendência aparece na zona de bloqueio E na lista do leiaute (promoção D08 da #10370), com subject_label nas duas visões. No navegador, a conferência exibe 'Registro: CRAS Centro · Campo: NumeroMDS' no cartão. Testes: *names the unit without MDS number by its own name (CA02/RN03)*.

Resultado observado:

- subject_label = 'CRAS Centro' + field_name = 'NumeroMDS' nas duas zonas; can_generate = false.
- O rótulo é DERIVADO na resposta (resolver em lote, 1 query por subject_type — testes R2) e nunca persistido (ver CA11).



Esta unidade socioassistencial está sem NumeroMDS, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro da unidade: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.

Bloqueia os 11 arquivos

Registro: CRAS Centro · Campo: NumeroMDS

As unidades socioassistenciais são a base do capítulo: o número MDS de cada uma liga os demais leiautes, e o Tribunal recusa os arquivos dependentes se a unidade não constar.

[Abrir o cadastro da unidade](#) →

CA02-pendencia-nomeada-cras-centro.png

- ❗ Esta unidade socioassistencial está sem NumeroMDS, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro da unidade: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.

Bloqueia os 11 arquivos

Registro: CRAS Centro · Campo: NumeroMDS

As unidades socioassistenciais são a base do capítulo: o número MDS de cada uma liga os demais leiautes, e o Tribunal recusa os arquivos dependentes se a unidade não constar.

[Abrir o cadastro da unidade](#) →

- ❗ A classificação desta unidade (ClassificacaoUnidadeSocial) não corresponde a nenhum tipo previsto pelo SIAP. O ajuste é feito no cadastro de apoio de tipos de unidade, no Painel de Administração Global. Enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.

Bloqueia os 11 arquivos

Registro: CRAS Vila Aurora · Campo: ClassificacaoUnidadeSocial

A classificação da unidade precisa corresponder à escala do SIAP. O ajuste é no cadastro de apoio de tipos de unidade, no Painel de Administração Global.

Este ajuste é feito em cadastro de apoio global e não está ao alcance do município: acione o administrador da plataforma.

- ❗ Esta entidade socioassistencial está sem Email, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro da entidade: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.

Bloqueia os 11 arquivos

Registro: Instituto Esperança · Campo: Email

As entidades socioassistenciais compõem o leiaute EntidadeSocial, que o Tribunal usa para cruzar recurso repassado com serviço prestado.

[Abrir o cadastro da entidade](#) →

- ❗ Esta lotação de profissional está sem Matrícula utilizável, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro do profissional municipal — está ao alcance do próprio município: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.

Bloqueia os 11 arquivos

Registro: Maria S. L. · Campo: Matrícula

A matrícula e o CPF identificam o profissional perante o Tribunal: fora do formato exigido, equivalem a dado ausente e a remessa inteira é recusada. A correção é no cadastro de Profissionais Municipais, do próprio município.

[Abrir o cadastro do profissional](#) →

zona-bloqueio-quatro-cartoes.png

CA03 — Atalho leva à FICHA da entidade, não à listagem (D05)

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que existe pendência impeditiva na entidade 'Instituto Esperança' por falta de e-mail, quando eu acionar o atalho da pendência, então sou levado à ficha DESSA entidade (social-entities-detail, param = subject_uuid) e não à listagem de entidades.

Como foi testado: Payload em payloads/CA03-entidade-sem-email.json: resolution = {scope: tenant, resource: social-entities, subject_uuid: uuid-da-entidade}. O SiapPendencyLink monta social-entities-detail com esse uuid (mapa DETAIL_ROUTES). Testes: CA03 (D05): leva à ficha DESSA entidade, não à listagem (client) + carries the subject_uuid inside the resolution (RN04) (api).

Resultado observado:

- resolution.subject_uuid = uuid da própria entidade; o teste do client afirma data-to com social-entities-detail + uuid e not.toContain('social-entities-list').
- No navegador, o clique no atalho abre a ficha da entidade pendente.

⚠ Esta entidade socioassistencial está sem Email, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro da entidade: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.

Bloqueia os 11 arquivos

Registro: Instituto Esperança · Campo: Email

As entidades socioassistenciais compõem o leiaute EntidadeSocial, que o Tribunal usa para cruzar recurso repassado com serviço prestado.

[Abrir o cadastro da entidade →](#)

CA03-cartao-atalho-entidade.png

The screenshot displays the SiG SUAS interface. On the left is a sidebar menu with categories: PRINCIPAL (Início, Georreferenciamento), BUSCA (Famílias, Qualificação Territorial), CADASTROS (Profissionais, Unidades Socioassistenciais, Entidades Socioassistenciais), IMPORTAÇÕES (Cadastro Único (MDS)), PRESTAÇÃO DE CONTAS (Remessas SIAP), CONFIGURAÇÕES (Organização, Documentos Legais), and SOBRE (Histórico de versões). The main content area shows the profile of 'Instituto Esperança' with the subtitle 'Visualização da organização da rede socioassistencial conveniada'. A 'Voltar' button is in the top right. The profile is divided into three sections: 1. 'Identificação' containing fields for 'NÚMERO CNEAS' (9876543210987), 'E-MAIL' (empty), 'NOME DA ENTIDADE SOCIAL' (Instituto Esperança), 'CNPJ' (22333444000172), 'CNPJ MATRIZ' (empty), 'DATA DA FUNDAÇÃO' (empty), and 'DATA DE ENCERRAMENTO' (10/03/2026). 2. 'Tipificação SUAS' containing 'SITUAÇÃO DA ENTIDADE' (Extinta), 'TIPO DE LOCALIZAÇÃO' (Urbano), 'PARTICIPAÇÃO SUAS' (Rede pública), and 'MODALIDADE' (Sem Vínculo). 3. 'Convênio e Operação' containing 'PARCERIA COM PODER PÚBLICO' (empty) and 'BENEFÍCIO EVENTUAL' (empty). The version 'Versão 1.1.0' is at the bottom right.

CA03-ficha-entidade-aberta.png

CA03b — Atalho da pendência de profissional — o bug §1.2 corrigido em TRÊS camadas

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que existe pendência impeditiva de matrícula em profissional municipal, quando a conferência for exibida, então o cartão oferece atalho para professionals-municipais-detail e NÃO exibe 'Solicite a correção nos Parâmetros TCE/AL'.

Como foi testado: TRÊS camadas de evidência, uma por commit: **(1)** o cartão aponta o cadastro certo — `resolution.resource = tenant-professionals` com redação própria, sem o texto do CARDUG (client 8abc773); **(2)** a ficha realmente ABRE — `resolution.subject_uuid` é o uuid do PROFISSIONAL, e `GET /professionals/{uuid}` responde 200, enquanto o uuid da LOTAÇÃO (o `subject_uuid` da pendência) responde 404 (api fdb1617); **(3)** o MESMO atalho funciona na Zona B — a lista por leiaute serve `resolution` idêntico ao da zona de bloqueio (api f0cac17 + client 733bb67, o residual da 02b). Payload com as três provas em `payloads/CA03b-atalho-profissional.json`. O 'antes' do bug está preservado no dossiê da #10529 (primeira imagem abaixo): o cartão da pendência de matrícula mandava o município aos Parâmetros TCE/AL.

Resultado observado:

- Camada 1 — `resolution.resource = tenant-professionals`; teste do client afirma a AUSÊNCIA de `blocking_ask_master` no cartão.
- Camada 2 — `GET professionals/{resolution.subject_uuid}` → 200 (data.uuid do profissional); `GET professionals/{subject_uuid da lotação}` → 404, mantido como prova negativa.
- Camada 3 — `pendencia_zona_leiaute.resolution === pendencia_zona_bloqueio.resolution` no payload; captura do atalho na própria Zona B.
- Follow-up da #10529 sobre o `SiapBlockingIssueCallout`: FECHADO.

SiG SUAS Associação Interfederativa de Municípios do Rio de Janeiro

Inicio / Prestação de Contas / Remessas SIAP

Esta lotação de profissional está sem Matrícula utilizável, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro do profissional municipal — está ao alcance do próprio município: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.

Gerar remessa

Remessas SIAP
Prestação de contas da Assistência Social ao TCE-AL

Exercício: 2026 Mês de referência: 08 - Agosto

Conferência prévia
O que impede ou reduz a remessa deste período

IMPEDIMENTOS QUE BLOQUEIAM TODA A REMESSA

⚠ Esta lotação de profissional está sem Matrícula utilizável, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro do profissional municipal — está ao alcance do próprio município: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.

Bloqueia os 11 arquivos

Enquanto este impedimento existir, nenhum dos 11 leiautes pode ser gerado.

Somente o Master da organização pode informar este código. Solicite a correção nos Parâmetros TCE/AL.

PENDÊNCIAS POR LEIAUTE
Estas pendências serão reavaliadas depois que o impedimento acima for resolvido.

⚠ **ProfissionalSocial** - Somente cabeçalho
Esta lotação de profissional está sem Matrícula utilizável, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro do profissional municipal — está ao alcance do próprio município: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.

⚠ **RegistrosUnidade** - Somente cabeçalho
Este leiaute depende de um módulo de atendimento que ainda não existe no sistema.

⚠ **NovasFamílias** - Somente cabeçalho

Versão 1.1.0

CA08-recusa-da-geracao.png

ⓘ Esta lotação de profissional está sem Matrícula utilizável, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro do profissional municipal — está ao alcance do próprio município: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.

Bloqueia os 11 arquivos

Registro: Maria S. L. · Campo: Matrícula

A matrícula e o CPF identificam o profissional perante o Tribunal: fora do formato exigido, equivalem a dado ausente e a remessa inteira é recusada. A correção é no cadastro de Profissionais Municipais, do próprio município.

[Abrir o cadastro do profissional](#) →

CA03b-depois-cartao-profissional.png

⚠ ProfissionalSocial · Parcial

Maria S. L. — Esta lotação de profissional está sem Matrícula utilizável, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro do profissional municipal — está ao alcance do próprio município: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada. [Abrir o cadastro do profissional](#) →

CA03b-zona-b-atalho-profissional.png



INICIAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE DO SUS

<

Início / Profissionais / Visualizar

EC

PRINCIPAL

Início

Georreferenciamento

BUSCA

Famílias

Qualificação Territorial

CADASTROS

Profissionais

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

Cadastro Único (MDS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Visualizar profissional

Dados de cadastro e vínculo funcional - somente leitura

ML

Maria S. L.

Ativo

Matrícula

Cadastrado em 17/08/2026

Identificação e vínculo

Dados pessoais, contato e vínculo funcional do profissional

Identificação

Dados pessoais do profissional resolvidos pelo CPF na base.

CPF935.***.***-80

NOME COMPLETOMaria S. L.

NOME DA MÃE—

DATA DE NASCIMENTO—

Contato e vínculo

Canais de contato e vínculo funcional do profissional.

E-MAILmaria.sl.e2e@sigsuas.test

TELEFONE—

MATRÍCULA / CONTRATO—

Endereço

Localização do profissional no município.

Nenhum endereço cadastrado.

Perfis de acesso

Permissões e unidades em que o profissional atua no sistema

0 perfis

Gerenciar

Nenhum perfil de acesso vinculado.

Versão 1.1.0

CA03b-depois-ficha-profissional-aberta.png

CA04 — Pendência de organização (CARDUG) em destaque, separada — e as demais completas

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o CARDUG não está informado, quando eu solicitar a conferência de qualquer referência, então a pendência sai em blocking.pendencies, fora de layouts, blocks_entire_remittance é true e as pendências por leiaute continuam sendo devolvidas completas.

Como foi testado: Payload em payloads/CA04-cardug-ausente.json: kind cardug_identifier_missing só em blocking.pendencies (nenhum layout o contém — separação estrutural da #10367), sem sujeito (subject_label: null), e a unidade sem MDS segue listada no leiaute dela. Teste: *keeps the CARDUG pendency without subject_label and outside the layouts (CA04)*.

Resultado observado:

- Pendência de organização fora de layouts, blocks_entire_remittance = true.
- As pendências por leiaute continuam completas, com os rótulos delas.

CA04-cardug-em-destaque.png

CA05 — Código de domínio sem correspondência → Paine Global, sem atalho de tenant

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que uma unidade tem tipo cujo código não corresponde a nenhuma classificação do Manual, quando eu solicitar a conferência, então há pendência de domínio indicando a unidade e 'Classificação da Unidade Social', resolution.scope é 'global' e a orientação aponta o Paine de Administração Global, sem atalho.

Como foi testado: Payload em payloads/CA05-domínio-fora-escala.json: unidade com tipo de código 888 (fora da escala) → pendência message_key = unit_type_unmapped, campo ClassificacaoUnidadeSocial, resolution.scope = global e a mensagem pt-BR citando o Paine de Administração Global. Nota de contrato: no leiaute UnidadeSocial o kind segue record_incomplete; a natureza 'domínio sem correspondência' é expressa pelo message_key e pelo escopo global (contrato validado na etapa 01). Teste: *marks the unmapped domain code resolution as global, without a tenant shortcut (CA05).*

Resultado observado:

- resolution.scope = global e resolution sem rota de tenant — o SiapPendencyLink não renderiza atalho, exibe a orientação de acionar o Admin da plataforma.
- Mensagem pt-BR: aponta o Paine de Administração Global.

ⓘ A classificação desta unidade (ClassificacaoUnidadeSocial) não corresponde a nenhum tipo previsto pelo SIAP. O ajuste é feito no cadastro de apoio de tipos de unidade, no Paine de Administração Global. Enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.

Bloqueia os 11 arquivos

Registro: CRAS Vila Aurora · Campo: ClassificacaoUnidadeSocial

A classificação da unidade precisa corresponder à escala do SIAP. O ajuste é no cadastro de apoio de tipos de unidade, no Paine de Administração Global.

Este ajuste é feito em cadastro de apoio global e não está ao alcance do município: acione o administrador da plataforma.

CA05-domínio-sem-atalho-paine-global.png

CA06 — Pendência informativa não bloqueia (aviso da Folha de Pagamento)

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a única pendência de 08/2026 é o aviso da Folha de Pagamento, quando eu solicitar a conferência, então scope é 'informative' e blocking.can_generate é true.

Como foi testado: Payload em payloads/CA06-informativa-folha.json: profissional completo lotado → única pendência é payroll_cross_reference (informativa, sem sujeito) e can_generate = true.
Teste: keeps the generation available when the only pendency is informative (CA06 da #10530).

Resultado observado:

- scope = informative, subject_label = null (aviso sobre a REMESSA, não sobre um registro).
- can_generate permanece true, blocking.pendencies vazio.



PRINCIPAL

Início

Georreferenciamento

BUSCA

Famílias

Qualificação Territorial

CADASTROS

Profissionais

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

Cadastro Único (MDS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Remessas SIAP

Prestação de contas da Assistência Social ao TCE-AL

Exercicio

2026

Mês de referência

08 — Agosto

Conferência prévia

O que impede ou reduz a remessa deste período

PENDÊNCIAS POR LEIAUTE

RegistrosUnidade · Somente cabeçalho

Este leiaute depende de um módulo de atendimento que ainda não existe no sistema.

NovasFamílias · Somente cabeçalho

Este leiaute depende de um módulo de atendimento que ainda não existe no sistema.

SCFV · Somente cabeçalho

Este leiaute depende de um módulo de atendimento que ainda não existe no sistema.

CapacidadeDivulgacao · Somente cabeçalho

Este leiaute depende de um módulo de atendimento que ainda não existe no sistema.

UsuarioRede · Somente cabeçalho

O campo NIS é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.
O campo ValorRenda é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.
O campo Alfabetizado é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.
O campo SituacaoEscolar é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.
O campo DoencaGrave é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.

Versão 1.1.0

CA06-informativa-nao-bloqueia.png

INCONSISTÊNCIAS APENAS INFORMATIVAS

Não impedem a remessa e não retiram dado do arquivo: o registro continua saindo com os valores cadastrados. Revise o cadastro quando puder.

EquipamentoUnidade · Completo

Apenas aviso

CRAS Centro — Esta unidade tem mais equipamentos em uso (QuantidadeUso) do que o total informado para o equipamento 2 da tabela do SIAP. O registro continua saindo na remessa com os valores cadastrados; revise o inventário da unidade.

ProfissionalSocial · Completo

Apenas aviso

O TCE-AL só aceita o leiaute ProfissionalSocial se os CPFs e as matrículas informados também constarem da remessa de Folha de Pagamento (leiautes Servidor e Vínculo), produzida fora do SigSUAS. Não é uma inconsistência do seu cadastro — é a natureza do cruzamento: a geração da remessa permanece disponível.
Profissionais com lotação vigente no período que existem apenas no cadastro de Profissionais do prontuário: 3. Esse cadastro não guarda matrícula, então eles não serão informados neste leiaute — para entrarem na remessa, cadastre-os em Profissionais Municipais. A geração da remessa permanece disponível. (3 registros afetados)

CA06-zona-informativa-apenas-aviso.png

CA06b — Vínculo de prestação de serviço vazio é impeditivo (US-SIAP-08)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que 'Instituto Esperança' está com o vínculo de prestação de serviço vazio, quando eu solicitar a conferência de 08/2026, então a pendência aparece em `layouts[EntidadeSocial].dependencies` e é impeditiva.

Como foi testado: Payload em `payloads/CA06b-entidade-sem-vinculo.json` (mesmo tenant do CA06 — o contraste informativa x impeditiva no mesmo cenário): entidade com `has_active_service_agreement = null` → pendência `SituacaoUnidade` no leiaute `EntidadeSocial` E na zona de bloqueio, `can_generate` vira `false`. Teste: *names the entity whose service agreement was never informed*.

Resultado observado:

- Pendência em `layouts[EntidadeSocial].dependencies` com `scope blocking` e `subject_label = 'Instituto Esperanca'`.
- R5 da spec segue de pé: a US-SIAP-08 deixou o campo vazio em toda a base — o CA06b torna a lacuna visível antes do TCE.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA07 — Correção some na conferência seguinte (RN08 — sem materialização)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que corriji o número MDS de 'CRAS Centro', quando eu solicitar a conferência da mesma referência, então aquela pendência não aparece e as demais continuam listadas.

Como foi testado: Payload duplo em `payloads/CA07-antes-depois-da-correcao.json`: ANTES, CRAS Centro e CRAS Ponta Verde pendentes; corrigido o `NumeroMDS` do CRAS Centro, a conferência SEGUINTE da mesma referência não o lista — e o CRAS Ponta Verde permanece. Teste: *drops only the fixed pendency on the next pre-check (CA07/RN08)*. Qualquer cache do resultado quebraria os dois.

Resultado observado:

- Antes: 2 pendências; depois: só a não corrigida — resultado calculado a cada chamada.
- Nada foi materializado entre as duas chamadas (ver CA08).

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA08 — A conferência não altera cadastro nenhum (RN07 — leitura pura)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que existem 12 registros com campo obrigatório em falta, quando eu solicitar a conferência, então nenhum registro é alterado, excluído ou preenchido e `activity_log` não registra modificação decorrente da conferência.

Como foi testado: Evidência em `payloads/CA08-leitura-pura.json`: 12 unidades incompletas reportadas; atributos de TODAS idênticos antes/depois (comparação registro a registro), `activity_log` com a MESMA contagem, zero linhas em `siap_remittances/siap_remittance_pendencies`. Teste: *changes nothing and logs nothing while reporting 12 incomplete records (CA08/RN07)*.

Resultado observado:

- `registros_intactos = true`; `activity_log` antes = depois; nenhuma tabela de remessa tocada.
- A resolução de rótulos em lote (D02) também não gera trilha — coberto pelo mesmo teste.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA09 — Isolamento entre municípios

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou usuário do município A, quando eu solicitar a conferência, então só unidades, entidades e profissionais de A são considerados.

Como foi testado: Evidência em `payloads/CA09-isolamento.json`: municípios A e B semeados, ambos com unidade pendente; a conferência de A lista o CRAS Centro e o payload NÃO contém nem o `uuid` nem o nome da unidade de B (busca literal sobre a resposta crua). A D02 exigiu ir além do isolamento de REGISTROS: o resolver de rótulos também é escopado — o nome do vizinho não vaza pela resolução em lote. Testes: *never leaks another tenant records or labels into the pre-check (CA09)* + suíte `tests/Feature/TenantIsolation`.

Resultado observado:

- `payload_contem_uuid_da_unidade_vizinha = false`; `payload_contem_nome_da_unidade_vizinha = false`.
- Defesa em profundidade: `BelongsToTenant (Global Scope)` + `EnsureTenantScope` + resolver escopado.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA10 — Operacional consulta a conferência e NÃO vê a ação de gerar (RN10)

— com nota sobre o acesso ao histórico **ATENDIDO · navegador + automatizado**

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant, quando eu solicitar a conferência, então recebo 200 com o mesmo payload do Master e a ação de gerar a remessa NÃO fica disponível para mim.

Como foi testado: Payload em `payloads/CA10-operacional.json`: autenticado como `CLIENT_OPERADOR`, o pre-check responde 200 com a MESMA estrutura (`subject_label` incluso). O papel tem `siap-remittances.pre-check` (mecanismo `OPERATOR_GRANTED_PERMISSIONS` da etapa 01) e NÃO tem `store` nem `index`. No client, o gate da rota virou `OR (index OU pre-check, etapa 02b)` — o Operacional alcança a tela, vê o painel e o seletor de período, sem o botão de gerar e sem o histórico. No navegador: login como operador (CPF de teste 390.***.***-05) e captura da tela sem a ação. Testes: *lets the tenant Operacional run the pre-check without unlocking the generation (CA10/RN10) (api) + CA10/CA10b* em `RemessasSiapPage.test.ts` e `guards.test.ts` (client).

Resultado observado:

- HTTP 200 com payload completo; o Operacional consulta a conferência normalmente e NÃO recebe a ação de gerar a remessa — que é o que a RN10 desta HU determina e o que o critério afirma.
- Na tela: painel da conferência presente e ação de gerar ausente.
- SUPERADO EM PARTE, POR DECISÃO POSTERIOR: esta entrega também negava ao Operacional o acesso ao HISTÓRICO de remessas (`index = false`, tabela não montada), por supor que consultar o histórico fosse ato de gestão. A HU seguinte (US-SIAP-01 / #10531) decidiu o contrário e ampliou o acesso do Operacional para consultar o histórico e baixar os pacotes já gerados. Conferido no ambiente em 18/08/2026: o Operacional hoje tem consulta, detalhe e download; apenas a GERAÇÃO segue exclusiva do Master.
- O que o critério desta HU exige continua valendo integralmente: o Operacional confere e não gera.

The screenshot displays the 'Remessas SIAP' interface within the SIGSUAS system. The left sidebar contains navigation links: PRINCIPAL (Início), BUSCA (Famílias), CADASTROS (Unidades Socioassistenciais, Entidades Socioassistenciais), CONFIGURAÇÕES (Organização, Documentos Legais), and SOBRE (Histórico de versões). The main content area is titled 'Remessas SIAP' and 'Prestação de contas da Assistência Social ao TCE-AL'. It features filters for 'Exercício' (2026) and 'Mês de referência' (08 - Agosto). Below these, a 'Conferência prévia' section indicates that the previous conference is pending. A red banner titled 'IMPEDIMENTOS QUE BLOQUEIAM TODA A REMESSA' lists three errors: 1) 'Esta unidade socioassistencial está sem NumeroMDS, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro da unidade: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.' with a 'Bloqueia os 11 arquivos' tag and a link to 'Abrir o cadastro da unidade'. 2) 'A classificação desta unidade (ClassificacaoUnidadeSocial) não corresponde a nenhum tipo previsto pelo SIAP. O ajuste é feito no cadastro de apoio de tipos de unidade, no Painel de Administração Global. Enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.' with a 'Bloqueia os 11 arquivos' tag and a link to 'Abrir o cadastro da unidade'. 3) 'Esta entidade socioassistencial está sem Email, exigido pelo SIAP. Corrija o cadastro da entidade: enquanto isso, nenhuma remessa pode ser gerada.' The interface footer shows 'Versão 1.1.0' and the filename 'CA10-operacional-sem-acao-de-gerar.png'.

CA11 — LGPD: o nome não é persistido (D03) — schema E linha gravada

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a conferência apontou pendência com `subject_label` preenchido, quando a remessa for gerada, então `siap_remittance_pendencies` grava `subject_uuid` e NÃO grava o nome, e nenhum log ou exceção contém o nome.

Como foi testado: Evidência dupla em `payloads/CA11-linha-persistida-sem-nome.json`: (1) SCHEMA — a lista real de colunas de `siap_remittance_pendencies`, sem `subject_label/subject_name`; (2) LINHA — a pendência congelada pela geração, atributo a atributo: só `subject_uuid` identifica o registro, 'CRAS Centro' não aparece em nenhum campo. Complemento D04 em `payloads/D04-nome-fora-de-log-e-422.json`: a recusa 422 informa QUANTIDADE (nunca identidade), `activity_log` sem linha nova e nenhuma mensagem de log de aplicação (listener `MessageLogged`) carrega o nome. Testes: *persists the pendency by subject_uuid only, never by name (CA11/D03) + keeps the name out of the 422 payload, the activity log and the app log (D04).*

Resultado observado:

- Schema sem coluna de nome (a tentação de espelhar o payload é o erro que a D03 impede).
- `linha_contem_nome` = false; `recusa_contem_nome` = false; `log_contem_nome` = false; `activity_log` antes = depois.
- O nome vive SÓ no payload de leitura efêmero do pre-check — exatamente o desenho D02+D03+D04.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Observações e ressalvas

Uma afirmação deste dossiê foi superada por decisão posterior — e é bom que tenha sido

A cobertura extra do CA10 registrava que o perfil Operacional também **não** enxergava o histórico de remessas já geradas. Aquela era a leitura desta entrega: consultar o histórico pareceu ato de gestão.

A história seguinte do épico decidiu o oposto e **ampliou o acesso do Operacional**, que hoje consulta o histórico e baixa os pacotes já gerados. Conferido no ambiente em 18/08/2026. A geração da remessa segue exclusiva do Master.

Isso **não afeta nenhum critério deste chamado**: o que se pediu aqui é que o Operacional consultasse a conferência e não visse a ação de gerar, e isso continua valendo. O registro fica para que a leitura do dossiê não induza a erro sobre o que vale hoje.

Esta é a entrega que corrigiu o que os dossiês anteriores reportaram

Vários dossiês do épico registraram, como achado, que a conferência prévia não identificava o registro pendente e que o cartão de impedimento oferecia orientação e atalho de outra pendência — em um caso, mandando o operador ao cadastro errado.

Foi esta entrega que fechou essas lacunas: a conferência passou a identificar o registro pelo nome com que o usuário o reconhece, e cada pendência passou a apontar o caminho de correção do próprio recurso. Por isso as evidências de tela das histórias anteriores precisaram ser recapturadas — elas retratavam o comportamento de antes desta correção.

Anexo — Cobertura automatizada (api — pest --filter=Siap: 245 testes, 1343 asserções; suíte cheia 3398 passed / 26 skipped). Anexos adicionais: vitest-10530.txt (client, 1429 testes) e consultas-8.1-8.4.txt (dimensionamento — base local NÃO representativa).

```
PASS Tests\Unit\Services\Siap\SiapDomainMapTest
✓ it inverts Parda and Amarela between the eSUAS and SIAP scales 0.01s
✓ it keeps the race colors that coincide in both scales
✓ it returns null for a race color without counterpart
✓ it maps social unit types to the SIAP classification
✓ it refuses to translate a unit status the SIAP does not define
✓ it derives the extinction status from the end date against the exer... 0.01s
✓ it lets the derivation win over the code chosen in the lookup (D04)
✓ it turns an extinct unit without a usable end date into a pendency (D05)
✓ it ignores the end date for statuses that are not extinction
✓ it only translates the entity status that has a safe counterpart
✓ it translates the paralysed entity added by the HU #10371 (CA05d)
✓ it derives the entity extinction status from the end date against the exercise (RN08)
✓ it turns an extinct entity without a usable end date into a pendency (D08)
✓ it keeps the four original cadastral statuses out of the SIAP scale (CA05e / D03)
✓ it ignores the end date for the entity in activity
✓ it collapses the four SUAS participation types into the three of SIAP
✓ it maps the contract modality to the SIAP scale (HU #10369 / D06)
✓ it refuses to translate a contract modality outside the SIAP scale
✓ it maps kinship to the family position scale
✓ it leaves the ambiguous education level unmapped
✓ it maps booleans to the SIM/NAO pair
✓ it strips the zero padding only for the auxiliary tables
✓ it maps the 14 equipment types of the SIAP Table 35 (RN04)
✓ it refuses an equipment code outside the SIAP Table 35 (RN04)
✓ it keeps paddedCode permissive where unitEquipment is strict (D09)
✓ it maps the 21 structures of the SIAP Table 36 (RN04)
✓ it refuses a structure code outside the SIAP Table 36 (RN04)
✓ it keeps paddedCode permissive where unitStructure is strict (D04)
✓ it refuses a numeric value with a size different from the exact one
✓ it never sanitizes a non numeric value to make it fit
✓ it flags truncation instead of cutting text in silence
✓ it formats dates in ISO and decimals with two places
✓ it registers exactly the 11 layouts of the SIAP social assistance section
✓ it puts UnidadeSocial first, since 8 other layouts depend on it
✓ it names every file after its layout, as the Manual requires

PASS Tests\Unit\Siap\SiapSubjectLabelResolverTest
✓ it resolves the three tenant subject types in one query each (R2) 0.42s
✓ it dedupes repeated subject uuids before querying 0.01s
✓ it ignores an unknown subject type without breaking 0.01s
✓ it leaves an orphan uuid out of the map instead of failing 0.01s
✓ it leaves a soft deleted record out of the map 0.01s
✓ it never resolves a label that belongs to another tenant (CA09) 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\SiapRemittanceGenerationTest
✓ it refuses the generation when the identifier is missing (CA06) 0.05s
✓ it refuses the generation for a legacy identifier outside the TCE-A... 0.02s
✓ it creates the remittance and dispatches the job when the identifie... 0.03s
✓ it generates a zip with all 11 layouts, including the ones without... 0.03s
✓ it emits the service agreement and the operating status as independ... 0.04s
✓ it emits the informed service agreement as SIM (CA08b) 0.03s
```

✓ it refuses the generation when the service agreement was never info... 0.02s
✓ it emits the unit address in the Manual order, with street number a... 0.04s
✓ it brings every unit of the municipality with the seven fields of t... 0.04s
✓ it keeps the paralysed unit inside the remittance (CA02) 0.03s
✓ it emits the unit extinct within the reference exercise as 3 (CA03) 0.04s
✓ it emits the unit extinct in a previous exercise as 4 (CA04) 0.03s
✓ it lets the end date override the status code chosen in the lookup... 0.04s
✓ it turns the extinct unit without a usable end date into a blocking... 0.03s
✓ it blocks the remittance while an inactive unit has no SIAP counter... 0.02s
✓ it translates the unit classification to the SIAP domain (CA05) 0.04s
✓ it suppresses the reference point first and keeps the complement (C... 0.03s
✓ it also suppresses the complement when the reference point is not e... 0.04s
✓ it never lets the address exceed 255 characters, not even in the wo... 0.03s
✓ it delivers the layout with the header only when there is no unit (... 0.03s
✓ it contains exclusively the units of my municipality (CA11) 0.04s
✓ it leaves the soft-deleted unit out of the remittance 0.03s
✓ it records the layout outcome of a layout without movement 0.03s
✓ it re-evaluates the block inside the job (TOCTOU) 0.02s
✓ it refuses the generation when a unit has no MDS number (CA07) 0.02s
✓ it refuses the generation when the unit classification is outside t... 0.02s
✓ it refuses the generation when the unit address has no postal code... 0.02s
✓ it counts municipalities, not fields: one unit missing two values i... 0.02s
✓ it keeps the unit block with its own message alongside the new enti... 0.02s
✓ it re-evaluates the unit block inside the job (D07/TOCTOU) 0.03s
✓ it refuses a second generation while one is still running 0.02s
✓ it never lists or downloads a remittance from another tenant 0.02s
✓ it refuses the download while the remittance is not completed 0.02s
✓ it brings every entity of the municipality with the seventeen field... 0.04s
✓ it keeps the entity without foundation date and head office CNPJ in... 0.03s
✓ it emits the declared service agreement regardless of the contract... 0.04s
✓ it emits the yes or no indicators as 1 and 2 (CA04) 0.03s
✓ it emits the entity extinct within the reference exercise as 3 (CA0... 0.04s
✓ it emits the entity extinct in a previous exercise as 4 (CA05b) 0.03s
✓ it turns the extinct entity without a usable end date into a blocki... 0.03s
✓ it emits the paralysed entity as 2 (CA05d) 0.04s
✓ it keeps the cadastral statuses without a SIAP counterpart as block... 0.03s
✓ it emits the contract amount with two decimal places and a dot sepa... 0.04s
✓ it delivers the entity layout with the header only when there is no... 0.03s
✓ it contains exclusively the entities of my municipality (CA11) 0.04s
✓ it keeps the soft deleted entity out of the file (RN01 – regressão) 0.03s
✓ it emits the entity address in the Manual order, ending with the mu... 0.03s
✓ it suppresses the entity reference point first and keeps the comple... 0.04s
✓ it also suppresses the entity complement when the reference point i... 0.03s
✓ it never lets the entity address exceed 255 characters, not even in... 0.04s
✓ it refuses the generation when an entity has no CNEAS number (CA06) 0.03s
✓ it refuses the generation when an entity has no e-mail (CA07) 0.02s
✓ it refuses the generation when an entity has no contract amount (CA... 0.03s
✓ it does not block the remittance when the contract amount is zero (... 0.03s
✓ it counts entities, not fields: one entity missing two values is on... 0.02s
✓ it evaluates the CARDUG before the entity records 0.02s
✓ it re-evaluates the entity block inside the job (TOCTOU) 0.02s
✓ it generates the remittance when every entity and unit is complete 0.04s
✓ it never carries the entity name, CNPJ or e-mail into the entity bl... 0.02s
✓ it brings the inventory of every unit into the layout (CA01) 0.04s
✓ it consolidates distinct purchases of the same equipment into one r... 0.04s
✓ it emits the equipment without a purchase date and reports nothing... 0.03s
✓ it keeps the only informed purchase date after consolidating (CA04) 0.04s
✓ it keeps the row in the file when the in-use quantity exceeds the t... 0.03s
✓ it omits the equipment with zero total quantity, without any penden... 0.03s
✓ it omits the zeroed row but still reports the contradiction (CA07b) 0.04s
✓ it reports nothing for a unit without any equipment (CA08) 0.04s
✓ it delivers the layout with header only when no unit has equipment... 0.04s

- ✓ it contains exclusively the equipment of my municipality (CA10) 0.04s
- ✓ it keeps emitting an equipment type that was deactivated in the glo... 0.03s
- ✓ it refuses the generation when an equipment code is outside Table 3... 0.03s
- ✓ it refuses the generation for a non numeric equipment code (CA05b) 0.02s
- ✓ it points the equipment refusal to the Global Administration Panel... 0.02s
- ✓ it counts equipment codes, not links: the same code in two units is... 0.02s
- ✓ it does not block a municipality for an invalid code it does not us... 0.03s
- ✓ it keeps the inventory contradiction informative after the block (D... 0.04s
- ✓ it re-evaluates the equipment block inside the job (TOCTOU) 0.02s
- ✓ it evaluates the CARDUG, the unit and the entity before the equipme... 0.03s
- ✓ it keeps the unit and entity blocks with their own messages (não-re... 0.02s
- ✓ it generates the remittance when every equipment code is inside Tab... 0.04s
- ✓ it brings every structure of every unit into the layout (CA01) 0.04s
- ✓ it refuses the generation when a structure code is outside Table 36... 0.03s
- ✓ it refuses the generation when a structure code is outside Table 36... 0.02s
- ✓ it refuses the generation when a structure code is outside Table 36... 0.02s
- ✓ it refuses the generation for a non numeric structure code (CA02b) 0.03s
- ✓ it never drops a linked structure in silence anymore (RN04d) 0.02s
- ✓ it offers the two ways out in the structure refusal (CA03c) 0.02s
- ✓ it counts structure codes, not links: the same code in two units is... 0.02s
- ✓ it keeps emitting a structure whose lookup item was deactivated (CA... 0.04s
- ✓ it does not filter out a school-profile structure (CA03b) 0.03s
- ✓ it reports nothing for a unit without any structure (CA04) 0.04s
- ✓ it delivers the layout with header only when no unit has a structur... 0.03s
- ✓ it contains exclusively the structures of my municipality (CA06) 0.04s
- ✓ it does not block a municipality for a structure code it does not u... 0.04s
- ✓ it re-evaluates the structure block inside the job (TOCTOU) 0.03s
- ✓ it evaluates the professional block last, after the structure one 0.04s
- ✓ it generates the remittance when every structure code is inside Tab... 0.04s
- ✓ it brings every professional assigned in the reference month into t... 0.05s
- ✓ it emits one line per unit for a professional assigned to two units... 0.05s
- ✓ it includes assignments that started or ended in the middle of the... 0.04s
- ✓ it leaves out assignments that ended before or started after the mo... 0.04s
- ✓ it keeps a professional inactivated after the reference month in th... 0.05s
- ✓ it leaves a soft deleted professional out of the layout without a p... 0.04s
- ✓ it reports nothing for a professional without any assignment (CA07) 0.04s
- ✓ it delivers the layout with header only when nobody is assigned (CA... 0.03s
- ✓ it contains exclusively the professionals of my municipality (CA11) 0.04s
- ✓ it emits the registration number as is and never sanitizes it (D05) 0.04s
- ✓ it refuses the generation when an assigned professional has no regi... 0.03s
- ✓ it refuses a malformed registration number without transforming it... 0.03s
- ✓ it refuses a malformed registration number without transforming it... 0.03s
- ✓ it refuses the generation when the assigned professional has no usa... 0.02s
- ✓ it refuses the generation when the assigned professional has no usa... 0.03s
- ✓ it counts assignments, not pendencies, in the professional refusal 0.02s
- ✓ it re-evaluates the professional block inside the job (TOCTOU) 0.03s

PASS Tests\Feature\Api\SiapRemittancePreCheckTest

- ✓ it separates the blocking identifier pendency from the per-layout o... 0.04s
- ✓ it states that the identifier pendency blocks the entire remittance... 0.02s
- ✓ it still lists every layout while the remittance is blocked (CA06) 0.02s
- ✓ it marks per-layout pendencies as non blocking 0.02s
- ✓ it reports a required field that has no source in the system 0.02s
- ✓ it does not persist anything during the pre-check 0.02s
- ✓ it releases the generation when the identifier is valid 0.02s
- ✓ it counts records only from the active tenant 0.02s
- ✓ it names the entity whose service agreement was never informed (CA0... 0.03s
- ✓ it shows the incomplete entity pendency in the blocking zone AND in... 0.02s
- ✓ it counts the promoted entity pendency only once (CA12b) 0.02s
- ✓ it keeps record_incomplete and domain_unmapped apart after the prom... 0.03s
- ✓ it carries the entity legal name as subject_label but never the CNP... 0.02s
- ✓ it drops the pendency as soon as the municipality informs the value... 0.02s

✓ it turns a contract modality outside the SIAP scale into a pendency... 0.03s
✓ it stops reporting EntidadeSocial as a layout without data source 0.02s
✓ it shows the incomplete unit pendency in the blocking zone AND in t... 0.02s
✓ it counts the promoted pendency only once (D08b) 0.02s
✓ it sends the unmapped unit classification to the Global Panel (CA08... 0.03s
✓ it names the unit without postal code by subject_label, never by ad... 0.03s
✓ it keeps the CARDUG pendency blocking alongside the unit ones (não-... 0.02s
✓ it releases the pre-check as soon as every unit is complete (happy... 0.02s
✓ it rejects an invalid reference month 0.02s
✓ it accepts the special reference months 13 and 14 with (13) 0.02s
✓ it accepts the special reference months 13 and 14 with (14) 0.02s
✓ it reports the inventory contradiction without blocking the generat... 0.03s
✓ it evaluates the contradiction over the consolidated value, not per... 0.02s
✓ it emits one informative pendency per consolidated pair, not per pu... 0.02s
✓ it does not turn the layout partial because of an informative pende... 0.03s
✓ it counts the informative pendency apart from the blocking and layo... 0.03s
✓ it still marks the layout partial for a pendency that removes a rec... 0.02s
✓ it shows the equipment code pendency in the blocking zone AND in th... 0.02s
✓ it blocks the pre-check for a non numeric equipment code as well (C... 0.02s
✓ it names the offending code and the Global Panel in the equipment p... 0.02s
✓ it counts the promoted equipment pendency only once 0.02s
✓ it keeps the informative pendency out of the blocking zone (D05) 0.02s
✓ it still releases the generation when only the inventory is contrad... 0.02s
✓ it shows the structure code pendency in the blocking zone AND in th... 0.03s
✓ it blocks the pre-check for a non numeric structure code as well (C... 0.02s
✓ it offers the two ways out in the structure pendency (CA03c) 0.02s
✓ it points the structure block to the global support register (CA08) 0.03s
✓ it does not raise a pendency for an unlinked structure outside Tabl... 0.02s
✓ it counts the promoted structure pendency only once (CA07) 0.02s
✓ it keeps the equipment pendencies untouched by the structure block... 0.03s
✓ it stops reporting ProfissionalSocial as a header only layout (HU #... 0.02s
✓ it carries the professional name as subject_label but never CPF or... 0.02s
✓ it names the assignment without CPF by uuid and by subject_label (D... 0.03s
✓ it shows the professional pendency in the blocking zone AND in the... 0.02s
✓ it points the professional block to the tenant own register 0.02s
✓ it warns about the payroll cross reference without blocking (CA09) 0.03s
✓ it does not warn about the payroll when the layout has no line (CA0... 0.02s
✓ it counts the professionals that exist only in the parallel registr... 0.03s
✓ it never carries the parallel professionals identity into the pende... 0.03s
✓ it does not count a professional who exists in both registries (CA1... 0.02s
✓ it releases the generation when every record is complete (CA01 da #... 0.02s
✓ it names the unit without MDS number by its own name (CA02/RN03) 0.02s
✓ it keeps the CARDUG pendency without subject_label and outside the... 0.02s
✓ it marks the unmapped domain code resolution as global, without a t... 0.03s
✓ it keeps the generation available when the only pendency is informa... 0.02s
✓ it drops only the fixed pendency on the next pre-check (CA07/RN08) 0.03s
✓ it changes nothing and logs nothing while reporting 12 incomplete r... 0.05s
✓ it never leaks another tenant records or labels into the pre-check... 0.02s
✓ it lets the tenant Operacional run the pre-check without unlocking... 0.72s
✓ it persists the pendency by subject_uuid only, never by name (CA11/... 0.04s
✓ it keeps the name out of the 422 payload, the activity log and the... 0.03s
✓ it carries the subject_uuid inside the resolution for the three ten... 0.03s
✓ it resolves the professional shortcut to the professional, not to t... 0.03s
✓ it serves the same correction shortcut in the per-layout zone (CA03... 0.02s
✓ it does not offer a shortcut for pendencies with no source registry... 0.02s
✓ it returns a resolution uuid that the professional detail endpoint... 0.03s
✓ it falls back to the assignment uuid when the target cannot be reso... 0.03s

PASS Tests\Feature\Api\SocialEntityControllerTest

✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('cne... 0.04s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('leg... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('cnp... 0.02s

```
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('hea... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('ema... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('add... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('soc... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('loc... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('sua... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('con... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('has... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('pro... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('exe... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('has... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('con... 0.02s
```

PASS Tests\Feature\Api\TenantTceParameterControllerTest

```
✓ it saves the TCE parameters without the identifier and warns about... 0.02s
```

PASS Tests\Feature\Api\TenantTceParameterSiapReadinessTest

```
✓ it does not block other modules when the identifier is missing (RN1... 0.02s
✓ it reports readiness as true once the identifier is in the TCE-AL f... 0.02s
✓ it reports readiness as false for a legacy value outside the TCE-AL... 0.02s
```

Tests: 245 passed (1343 assertions)

Duration: 7.25s