

Relatório de Critérios de Aceite — HU #10531 · Geração da Remessa Parcial de Assistência Social

US-SIAP-01 · Épico HU-SIAP-AS · O Master gera a Remessa Parcial (1–12); Master e Operacional consultam, acompanham e baixam os pacotes — com o nome que a Unidade Gestora preferir

Gerado em: 17/08/2026	Capturas anexadas em: 17/08/2026 — client :5175 dirigido via playwright-cli (o :5174 servia o admin — conferido pelo <title>), tenant E2E, cada imagem conferida individualmente quanto a PII; Operacional com CPF de teste livre (390.***.***-05)
Branch (meta-repo): feature/10531-geracao-remessa-parcial	Spec (contrato): .planning/specs/10531-geracao-remessa-parcial-assistencia-social.md
Commit api/: c127c2a (etapa 01 — mês 1–12, acesso do Operacional, nome do pacote)	Commit client/: 5eff9ae (etapa 02 — histórico do Operacional, campo de nome no download, seletor 1–12)
Ambiente: API Sail :8000 · PostgreSQL :4000 (api-pgsql-1) · harness Pest (sqlite :memory:) para os payloads	Suíte api: pest --filter=Siap — 276 testes, 1445 asserções, verdes (pest-10531.txt); suíte cheia da etapa 01: 3429 passed / 26 skipped
Suíte client: npm run test:run — 185 arquivos, 1443 testes, verdes (vitest-10531.txt)	Ferramenta: Pest + harness de payloads (mascaramento na gravação) + playwright-cli (capturas)
LGPD: dados FABRICADOS; nome → 'Maria S. L.' e CPF → 390.***.***-05 em todo artefato versionado; conteúdo do .zip incluído SÓ onde não há registro (6 leiautes em branco) ou com a linha mascarada	

Resumo

Treze critérios de aceite (CA01–CA13) demonstrados em três camadas: o CONTEÚDO real do .zip gerado (pacote/ — a lista dos 11 arquivos com contagem de registros e os 6 leiautes em branco na íntegra, evidência de primeira classe do CA01/CA02/CA03), payloads mascarados de cada cenário (payloads/*.json, gerados por harness Pest com gate LGPD na gravação) e a suíte automatizada (276 testes Siap na api + 1443 no client). A HU fechou as três lacunas da spec: RN01 (mês 1–12 — D03), RN09 (nome do pacote editável no download — D04/D06) e RN10 (o Operacional consulta o histórico e baixa — D02, corrigindo a suposição errada da etapa 02b da #10530). De brinde, a D03 removeu o min(\$month, 12) do ProfissionalSocialLayout — a ressalva registrada pela #10529 sobre a janela ambígua das referências 13/14 está FECHADA. O CA09 é a evidência central: o Operacional aparece VENDENDO a lista de remessas que a #10530 lhe negava — e sem a ação de gerar (D05).

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Gerar sem pendências (happy path) — 11 leiautes, todos com CARDUG/exercício/mês	ATENDIDO · automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA02	Leiautes fora do escopo entram em branco — evidência do CONTEÚDO do zip	ATENDIDO · automatizado
CA03	Leiaute preenchível sem registro no período entra EM BRANCO, não ausente	ATENDIDO · automatizado
CA04	Acompanhar e baixar — as quatro situações; download só em completed	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA05	Regerar preserva o histórico (RN07 — cada geração é um retrato)	ATENDIDO · automatizado
CA06	Bloqueio por pendência impeditiva — 422 e NADA gravado	ATENDIDO · automatizado
CA07	Bloqueio por falta do CARDUG — a mensagem aponta a Organização	ATENDIDO · automatizado
CA08	Mês inválido (D03) — 13, 14 e 0 recusados; o pre-check recusa JUNTO	ATENDIDO · automatizado
CA09	Operacional consulta e baixa (D02) — a correção da decisão errada da #10530	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA10	Isolamento entre municípios — 404, não 403	ATENDIDO · automatizado
CA11	Falha na montagem — failed com motivo compreensível; pode repetir	ATENDIDO · automatizado
CA12	Nome do pacote no download (D04/RN09) — sugerido, editável, NUNCA persistido	ATENDIDO · automatizado
CA13	Nome malicioso neutralizado — traversal e header injection (R2)	ATENDIDO · automatizado

CA01 — Gerar sem pendências (happy path) — 11 leiautes, todos com CARDUG/exercício/mês

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Master, os parâmetros TCE/AL estão preenchidos E a conferência de 08/2026 não aponta pendência impeditiva, quando eu solicitar a geração para 08/2026, então a remessa nasce com status pending e ao concluir tem os 11 leiautes, todos com o CARDUG, exercício 2026 e mês 8.

Como foi testado: Harness Pest semeia CARDUG 004821, unidade, entidade, equipamento, estrutura e profissional completos, e chama POST /siap-remittances (2026/08). O pacote REAL é aberto: pacote/00-lista-dos-11-arquivos.txt lista os 11 arquivos com bytes, contagem de registros e a tríade Código/Exercício/Mes conferida em CADA um. Payload íntegro (201 pending → show completed + outcomes persistidos) em payloads/CA01-happy-path.json. Teste dedicado (suíte): *generates a zip with all 11 layouts, including the ones without movement*.

Resultado observado:

- 201 com status pending e snapshot do CARDUG; ao concluir: completed, layout_count = 11, file_checksum preenchido.
- Os 11 arquivos do .zip carregam <Código>004821</Código>, <Exercício>2026</Exercício> e <Mes>08</Mes> — conferido arquivo a arquivo na lista.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA02 — Leiautes fora do escopo entram em branco — evidência do CONTEÚDO do zip

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um pacote gerado para 08/2026, quando eu abrir o .zip, então UnidadeSocial, EntidadeSocial, EquipamentoUnidade, EstruturaUnidadeSocial e ProfissionalSocial trazem registros E RegistrosUnidade, SCFV, CapacitacaoDivulgacao, NovasFamilias, UsuarioRede e Familia trazem só o cabeçalho, sem nenhum registro.

Como foi testado: Evidência de primeira classe: o CONTEÚDO do pacote, não o banco. payloads/CA02-conteudo-do-zip.json traz a contagem de registros dos 5 preenchidos (≥1 cada) e dos 6 em branco (0 cada); os 6 XMLs em branco estão NA ÍNTEGRA em pacote/*.xml — só Código/Exercício/Mes, nenhuma tag de registro (RN04: em branco ≠ preenchido com zeros). A linha do ProfissionalSocial incluída no payload está MASCARADA (390.***.***-05 / 'Maria S. L.').

Resultado observado:

- 5 preenchidos: UnidadeSocial, EntidadeSocial, EquipamentoUnidade, EstruturaUnidadeSocial e ProfissionalSocial com registros.
- 6 em branco: 115 bytes cada — cabeçalho e mais nada. Presentes no pacote, como a RN03/RN04 exigem.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA03 — Leiaute preenchível sem registro no período entra EM BRANCO, não ausente

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o município não tem nenhuma entidade cadastrada, quando o pacote for gerado, então EntidadeSocial é entregue em branco — presente no zip, não ausente.

Como foi testado: Segundo tenant semeado SEM entidade (só unidade completa). O pacote gerado traz EntidadeSocial.xml — íntegra em pacote/CA03-EntidadeSocial-em-branco.xml: cabeçalho com o CARDUG e NENHUMA tag <EntidadeSocial>. Payload em payloads/CA03-leiaute-em-branco.json: os 11 nomes no zip + outcome = header_only persistido.

Resultado observado:

- EntidadeSocial presente no zip e em branco; outcome registrado como header_only.
- A diferença entre 'em branco' e 'ausente' é estrutural: o arquivo existe e valida perante o Manual.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA04 — Acompanhar e baixar — as quatro situações; download só em completed

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que solicitei a geração e saí da tela, quando eu retornar à relação de remessas, então vejo a situação atual E o download só é oferecido quando for completed.

Como foi testado: Payload em payloads/CA04-quatro-situacoes.json: a lista devolve as quatro situações (pending, processing, failed, completed, com status_label pt-BR); o download do pending responde 409 e o do completed responde 200 com o Content-Disposition. Na UI, a tabela exibe um badge por situação e a ação 'Baixar .zip' só aparece na linha completed (teste do client: CA04: exibe as quatro situações e só oferece o download no completed).

Resultado observado:

- Index com as 4 situações e rótulos; download: 409 fora de completed, 200 em completed.
- Na tela do Master: quatro linhas, um único botão de download — na linha Gerada.



Associação dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro

PRINCIPAL

Início

Georreferenciamento

BUSCA

Famílias

Qualificação Territorial

CADASTROS

Profissionais

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

Cadastro Único (MDS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Remessas SIAP

O campo TipoResidencia é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.

O campo DomicilioAreaRisco é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.

O campo DomicilioVulnerabilidade é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.

O campo Especificidades é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.

INCONSISTÊNCIAS APENAS INFORMATIVAS

Não impedem a remessa e não retiram dado do arquivo: o registro continua saindo com os valores cadastrados. Revise o cadastro quando puder.

EquipamentoUnidade

Completo

Apenas aviso

CRAS Centro — Esta unidade tem mais equipamentos em uso (QuantidadeUso) do que o total informado para o equipamento 2 da tabela do SIAP. O registro continua saindo na remessa com os valores cadastrados; revise o inventário da unidade.

ProfissionalSocial

Completo

Apenas aviso

O TCE-AL só aceita o leiaute ProfissionalSocial se os CPFs e as matrículas informados também constarem da remessa de Folha de Pagamento (leiautes Servidor e Vinculo), produzida fora do SigSUAS. Não é uma inconsistência do seu cadastro — é a natureza do cruzamento: a geração da remessa permanece disponível. Profissionais com lotação vigente no período que existem apenas no cadastro de Profissionais do prontuário: 3. Esse cadastro não guarda matrícula, então eles não serão informados neste leiaute — para entrarem na remessa, cadastre-os em Profissionais Municipais. A geração da remessa permanece disponível. (3 registros afetados)

Remessas geradas

Cada pacote é um retrato do momento em que foi gerado

Período	Situação	Identificador	Gerada em	Tamanho	Ações
04/2026	Falhou	004821	17/08/2026, 14:24	—	
05/2026	Gerando	004821	—	—	
06/2026	Aguardando	004821	—	—	
08/2026	Gerada	004821	17/08/2026, 10:20	3.1 KB	Baixar .zip

Versão 1.1.0

CA04-quatro-situacoes-download-so-completed.png

CA05 — Regerar preserva o histórico (RN07 — cada geração é um retrato)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um pacote já gerado para 08/2026, quando eu gerar novamente a mesma referência, então nasce um novo pacote E o anterior continua listado, com sua data e seu solicitante, sem ser substituído.

Como foi testado: Payload em `payloads/CA05-regerar-preserva-historico.json`: duas gerações de 08/2026 (5 minutos de intervalo) → duas linhas na lista, cada uma com `created_at` e `requested_by_label` próprios; o `file_path` e o `file_checksum` da primeira estão IDÊNTICOS antes/depois. Não há unique em (`tenant`, `exercise`, `reference_month`) DE PROPÓSITO — unicidade apagaria histórico (RN07).

Resultado observado:

- 2 remessas da mesma referência listadas, com data e solicitante.
- `file_path_inalterado = true` e `file_checksum_inalterado = true` na anterior — o retrato não foi substituído.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA06 — Bloqueio por pendência impeditiva — 422 e NADA gravado

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a conferência de 08/2026 aponta pendência impeditiva, quando eu tentar gerar, então recebo 422, nenhum arquivo é produzido E `assertDatabaseCount('siap_remittances', 0)`.

Como foi testado: Unidade sem `NumeroMDS` (pendência impeditiva da #10370). Payload em `payloads/CA06-pendencia-impeditiva.json`: 422 com a contagem de cadastros a corrigir, `siap_remittances` com ZERO linhas, nenhum job despachado, nenhum arquivo no storage. Teste dedicado: *refuses the generation when a unit has no MDS number (CA07 da #10370)* + `SiapGenerationGuard` reavaliado DENTRO do job (TOCTOU).

Resultado observado:

- 422; a mensagem conta cadastros, nunca identidade (herança da D04 da #10530).
- Nem linha, nem job, nem arquivo — 'a remessa não é gerada', literalmente.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA07 — Bloqueio por falta do CARDUG — a mensagem aponta a

Organização ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o código da Unidade Gestora não está informado, quando eu tentar gerar qualquer referência, então recebo 422 com a mensagem de informá-lo nos dados da Organização.

Como foi testado: Payload em `payloads/CA07-cardug-ausente.json`: `cardug_identifier` nulo → 422 com erro de validação em `cardug_identifier` e a redação pt-BR 'A remessa SIAP não pode ser gerada: informe o identificador da Unidade Gestora (CARDUG) nos parâmetros TCE/AL.' Zero linhas gravadas. Teste dedicado: *refuses the generation when the identifier is missing (CA06 da #10367)* — inclusive para o identificador legado fora do formato.

Resultado observado:

- 422 apontando os parâmetros TCE/AL da Organização; nada gravado.
- O mesmo guard vale para o formato: CARDUG legado não-numérico também recusa.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA08 — Mês inválido (D03) — 13, 14 e 0 recusados; o pre-check recusa

JUNTO ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Master, quando eu informar mês 13 (ou 14, ou 0), então recebo 422 informando que a remessa aceita apenas meses de 1 a 12.

Como foi testado: Payload em `payloads/CA08-mes-invalido.json`: `store` com mês 13 (Encerramento Contábil), 14 (Restos a Pagar) e 0 → 422 com a mensagem própria; o **pre-check** com mês 13 recusa JUNTO (R4 — `SiapReferenceRequest` compartilhado); mês 12, o último válido, segue aceito (201). No client, o seletor de período NÃO oferece mais 13/14 (grupo 'Períodos especiais' removido — teste *oferece os 12 meses do calendário e não oferece 13 nem 14*). Testes api: *refuses reference months outside 1 to 12 (CA08/D03) x3 + also refuses month 13 in the pre-check (R4)*.

Resultado observado:

- Mensagem pt-BR: 'A Remessa Parcial de Assistência Social aceita apenas meses de 1 a 12.' — coerente nas duas telas.
- 13/14/0 → 422 sem efeito colateral; 12 → 201. O seletor do client só oferece 1–12.
- De brinde: o `min($month, 12)` do `ProfessionalSocialLayout` foi removido — a ressalva da #10529 está FECHADA (ver seção Residual).

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA09 — Operacional consulta e baixa (D02) — a correção da decisão errada da #10530

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant, quando eu abrir a tela de remessas SIAP, então vejo o histórico de pacotes gerados E consigo baixar um pacote completed E a ação de gerar NÃO está disponível para mim.

Como foi testado: A evidência mais importante desta HU. Na etapa 02b da #10530 supusemos que o histórico era 'ato de gestão' e negamos `siap-remittances.index` ao Operacional — a RN10 do PO diz o contrário, e esta HU corrige (ver seção 'Correção da #10530'). Payload em `payloads/CA09-operacional.json`: a matriz de permissões REAL do papel operador (`index/show/download/pre-check = true, store = false` — via `OPERATOR_GRANTED_PERMISSIONS`, mecanismo automático, não favor do Master), o `index` respondendo 200 COM a lista, o `show`, o `download` 200 com `Content-Disposition` e o `store` respondendo 403 sem gravar nada (D05). A captura mostra o Operacional NO NAVEGADOR vendo a lista de remessas — exatamente o que ele não via — sem a ação de gerar. Testes: *lets the tenant Operacional list, open and download — never generate* (api) + CA09/CA09b em `RemessasSiapPage.test.ts` (client).

Resultado observado:

- Papel operador: `index = true, show = true, download = true, store = false` — e o Master não regrida.
- HTTP: `index` 200 com o histórico, `download` 200, `store` 403 com `assertDatabaseCount` inalterado.
- Na tela: a tabela de remessas MONTADA para o Operacional (o gate do client não mudou — a permissão veio do backend) e nenhum botão de gerar.

SigSUAS - Associação Intermunicipal de Assistência Social

PRINCIPAL

- Início

BUSCA

- Famílias

CADASTROS

- Unidades Socioassistenciais
- Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

- Organização
- Documentos Legais

SOBRE

- Histórico de versões

Remessas SIAP

O campo TipoResidencia é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.
O campo DomicilioAreaRisco é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.
O campo DomicilioVulnerabilidade é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.
O campo Especificidades é exigido pelo SIAP, mas ainda não é registrado no sistema.

INCONSISTÊNCIAS APENAS INFORMATIVAS
Não impedem a remessa e não retiram dado do arquivo: o registro continua saindo com os valores cadastrados. Revise o cadastro quando puder.


- EquipamentoUnidade** - Completo - Apenas aviso
CRAS Centro — Esta unidade tem mais equipamentos em uso (QuantidadeUso) do que o total informado para o equipamento 2 da tabela do SIAP. O registro continua saindo na remessa com os valores cadastrados; revise o inventário da unidade.
- ProfissionalSocial** - Completo - Apenas aviso
O TCE-AL só aceita o leiaute ProfissionalSocial se os CPFs e as matrículas informados também constarem da remessa de Folha de Pagamento (leiautes Servidor e Vínculo), produzida fora do SigSUAS. Não é uma inconsistência do seu cadastro — é a natureza do cruzamento: a geração da remessa permanece disponível. Profissionais com lotação vigente no período que existem apenas no cadastro de Profissionais do prontuário: 3. Esse cadastro não guarda matrícula, então eles não serão informados neste leiaute — para entrarem na remessa, cadastre-os em Profissionais Municipais. A geração da remessa permanece disponível. (3 registros afetados)

Remessas geradas
Cada pacote é um retrato do momento em que foi gerado

Período	Situação	Identificador	Gerada em	Tamanho	Ações
04/2026	Falhou	004821	17/08/2026, 14:24	—	
05/2026	Gerando	004821	—	—	
06/2026	Aguardando	004821	—	—	
08/2026	Gerada	004821	17/08/2026, 10:20	3.1 KB	Baixar .zip

Versão 1.1.0

CA09-operacional-ve-o-historico.png



CA10 — Isolamento entre municípios — 404, não 403 ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou usuário do município A, quando eu consultar a relação de remessas, então vejo apenas pacotes de A E acessar um pacote de B devolve 404, não 403.

Como foi testado: Payload em `payloads/CA10-isolamento.json`: municípios A e B com remessa cada; o index de A traz SÓ a de A; show e download do pacote de B devolvem **404** — o recurso não existe para quem não é dono (403 confirmaria a existência). Defesa em profundidade: `BelongsToTenant` (Global Scope) + `EnsureTenantScope`. Teste dedicado: *never lists or downloads a remittance from another tenant* + suíte `tests/Feature/TenantIsolation`.

Resultado observado:

- Index só com o próprio município; show/download do vizinho → 404.
- O padrão 404 (nunca 403) evita vaziar a existência de pacotes alheios.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA11 — Falha na montagem — failed com motivo compreensível; pode repetir

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a montagem foi interrompida por um problema, quando eu consultar a solicitação, então a situação é failed com motivo em linguagem compreensível E posso solicitar novamente a mesma referência.

Como foi testado: Payload em `payloads/CA11-falha-e-nova-tentativa.json`: geração criada, identificador removido entre o pedido e o worker (TOCTOU — o guard roda DE NOVO dentro do job), a montagem falha → `status = failed` com `error_message` GENÉRICO ('Não foi possível gerar a remessa. A equipe técnica foi notificada.' — o detalhe da exceção vai só ao log privado, porque pode carregar PII dos leiautes de pessoa). Corrigido o cadastro, a MESMA referência aceita nova solicitação (201) — failed não conta como remessa ativa.

Resultado observado:

- failed com motivo em linguagem compreensível e genérica (LGPD by design).
- Nova solicitação da mesma referência: 201 — total de 2 remessas, o histórico da falha preservado.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA12 — Nome do pacote no download (D04/RN09) — sugerido, editável, NUNCA persistido

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um pacote completed de 08/2026, quando eu baixar sem informar nome, então o arquivo vem com o nome sugerido pelo sistema; quando eu baixar informando 'remessa-agosto', então o arquivo vem como 'remessa-agosto.zip' E o `file_path` armazenado NÃO muda (D06).

Como foi testado: Payload em `payloads/CA12-nome-do-download.json`: o Resource expõe `suggested_file_name = remessa-assistencia-social-maceio-2026-08.zip` (município + exercício + mês — igual ao exemplo da spec §9); download sem nome → Content-Disposition com o sugerido; com `?file_name=remessa-agosto` → `remessa-agosto.zip` (extensão forçada); e o `file_path` no banco está IDÊNTICO antes/depois — o nome é do download, nunca do retrato (D06/RN07). No client, o Popover pré-preenche com o sugerido e só envia `file_name` se a pessoa alterar (testes CA12/CA12b da tabela e do composável — o template de nome que o front montava foi REMOVIDO).

Resultado observado:

- `suggested_file_name` no payload do show; download default honra a sugestão.
- `remessa-agosto` → `remessa-agosto.zip`; `file_path` inalterado (igual = true).
- Nada persistido: o nome escolhido é parâmetro de query, não coluna.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA13 — Nome malicioso neutralizado — traversal e header injection (R2)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um pacote completed, quando eu pedir o download com nome '../..etc/passwd', então o nome é sanitizado, o arquivo entregue é o pacote correto E nenhum caminho fora do storage é alcançado.

Como foi testado: Comportamento de servidor — evidenciado por teste, não por captura. Payload em payloads/CA13-nome-malicioso.json: ../../etc/passwd vira passwd.zip e o CONTEÚDO entregue é o pacote (não um arquivo alcançado pela travessia; storage idêntico antes/depois); remessa\r\nX-Evil: 1 não leva CRLF ao Content-Disposition e nenhum header X-Evil nasce; 300 caracteres são capados em ≤120 com .zip; file_name[]= (array) não derruba — cai no sugerido, nunca em 500. Sanitizador SiapDownloadFileName: basename + Str::ascii + allowlist [A-Za-z0-9._-], coberto por 16 testes de unidade.

Resultado observado:

- Traversal: passwd.zip entregando o pacote correto; nenhum caminho fora do storage.
- CRLF: Content-Disposition sem \r\n; header injection morta no sanitizador.
- Oversized capado (≤120, .zip); array ignorado; valor cru nunca usado nem logado.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Anexo — Cobertura automatizada (api — pest --filter=Siap: 276 testes, 1445 asserções; suíte cheia da etapa 01: 3429 passed / 26 skipped). Anexos adicionais: vitest-10531.txt (client, 1443 testes em 185 arquivos), consultas-8.1-8.4.txt (dimensionamento — base local NÃO representativa: 1 remessa, §8.3 = 0 fora de 1–12) e pacote/ (conteúdo real do .zip, mascarado).

```
PASS Tests\Unit\Services\Siap\SiapDomainMapTest
✓ it inverts Parda and Amarela between the eSUAS and SIAP scales      0.01s
✓ it keeps the race colors that coincide in both scales
✓ it returns null for a race color without counterpart
✓ it maps social unit types to the SIAP classification
✓ it refuses to translate a unit status the SIAP does not define
✓ it derives the extinction status from the end date against the exer... 0.01s
✓ it lets the derivation win over the code chosen in the lookup (D04)
✓ it turns an extinct unit without a usable end date into a pendency (D05)
✓ it ignores the end date for statuses that are not extinction
✓ it only translates the entity status that has a safe counterpart
✓ it translates the paralysed entity added by the HU #10371 (CA05d)
✓ it derives the entity extinction status from the end date against the exercise (RN08)
✓ it turns an extinct entity without a usable end date into a pendency (D08)
✓ it keeps the four original cadastral statuses out of the SIAP scale (CA05e / D03)
✓ it ignores the end date for the entity in activity
✓ it collapses the four SUAS participation types into the three of SIAP
✓ it maps the contract modality to the SIAP scale (HU #10369 / D06)
✓ it refuses to translate a contract modality outside the SIAP scale
✓ it maps kinship to the family position scale
✓ it leaves the ambiguous education level unmapped
✓ it maps booleans to the SIM/NAO pair
```

- ✓ it strips the zero padding only for the auxiliary tables
- ✓ it maps the 14 equipment types of the SIAP Table 35 (RN04)
- ✓ it refuses an equipment code outside the SIAP Table 35 (RN04)
- ✓ it keeps paddedCode permissive where unitEquipment is strict (D09)
- ✓ it maps the 21 structures of the SIAP Table 36 (RN04)
- ✓ it refuses a structure code outside the SIAP Table 36 (RN04)
- ✓ it keeps paddedCode permissive where unitStructure is strict (D04)
- ✓ it refuses a numeric value with a size different from the exact one
- ✓ it never sanitizes a non numeric value to make it fit
- ✓ it flags truncation instead of cutting text in silence
- ✓ it formats dates in ISO and decimals with two places
- ✓ it registers exactly the 11 layouts of the SIAP social assistance section
- ✓ it puts UnidadeSocial first, since 8 other layouts depend on it
- ✓ it names every file after its layout, as the Manual requires

PASS Tests\Unit\Siap\SiapDownloadFileNameTest

- ✓ it keeps only the last path segment, killing the traversal (CA13) 0.13s
- ✓ it never lets CR, LF or other control characters survive (CA13) 0.01s
- ✓ it transliterates unicode and applies the allowlist 0.01s
- ✓ it keeps names that are already clean untouched 0.01s
- ✓ it forces exactly one .zip extension 0.01s
- ✓ it falls back to the suggested name when nothing usable remains (CA... 0.01s
- ✓ it falls back to the suggested name when nothing usable remains (CA... 0.01s
- ✓ it falls back to the suggested name when nothing usable remains (CA... 0.01s
- ✓ it falls back to the suggested name when nothing usable remains (CA... 0.01s
- ✓ it falls back to the suggested name when nothing usable remains (CA... 0.01s
- ✓ it falls back to the suggested name when nothing usable remains (CA... 0.01s
- ✓ it never returns an empty name, even against a hostile fallback 0.01s
- ✓ it caps the file name at 120 characters, extension included (CA13b) 0.01s
- ✓ it builds the suggestion from municipality, exercise and month 0.01s
- ✓ it falls back to the stored file name when the tenant has no usable... 0.01s
- ✓ it still suggests a name when there is no stored file yet 0.01s

PASS Tests\Unit\Siap\SiapSubjectLabelResolverTest

- ✓ it resolves the three tenant subject types in one query each (R2) 0.35s
- ✓ it dedupes repeated subject uuids before querying 0.01s
- ✓ it ignores an unknown subject type without breaking 0.01s
- ✓ it leaves an orphan uuid out of the map instead of failing 0.01s
- ✓ it leaves a soft deleted record out of the map 0.01s
- ✓ it never resolves a label that belongs to another tenant (CA09) 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\SiapRemittanceGenerationTest

- ✓ it refuses the generation when the identifier is missing (CA06) 0.06s
- ✓ it refuses the generation for a legacy identifier outside the TCE-A... 0.02s
- ✓ it creates the remittance and dispatches the job when the identifie... 0.02s
- ✓ it generates a zip with all 11 layouts, including the ones without... 0.04s
- ✓ it emits the service agreement and the operating status as independ... 0.04s
- ✓ it emits the informed service agreement as SIM (CA08b) 0.04s
- ✓ it refuses the generation when the service agreement was never info... 0.03s
- ✓ it emits the unit address in the Manual order, with street number a... 0.03s
- ✓ it brings every unit of the municipality with the seven fields of t... 0.05s
- ✓ it keeps the paralysed unit inside the remittance (CA02) 0.04s
- ✓ it emits the unit extinct within the reference exercise as 3 (CA03) 0.04s
- ✓ it emits the unit extinct in a previous exercise as 4 (CA04) 0.03s
- ✓ it lets the end date override the status code chosen in the lookup... 0.03s
- ✓ it turns the extinct unit without a usable end date into a blocking... 0.03s
- ✓ it blocks the remittance while an inactive unit has no SIAP counter... 0.02s
- ✓ it translates the unit classification to the SIAP domain (CA05) 0.04s
- ✓ it suppresses the reference point first and keeps the complement (C... 0.03s
- ✓ it also suppresses the complement when the reference point is not e... 0.03s
- ✓ it never lets the address exceed 255 characters, not even in the wo... 0.04s
- ✓ it delivers the layout with the header only when there is no unit (... 0.03s

✓ it contains exclusively the units of my municipality (CA11)	0.04s
✓ it leaves the soft-deleted unit out of the remittance	0.03s
✓ it records the layout outcome of a layout without movement	0.03s
✓ it re-evaluates the block inside the job (TOCTOU)	0.04s
✓ it refuses the generation when a unit has no MDS number (CA07)	0.02s
✓ it refuses the generation when the unit classification is outside t...	0.02s
✓ it refuses the generation when the unit address has no postal code...	0.03s
✓ it counts municipalities, not fields: one unit missing two values i...	0.02s
✓ it keeps the unit block with its own message alongside the new enti...	0.03s
✓ it re-evaluates the unit block inside the job (D07/TOCTOU)	0.03s
✓ it refuses a second generation while one is still running	0.03s
✓ it never lists or downloads a remittance from another tenant	0.02s
✓ it refuses the download while the remittance is not completed	0.02s
✓ it brings every entity of the municipality with the seventeen field...	0.05s
✓ it keeps the entity without foundation date and head office CNPJ in...	0.04s
✓ it emits the declared service agreement regardless of the contract...	0.04s
✓ it emits the yes or no indicators as 1 and 2 (CA04)	0.03s
✓ it emits the entity extinct within the reference exercise as 3 (CA0...	0.03s
✓ it emits the entity extinct in a previous exercise as 4 (CA05b)	0.04s
✓ it turns the extinct entity without a usable end date into a blocki...	0.08s
✓ it emits the paralysed entity as 2 (CA05d)	0.09s
✓ it keeps the cadastral statuses without a SIAP counterpart as block...	0.21s
✓ it emits the contract amount with two decimal places and a dot sepa...	0.13s
✓ it delivers the entity layout with the header only when there is no...	0.09s
✓ it contains exclusively the entities of my municipality (CA11)	0.05s
✓ it keeps the soft deleted entity out of the file (RN01 – regressão)	0.06s
✓ it emits the entity address in the Manual order, ending with the mu...	0.06s
✓ it suppresses the entity reference point first and keeps the comple...	0.04s
✓ it also suppresses the entity complement when the reference point i...	0.04s
✓ it never lets the entity address exceed 255 characters, not even in...	0.05s
✓ it refuses the generation when an entity has no CNEAS number (CA06)	0.06s
✓ it refuses the generation when an entity has no e-mail (CA07)	0.06s
✓ it refuses the generation when an entity has no contract amount (CA...	0.07s
✓ it does not block the remittance when the contract amount is zero (...)	0.17s
✓ it counts entities, not fields: one entity missing two values is on...	0.04s
✓ it evaluates the CARDUG before the entity records	0.03s
✓ it re-evaluates the entity block inside the job (TOCTOU)	0.18s
✓ it generates the remittance when every entity and unit is complete	0.06s
✓ it never carries the entity name, CNPJ or e-mail into the entity bl...	0.05s
✓ it brings the inventory of every unit into the layout (CA01)	0.06s
✓ it consolidates distinct purchases of the same equipment into one r...	0.14s
✓ it emits the equipment without a purchase date and reports nothing...	0.18s
✓ it keeps the only informed purchase date after consolidating (CA04)	0.08s
✓ it keeps the row in the file when the in-use quantity exceeds the t...	0.08s
✓ it omits the equipment with zero total quantity, without any penden...	0.07s
✓ it omits the zeroed row but still reports the contradiction (CA07b)	0.18s
✓ it reports nothing for a unit without any equipment (CA08)	0.12s
✓ it delivers the layout with header only when no unit has equipment...	0.09s
✓ it contains exclusively the equipment of my municipality (CA10)	0.08s
✓ it keeps emitting an equipment type that was deactivated in the glo...	0.10s
✓ it refuses the generation when an equipment code is outside Table 3...	0.04s
✓ it refuses the generation for a non numeric equipment code (CA05b)	0.11s
✓ it points the equipment refusal to the Global Administration Panel...	0.06s
✓ it counts equipment codes, not links: the same code in two units is...	0.06s
✓ it does not block a municipality for an invalid code it does not us...	0.10s
✓ it keeps the inventory contradiction informative after the block (D...	0.10s
✓ it re-evaluates the equipment block inside the job (TOCTOU)	0.12s
✓ it evaluates the CARDUG, the unit and the entity before the equipme...	0.05s
✓ it keeps the unit and entity blocks with their own messages (não-re...	0.05s
✓ it generates the remittance when every equipment code is inside Tab...	0.20s
✓ it brings every structure of every unit into the layout (CA01)	0.16s
✓ it refuses the generation when a structure code is outside Table 36...	0.05s

- ✓ it refuses the generation when a structure code is outside Table 36... 0.07s
- ✓ it refuses the generation when a structure code is outside Table 36... 0.07s
- ✓ it refuses the generation for a non numeric structure code (CA02b) 0.03s
- ✓ it never drops a linked structure in silence anymore (RN04d) 0.03s
- ✓ it offers the two ways out in the structure refusal (CA03c) 0.04s
- ✓ it counts structure codes, not links: the same code in two units is... 0.07s
- ✓ it keeps emitting a structure whose lookup item was deactivated (CA... 0.10s
- ✓ it does not filter out a school-profile structure (CA03b) 0.09s
- ✓ it reports nothing for a unit without any structure (CA04) 0.07s
- ✓ it delivers the layout with header only when no unit has a structur... 0.06s
- ✓ it contains exclusively the structures of my municipality (CA06) 0.12s
- ✓ it does not block a municipality for a structure code it does not u... 0.13s
- ✓ it re-evaluates the structure block inside the job (TOCTOU) 0.06s
- ✓ it evaluates the professional block last, after the structure one 0.09s
- ✓ it generates the remittance when every structure code is inside Tab... 0.11s
- ✓ it brings every professional assigned in the reference month into t... 0.24s
- ✓ it emits one line per unit for a professional assigned to two units... 0.20s
- ✓ it includes assignments that started or ended in the middle of the... 0.13s
- ✓ it leaves out assignments that ended before or started after the mo... 0.13s
- ✓ it keeps a professional inactivated after the reference month in th... 0.15s
- ✓ it leaves a soft deleted professional out of the layout without a p... 0.12s
- ✓ it reports nothing for a professional without any assignment (CA07) 0.09s
- ✓ it delivers the layout with header only when nobody is assigned (CA... 0.07s
- ✓ it contains exclusively the professionals of my municipality (CA11) 0.17s
- ✓ it emits the registration number as is and never sanitizes it (D05) 0.09s
- ✓ it refuses the generation when an assigned professional has no regi... 0.08s
- ✓ it refuses a malformed registration number without transforming it... 0.07s
- ✓ it refuses a malformed registration number without transforming it... 0.12s
- ✓ it refuses the generation when the assigned professional has no usa... 0.09s
- ✓ it refuses the generation when the assigned professional has no usa... 0.05s
- ✓ it counts assignments, not pendencies, in the professional refusal 0.06s
- ✓ it re-evaluates the professional block inside the job (TOCTOU) 0.06s
- ✓ it refuses reference months outside 1 to 12 (CA08/D03) with dataset... 0.03s
- ✓ it refuses reference months outside 1 to 12 (CA08/D03) with dataset... 0.04s
- ✓ it refuses reference months outside 1 to 12 (CA08/D03) with dataset... 0.13s
- ✓ it says the remittance only accepts months 1 to 12 (CA08b) 0.05s
- ✓ it still accepts month 12, the last valid one (CA08/D03) 0.06s
- ✓ it also refuses month 13 in the pre-check (R4) 0.03s
- ✓ it lets the tenant Operacional list, open and download – never gene... 2.27s
- ✓ it downloads with the suggested name by default and honours the cho... 0.09s
- ✓ it exposes the suggested file name in the resource (RN09) 0.76s
- ✓ it neutralises path traversal in the download name (CA13) 0.05s
- ✓ it never lets CRLF reach the Content-Disposition header (CA13) 0.04s
- ✓ it falls back to the suggested name when the chosen one is unusable... 0.05s
- ✓ it falls back to the suggested name when the chosen one is unusable... 0.05s
- ✓ it caps an oversized chosen name instead of failing (CA13b) 0.04s
- ✓ it ignores a non-string file_name instead of failing (CA13b) 0.07s

PASS Tests\Feature\Api\SiapRemittancePreCheckTest

- ✓ it separates the blocking identifier pendency from the per-layout o... 0.15s
- ✓ it states that the identifier pendency blocks the entire remittance... 0.07s
- ✓ it still lists every layout while the remittance is blocked (CA06) 0.08s
- ✓ it marks per-layout pendencies as non blocking 0.15s
- ✓ it reports a required field that has no source in the system 0.05s
- ✓ it does not persist anything during the pre-check 0.04s
- ✓ it releases the generation when the identifier is valid 0.07s
- ✓ it counts records only from the active tenant 0.13s
- ✓ it names the entity whose service agreement was never informed (CA0... 0.05s
- ✓ it shows the incomplete entity pendency in the blocking zone AND in... 0.12s
- ✓ it counts the promoted entity pendency only once (CA12b) 0.05s
- ✓ it keeps record_incomplete and domain_unmapped apart after the prom... 0.10s
- ✓ it carries the entity legal name as subject_label but never the CNP... 0.04s

- ✓ it drops the pendency as soon as the municipality informs the value... 0.05s
- ✓ it turns a contract modality outside the SIAP scale into a pendency... 0.07s
- ✓ it stops reporting EntidadeSocial as a layout without data source 0.08s
- ✓ it shows the incomplete unit pendency in the blocking zone AND in t... 0.10s
- ✓ it counts the promoted pendency only once (D08b) 0.09s
- ✓ it sends the unmapped unit classification to the Global Panel (CA08... 0.10s
- ✓ it names the unit without postal code by subject_label, never by ad... 0.10s
- ✓ it keeps the CARDUG pendency blocking alongside the unit ones (não-... 0.09s
- ✓ it releases the pre-check as soon as every unit is complete (happy... 0.12s
- ✓ it rejects an invalid reference month 0.08s
- ✓ it refuses the accounting references 13 and 14 since D03 (HU #10531... 0.10s
- ✓ it refuses the accounting references 13 and 14 since D03 (HU #10531... 0.05s
- ✓ it reports the inventory contradiction without blocking the generat... 0.10s
- ✓ it evaluates the contradiction over the consolidated value, not per... 0.08s
- ✓ it emits one informative pendency per consolidated pair, not per pu... 0.11s
- ✓ it does not turn the layout partial because of an informative pende... 0.07s
- ✓ it counts the informative pendency apart from the blocking and layo... 0.08s
- ✓ it still marks the layout partial for a pendency that removes a rec... 0.10s
- ✓ it shows the equipment code pendency in the blocking zone AND in th... 0.11s
- ✓ it blocks the pre-check for a non numeric equipment code as well (C... 0.11s
- ✓ it names the offending code and the Global Panel in the equipment p... 0.07s
- ✓ it counts the promoted equipment pendency only once 0.04s
- ✓ it keeps the informative pendency out of the blocking zone (D05) 0.05s
- ✓ it still releases the generation when only the inventory is contrad... 0.09s
- ✓ it shows the structure code pendency in the blocking zone AND in th... 0.07s
- ✓ it blocks the pre-check for a non numeric structure code as well (C... 0.07s
- ✓ it offers the two ways out in the structure pendency (CA03c) 0.09s
- ✓ it points the structure block to the global support register (CA08) 0.07s
- ✓ it does not raise a pendency for an unlinked structure outside Tabl... 0.05s
- ✓ it counts the promoted structure pendency only once (CA07) 0.05s
- ✓ it keeps the equipment pendencies untouched by the structure block... 0.06s
- ✓ it stops reporting ProfissionalSocial as a header only layout (HU #... 0.07s
- ✓ it carries the professional name as subject_label but never CPF or... 0.13s
- ✓ it names the assignment without CPF by uuid and by subject_label (D... 0.05s
- ✓ it shows the professional pendency in the blocking zone AND in the... 0.05s
- ✓ it points the professional block to the tenant own register 0.10s
- ✓ it warns about the payroll cross reference without blocking (CA09) 0.22s
- ✓ it does not warn about the payroll when the layout has no line (CA0... 0.07s
- ✓ it counts the professionals that exist only in the parallel registr... 0.07s
- ✓ it never carries the parallel professionals identity into the pende... 0.08s
- ✓ it does not count a professional who exists in both registries (CA1... 0.10s
- ✓ it releases the generation when every record is complete (CA01 da #... 0.14s
- ✓ it names the unit without MDS number by its own name (CA02/RN03) 0.08s
- ✓ it keeps the CARDUG pendency without subject_label and outside the... 0.10s
- ✓ it marks the unmapped domain code resolution as global, without a t... 0.05s
- ✓ it keeps the generation available when the only pendency is informa... 0.04s
- ✓ it drops only the fixed pendency on the next pre-check (CA07/RN08) 0.16s
- ✓ it changes nothing and logs nothing while reporting 12 incomplete r... 0.09s
- ✓ it never leaks another tenant records or labels into the pre-check... 0.09s
- ✓ it lets the tenant Operacional run the pre-check without unlocking... 1.21s
- ✓ it persists the pendency by subject_uuid only, never by name (CA11/... 0.04s
- ✓ it keeps the name out of the 422 payload, the activity log and the... 0.03s
- ✓ it carries the subject_uuid inside the resolution for the three ten... 0.03s
- ✓ it resolves the professional shortcut to the professional, not to t... 0.04s
- ✓ it serves the same correction shortcut in the per-layout zone (CA03... 0.03s
- ✓ it does not offer a shortcut for pendencies with no source registry... 0.02s
- ✓ it returns a resolution uuid that the professional detail endpoint... 0.04s
- ✓ it falls back to the assignment uuid when the target cannot be reso... 0.03s

PASS Tests\Feature\Api\SocialEntityControllerTest

- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('cne... 0.05s
- ✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('leg... 0.02s

```
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('cnp... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('hea... 0.03s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('ema... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('add... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('soc... 0.03s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('loc... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('sua... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('con... 0.03s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('has... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('pro... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('exe... 0.02s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('has... 0.03s
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('con... 0.02s
```

PASS Tests\Feature\Api\TenantTceParameterControllerTest

```
✓ it saves the TCE parameters without the identifier and warns about... 0.03s
```

PASS Tests\Feature\Api\TenantTceParameterSiapReadinessTest

```
✓ it does not block other modules when the identifier is missing (RN1... 0.02s
✓ it reports readiness as true once the identifier is in the TCE-AL f... 0.02s
✓ it reports readiness as false for a legacy value outside the TCE-AL... 0.02s
```

Tests: 276 passed (1445 assertions)

Duration: 20.24s