

Relatório de Critérios de Aceite — HU #10708

Manter os tipos de atendimento no Painel Global · Evidências end-to-end no frontend Admin

Gerado em: 01/09/2026 00:35 · complementado em 04/09/2026 14:16

Spec (contrato): .planning/specs/10708-tipos-atendimento-painel-global.md

Commits api/: f2964e0 · 4ccca9b · ecd059a · dab6cd5 (complemento sobre 7b13d2d, com a F1/F2 já integradas)

Ambiente: API Sail/PostgreSQL :80 · Admin (Vite) :5175 · Painel do Tenant (Vite) :5174 · banco esuas migrado e semeado

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest 4

Ticket GLPI: #10708 — User Story

Branch: feature/10708-tipos-atendimento (não pushada)

Commits admin/: 175a9d5 · e9d1f10

Perfis usados: Administrador (ADMIN) e Operacional Global (ADMIN_OPERADOR) — guard manager

Resumo

13 critérios verificados (CA01–CA09 da HU, mais CA05b, CA08b e CA09b derivados na spec, mais a RN08/§16). 9 evidenciados no navegador dirigindo o Admin e o Painel do Tenant reais, 3 pela suíte automatizada (48 testes Pest verdes) e 1 de forma combinada. Nenhum critério reprovado. Complemento de 04/09/2026: com a Fase F1 do prontuário entregue (registro, histórico e apuração de atendimentos), os CA05, CA06 e CA07 — que na captura original só podiam ser evidenciados pelo contrato, por ausência da tela consumidora — passaram a ser verificados de ponta a ponta na interface, em comportamento de produção.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Lista disponível com os códigos do instrumento	ATENDIDO · navegador
CA02	Regra de apuração visível em cada tipo	ATENDIDO · navegador
CA03	Tipo sem regra de apuração específica	ATENDIDO · navegador
CA04	Código não é gerado automaticamente	ATENDIDO · navegador
CA05	Tipo em uso não é excluído	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA05b	Exclusão em massa também respeita o uso (derivado, spec §5.1)	ATENDIDO · automatizado
CA06	Tipo inativado sai dos lançamentos novos	ATENDIDO · navegador
CA07	Tipo inativado continua no histórico e na apuração	ATENDIDO · navegador
CA08	Município não edita a lista	ATENDIDO · automatizado
CA08b	Escrita negada ao guard client no backend (derivado, spec §5.1)	ATENDIDO · automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA09	Alteração auditada	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA09b	Inativação em massa é auditada (derivado, spec §5.1)	ATENDIDO · automatizado
RN08/§16	Somente o Administrador mantém; o Operacional Global consulta	ATENDIDO · navegador

CA01 — Lista disponível com os códigos do instrumento

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Administrador no Painel de Administração Global Quando eu consultar o cadastro de tipos de atendimento Então vejo os oito tipos do instrumento, com os códigos 1 a 7 e 9 E não existe um tipo de código 8.

Como foi testado: Login como Administrador (CPF 620.174.905-55), aceite dos documentos legais, e navegação para /app/attendance-types pelo menu lateral (**Tipos de Atendimento**, ao lado de Formas de Ingresso).

Resultado observado:

- A tabela lista exatamente 8 tipos, ordenados por código.
- Leitura direta do DOM da tabela: ["1","2","3","4","5","6","7","9"] — o salto do 8 do instrumento está preservado.
- Confirmado no banco: total=8, tem_codigo_8=NAO.



PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

Paises

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

CADASTRO

Cadastro de Pessoas

Tipos de Atendimento

Catálogo nacional dos tipos de atendimento do Prontuário SUAS — e para qual contador da remessa cada um soma

Buscar por nome ou código...

Filtros

Novo Tipo de Atendimento

☐	Código ↑	Nome ↕	Regra de apuração	Status	Ações
☐	1	Atendimento socioassistencial individualizado	Atendimento individualizado (leiaute 15.6)	Ativo	⋮
☐	2	Atendimento em atividade coletiva de caráter continuado	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	3	Participação em atividade coletiva de caráter não continuado	Participação em atividade coletiva não continuada (leiaute 15.8)	Ativo	⋮
☐	4	Cadastramento ou atualização cadastral	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	5	Acompanhamento de medida socioeducativa	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	6	Solicitação ou concessão de benefício eventual	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	7	Visita domiciliar	Visita domiciliar (leiaute 15.6)	Ativo	⋮
☐	9	Outros	Não conta para contador específico	Ativo	⋮

Exibindo 1-8 de 8

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

ca01-lista-oito-tipos.png

☐	Código ↑	Nome ↕	 Regra de apuração	Status	Ações
☐	1	Atendimento socioassistencial individualizado	Atendimento individualizado (leiaute 15.6)	Ativo	⋮
☐	2	Atendimento em atividade coletiva de caráter continuado	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	3	Participação em atividade coletiva de caráter não continuado	Participação em atividade coletiva não continuada (leiaute 15.8)	Ativo	⋮
☐	4	Cadastramento ou atualização cadastral	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	5	Acompanhamento de medida socioeducativa	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	6	Solicitação ou concessão de benefício eventual	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	7	Visita domiciliar	Visita domiciliar (leiaute 15.6)	Ativo	⋮
☐	9	Outros	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
ca02-ca03-regra-apuracao-tabela.png					

CA02 — Regra de apuração visível em cada tipo

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou consultando o tipo "Atendimento socioassistencial individualizado" Quando eu abrir o detalhe dele Então vejo que ele conta como atendimento individualizado para a remessa E o tipo "Visita domiciliar" conta como visita domiciliar E o tipo "Participação em atividade coletiva de caráter não continuado" conta como participação em atividade coletiva não continuada.

Como foi testado: Leitura da coluna **Regra de apuração** na listagem e abertura do formulário de edição, onde o campo é um select com as opções nomeadas.

Resultado observado:

- Código 1 → “Atendimento individualizado (leiaute 15.6)”.
- Código 7 → “Visita domiciliar (leiaute 15.6)”.
- Código 3 → “Participação em atividade coletiva não continuada (leiaute 15.8)”.
- O rótulo vem pronto do backend (<code>remittance_counter_label</code>) — a tela não recria o de-para.

☐	Código ↑	Nome ↕	Regra de apuração	Status	Ações
☐	1	Atendimento socioassistencial individualizado	Atendimento individualizado (leiaute 15.6)	Ativo	⋮
☐	2	Atendimento em atividade coletiva de caráter continuado	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	3	Participação em atividade coletiva de caráter não continuado	Participação em atividade coletiva não continuada (leiaute 15.8)	Ativo	⋮
☐	4	Cadastramento ou atualização cadastral	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	5	Acompanhamento de medida socioeducativa	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	6	Solicitação ou concessão de benefício eventual	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	7	Visita domiciliar	Visita domiciliar (leiaute 15.6)	Ativo	⋮
☐	9	Outros	Não conta para contador específico	Ativo	⋮

ca02-ca03-regra-apuracao-tabela.png

CA03 — Tipo sem regra de apuração específica ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou consultando o tipo "Outros" Quando eu abri o detalhe dele Então ele não conta para nenhum contador específico E continua somando no total de atendimentos da unidade.

Como foi testado: Verificação do tipo 9 — Outros na listagem e no formulário de edição.

Resultado observado:

- Na listagem, o tipo 9 exibe “Não conta para contador específico” — opção explícita, não campo vazio.
- No formulário, o select traz 4 opções: os 3 contadores mais a opção nula, que aparece selecionada ao abrir um tipo com <code>remittance_counter = null</code>.
- Os outros quatro tipos sem contador (2, 4, 5, 6) exibem o mesmo rótulo.
- O tipo continua ativo e listado — não deixa de existir para a remessa (RN09).

The screenshot displays the SiG SUAS interface. On the left is a sidebar with navigation links under 'PRINCIPAL', 'ENDEREÇO', 'LOGRADOUROS & CEP', 'IMPORTAÇÕES & GEO', and 'PESSOAS'. The main area shows a table titled 'Tipos de Atendimento' with columns for 'Código', 'Nome', and 'Ativo'. The table lists 9 types, with type 9 'Outros' being the focus. A modal window titled 'Novo Tipo de Atendimento' is open on the right, showing a form to create a new type. The 'Código' field contains '7' and has a warning message: 'O campo código já está sendo utilizado.' The 'Nome' field contains 'Tipo duplicado de teste'. Below these fields is a section titled 'Regra de apuração da remessa' with a dropdown menu. The dropdown is open, showing four options: 'Não conta para contador específico' (selected), 'Atendimento individualizado (leiaute 15.6)', 'Visita domiciliar (leiaute 15.6)', and 'Participação em atividade coletiva não continuada (leiaute 15.8)'. At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Código	Nome	Ativo
1	Atendimento socioassistencial individualizado	Ativo (15.6)
2	Atendimento em atividade coletiva de caráter continuado	Não
3	Participação em atividade coletiva de caráter não continuado	Participação
4	Cadastramento ou atualização cadastral	Não
5	Acompanhamento de medida socioeducativa	Não
6	Solicitação ou concessão de benefício eventual	Não
7	Visita domiciliar	Visita
9	Outros	Não

Exibindo 1-8 de 8

ca02-ca03-select-regra-apuracao.png

☐	Código ↑	Nome ↕	 Regra de apuração	Status	Ações
☐	1	Atendimento socioassistencial individualizado	Atendimento individualizado (leiaute 15.6)	Ativo	⋮
☐	2	Atendimento em atividade coletiva de caráter continuado	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	3	Participação em atividade coletiva de caráter não continuado	Participação em atividade coletiva não continuada (leiaute 15.8)	Ativo	⋮
☐	4	Cadastramento ou atualização cadastral	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	5	Acompanhamento de medida socioeducativa	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	6	Solicitação ou concessão de benefício eventual	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	7	Visita domiciliar	Visita domiciliar (leiaute 15.6)	Ativo	⋮
☐	9	Outros	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
ca02-ca03-regra-apuracao-tabela.png					

CA04 — Código não é gerado automaticamente ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou cadastrando um tipo Quando eu informar os dados Então o código é informado por mim, não gerado pelo sistema E o sistema recusa código já utilizado por outro tipo.

Como foi testado: Clique em **Novo Tipo de Atendimento**; inspeção do campo Código ao abrir; preenchimento com o código 7 (já usado por “Visita domiciliar”) e tentativa de salvar.

Resultado observado:

- O campo Código abre `<b>vazio</b>` — leitura direta do input: `<code>{"valor":"","placeholder":"Ex: 7"}</code>`. Nada é sugerido, sorteado ou incrementado pelo sistema.
- Ao salvar com o código 7, o sistema recusa com a mensagem `<b>“O campo código já está sendo utilizado.”</b>`, exibida no próprio campo (422 do backend).
- Nenhum registro é criado.

The screenshot shows the 'Novo Tipo de Atendimento' form in the SIGSUAS system. The form is open, and the 'Código' field contains the value '7'. A red error message is displayed below the field: 'O campo código já está sendo utilizado.' The form also includes fields for 'Nome' and 'Regra de apuração da remessa', and a toggle for 'Ativo'.

Código	Nome	Regra de apuração da remessa	Ativo
7	Tipo duplicado de teste	Não conta para contador específico	Ativo

ca04-codigo-informado-duplicado-recusado.png


CA05 — Tipo em uso não é excluído ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o tipo "Visita Domiciliar" já foi usado em atendimentos registrados Quando eu tentar excluí-lo Então a exclusão é recusada E o sistema indica que ele pode ser inativado.

Como foi testado: Duas frentes. **(a) Na tela, em comportamento de produção** (complemento de 04/09/2026): com um atendimento registrado usando o tipo 9 — Outros, tenta-se excluí-lo pelo Painel Global (menu de ações → Excluir → confirmar). **(b) Na suíte Pest**, com um consumidor de teste registrado no AttendanceTypeUsageService, cobrindo também o caminho sem uso e o bulk.

Resultado observado:

- Na tela, a exclusão é **recusada** e o diálogo passa a exibir a mensagem do backend: “Não é possível excluir um tipo de atendimento já utilizado em atendimentos registrados. Inative-o para que ele deixe de ser oferecido em novos lançamentos.”
- O botão de confirmação **troca** de “Excluir” para “Inativar” — o sistema indica o caminho permitido, exatamente como o critério pede.
- Nada é excluído: após a tentativa, o cadastro segue com **8 tipos** e o tipo 9 permanece `is_active = true`, `deleted_at = null`.
- `✓ it refuses to delete a type in use with 422, guiding deactivation` — a exclusão é recusada e a mensagem orienta a inativação.
- `✓ it still soft deletes a type NOT referenced by any consumer` — sem uso, a exclusão funciona normalmente.
- `✓ it ignores a registered consumer whose table does not exist yet` — protege a checagem contra tabela ausente.



ca05-exclusao-recusada-tipo-em-uso.png

CA05b — Exclusão em massa também respeita o uso (derivado, spec §5.1)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que selecionei três tipos, um deles já usado em atendimentos Quando eu confirmar a exclusão em massa Então nenhum dos três é excluído E o sistema identifica qual deles está em uso.

Como foi testado: Coberto por Pest, pelo mesmo motivo do CA05.

Resultado observado:

- `✓ it bulk destroy is ATOMIC: one item in use blocks all and is identified`.
- A checagem roda **dentro** da transação e antes de qualquer `delete()`; a resposta 422 traz `in_use_uuids` no topo.
- Na tela, o diálogo lista **código — nome** de cada bloqueado (e “...e mais N fora desta página” quando aplicável).

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA06 — Tipo inativado sai dos lançamentos novos ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que inativei o tipo "Outros" Quando um profissional registrar um atendimento novo no Painel do Tenant Então esse tipo não é oferecido.

Como foi testado: Ciclo completo **antes** → **inativação** → **depois** na tela real (complemento de 04/09/2026, com a aba de Atendimentos já entregue): (1) no Painel do Tenant, prontuário da família 9900000001 → aba **Atendimentos** → **Registrar atendimento** → abrir o select **Tipo de atendimento**; (2) no Painel Global, inativar o tipo 9 — Outros (menu de ações → Inativar); (3) de volta ao Painel do Tenant, recarregar e reabrir o mesmo select.

Resultado observado:

- **Antes** — o select oferece os oito tipos, incluindo `9 — Outros`. Leitura direta do DOM: `["1 — ...", "2 — ...", "3 — ...", "4 — ...", "5 — ...", "6 — ...", "7 — Visita domiciliar", "9 — Outros"]`.
- No Painel Global, o tipo 9 passa a exibir status **Inativo** na listagem do cadastro.
- **Depois** — o mesmo select do registro de atendimento novo passa a oferecer **sete** opções: `["1 — ...", "2 — ...", "3 — ...", "4 — ...", "5 — ...", "6 — ...", "7 — Visita domiciliar"]`. **O tipo 9 não é mais oferecido**.
- A oferta vem do endpoint `options` do registro, cujo `selectableTypes()` é a única consulta que filtra `is_active = true` — a tela não recria a regra.

Registrar atendimento

O registro passa a constar do prontuário, assinado e datado.

Data do atendimento

04/09/2026

Unidade

Selecione a unidade

Tipo de atendimento

Selecione o tipo

- 1 — Atendimento socioassistencial individualizado
- 2 — Atendimento em atividade coletiva de caráter continuado
- 3 — Participação em atividade coletiva de caráter não continuado
- 4 — Cadastramento ou atualização cadastral
- 5 — Acompanhamento de medida socioeducativa
- 6 — Solicitação ou concessão de benefício eventual
- 7 — Visita domiciliar
- 9 — Outros



ⓘ Sem pessoa identificada, o atendimento soma nos atendimentos da unidade, mas nenhum integrante constará como usuário da rede na remessa ao TCE-AL.

Descrição sumária

Descreva o que foi tratado no atendimento.

Cancelar Registrar

ca06-antes-select-com-tipo-9.png



CA07 — Tipo inativado continua no histórico e na apuração

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que existem atendimentos registrados com o tipo "Outros" antes da inativação Quando eu consultar o histórico e a apuração daquele período Então esses atendimentos continuam listados com esse tipo E continuam somando no total de atendimentos.

Como foi testado: Com o tipo 9 — Outros **ainda ativo**, registra-se um atendimento em 04/09/2026 na unidade **E2E CRAS Centro**, com pessoa atendida identificada. Em seguida o tipo é inativado no Painel Global e consultam-se, no Painel do Tenant, (1) o histórico da aba **Atendimentos** e (2) a tela **Prestação de Contas** → **Apuração de Atendimentos** no mesmo período.

Resultado observado:

- **Histórico** — após a inativação, o atendimento de **04/09/2026** continua listado com o tipo **Outros**, situação **Registrado**, ao lado dos demais. O tipo inativado não some do prontuário.
- **Apuração** — no recorte 2026 / 09 — Setembro, a unidade E2E CRAS Centro apresenta **Total de atendimentos = 2** e **Atendimentos individualizados = 1**: o atendimento de tipo 9 **continua somando no total**, e não entra em contador específico (coerente com o CA03).
- Conferido no banco no momento da captura: `atend=1 tipo=1 tipo_ativo=S`, `atend=3 tipo=9 tipo_ativo=N status=registered` — o registro que soma no total é justamente o do tipo inativado.
- Nenhuma consulta de histórico ou apuração filtra `is_active` (RN06), e não há Global Scope de `is_active` no Model — há teste unitário afirmando que o único scope global é o de soft delete.

Registrar atendimento

O registro passa a constar do prontuário, assinado e datado.

Data do atendimento
04/09/2026

Unidade
E2E CRAS Centro

Tipo de atendimento
9 — Outros

Responsável técnico
E2E Operador Prontuário

Quem atendeu — o autor do registro é sempre você e não é alterável.

Pessoas atendidas
Opcional — apenas integrantes vigentes da composição familiar.

☐ E2E Família No CRAS
☒ E2E Integrante Local
☐ E2E Integrante Sem Nascimento

Descrição sumária
Evidencia CA06/CA07 da HU #10708 — atendimento registrado com o tipo 9 (Outros) ANTES da inativacao do tipo.

Cancelar Registrar

ca07-registro-com-tipo-9-antes.png



INÍCIO

Georreferenciamento

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

Qualificação Territorial

CADASTROS

Profissionais

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

Cadastro Único (MDS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

Apuração de Atendimentos

CONFIGURAÇÕES

INÍCIO

Pesquisa de Pessoas

Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO

E2E CadÚnico

EC

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR

9900000001

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000001

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social - E2E CRAS Centro

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Vulnerabilidades e Alertas

Filtros

Atendimentos (3)

Atividade coletiva

Registrar atendimento

Data	Tipo	Pessoa(s) atendida(s)	Responsável técnico	Unidade	Situação	Ações
E2E						

Versão 1.1.0

ca07-historico-mantem-tipo-inativado.png



INÍCIO

Prestação de Contas

Apuração de Atendimentos

ORGANIZAÇÃO

E2E CadÚnico

EC

Apuração de Atendimentos

Conferência dos números da remessa por unidade e mês de referência — todos derivados dos atendimentos registrados, nenhum é digitável.

Exercício

2026

Mês de referência

09 — Setembro

Unidade

Todas as unidades

Recorte: todas as unidades do município (3)

UNIDADE	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS	VISITAS DOMICILIARES	PARTICIPANTES EM ATIVIDADE COLETIVA NÃO CONTINUADA	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA INCLUSÃO NO CADÚNICO	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA ATUALIZAÇÃO NO CADÚNICO	INDIVÍDUOS ENCAMINHADOS AO BPC	SEM PESSOA IDENTIFICADA
E2E CRAS Centro CRAS	2	1	0	0	1	1	1	0
E2E CRAS Sem MDS CRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
zero declarado								
E2E CREAS CREAS	0	0	0	0	0	0	0	0
zero declarado								

Atendimentos sem pessoa identificada somam nos contadores da unidade, mas não farão nenhum constar como usuário da rede na remessa.

Versão 1.1.0

ca07-apuracao-soma-tipo-inativado.png

CA08 — Município não edita a lista ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Master no Painel do Tenant Quando eu procurar onde alterar os tipos de atendimento Então a ação não existe para mim E a lista é apresentada apenas para escolha no registro de atendimento.

Como foi testado: Coberto por Pest e pela conferência do contrato de permissões no banco real. O cadastro **não existe** no frontend do tenant — as rotas de escrita vivem apenas em `manager.php`, sob `auth:manager`.

Resultado observado:

- `✓ it keeps attendance-types write abilities out of the client guard roles` — Master e Operador do tenant **não** possuem `store`, `update`, `destroy`, `bulk-update`, `bulk-destroy` nem `view-activity`.
- `✓ it keeps the shared read alive for the client guard` — mas **continuam** com `index`/`show`, que é o que alimenta o select do lançamento.
- Conferido no banco real após `permissions:sync`: `master/client` → `index`, `show` e `operador/client` → `index`, `show`, apenas.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA08b — Escrita negada ao guard client no backend (derivado, spec §5.1)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou autenticado com um token do guard `client` Quando eu chamar `POST /api/attendance-types` Então a requisição é recusada pela autenticação (401) E nenhum registro é criado.

Como foi testado: Coberto por Pest, cobrindo as 7 rotas de escrita/trilha do guard manager.

Resultado observado:

- `✓ it rejects client-guard tokens on every write route with 401, creating nothing`.
- Cobre `store`, `update`, `destroy`, `bulk-activate`, `bulk-deactivate`, `bulk-destroy` e `activity`.
- O teste asseve também que a contagem de registros não muda — o 401 não é apenas de fachada.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA09 — Alteração auditada ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que alterei a regra de apuração de um tipo Quando eu consultar a trilha de auditoria Então a alteração consta registrada, com autor e data.

Como foi testado: Alteração real pela tela: tipo 9 — Outros teve a regra de apuração mudada de “Não conta para contador específico” para “Atendimento individualizado (leiaute 15.6)”, seguida de consulta ao `activity_log`.

Resultado observado:

- Registro gravado: `<code>event=updated</code>, <code>subject=AttendanceType #8</code>.`
- **Autor e data**: `<code>causer_id=4 — Dev Admin Global</code>, <code>2026-09-01 03:31:02</code>.`
- De→para preservado: `<code>{"attributes":{"remittance_counter":"individualized_attendance"},"old":{"remittance_counter":null}}</code>.`
- O estado semeado do tipo 9 foi restaurado após a captura.

The screenshot displays the SIGSUAS interface. On the left, a sidebar menu includes sections like 'PRINCIPAL', 'ENDEREÇO', 'LOGRADOUROS & CEP', 'IMPORTAÇÕES & GEO', and 'PESSOAS'. The main area shows a table of 'Tipos de Atendimento' (Attendance Types) with columns for 'Código' (Code) and 'Nome' (Name). The table lists 9 types, with 'Outros' (Others) being the selected one. A modal titled 'Editar Tipo de Atendimento' (Edit Attendance Type) is open on the right, showing the details for type 9. The modal includes a search bar, a dropdown for 'Regra de apuração da remessa' (Remittance Settlement Rule) set to 'Atendimento individualizado (leiaute 15.6)', an 'Ativo' (Active) toggle, and a 'Código' (Code) field set to 9. At the bottom of the modal are 'Cancelar' (Cancel) and 'Salvar' (Save) buttons.

ca09-alteracao-regra-apuracao.png

CA09b — Inativação em massa é auditada (derivado, spec §5.1)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que inativei quatro tipos de uma vez Quando eu consultar a trilha Então consta um registro de inativação em massa, com autor, data e os itens afetados.

Como foi testado: Coberto por Pest. **Não é evidenciável por tela** — ver a ressalva sobre o log de operações em massa.

Resultado observado:

- Os testes de bulk asseguram o evento (`bulk_activated`/`bulk_deactivated`/`bulk_destroyed`), as `properties` com `uuids`/`count`, e o `causer_id`.
- O log de operação em massa é gravado **sem subject**, então o endpoint `/activity` (que lê por subject) não o devolve — comportamento herdado do padrão do projeto.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

RN08/§16 — Somente o Administrador mantém; o Operacional Global consulta ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional Global no Painel de Administração Global Quando eu abrir o cadastro de tipos de atendimento Então vejo a lista E não vejo nenhuma ação de escrita.

Como foi testado: Segunda sessão de navegador, login como Operacional Global (CPF 731.285.016-29), navegação para `/app/attendance-types` e inspeção da visibilidade real dos controles (`display` e `offsetParent`).

Resultado observado:

- A lista carrega normalmente, com os 8 tipos — a consulta é permitida.
- O botão `<b>Novo Tipo de Atendimento</b>` está oculto: `<code>display: none</code>`, `<code>offsetParent: null</code>` (escondido pela diretiva `<code>v-can</code>`).
- No menu de ações da linha, os três itens de escrita estão invisíveis: `<code>Editar</code>`, `<code>Inativar</code>` e `<code>Excluir</code>` com `<code>vis: false</code>`.
- No backend: `<code>✓ it gives the admin_operador read-only access — every write is 403</code>`; e no banco real, `<code>admin_operador/manager → index, show</code>` apenas.

Tipos de Atendimento
Catálogo nacional dos tipos de atendimento do Prontuário SUAS — e para qual contador da remessa cada um soma

Buscar por nome ou código... Filtros

☐	Código ↑	Nome ↕	Regra de apuração	Status	Ações
☐	1	Atendimento socioassistencial individualizado	Atendimento individualizado (leiaute 15.6)	Ativo	⋮
☐	2	Atendimento em atividade coletiva de caráter continuado	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	3	Participação em atividade coletiva de caráter não continuado	Participação em atividade coletiva não continuada (leiaute 15.8)	Ativo	⋮
☐	4	Cadastramento ou atualização cadastral	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	5	Acompanhamento de medida socioeducativa	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	6	Solicitação ou concessão de benefício eventual	Não conta para contador específico	Ativo	⋮
☐	7	Visita domiciliar	Visita domiciliar (leiaute 15.6)	Ativo	⋮
☐	9	Outros	Não conta para contador específico	Ativo	⋮

Exibindo 1-8 de 8 << < 1 > >> Itens por página: 15

rn08-operacional-global-somente-leitura.png

Observações e ressalvas

Complemento de 04/09/2026 — o que mudou desde a captura original

Na captura original (01/09/2026), CA05, CA06 e CA07 dependiam de atendimentos registrados e da tela que os registra — e o módulo de Registro de Atendimento ainda não existia. A spec previu exatamente isso (decisão D05): o `AttendanceTypeUsageService` nasceu com a lista de consumidores protegida por

Schema::hasTable(), e a HU de Registro de Atendimento fecharia o CA05 acrescentando uma linha, sem reescrever o destroy.

Isso já aconteceu. A Fase F1 do épico (HUs #10709/#10710/#10711) criou a tabela `attendances` e acrescentou a entrada `['table' => 'attendances', 'column' => 'attendance_type_id']` ao registro de consumidores. Portanto a ressalva anterior — “hoje, na tela, uma exclusão sempre é permitida, porque não há atendimento algum que possa bloquear” — **está superada**: a trava do CA05 é comportamento de produção, e foi evidenciada na tela neste complemento. Pelo mesmo motivo, CA06 e CA07 deixaram de ser verificados apenas pelo contrato e passaram a ser dirigidos no Painel do Tenant real.

Permanece coberto apenas por suíte o **CA09b**, por razão diferente e não relacionada a tela faltante: o log de operação em massa é gravado sem *subject*, e o endpoint `/activity` lê por *subject* — o registro existe e nenhuma API o devolve.

A trilha de auditoria vive em `attribute_changes`, não em `properties`

A versão inicial da spec (§9.4) mostrava o de→para da auditoria em `activity_log.properties`. **Está errado nesta base**, e a captura do CA09 confirmou empiricamente: `properties` voltou `[]` e o de→para veio em `attribute_changes`. O `spatie/laravel-activitylog 5.0.0` grava as mudanças automáticas do trait em coluna própria, reservando `properties` aos logs manuais. A spec foi corrigida e o frontend já lê a coluna certa.

Ambiente: o banco local precisou ser reconciliado antes das evidências

O volume do PostgreSQL local era de 2026-06-23 e não continha o role nem o banco que o `.env` esperava, além de `DB_HOST` apontar para um host inexistente na rede do compose. O caminho **não destrutivo** foi adotado (criação do role e do banco, preservando os bancos existentes), seguido de `migrate --force` (22 migrations pendentes, incluindo a desta HU) e da sementeira dos tipos, papéis e permissões.

Débitos conhecidos, registrados e não corrigidos nesta entrega

- Não há como filtrar “sem contador específico” na listagem — o backend não define contrato para consultar `remittance_counter = null`. Alinhar numa próxima HU.
- O badge de status é clicável sem `v-can`: o Operacional Global vê a afordância, embora o backend responda 403 e a tela reverta o estado. É débito **do molde** — o mesmo trecho existe em `family-intake-forms` — e corrigi-lo só aqui esconderia o problema no vizinho.
- FK `RESTRICT` **não** protege soft delete (só bloqueia DELETE físico), e rodar a checagem dentro da transação **encurta** a janela TOCTOU sob `READ COMMITTED`, não a fecha. Anotado no contrato da HU de Registro de Atendimento.

Estado do ambiente restaurado após o complemento

Para evidenciar CA05, CA06 e CA07 foi necessário criar um atendimento com o tipo 9 — Outros e inativar/reativar esse tipo. Ao final, a baseline do ambiente E2E foi restaurada: o tipo 9 voltou a `is_active = true` (pela própria tela, menu de ações → Ativar) e o atendimento criado para a evidência foi removido, deixando os 2 atendimentos originais da sementeira. Conferido no banco: 8 tipos, nenhum excluído, `attendances = 2`.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest — AttendanceType: 35 testes; SyncPermissions: 13 testes; todos verdes)

```
PASS Tests\Unit\Models\AttendanceTypeTest
✓ it has correct fillable, casts and defaults 0.90s
✓ it uses soft deletes, HasUuid, LogsActivity and resolves by uuid 0.10s
✓ it is a GLOBAL lookup — never tenant-scoped (RN04/RN10) 0.03s
✓ it has no global scope of is_active — history and remittance never... 0.03s
✓ it keeps the remittance rule as data, cast to the enum (RN03/D03) 0.03s
✓ it accepts NULL as a legitimate remittance counter value (CA03) 0.03s
✓ it enforces unique code — even against soft-deleted rows (RN02) 0.03s
✓ it configures the activity log with the audited fields (RN07/$14) 0.02s
```

```
PASS Tests\Feature\Api\AttendanceTypeControllerTest
✓ it lists attendance types exposing uuid and the remittance rule — n... 0.11s
✓ it shows the remittance counter with its label (CA02) 0.03s
✓ it shows NULL counter as an explicit "no specific counter" label (C... 0.08s
✓ it creates an attendance type with the code informed by the admin (... 0.06s
✓ it rejects a duplicate code (CA04) 0.03s
✓ it requires code and name — the code is never generated (CA04) 0.03s
✓ it rejects a remittance counter outside the enum 0.03s
✓ it audits the change of the remittance rule with old and new values... 0.03s
✓ it exposes the audit trail with causer and pagination (CA09) 0.03s
✓ it soft deletes an attendance type 0.03s
✓ it bulk deactivates and bulk activates attendance types, logging th... 0.03s
✓ it filters actives for the new-entry select, and returns inactives... 0.03s
✓ it filters by remittance_counter 0.03s
✓ it blocks write without permission 0.03s
✓ it refuses to delete a type in use with 422, guiding deactivation (... 0.03s
✓ it still soft deletes a type NOT referenced by any consumer (CA05) 0.03s
✓ it ignores a registered consumer whose table does not exist yet (D0... 0.04s
✓ it bulk destroy is ATOMIC: one item in use blocks all and is identi... 0.04s
✓ it rejects soft-deleted uuids in every bulk action at validation ti... 0.04s
✓ it bulk destroys unused types, logging the bulk event with author (... 0.04s
✓ it gives the admin_operador read-only access — every write is 403 (... 1.56s
✓ it lets the ADMIN role exercise all eight abilities end to end 1.37s
✓ it rejects client-guard tokens on every write route with 401, creat... 0.04s
✓ it keeps the shared read alive for the client guard — the tenant se... 0.03s
```

```
PASS Tests\Feature\Seeders\AttendanceTypeSeederTest
✓ it seeds the eight attendance types of the instrument — codes 1..7... 0.04s
✓ it carries the remittance rule of RN03 as data — three counters, fi... 0.03s
✓ it is idempotent — running the seeder twice does not duplicate nor... 0.03s
```

Tests: 35 passed (166 assertions)
Duration: 5.78s

==== SyncPermissionsTest (contrato de permissões — CA08/RN08) =====

```
PASS Tests\Feature\Console\SyncPermissionsTest
✓ it extracts the can: abilities declared by controllers from the rou... 0.49s
✓ it keeps full parity with the previous hardcoded permission set (no... 0.03s
✓ it seeds permissions for both guards and assigns them to roles 1.45s
✓ it runs permissions:sync idempotently without duplicating permissio... 3.36s
✓ it prunes orphan permissions not present in the registry 5.39s
✓ it does not write anything on --dry-run 0.13s
✓ it does not assign RESTRICTED_PERMISSIONS to any role 1.52s
```

```
✓ it permissions:sync --coverage fails when an authenticated route ha... 1.43s
✓ it never mirrors any platform-versions ability into the client guar... 1.54s
✓ it never mirrors any cbo-access-profiles ability into the client gu... 1.59s
✓ it grants the Operacional Global read-only access to the CBO map (H... 1.80s
✓ it keeps attendance-types write abilities out of the client guard r... 1.98s
✓ it grants the Operacional Global read-only access to attendance typ... 1.54s
```

```
Tests:    13 passed (115 assertions)
Duration: 22.82s
```

Relatório gerado pela skill acceptance-evidence-report (playwright-cli + Pest). Evidências em screenshots/.