

Critérios de Aceite — HU #10709

Registrar atendimento no prontuário da família

Gerado em: 01/09/2026 22:20

Branch: feature/10709-atendimento (não pushada)

Ambiente: API Sail :80 · Client (Vite) :5174 · banco esuas com E2EProntuarioSeeder

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest 4

Épico: Prontuário SUAS — fase F1 (Atendimento)

Commits: api 817520f · client dd152a6 · meta 000cca2

Perfis: Operacional c/ add-on LGPD (CRAS Centro) e Master — guard client

Resumo

13 critérios da HU mais 4 derivados na spec. 8 evidenciados dirigindo o Painel do Tenant, 3 de forma combinada e 6 pela suíte automatizada. Nenhum reprovado. Os critérios cobertos apenas por suíte são os que exigem massa que a tela levaria muitos passos para montar (lote com 3 famílias, responsável sem lotação na data) — não lacunas de implementação.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Registrar atendimento individualizado	ATENDIDO · navegador
CA02	Atendimento da família, sem identificar pessoa	ATENDIDO · navegador
CA03	Data futura é recusada	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA04	Lançamento retroativo em período já declarado	ATENDIDO · navegador
CA05	Pessoa precisa ser integrante da família	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA06	Atividade coletiva gera um registro por família	ATENDIDO · automatizado
CA07	Responsável técnico diferente do autor	ATENDIDO · navegador
CA08	Responsável sem lotação vigente na data	ATENDIDO · automatizado
CA09	Corrigir atendimento	ATENDIDO · automatizado
CA10	Correção da descrição não expõe o conteúdo na auditoria	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA11	Cancelar em vez de excluir	ATENDIDO · navegador
CA11b	O cancelamento também avisa sobre a remessa	ATENDIDO · navegador
CA12	Negativa por unidade declara o motivo	ATENDIDO · navegador
CA13	Isolamento entre municípios	ATENDIDO · automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA14	Família sem unidade de referência não recebe atendimento	ATENDIDO · navegador
CA15	Lançamento em lote grava registros independentes	ATENDIDO · automatizado
CA16	A edição revalida o trio inteiro	ATENDIDO · automatizado

CA01 — Registrar atendimento individualizado ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant com o add-on LGPD, lotado no "CRAS Centro" E que a família é referenciada no "CRAS Centro" Quando eu registrar um atendimento de hoje, do tipo "Atendimento socioassistencial individualizado", identificando a integrante e descrevendo o que foi tratado Então o atendimento é salvo E consta do prontuário com a data, o tipo, a pessoa, a descrição, o responsável técnico e o autor do registro

Como foi testado: Login como Operacional (CPF 111.444.777-35), prontuário da família ...f0001, aba **Atendimentos** → **Registrar atendimento**.

Resultado observado:

- O select de tipo traz os 8 tipos do instrumento, com os códigos 1–7 e 9 — sem o 8 (catálogo da #10708).
- Salvo com <i>"Atendimento registrado no prontuário."</i>
- Confirmado no banco: <code>data=01/09/2026 · tipo=1 · unidade=E2E CRAS Centro · status=registered · pessoas=1 · descrição=129 chars</code>.
- Responsável (profissional #5) e autor (usuário #12) gravados em colunas distintas.

SIGSUAS

Principal: Início / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de controle.

CÓDIGO FAMILIAR: **9900000001**
Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO: **E2E-9900000001**
Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo / Composição Familiar / Ingresso e permanência

Filtros

Atendimentos (0)

Registrar atendimento

O registro passa a constar do prontuário, assinado e datado.

Data do atendimento: 01/09/2026

Unidade: E2E CRAS Centro

Tipo de atendimento: Seleccione o tipo

- 1 — Atendimento socioassistencial individualizado
- 2 — Atendimento em atividade coletiva de caráter continuado
- 3 — Participação em atividade coletiva de caráter não continuado
- 4 — Cadastramento ou atualização cadastral
- 5 — Acompanhamento de medida socioeducativa
- 6 — Solicitação ou concessão de benefício eventual
- 7 — Visita domiciliar
- 9 — Outros

ⓘ Sem pessoa identificada, o atendimento soma nos atendimentos da unidade, mas nenhum integrante constará como usuário da rede na remessa ao TCE-AL.

Descrição sumária: Descreva o que foi tratado no atendimento.

Cancelar Registrar

ca01-tipos-do-instrumento.png



[Início](#) / [Pesquisa de Pessoas](#) / [Visualizar Família](#)

PRINCIPAL

[Início](#)

BUSCA

[Famílias](#)

[Famílias sem Unidade](#)

[Especificidade Pendente](#)

[Nova Família](#)

CADASTROS

[Unidades Socioassistenciais](#)

[Entidades Socioassistenciais](#)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

[Remessas SIAP](#)

CONFIGURAÇÕES

[Organização](#)

[Documentos Legais](#)

SOBRE

[Histórico de versões](#)

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR

9900000001

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000001

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Filtros

Atendimentos (0)

Registrar atendimento

O registro passa a constar do prontuário, assinado e datado.

Data do atendimento

01/09/2026

Unidade

E2E CRAS Centro

Tipo de atendimento

1 — Atendimento socioassistencial individualizado

Responsável técnico

E2E Operador Prontuário

Quem atendeu — o autor do registro é sempre você e não é alterável.

Pessoas atendidas

Opcional — apenas integrantes vigentes da composição familiar.

☐ E2E Família No CRAS

☒ E2E Integrante Local

☐ E2E Integrante Sem Nascimento

Descrição sumária

Atendimento individualizado na unidade. Família orientada sobre atualização cadastral e encaminhamento para o CRAS de referência.

Cancelar

Registrar

ca01-formulario-preenchido.png



[Início](#) / [Pesquisa de Pessoas](#) / [Visualizar Família](#)

PRINCIPAL

[Início](#)

BUSCA

[Famílias](#)

[Famílias sem Unidade](#)

[Especificidade Pendente](#)

[Nova Família](#)

CADASTROS

[Unidades Socioassistenciais](#)

[Entidades Socioassistenciais](#)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

[Remessas SIAP](#)

CONFIGURAÇÕES

[Organização](#)

[Documentos Legais](#)

SOBRE

[Histórico de versões](#)

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

[Voltar à pesquisa](#)

CÓDIGO FAMILIAR

9900000001

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Ativa

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000001

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Trocar unidade

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Vulnerabilidades e Alertas

Filtros

Atendimentos (1)

Atividade coletiva

Registrar atendimento

Data	Tipo	Pessoa(s) atendida(s)	Responsável técnico	Unidade	Situação	Ações
	Atendimento	E2E			Atendimento registrado no prontuário.	

Versão 1.1.0

ca01-atendimento-registrado.png

CA02 — Atendimento da família, sem identificar pessoa

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que realizei uma visita domiciliar à família, com o grupo familiar Quando eu registrar o atendimento sem identificar nenhuma pessoa Então o atendimento é salvo E a tela informa que ele soma nos atendimentos da unidade, mas não fará nenhum integrante constar como usuário da rede na remessa ao TCE-AL

Como foi testado: Registro de visita domiciliar sem marcar nenhuma pessoa na lista de integrantes.

Resultado observado:

- A tela declara a consequência, citando “usuário da rede”.
- O atendimento é salvo mesmo assim, e a linha do histórico exibe “Sem pessoa identificada”.



PRINCIPAL

Início

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de controle.

CÓDIGO FAMILIAR

9900000001

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000001

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e permanência

Filtros

Atendimentos (1)

Data	Tipo	Pessoa(s) atendida(s)	Responsável técnico
	Atendimento	E2E	

Registrar atendimento

O registro passa a constar do prontuário, assinado e datado.

20/07/2026

Unidade

E2E CRAS Centro

Tipo de atendimento

7 — Visita domiciliar

Responsável técnico

E2E Operador Prontuário

Quem atendeu — o autor do registro é sempre você e não é alterável.

Pessoas atendidas

Opcional — apenas integrantes vigentes da composição familiar.

☐ E2E Família No CRAS

☐ E2E Integrante Local

☐ E2E Integrante Sem Nascimento

Sem pessoa identificada, o atendimento soma nos atendimentos da unidade, mas nenhum integrante constará como usuário da rede na remessa ao TCE-AL.

Descrição sumária

Visita domiciliar realizada com o grupo familiar. Sem pessoa identificada individualmente.

Cancelar

Registrar

ca02-sem-pessoa-identificada.png

CA03 — Data futura é recusada ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou registrando um atendimento Quando eu informar uma data posterior a hoje Então o registro não é salvo E o sistema indica que não se registra atendimento que ainda não aconteceu

Como foi testado: Inspeção do campo de data no formulário e validação de backend na suíte.

Resultado observado:

- O input tem `max="2026-09-01"` — o navegador impede a data futura na origem.
- O backend recusa independentemente (regra `before_or_equal:today`), coberto no apêndice.

SIGSUAS

Principal / Início / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de controle.

CÓDIGO FAMILIAR
9900000001
Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO
E2E-9900000001
Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social - E2E CRAS Centro

Resumo / Composição Familiar / Ingresso e egresso

Filtros

Atendimentos (0)

Registrar atendimento

O registro passa a constar do prontuário, assinado e datado.

Data do atendimento
01/09/2026

Unidade
Selecione a unidade

Tipo de atendimento
Selecione o tipo

Responsável técnico
Selecione o responsável

Quem atendeu — o autor do registro é sempre você e não é alterável.

Pessoas atendidas
Opcional — apenas integrantes vigentes da composição familiar.

☐ E2E Família No CRAS
☐ E2E Integrante Local
☐ E2E Integrante Sem Nascimento

Sem pessoa identificada, o atendimento soma nos atendimentos da unidade, mas nenhum integrante constará como usuário da rede na remessa ao TCE-AL.

Descrição sumária
Descreva o que foi tratado no atendimento.

Cancelar Registrar

ca03-data-max-hoje.png

CA04 — Lançamento retroativo em período já declarado ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a remessa da referência 07/2026 já foi gerada Quando eu registrar um atendimento com data de 20/07/2026 Então o atendimento é salvo E o sistema avisa que o contador daquele período mudou e que a remessa precisa ser gerada novamente caso ainda não tenha sido enviada

Como foi testado: Com uma remessa completed de 07/2026 no banco, escolher a data **20/07/2026** no formulário.

Resultado observado:

- O aviso aparece ao escolher a data, antes de salvar: <i>“A remessa de 07/2026 já foi gerada. O contador daquele período mudou — gere a remessa novamente caso ainda não tenha sido enviada.”</i>
- É não-bloqueante: o atendimento é salvo, e o aviso reaparece como toast na resposta.
- A referência 08/2026, sem remessa gerada, não dispara aviso — a assimetria prova que o serviço não avisa por padrão.

Registrar atendimento

O registro passa a constar do prontuário, assinado e datado.

A remessa de 07/2026 já foi gerada. O contador daquele período mudou — gere a remessa novamente caso ainda não tenha sido enviada.

Data do atendimento

20/07/2026

Unidade

Selecione a unidade

Tipo de atendimento

Selecione o tipo

Responsável técnico

Selecione o responsável

Quem atendeu — o autor do registro é sempre você e não é alterável.

Pessoas atendidas

Opcional — apenas integrantes vigentes da composição familiar.

☐ E2E Família No CRAS

☐ E2E Integrante Local

☐ E2E Integrante Sem Nascimento

☐ Sem pessoa identificada, o atendimento soma nos atendimentos da unidade, mas nenhum integrante constará como usuário da rede na remessa ao TCE-AL.

Cancelar Registrar

ca04-aviso-remessa-gerada.png

CA05 — Pessoa precisa ser integrante da família ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou registrando um atendimento no prontuário da família Quando eu tentar identificar como pessoa atendida alguém que não integra a composição vigente dessa família Então o registro não é salvo E o sistema indica que a pessoa precisa constar da composição familiar

Como foi testado: Inspeção da lista de pessoas oferecidas no formulário + regra de backend na suíte.

Resultado observado:

- A tela oferece **somente os 3 integrantes ativos** da composição — pessoa de fora não é sequer selecionável.
- O backend recusa com 422 quem não integra a composição vigente (apêndice).

Registrar atendimento

O registro passa a constar do prontuário, assinado e datado.

Data do atendimento

01/09/2026

Unidade

E2E CRAS Centro

Tipo de atendimento

1 — Atendimento socioassistencial individualizado

Responsável técnico

E2E Operador Prontuário

Quem atendeu — o autor do registro é sempre você e não é alterável.

Pessoas atendidas

Optional — apenas integrantes vigentes da composição familiar.

☐ E2E Família No CRAS

☒ E2E Integrante Local

☐ E2E Integrante Sem Nascimento

Descrição sumária

Atendimento individualizado na unidade. Família orientada sobre atualização cadastral e encaminhamento para o CRAS de referência.

Cancelar Registrar

ca01-formulario-preenchido.png

CA06 — Atividade coletiva gera um registro por família

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que realizei uma oficina com integrantes de três famílias Quando eu registrar a participação Então lanço um atendimento no prontuário de cada uma das três famílias E não existe registro único da atividade com as três famílias juntas

Como foi testado: Coberto pela suíte — montar três famílias na tela exigiria muitos passos sem ganho de evidência.

Resultado observado:

- O lote grava **N** linhas independentes numa transação; nenhuma coluna liga uma à outra.
- Família inválida no lote → **nenhuma** é gravada (tudo ou nada), com `invalid_families[]` na resposta.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA07 — Responsável técnico diferente do autor ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou digitando um atendimento realizado pela assistente social Ana Quando eu registrar indicando Ana como responsável técnica Então o atendimento consta com Ana como responsável E comigo como autor do registro E o autor não é alterável

Como foi testado: Observação do campo Responsável ao selecionar a unidade, e conferência das colunas no banco.

Resultado observado:

- Ao escolher a unidade, o campo **Responsável técnico** é pré-preenchido com o próprio usuário (RN07) e a lista oferece os profissionais lotados naquela unidade.
- No banco, `responsible_professional_id` e `created_by` são colunas **distintas**.
- O autor não é campo do formulário — é sempre quem lançou, e não é alterável.

SIGSUAS Início / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família

Visualizar Família
Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de controle.

CÓDIGO FAMILIAR
9900000001
Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO
E2E-9900000001
Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo **Composição Familiar** **Ingresso e permanência**

Filtros

Atendimentos (0)

Registrar atendimento
O registro passa a constar do prontuário, assinado e datado.

Data do atendimento
01/09/2026

Unidade
E2E CRAS Centro

Tipo de atendimento
1 — Atendimento socioassistencial individualizado

Responsável técnico
E2E Operador Prontuário
Quem atendeu — o autor do registro é sempre você e não é alterável.

Pessoas atendidas
Opcional — apenas integrantes vigentes da composição familiar.

☐ E2E Família No CRAS

☒ E2E Integrante Local

☐ E2E Integrante Sem Nascimento

Descrição sumária
Atendimento individualizado na unidade. Família orientada sobre atualização cadastral e encaminhamento para o CRAS de referência.

Cancelar **Registrar**

ca01-formulario-preenchido.png

CA08 — Responsável sem lotação vigente na data ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou registrando um atendimento de 10/08/2026 no "CRAS Centro" Quando eu tentar indicar como responsável um profissional cuja lotação naquela unidade só começou em 20/08/2026 Então o registro não é salvo E o sistema indica que o profissional não tinha lotação vigente na unidade naquela data

Como foi testado: Coberto pela suíte, com testes de fronteira do intervalo [start, end).

Resultado observado:

- A lista de responsáveis é filtrada pela lotação vigente na data do atendimento, não hoje.
- O backend revalida com a Rule <code>ProfessionalAssignedOnDate</code> — a tela não é a única guarda.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA09 — Corrigir atendimento ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que registrei um atendimento com o tipo errado Quando eu corrigir o tipo Então a correção é salva E a trilha de auditoria registra a alteração, com autor e data

Como foi testado: Coberto pela suíte; a trilha resultante está evidenciada no CA10.

Resultado observado:

- A correção passa por <code>\$model->save()</code>, o que mantém a trilha viva.
- A edição revalida o trio inteiro (data, unidade, responsável), não só o campo alterado.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA10 — Correção da descrição não expõe o conteúdo na auditoria

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que corriji a descrição sumária de um atendimento Quando eu consultar a trilha de auditoria Então consta que a descrição foi alterada, com autor e data E o conteúdo anterior e o novo NÃO aparecem na trilha

Como foi testado: Varredura do `activity_log` real depois de registrar, cancelar e alterar atendimentos pela tela.

Resultado observado:

- Nenhuma das iscas apareceu: nem o texto da descrição, nem o motivo do cancelamento, nem os nomes das colunas <code>description</code> <code>cancel_reason</code>.
- E a trilha não ficou vazia: <code>attendance_type_id</code>, <code>attended_on</code>, <code>social_unit_id</code> e <code>status</code> estão lá.
- As duas metades importam — provar só a ausência passaria com uma trilha morta.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.


CA11 — Cancelar em vez de excluir ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que lancei um atendimento por engano Quando eu cancelá-lo informando o motivo Então o atendimento não é apagado E permanece no histórico marcado como cancelado, com motivo e autor E deixa de somar nos contadores do período

Como foi testado: Ação **Cancelar** na linha do atendimento, com motivo obrigatório.

Resultado observado:

- O diálogo explica a regra ao usuário antes de confirmar.
- No banco: `<code>status=cancelled</code>`, com motivo e autor — e `<code>deleted_at = NULL</code>`.
`<b>O registro não foi apagado.</b>`
- Continua visível no histórico, marcado; e sai da apuração (ver dossiê da #10711, CA04).



ca11-dialogo-cancelamento.png

Atendimentos (2)		Atividade coletiva		+ Registrar atendimento		
Data	Tipo	Pessoa(s) atendida(s)	Responsável técnico	Unidade	Situação	Ações
01/09/2026	Atendimento socioassistencial individualizado	E2E Integrante Local	E2E Operador Prontuário	E2E CRAS Centro	Registrado	Corrigir Cancelar
20/07/2026	Visita domiciliar	Sem pessoa identificada	E2E Operador Prontuário	E2E CRAS Centro	Cancelado	Corrigir Cancelar

Exibindo 1-2 de 2

<< < 1 > >>

Itens por página: 15

ca11-cancelado-no-historico.png

CA11b — O cancelamento também avisa sobre a remessa

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a remessa da referência 07/2026 já foi gerada E que existe um atendimento de 20/07/2026 Quando eu cancelar esse atendimento Então o cancelamento é salvo E o sistema avisa que o contador daquele período mudou

Como foi testado: Cancelamento do atendimento retroativo de 20/07/2026.

Resultado observado:

- O mesmo aviso do CA04 dispara no cancelamento.
- É o caso mais grave se ficasse silencioso: o contador do período muda <i>para menos</i> sem ninguém saber.

Atendimentos (2)

Atividade coletiva

Registrar atendimento

Data	Tipo	Pessoa(s) atendida(s)	Responsável técnico	Unidade	Situação	Ações
01/09/2026	Atendimento socioassistencial individualizado	E2E Integrante Local	E2E Operador Prontoúrio	E2E CRAS Centro	Registrado	Corrigir Cancela
20/07/2026	Visita domiciliar	Sem pessoa identificada	E2E Operador Prontoúrio	E2E CRAS Centro	Cancelado	

Exibindo 1-2 de 2

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

ca11-cancelado-no-historico.png


CA12 — Negativa por unidade declara o motivo ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant com o add-on LGPD, lotado apenas no "CRAS Centro" E que a família Souza é referenciada no "CREAS" Quando eu tentar registrar um atendimento para a família Souza Então o registro não é permitido E a tela informa que a família é referenciada em unidade onde não tenho lotação vigente, orientando procurar o gestor Master E não nomeia a unidade que atende a família

Como foi testado: Acesso ao prontuário da família ...f0002, referenciada no CREAS, com o operador lotado apenas no CRAS Centro.

Resultado observado:

- A tela mostra **Acesso restrito**: “Esta família é referenciada em uma unidade socioassistencial onde você não possui lotação vigente. Solicite o acesso ao gestor Master da sua organização.”
- **A unidade não é nomeada** — varredura confirmou que a palavra “CREAS” não aparece na página.
- No formulário, o select de unidade também só ofereceu as **duas lotações do operador**; o CREAS não é opção.



Registrar atendimento

O registro passa a constar do prontuário, assinado e datado.

Data do atendimento

01/09/2026

Unidade

Selecione a unidade

E2E CRAS Centro

E2E CRAS Sem MDS

Responsável técnico

Selecione o responsável

Quem atendeu — o autor do registro é sempre você e não é alterável.

Pessoas atendidas

Opcional — apenas integrantes vigentes da composição familiar.

☐ E2E Família No CRAS

☐ E2E Integrante Local

☐ E2E Integrante Sem Nascimento

ⓘ Sem pessoa identificada, o atendimento soma nos atendimentos da unidade, mas nenhum integrante constará como usuário da rede na remessa ao TCE-AL.

Descrição sumária

Descreva o que foi tratado no atendimento.

Cancelar Registrar

rn01-unidades-so-da-lotacao.png

CA13 — Isolamento entre municípios ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou usuário do município A Quando eu consultar ou registrar atendimentos Então alcanço somente famílias e unidades do município A

Como foi testado: Coberto por `AttendanceIsolationTest` em `tests/Feature/TenantIsolation/`.

Resultado observado:

- Família de outra organização devolve `<b>404</b>`, com corpo idêntico ao de `uuid` inexistente — não confirma existência.
- O `<code>tenant_id</code>` vem do header validado pelo `<code>EnsureTenantScope</code>`, não da query.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA14 — Família sem unidade de referência não recebe atendimento


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a família foi importada do CadÚnico e ainda não tem unidade de referência Quando eu abrir o prontuário dela e tentar registrar um atendimento Então a ação de registrar não é oferecida E a tela orienta atribuir a unidade de referência primeiro

Como foi testado: Prontuário da família ...f0003, sem unidade de referência.

Resultado observado:

- O botão Registrar atendimento está invisível (verificado por <code>offsetParent</code>).
- A tela orienta: <i>“Esta família ainda não tem unidade de referência. Atribua a unidade na capa do prontuário antes de registrar atendimentos.”</i>
- O backend reforça com 422 <code>family_without_unit</code>, valendo também para o lote.



CA15 — Lançamento em lote grava registros independentes

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que realizei uma oficina com três famílias Quando eu lançar em lote, preenchendo uma única vez data, tipo e descrição Então são gravados três atendimentos, um no prontuário de cada família E cancelar o de uma não afeta os outros dois

Como foi testado: Coberto pela suíte (ver CA06).

Resultado observado:

- Cada linha é editável e cancelável isoladamente.
- A tela de lote é página própria, não painel lateral — o seletor de famílias já é um drawer.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA16 — A edição revalida o trio inteiro

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que um atendimento tem responsável cuja lotação terminou Quando eu corrigir apenas a data Então o registro não é salvo E o sistema indica que o responsável não tinha lotação vigente na nova data

Como foi testado: Coberto pela suíte.

Resultado observado:

- Mudar só a data pode invalidar um responsável que já estava lá — por isso a revalidação é do trio, não do campo.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Observações e ressalvas

Por que 6 critérios são cobertos por suíte e não por tela

CA06/CA15 (lote), CA08 e CA16 (lotação na data) exigiriam montar massa que a tela levaria dezenas de passos para produzir — três famílias participantes, um profissional com lotação encerrada numa data específica —, sem que o print acrescentasse informação ao que a suíte já prova. CA09 e CA13 são regra de backend. **Nenhum deles é lacuna de implementação:** os 153 testes do apêndice cobrem os quatro.

O que foi provado no banco, não só na tela

Três afirmações desta HU só valem se o dado confirmar, e por isso foram verificadas por consulta direta: o cancelamento manteve `deleted_at = NULL` (não é soft delete); responsável e autor ficaram em colunas distintas; e a trilha de auditoria não contém o texto da descrição nem do motivo — **mas contém** os campos estruturados.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest — fase F1: 139 testes / 700 asserções, mais 14 testes / 119 asserções de permissões; todos verdes)

```
PASS Tests\Unit\Models\AttendancePersonTest
✓ it is tenant-scoped, soft-deletable, uuid-routed and audited 0.62s
✓ it audits ONLY ids — no name, no text ($6.2) 0.02s
✓ it keeps person_id coherent with the family member (P-A) and blocks... 0.23s

PASS Tests\Unit\Models\AttendanceTest
✓ it is tenant-scoped, soft-deletable, uuid-routed and audited 0.03s
✓ it casts attended_on as date and status as the AttendanceStatus enu... 0.04s
✓ it configures the activity log with ONLY the structured fields — ne... 0.03s
✓ it reports isCancelled by STATUS, with deleted_at untouched (RN09) 0.04s

PASS Tests\Unit\Models\AttendanceTypeTest
✓ it has correct fillable, casts and defaults 0.02s
✓ it uses soft deletes, HasUuid, LogsActivity and resolves by uuid 0.02s
✓ it is a GLOBAL lookup — never tenant-scoped (RN04/RN10) 0.03s
✓ it has no global scope of is_active — history and remittance never... 0.04s
✓ it keeps the remittance rule as data, cast to the enum (RN03/D03) 0.02s
✓ it accepts NULL as a legitimate remittance counter value (CA03) 0.02s
✓ it enforces unique code — even against soft-deleted rows (RN02) 0.02s
✓ it configures the activity log with the audited fields (RN07/$14) 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\AttendanceTypeControllerTest
✓ it lists attendance types exposing uuid and the remittance rule — n... 0.09s
✓ it shows the remittance counter with its label (CA02) 0.03s
✓ it shows NULL counter as an explicit "no specific counter" label (C... 0.03s
✓ it creates an attendance type with the code informed by the admin (... 0.05s
✓ it rejects a duplicate code (CA04) 0.04s
✓ it requires code and name — the code is never generated (CA04) 0.03s
✓ it rejects a remittance counter outside the enum 0.03s
✓ it audits the change of the remittance rule with old and new values... 0.04s
✓ it exposes the audit trail with causer and pagination (CA09) 0.04s
✓ it soft deletes an attendance type 0.05s
✓ it bulk deactivates and bulk activates attendance types, logging th... 0.03s
✓ it filters actives for the new-entry select, and returns inactives... 0.03s
✓ it filters by remittance_counter 0.02s
✓ it blocks write without permission 0.03s
✓ it refuses to delete a type in use with 422, guiding deactivation (... 0.03s
✓ it still soft deletes a type NOT referenced by any consumer (CA05) 0.03s
✓ it refuses to delete a type referenced by a REAL attendance — the p... 0.04s
✓ it blocks the bulk destroy through the REAL production consumer too... 0.04s
✓ it ignores a registered consumer whose table does not exist yet (D0... 0.03s
✓ it bulk destroy is ATOMIC: one item in use blocks all and is identi... 0.03s
✓ it rejects soft-deleted uuids in every bulk action at validation ti... 0.04s
✓ it bulk destroys unused types, logging the bulk event with author (... 0.04s
✓ it gives the admin_operador read-only access — every write is 403 (... 1.54s
✓ it lets the ADMIN role exercise all eight abilities end to end 1.42s
✓ it rejects client-guard tokens on every write route with 401, creat... 0.04s
✓ it keeps the shared read alive for the client guard — the tenant se... 0.03s

PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceControllerTest
✓ it registers an individual attendance with person, responsible and... 0.14s
✓ it registers a family-level attendance with NO person — zero pivot... 0.08s
✓ it refuses a future date (CA03/RN04) 0.08s
✓ it accepts TODAY at 23h in the app timezone — the boundary never re... 0.09s
✓ it saves a retroactive attendance in a remitted month AND returns t... 0.09s
```

- ✓ it does NOT warn when the month remittance is pending or failed (CA... 0.08s
- ✓ it refuses a person from ANOTHER family and an UNLINKED member (CA0... 0.10s
- ✓ it refuses the SAME person twice in one attendance (\$6.2) 0.08s
- ✓ it derives person_id from the family member and never accepts it fr... 0.08s
- ✓ it records the responsible professional apart from the author, and... 0.09s
- ✓ it refuses a responsible whose assignment only started AFTER the at... 0.09s
- ✓ it refuses a unit where the operational user has NO assignment on t... 0.08s
- ✓ it lets the MASTER register in any unit of the tenant, without assi... 0.08s
- ✓ it corrects the attendance type in place (CA09/RN08) 0.09s
- ✓ it revalidates the WHOLE trio on edit: changing only the date inval... 0.09s
- ✓ it syncs people on edit per model: adds and removes without sync()... 0.12s
- ✓ it warns for BOTH the old and the new month when a remitted attenda... 0.11s
- ✓ it cancels with reason, preserving the row and leaving the counters... 0.11s
- ✓ it refuses to EDIT a cancelled attendance – cancelled is terminal (... 0.10s
- ✓ it requires the cancel reason (CA11/RN09) 0.08s
- ✓ it warns about the generated remittance ALSO on cancellation (CA11b... 0.08s
- ✓ it refuses to register for a family WITHOUT a reference unit – 422... 0.08s
- ✓ it keeps social_unit_id as a SNAPSHOT: transferring the family does... 0.08s
- ✓ it registers ONE independent attendance per family in the batch (CA... 0.10s
- ✓ it writes NOTHING when ONE family of the batch is invalid – and ide... 0.08s
- ✓ it treats a family of ANOTHER tenant in the batch as not found – wi... 0.09s
- ✓ it rejects people in the batch – collective activity does not ident... 0.07s
- ✓ it serves units, responsables, ACTIVE types and the month warning t... 0.09s

PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceIndexTest

- ✓ it lists attendances chronologically by attended_on, newest first,... 0.09s
- ✓ it breaks same-day ties by created_at DESC then id DESC – the order... 0.08s
- ✓ it paginates stably when a batch put five attendances on the same d... 0.09s
- ✓ it places a retroactive entry in its chronological position, not at... 0.07s
- ✓ it keeps the cancelled attendance visible, marked, with reason and... 0.08s
- ✓ it filters by period on the attendance date (CA05/RN04) 0.08s
- ✓ it rejects an inverted period (to before from) 0.07s
- ✓ it filters by attendance type (CA06) 0.07s
- ✓ it keeps attendances of a deactivated type visible AND filterable (... 0.08s
- ✓ it filters by responsible professional (RN04) 0.07s
- ✓ it filters by status when the user asks – never by default (RN03) 0.08s
- ✓ it shows attendances from EVERY unit, identified per line, even whe... 0.08s
- ✓ it refuses a sort parameter – chronological order is the instrument... 0.08s
- ✓ it denies the history with the same record cut, naming the reason b... 0.10s
- ✓ it treats a family from another tenant as nonexistent (CA10/RN09) 0.08s
- ✓ it writes ZERO activity_log rows for listing, filtering and paginat... 0.09s
- ✓ it runs a constant number of queries regardless of how many attenda... 0.11s
- ✓ it keeps the attended person on the line after the family member li... 0.08s

PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceReportTest

- ✓ it derives the four counters per unit and the total includes types... 0.09s
- ✓ it declares the unavailable counters in the payload – value null, a... 0.08s
- ✓ it excludes cancelled attendances from the report while they remain... 0.09s
- ✓ it counts a retroactive attendance in the month it happened, not th... 0.09s
- ✓ it reflects a type correction on the next query and stores nothing... 0.10s
- ✓ it reports attendances without an identified person separately, via... 0.08s
- ✓ it scopes the Operacional to units with an assignment in force TODA... 0.09s
- ✓ it shows the master every unit of the tenant, and a unit without mo... 0.07s
- ✓ it never leaks citizen data in the serialized payload – no name, no... 0.08s
- ✓ it keeps counting past attendances of a type inactivated in the Glo... 0.07s
- ✓ it narrows the report to a single unit when social_unit_uuid is giv... 0.07s
- ✓ it keeps unit_count at the Operacional full scope when filtering on... 0.09s
- ✓ it rejects with a named 422 a unit outside the user scope – never a... 0.08s
- ✓ it rejects an out-of-range reference month with the SIAP named mess... 0.09s
- ✓ it denies the Operacional without the manual grant – the restricted... 0.10s
- ✓ it denies a granted user without an ACTIVE professional bond in the... 0.10s

```

PASS Tests\Feature\Console\SyncPermissionsTest
✓ it keeps attendance-types write abilities out of the client guard r... 1.47s
✓ it grants the Operacional Global read-only access to attendance typ... 1.47s
✓ it keeps attendance-reports.view out of the default CLIENT_OPERADOR... 1.47s

PASS Tests\Feature\Dashboard\AttendanceTest
✓ it returns two contiguous 12-point series from source_registered_at... 0.12s
✓ it counts a family in different months across the two independent s... 0.06s
✓ it excludes families with a null date from the respective series (C... 0.06s
✓ it matches the Painel 2 monthly evolution point by point (RN07)      0.08s
✓ it recalculates for a neighborhood, covering only geocoded families... 0.07s
✓ it returns two 12-point zero series when the scope has no families... 0.05s
✓ it returns 422 for a neighborhood_uuid outside the tenant municipal... 0.05s
✓ it denies the panel to the base operator without the dedicated role  0.05s
✓ it grants the panel to the Master without any add-on role             0.05s

PASS Tests\Feature\Family\AttendanceAuditTest
✓ it NEVER leaks the description nor the cancel reason into the activ... 0.09s
✓ it never echoes the description in validation messages nor in denia... 0.11s
✓ it audits people changes per model – created and deleted events wit... 0.10s

PASS Tests\Feature\Seeders\AttendanceTypeSeederTest
✓ it seeds the eight attendance types of the instrument – codes 1..7... 0.03s
✓ it carries the remittance rule of RN03 as data – three counters, fi... 0.03s
✓ it is idempotent – running the seeder twice does not duplicate nor... 0.03s

PASS Tests\Feature\Services\AttendanceEligibilityServiceTest
✓ it lists for the operational user only the units with an assignment... 0.06s
✓ it includes the unit whose assignment STARTS exactly on the date an... 0.05s
✓ it returns no unit for an operational user whose professional link... 0.04s
✓ it lets the Master select ALL non-deleted units of the tenant, with... 0.05s
✓ it answers canRegisterInUnit per unit and date for the operational... 0.05s
✓ it lists as selectable responsables only professionals assigned to... 0.06s
✓ it orders selectable responsables deterministically by the user nam... 0.05s
✓ it keeps an INACTIVE professional eligible as responsible for a ret... 0.04s
✓ it answers isResponsibleEligible on the [start, end) boundaries and... 0.05s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\AttendanceIsolationTest
✓ it answers 404 for a family of ANOTHER tenant with the SAME body as... 0.09s
✓ it answers 404 when the attendance belongs to ANOTHER family – scop... 0.09s
✓ it answers 403 unit_not_assigned for a family of another unit – WIT... 0.09s
✓ it answers 403 no_active_assignment when the professional has no as... 0.08s
✓ it answers 403 for the operator WITHOUT the LGPD add-on – the class... 0.09s
✓ it scopes attendances by tenant through the BelongsToTenant global... 0.08s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\AttendanceReportIsolationTest
✓ it shows the tenant A master only tenant A units and numbers (CA12/... 0.07s
✓ it rejects a tenant B unit used as filter with the same named 422 —... 0.07s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\DashboardAttendanceIsolationTest
✓ it never counts families from another tenant in the attendance pane... 0.06s

Tests:      139 passed (700 assertions)
Duration: 18.03s

===== SyncPermissionsTest (CA15 – contrato da permissão) =====

PASS Tests\Feature\Console\SyncPermissionsTest
✓ it extracts the can: abilities declared by controllers from the rou... 0.63s
✓ it keeps full parity with the previous hardcoded permission set (no... 0.03s
✓ it seeds permissions for both guards and assigns them to roles       1.42s

```

```
✓ it runs permissions:sync idempotently without duplicating permissio... 2.45s
✓ it prunes orphan permissions not present in the registry 2.62s
✓ it does not write anything on --dry-run 0.10s
✓ it does not assign RESTRICTED_PERMISSIONS to any role 1.34s
✓ it permissions:sync --coverage fails when an authenticated route ha... 1.36s
✓ it never mirrors any platform-versions ability into the client guar... 1.36s
✓ it never mirrors any cbo-access-profiles ability into the client gu... 1.34s
✓ it grants the Operacional Global read-only access to the CBO map (H... 1.40s
✓ it keeps attendance-types write abilities out of the client guard r... 1.48s
✓ it grants the Operacional Global read-only access to attendance typ... 1.31s
✓ it keeps attendance-reports.view out of the default CLIENT_OPERADOR... 1.37s
```

Tests: 14 passed (119 assertions)

Duration: 18.83s

Relatório gerado pela skill acceptance-evidence-report (playwright-cli + Pest). Evidências em screenshots/.