

Critérios de Aceite — HU #10710

Consultar o histórico de atendimentos da família

Gerado em: 01/09/2026 22:21 · complementado em 04/09/2026 14:40

Branch: feature/10709-atendimento (não pushada)

Ambiente: API Sail :80 · Client (Vite) :5174 · banco esuas com E2EProntuarioSeeder

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest 4

Épico: Prontuário SUAS — fase F1 (Atendimento)

Commits: api 817520f · client dd152a6 · meta 000cca2

Perfis: Operacional c/ add-on LGPD (CRAS Centro) e Master — guard client

Resumo

10 critérios, mais 3 derivados na spec. 7 evidenciados no navegador dirigindo o Painei do Tenant, 3 de forma combinada e 3 pela suíte. Esta HU é somente leitura: nenhum atendimento é criado, corrigido ou cancelado por ela. Complemento de 04/09/2026: o detalhe do atendimento (CA03) e os filtros de período e tipo (CA05 e CA06), que antes tinham prova apenas de contrato e de componente, passaram a ser evidenciados na tela.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Histórico em ordem cronológica	ATENDIDO · navegador
CA02	Lançamento retroativo aparece na posição cronológica	ATENDIDO · navegador
CA03	Abrir o atendimento mostra a descrição	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA04	Atendimento cancelado permanece visível	ATENDIDO · navegador
CA05	Filtrar por período	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA06	Filtrar por tipo	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA07	Atendimentos de unidades diferentes	ATENDIDO · automatizado
CA08	Família sem atendimento registrado	ATENDIDO · navegador
CA09	Negativa por unidade declara o motivo	ATENDIDO · navegador
CA10	Isolamento entre municípios	ATENDIDO · automatizado
CA01b	Paginação estável com vários atendimentos no mesmo dia	ATENDIDO · automatizado
CA06b	Tipo inativado continua filtrável	ATENDIDO · automatizado
CA11	A consulta não gera auditoria própria	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA01 — Histórico em ordem cronológica

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a família tem atendimentos registrados Quando eu abrir o histórico de atendimentos no prontuário Então vejo os atendimentos do mais recente para o mais antigo pela data do atendimento E cada linha apresenta data, tipo, pessoa atendida quando houver, responsável técnico e unidade

Como foi testado: Aba **Atendimentos** no prontuário da família ...f0001.

Resultado observado:

- A tabela lista do mais recente ao mais antigo pela data do atendimento.
- Cada linha traz data, tipo, pessoa (ou “Sem pessoa identificada”), responsável e unidade.
- É tabela, não linha do tempo — o molde do histórico da composição familiar.

Atendimentos (2)

Atividade coletiva

Registrar atendimento

Data	Tipo	Pessoa(s) atendida(s)	Responsável técnico	Unidade	Situação	Ações
01/09/2026	Atendimento socioassistencial individualizado	E2E Integrante Local	E2E Operador Prontuário	E2E CRAS Centro	Registrado	Corrigir Cancela
20/07/2026	Visita domiciliar	Sem pessoa identificada	E2E Operador Prontuário	E2E CRAS Centro	Registrado	Corrigir Cancela

Exibindo 1-2 de 2

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

ca01-ca02-ordem-cronologica.png

CA02 — Lançamento retroativo aparece na posição cronológica

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que um atendimento de 05/07/2026 foi lançado em 20/08/2026 Quando eu consultar o histórico Então ele aparece entre os atendimentos de julho, não no topo da lista

Como foi testado: O atendimento de **20/07/2026** foi lançado hoje, **01/09/2026**, depois do de 01/09.

Resultado observado:

- A ordem exibida é `01/09/2026` e depois `20/07/2026`: o retroativo aparece **abaixo**, na posição cronológica.
- A ordenação é por `attended_on`, não por data de lançamento.

Atendimentos (2)

Atividade coletiva

Registrar atendimento

Data	Tipo	Pessoa(s) atendida(s)	Responsável técnico	Unidade	Situação	Ações
01/09/2026	Atendimento socioassistencial individualizado	E2E Integrante Local	E2E Operador Prontoúrio	E2E CRAS Centro	Registrado	Corrigir Cancelar
20/07/2026	Visita domiciliar	Sem pessoa identificada	E2E Operador Prontoúrio	E2E CRAS Centro	Registrado	Corrigir Cancelar

Exibindo 1-2 de 2

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

ca01-ca02-ordem-cronologica.png

CA03 — Abrir o atendimento mostra a descrição ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou no histórico da família Quando eu abrir um atendimento Então vejo a descrição sumária registrada E o autor do registro, além do responsável técnico

Como foi testado: Complemento de 04/09/2026, dirigido no Painel do Tenant como **Operacional com add-on LGPD**: na aba **Atendimentos** do prontuário, abrir o atendimento de 01/09/2026 pelo botão de detalhes da linha. Complementado por teste de componente do painel expandido.

Resultado observado:

- O painel expandido exibe o bloco **DESCRIÇÃO SUMÁRIA** com o texto registrado: “Atendimento individualizado na unidade. Família orientada sobre atualizacão cadastral e encaminhamento para o CRAS de referencia.”
- Logo abaixo consta o **autor do registro** e a data do lançamento: “Registrado por E2E Operador Prontuário em 01/09/2026”.
- O **responsável técnico** permanece visível na própria linha do histórico, ao lado da unidade — os três dados que o critério pede aparecem juntos.
- Expandir não dispara requisição: a descrição já vem no payload da listagem. O corte de acesso foi decidido na abertura do prontuário; esconder atrás de um segundo endpoint não protegeria nada.

SiGsuas | Início / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família | ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico | EP

PRINCIPAL

- Início

BUSCA

- Famílias
- Famílias sem Unidade
- Especificidade Pendente
- Encaminhamentos Pendentes
- Nova Família

CADASTROS

- Unidades Socioassistenciais
- Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

- Organização
- Documentos Legais

SOBRE

- Histórico de versões

Atendimentos | Trocar unidade

Resumo | Composição Familiar | Ingresso e programas | **Atendimentos** | Encaminhamentos | Vulnerabilidades e Alertas

Filtros

Atendimentos (2) | Atividade coletiva | Registrar atendimento

Data	Tipo	Pessoa(s) atendida(s)	Responsável técnico	Unidade	Situação	Ações
01/09/2026	Atendimento socioassistencial individualizado	E2E Integrante Local	E2E Operador Prontuário	E2E CRAS Centro	Registrado	Corrigir Cancelar

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Atendimento individualizado na unidade. Família orientada sobre atualizacão cadastral e encaminhamento para o CRAS de referencia.

Registrado por E2E Operador Prontuário em 01/09/2026

20/07/2026 | Visita domiciliar | Sem pessoa identificada | E2E Operador Prontuário | E2E CRAS Centro | Cancelado

Exibindo 1-2 de 2 | Versão 1.1.0

ca03-detalhe-descricao-autor.png

CA04 — Atendimento cancelado permanece visível

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que um atendimento da família foi cancelado Quando eu consultar o histórico Então ele aparece marcado como cancelado, com o motivo e o autor do cancelamento

Como foi testado: Histórico após o cancelamento do atendimento de 20/07/2026.

Resultado observado:

- A linha continua na tabela, com marcação de **cancelado**.
- No banco, `deleted_at = NULL` — o registro não foi apagado, apenas mudou de estado.
- Some da apuração, não do histórico.

Atendimentos (2)

Atividade coletiva

Registrar atendimento

Data	Tipo	Pessoa(s) atendida(s)	Responsável técnico	Unidade	Situação	Ações
01/09/2026	Atendimento socioassistencial individualizado	E2E Integrante Local	E2E Operador Prontuário	E2E CRAS Centro	Registrado	Corrigir Cancela
20/07/2026	Visita domiciliar	Sem pessoa identificada	E2E Operador Prontuário	E2E CRAS Centro	Cancelado	

Exibindo 1-2 de 2

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

ca04-cancelado-visivel.png

CA05 — Filtrar por período

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a família tem atendimentos de 2025 e de 2026 Quando eu filtrar pelo período de agosto de 2026 Então vejo apenas os atendimentos daquele mês

Como foi testado: Complemento de 04/09/2026: no painel **Filtros** da aba Atendimentos, informar o período de 01/09/2026 a 30/09/2026 e observar a lista e o contador. Complementado pela suíte (attended_on_from/to) e por teste de componente.

Resultado observado:

- Com o período de setembro aplicado, o contador do cabeçalho cai de **2** para **1** e resta apenas o atendimento de 01/09/2026 — o de 20/07/2026 sai da lista.
- Ao limpar o período, a lista volta a **2** — o filtro não é destrutivo.
- O período é intervalo de datas, com dois campos de data — não seletor exercício+mês.
- Período invertido é barrado na tela, sem disparar consulta inválida em laço, e o backend recusa (`it rejects an inverted period`).



SIGSUAS

SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

<

Início /

Pesquisa de Pessoas /

Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico EP

PRINCIPAL

Início

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

CÓDIGO FAMILIAR

9900000001

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Ativa

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000001

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Trocar unidade

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Vulnerabilidades e Alertas

Filtros

Filtros ativos: A partir de 01/09/2026 x Até 30/09/2026 x

Início do período

01/09/2026

Fim do período

30/09/2026

Tipo de atendimento

Todos

Responsável técnico

Todos

Situação

Todos

Limpar filtros

Atendimentos (1)

Atividade coletiva

Registrar atendimento

Data	Tipo	Pessoa(s) atendida(s)	Responsável técnico	Unidade	Situação	Ações
01/09/2026	Atendimento socioassistencial individualizado	E2E Integrante Local	E2E Operador Prontuário	E2E CRAS Centro	Registrado	Corrigir Cancelar

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Atendimento individualizado na unidade. Família orientada sobre atualização cadastral e encaminhamento para o CRAS de referência.

Relatório gerado em 04/09/2026

Versão 1.1.0

ca05-filtro-periodo.png

CA06 — Filtrar por tipo **ATENDIDO · navegador + automatizado**

Critério (Gherkin): Dado que quero saber quantas visitas domiciliares a família recebeu Quando eu filtrar pelo tipo "Visita Domiciliar" Então vejo apenas os atendimentos desse tipo

Como foi testado: Complemento de 04/09/2026: no painel **Filtros**, escolher o tipo **Visita domiciliar** e observar a lista e o contador. Complementado pela suíte e por teste de componente.

Resultado observado:

- Com o tipo “Visita domiciliar” aplicado, o contador vai para (1) e resta apenas o atendimento de 20/07/2026 desse tipo.
- As opções do filtro são a união dos tipos ativos com os presentes no histórico — um tipo inativado depois continua filtrável (CA06b).
- O filtro de responsável é derivado apenas do histórico carregado — limitação documentada no componente.

The screenshot displays the SIGSUAS web application interface. The left sidebar contains navigation menus for 'PRINCIPAL', 'BUSCA', 'CADASTROS', 'PRESTAÇÃO DE CONTAS', 'CONFIGURAÇÕES', and 'SOBRE'. The main content area shows the 'Visualizar Família' screen for the family with 'CÓDIGO FAMILIAR 9900000001'. Below this, the 'Nº DO PRONTUÁRIO' is 'E2E-9900000001'. The 'Atendimentos' tab is selected, and the 'Filtros' section shows 'Tipo: Visita domiciliar' applied. The table below lists one record: '20/07/2026', 'Visita domiciliar', 'Sem pessoa identificada', 'E2E Operador Prontuário', 'E2E CRAS Centro', and 'Cancelado'. The bottom of the screen shows the version 'Versão 1.1.0' and the filename 'ca06-filtro-tipo.png'.

SIGSUAS SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

Início / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO **E2E CadÚnico** **EP**

PRINCIPAL

- Início

BUSCA

- Famílias
- Famílias sem Unidade
- Especificidade Pendente
- Encaminhamentos Pendentes
- Nova Família

CADASTROS

- Unidades Socioassistenciais
- Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

- Organização
- Documentos Legais

SOBRE

- Histórico de versões

CÓDIGO FAMILIAR
9900000001
Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO
E2E-9900000001
Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo Composição Familiar Ingresso e programas **Atendimentos** Encaminhamentos Vulnerabilidades e Alertas

Filtros Filtros ativos: Tipo: Visita domiciliar X

Início do período: dd/mm/aaaa Fim do período: dd/mm/aaaa Tipo de atendimento: Visita domiciliar Responsável técnico: Todos Situação: Todos Limpar filtros

Atendimentos (1) Atividade coletiva Registrar atendimento

Data	Tipo	Pessoa(s) atendida(s)	Responsável técnico	Unidade	Situação	Ações
20/07/2026	Visita domiciliar	Sem pessoa identificada	E2E Operador Prontuário	E2E CRAS Centro	Cancelado	

Exibindo 1-1 de 1

Itens por página: 15

Versão 1.1.0

ca06-filtro-tipo.png

CA07 — Atendimentos de unidades diferentes ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a família foi atendida pelo "CRAS Centro" e, em outro período, pelo "CREAS" Quando eu consultar o histórico Então vejo os atendimentos das duas unidades E cada linha identifica a unidade que realizou o atendimento

Como foi testado: Coberto pela suíte: a listagem **não** recorta por unidade do usuário.

Resultado observado:

- O corte de acesso é do prontuário, decidido uma vez na abertura — não por linha.
- Filtrar por unidade dentro da lista produziria histórico mutilado, pior que negar o acesso inteiro.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA08 — Família sem atendimento registrado ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o prontuário da família foi aberto e nenhum atendimento foi registrado Quando eu consultar o histórico Então a tela informa que ainda não há atendimentos registrados E oferece a ação de registrar o primeiro

Como foi testado: Aba Atendimentos antes de qualquer registro.

Resultado observado:

- <i>“Ainda não há atendimentos registrados”</i> com a ação Registrar o primeiro atendimento.
- É estado distinto de “nenhum resultado para o filtro”, que oferece limpar o filtro.

The screenshot displays the 'Visualizar Família' interface in the SiGSUAS system. The top navigation bar includes 'Início', 'Pesquisa de Pessoas', and 'Visualizar Família'. The sidebar on the left lists various menu items under categories like 'PRINCIPAL', 'BUSCA', 'CADASTROS', 'PRESTAÇÃO DE CONTAS', 'CONFIGURAÇÕES', and 'SOBRE'. The main content area shows the family's details, including the 'CÓDIGO FAMILIAR' (9900000001) and 'Nº DO PRONTUÁRIO' (E2E-9900000001). Below this, there is a section for 'Atendimentos' with a button to 'Registrar atendimento'. The interface is clean and professional, with a light blue color scheme.

ca08-sem-atendimentos.png


CA09 — Negativa por unidade declara o motivo ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant lotado apenas no "CRAS Centro" E que a família é referenciada no "CREAS" Quando eu tentar consultar o histórico dela Então o histórico não é apresentado E a tela informa que a família é referenciada em unidade onde não tenho lotação vigente, orientando procurar o gestor Master

Como foi testado: Acesso ao prontuário da família ...f0002.

Resultado observado:

- A tela declara o motivo e orienta procurar o gestor Master.
- **Não nomeia a unidade** — confirmado por varredura: “CREAS” não aparece na página.



CA10 — Isolamento entre municípios ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou usuário do município A Quando eu consultar o histórico de atendimentos Então alcanço somente prontuários do município A

Como foi testado: Coberto por AttendanceIsolationTest.

Resultado observado:

- Prontuário de outra organização devolve **404**, idêntico ao de uuid inexistente.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA01b — Paginação estável com vários atendimentos no mesmo dia

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que uma oficina gerou cinco atendimentos na mesma data Quando eu avançar para a segunda página Então nenhum atendimento se repete E nenhum é pulado

Como foi testado: Coberto pela suíte, com cinco linhas de mesma data servidas em três páginas.

Resultado observado:

- A ordenação é `attended_on DESC, created_at DESC, id DESC`.
- Um teste-irmão prova que remover qualquer um dos desempates `<b>quebra</b>` a ordem — verificado por reversão do predicado, não por leitura.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA06b — Tipo inativado continua filtrável ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o tipo "Outros" foi inativado no Painel Global Quando eu filtrar o histórico por "Outros" Então os atendimentos anteriores continuam sendo exibidos

Como foi testado: Coberto pela suíte e por teste de componente.

Resultado observado:

- A listagem `<b>nunca</b>` filtra por `attendance_types.is_active` — inativar um tipo não pode apagar o passado.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA11 — A consulta não gera auditoria própria ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que abri o prontuário e naveguei pelo histórico, mudando filtros e páginas Quando eu consultar a trilha de auditoria Então consta UM registro de abertura de prontuário E nenhum registro por listagem, filtro ou paginação

Como foi testado: Varredura do `activity_log` após navegar pelo histórico, e teste que compara a contagem antes/depois de listar, filtrar e paginar.

Resultado observado:

- Os 4 registros de `attendance` na trilha vieram todos de `<b>escrita</b>` (registrar e cancelar) — nenhum de leitura.
- A abertura do prontuário já grava a trilha LGPD; auditar listagem inundaria o log e tornaria inútil o registro que a lei exige.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Observações e ressalvas

Somente leitura, por desenho

Esta HU não altera nada: registrar, corrigir e cancelar são da #10709. Os prints deste dossiê mostram a mesma aba, mas o que se evidencia aqui é a **apresentação** — ordem, marcação do cancelado, estados vazios e a negativa de acesso.

O que os filtros conseguem e o que não conseguem

As opções do filtro de **tipo** são a união dos tipos ativos com os presentes no histórico, o que preserva o tipo inativado (CA06b). Já as de **responsável** vêm apenas das linhas carregadas, porque o endpoint de opções só devolve responsáveis quando recebe uma unidade — limitação registrada no componente e levada ao PO, não escondida.

Complemento de 04/09/2026 — três critérios saíram do apêndice para a tela

Na geração original, CA03, CA05 e CA06 estavam apoiados em teste de componente e na suíte de backend. O teste de componente roda em outra ferramenta e não entra no apêndice deste dossiê, de modo que o leitor via a afirmação sem poder conferi-la. Os três foram então dirigidos na tela, com o ambiente já de pé: o detalhe do atendimento mostrando descrição e autor, e os dois filtros reduzindo o contador do cabeçalho de forma observável. Os filtros foram limpos ao final e nenhum dado do ambiente foi alterado — esta HU é somente leitura.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest — filtro Attendance: 139 testes; SyncPermissions: 14; todos verdes)

```
PASS Tests\Unit\Models\AttendancePersonTest
✓ it is tenant-scoped, soft-deletable, uuid-routed and audited 0.62s
✓ it audits ONLY ids — no name, no text (§6.2) 0.02s
✓ it keeps person_id coherent with the family member (P-A) and blocks... 0.23s

PASS Tests\Unit\Models\AttendanceTest
✓ it is tenant-scoped, soft-deletable, uuid-routed and audited 0.03s
✓ it casts attended_on as date and status as the AttendanceStatus enu... 0.04s
✓ it configures the activity log with ONLY the structured fields — ne... 0.03s
✓ it reports isCancelled by STATUS, with deleted_at untouched (RN09) 0.04s

PASS Tests\Unit\Models\AttendanceTypeTest
✓ it has correct fillable, casts and defaults 0.02s
✓ it uses soft deletes, HasUuid, LogsActivity and resolves by uuid 0.02s
✓ it is a GLOBAL lookup — never tenant-scoped (RN04/RN10) 0.03s
✓ it has no global scope of is_active — history and remittance never... 0.04s
✓ it keeps the remittance rule as data, cast to the enum (RN03/D03) 0.02s
✓ it accepts NULL as a legitimate remittance counter value (CA03) 0.02s
✓ it enforces unique code — even against soft-deleted rows (RN02) 0.02s
✓ it configures the activity log with the audited fields (RN07/§14) 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\AttendanceTypeControllertest
✓ it lists attendance types exposing uuid and the remittance rule — n... 0.09s
✓ it shows the remittance counter with its label (CA02) 0.03s
✓ it shows NULL counter as an explicit "no specific counter" label (C... 0.03s
✓ it creates an attendance type with the code informed by the admin (... 0.05s
✓ it rejects a duplicate code (CA04) 0.04s
✓ it requires code and name — the code is never generated (CA04) 0.03s
```

- ✓ it rejects a remittance counter outside the enum 0.03s
- ✓ it audits the change of the remittance rule with old and new values... 0.04s
- ✓ it exposes the audit trail with causer and pagination (CA09) 0.04s
- ✓ it soft deletes an attendance type 0.05s
- ✓ it bulk deactivates and bulk activates attendance types, logging th... 0.03s
- ✓ it filters actives for the new-entry select, and returns inactives... 0.03s
- ✓ it filters by remittance_counter 0.02s
- ✓ it blocks write without permission 0.03s
- ✓ it refuses to delete a type in use with 422, guiding deactivation (... 0.03s
- ✓ it still soft deletes a type NOT referenced by any consumer (CA05) 0.03s
- ✓ it refuses to delete a type referenced by a REAL attendance – the p... 0.04s
- ✓ it blocks the bulk destroy through the REAL production consumer too... 0.04s
- ✓ it ignores a registered consumer whose table does not exist yet (D0... 0.03s
- ✓ it bulk destroy is ATOMIC: one item in use blocks all and is identi... 0.03s
- ✓ it rejects soft-deleted uuids in every bulk action at validation ti... 0.04s
- ✓ it bulk destroys unused types, logging the bulk event with author (... 0.04s
- ✓ it gives the admin_operador read-only access – every write is 403 (... 1.54s
- ✓ it lets the ADMIN role exercise all eight abilities end to end 1.42s
- ✓ it rejects client-guard tokens on every write route with 401, creat... 0.04s
- ✓ it keeps the shared read alive for the client guard – the tenant se... 0.03s

PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceControllerTest

- ✓ it registers an individual attendance with person, responsible and... 0.14s
- ✓ it registers a family-level attendance with NO person – zero pivot... 0.08s
- ✓ it refuses a future date (CA03/RN04) 0.08s
- ✓ it accepts TODAY at 23h in the app timezone – the boundary never re... 0.09s
- ✓ it saves a retroactive attendance in a remitted month AND returns t... 0.09s
- ✓ it does NOT warn when the month remittance is pending or failed (CA... 0.08s
- ✓ it refuses a person from ANOTHER family and an UNLINKED member (CA0... 0.10s
- ✓ it refuses the SAME person twice in one attendance (\$6.2) 0.08s
- ✓ it derives person_id from the family member and never accepts it fr... 0.08s
- ✓ it records the responsible professional apart from the author, and... 0.09s
- ✓ it refuses a responsible whose assignment only started AFTER the at... 0.09s
- ✓ it refuses a unit where the operational user has NO assignment on t... 0.08s
- ✓ it lets the MASTER register in any unit of the tenant, without assi... 0.08s
- ✓ it corrects the attendance type in place (CA09/RN08) 0.09s
- ✓ it revalidates the WHOLE trio on edit: changing only the date inval... 0.09s
- ✓ it syncs people on edit per model: adds and removes without sync()... 0.12s
- ✓ it warns for BOTH the old and the new month when a remitted attenda... 0.11s
- ✓ it cancels with reason, preserving the row and leaving the counters... 0.11s
- ✓ it refuses to EDIT a cancelled attendance – cancelled is terminal (... 0.10s
- ✓ it requires the cancel reason (CA11/RN09) 0.08s
- ✓ it warns about the generated remittance ALSO on cancellation (CA11b... 0.08s
- ✓ it refuses to register for a family WITHOUT a reference unit – 422... 0.08s
- ✓ it keeps social_unit_id as a SNAPSHOT: transferring the family does... 0.08s
- ✓ it registers ONE independent attendance per family in the batch (CA... 0.10s
- ✓ it writes NOTHING when ONE family of the batch is invalid – and ide... 0.08s
- ✓ it treats a family of ANOTHER tenant in the batch as not found – wi... 0.09s
- ✓ it rejects people in the batch – collective activity does not ident... 0.07s
- ✓ it serves units, responsables, ACTIVE types and the month warning t... 0.09s

PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceIndexTest

- ✓ it lists attendances chronologically by attended_on, newest first,... 0.09s
- ✓ it breaks same-day ties by created_at DESC then id DESC – the order... 0.08s
- ✓ it paginates stably when a batch put five attendances on the same d... 0.09s
- ✓ it places a retroactive entry in its chronological position, not at... 0.07s
- ✓ it keeps the cancelled attendance visible, marked, with reason and... 0.08s
- ✓ it filters by period on the attendance date (CA05/RN04) 0.08s
- ✓ it rejects an inverted period (to before from) 0.07s
- ✓ it filters by attendance type (CA06) 0.07s
- ✓ it keeps attendances of a deactivated type visible AND filterable (... 0.08s
- ✓ it filters by responsible professional (RN04) 0.07s

- ✓ it filters by status when the user asks – never by default (RN03) 0.08s
- ✓ it shows attendances from EVERY unit, identified per line, even whe... 0.08s
- ✓ it refuses a sort parameter – chronological order is the instrument... 0.08s
- ✓ it denies the history with the same record cut, naming the reason b... 0.10s
- ✓ it treats a family from another tenant as nonexistent (CA10/RN09) 0.08s
- ✓ it writes ZERO activity_log rows for listing, filtering and paginat... 0.09s
- ✓ it runs a constant number of queries regardless of how many attenda... 0.11s
- ✓ it keeps the attended person on the line after the family member li... 0.08s

PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceReportTest

- ✓ it derives the four counters per unit and the total includes types... 0.09s
- ✓ it declares the unavailable counters in the payload – value null, a... 0.08s
- ✓ it excludes cancelled attendances from the report while they remain... 0.09s
- ✓ it counts a retroactive attendance in the month it happened, not th... 0.09s
- ✓ it reflects a type correction on the next query and stores nothing... 0.10s
- ✓ it reports attendances without an identified person separately, via... 0.08s
- ✓ it scopes the Operacional to units with an assignment in force TODA... 0.09s
- ✓ it shows the master every unit of the tenant, and a unit without mo... 0.07s
- ✓ it never leaks citizen data in the serialized payload – no name, no... 0.08s
- ✓ it keeps counting past attendances of a type inactivated in the Glo... 0.07s
- ✓ it narrows the report to a single unit when social_unit_uuid is giv... 0.07s
- ✓ it keeps unit_count at the Operacional full scope when filtering on... 0.09s
- ✓ it rejects with a named 422 a unit outside the user scope – never a... 0.08s
- ✓ it rejects an out-of-range reference month with the SIAP named mess... 0.09s
- ✓ it denies the Operacional without the manual grant – the restricted... 0.10s
- ✓ it denies a granted user without an ACTIVE professional bond in the... 0.10s

PASS Tests\Feature\Console\SyncPermissionsTest

- ✓ it keeps attendance-types write abilities out of the client guard r... 1.47s
- ✓ it grants the Operacional Global read-only access to attendance typ... 1.47s
- ✓ it keeps attendance-reports.view out of the default CLIENT_OPERADOR... 1.47s

PASS Tests\Feature\Dashboard\AttendanceTest

- ✓ it returns two contiguous 12-point series from source_registered_at... 0.12s
- ✓ it counts a family in different months across the two independent s... 0.06s
- ✓ it excludes families with a null date from the respective series (C... 0.06s
- ✓ it matches the Paine1 2 monthly evolution point by point (RN07) 0.08s
- ✓ it recalculates for a neighborhood, covering only geocoded families... 0.07s
- ✓ it returns two 12-point zero series when the scope has no families... 0.05s
- ✓ it returns 422 for a neighborhood_uuid outside the tenant municipal... 0.05s
- ✓ it denies the panel to the base operator without the dedicated role 0.05s
- ✓ it grants the panel to the Master without any add-on role 0.05s

PASS Tests\Feature\Family\AttendanceAuditTest

- ✓ it NEVER leaks the description nor the cancel reason into the activ... 0.09s
- ✓ it never echoes the description in validation messages nor in denia... 0.11s
- ✓ it audits people changes per model – created and deleted events wit... 0.10s

PASS Tests\Feature\Seeders\AttendanceTypeSeederTest

- ✓ it seeds the eight attendance types of the instrument – codes 1..7... 0.03s
- ✓ it carries the remittance rule of RN03 as data – three counters, fi... 0.03s
- ✓ it is idempotent – running the seeder twice does not duplicate nor... 0.03s

PASS Tests\Feature\Services\AttendanceEligibilityServiceTest

- ✓ it lists for the operational user only the units with an assignment... 0.06s
- ✓ it includes the unit whose assignment STARTS exactly on the date an... 0.05s
- ✓ it returns no unit for an operational user whose professional link... 0.04s
- ✓ it lets the Master select ALL non-deleted units of the tenant, with... 0.05s
- ✓ it answers canRegisterInUnit per unit and date for the operational... 0.05s
- ✓ it lists as selectable responsables only professionals assigned to... 0.06s
- ✓ it orders selectable responsables deterministically by the user nam... 0.05s
- ✓ it keeps an INACTIVE professional eligible as responsible for a ret... 0.04s

```
✓ it answers isResponsibleEligible on the [start, end) boundaries and... 0.05s
```

```
PASS Tests\Feature\TenantIsolation\AttendanceIsolationTest
```

```
✓ it answers 404 for a family of ANOTHER tenant with the SAME body as... 0.09s
✓ it answers 404 when the attendance belongs to ANOTHER family – scop... 0.09s
✓ it answers 403 unit_not_assigned for a family of another unit – WIT... 0.09s
✓ it answers 403 no_active_assignment when the professional has no as... 0.08s
✓ it answers 403 for the operator WITHOUT the LGPD add-on – the class... 0.09s
✓ it scopes attendances by tenant through the BelongsToTenant global... 0.08s
```

```
PASS Tests\Feature\TenantIsolation\AttendanceReportIsolationTest
```

```
✓ it shows the tenant A master only tenant A units and numbers (CA12/... 0.07s
✓ it rejects a tenant B unit used as filter with the same named 422 —... 0.07s
```

```
PASS Tests\Feature\TenantIsolation\DashboardAttendanceIsolationTest
```

```
✓ it never counts families from another tenant in the attendance pane... 0.06s
```

```
Tests: 139 passed (700 assertions)
```

```
Duration: 18.03s
```

```
===== SyncPermissionsTest (CA15 – contrato da permissão) =====
```

```
PASS Tests\Feature\Console\SyncPermissionsTest
```

```
✓ it extracts the can: abilities declared by controllers from the rou... 0.63s
✓ it keeps full parity with the previous hardcoded permission set (no... 0.03s
✓ it seeds permissions for both guards and assigns them to roles 1.42s
✓ it runs permissions:sync idempotently without duplicating permissio... 2.45s
✓ it prunes orphan permissions not present in the registry 2.62s
✓ it does not write anything on --dry-run 0.10s
✓ it does not assign RESTRICTED_PERMISSIONS to any role 1.34s
✓ it permissions:sync --coverage fails when an authenticated route ha... 1.36s
✓ it never mirrors any platform-versions ability into the client guar... 1.36s
✓ it never mirrors any cbo-access-profiles ability into the client gu... 1.34s
✓ it grants the Operacional Global read-only access to the CBO map (H... 1.40s
✓ it keeps attendance-types write abilities out of the client guard r... 1.48s
✓ it grants the Operacional Global read-only access to attendance typ... 1.31s
✓ it keeps attendance-reports.view out of the default CLIENT_OPERADOR... 1.37s
```

```
Tests: 14 passed (119 assertions)
```

```
Duration: 18.83s
```