

Relatório de Critérios de Aceite — Registrar Encaminhamento

Épico Prontuário SUAS · fase F2 · HU #10713 — registro, correção, cancelamento e emissão do formulário

Gerado em: 03/09/2026 20:35 · complementado em 04/09/2026 15:24	HU: GLPI #10713 — Registrar encaminhamento e emitir o formulário
Spec (contrato): .planning/specs/10713-registrar-encaminhamento.md	Branch: feature/10712-encaminhamentos
Commits api/: f37d63b (registro+PDF) · df02a6e (fix soft delete) · 3d9bf0b (contra-referência) · 1abcac7 (fix updated_by)	Commits client/: 8c76ca4 (aba) · 5b70357 (fix da revisão)
Ambiente: API Sail/PostgreSQL em localhost · client :5174 · dados reais (não-mock) · tenant E2E CadÚnico	Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest 4 + pdftotext

Resumo

Os 14 critérios de aceite do chamado, mais 7 derivados na spec. A evidência central da HU foi produzida no navegador com dados reais: o formulário do cidadão foi efetivamente emitido, baixado e inspecionado — e o objetivo sensível NÃO aparece nele, nem no texto extraído nem no binário. A reemissão também foi exercida na tela, com o contador de vias e as linhas gravadas. Os demais critérios são cobertos pela suíte automatizada, que fecha em 152 testes e 880 asserções, todos verdes, com a saída completa no apêndice.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Registrar encaminhamento no prontuário	ATENDIDO · navegador
CA01b	O autor do registro é imutável (compõe o CA01 do ticket)	ATENDIDO · automatizado
CA02	Código que conta indivíduos exige pessoa identificada	ATENDIDO · navegador
CA03	Código de CadÚnico não exige pessoa (conta famílias)	ATENDIDO · automatizado
CA04	Cadastramento feito na própria unidade também é encaminhamento	ATENDIDO · automatizado
CA05	Os códigos oferecidos dependem do tipo da unidade de origem	ATENDIDO · navegador
CA06	Destino e objetivo são obrigatórios	ATENDIDO · automatizado
CA07	Emitir o formulário do encaminhamento	ATENDIDO · navegador
CA07b	O objetivo NÃO sai no formulário do cidadão (compõe o CA07 do ticket)	ATENDIDO · navegador

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA08	Reemissão do formulário fica registrada	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA09	Data futura é recusada	ATENDIDO · automatizado
CA10	Aviso quando a remessa do mês já foi gerada	ATENDIDO · automatizado
CA11	Correção do encaminhamento fica registrada	ATENDIDO · automatizado
CA11b	O objetivo fica fora da trilha de auditoria (compõe o CA11 do ticket)	ATENDIDO · automatizado
CA12	Cancelar com motivo, sem excluir	ATENDIDO · automatizado
CA12b	O cancelamento também avisa sobre a remessa	ATENDIDO · automatizado
CA13	Profissional não registra em família de outra unidade	ATENDIDO · automatizado
CA14	Isolamento entre municípios	ATENDIDO · automatizado
CA15	Cancelado continua no histórico	ATENDIDO · navegador
CA16	Correção que remove a pessoa de código que a exige é recusada	ATENDIDO · automatizado
CA17	Família sem unidade de referência não registra	ATENDIDO · automatizado

CA01 — Registrar encaminhamento no prontuário ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou profissional lotado na unidade de referência da família Quando eu registrar um encaminhamento Então ele passa a constar do prontuário, com autor e data

Como foi testado: Login como Operacional com add-on LGPD → prontuário da família → aba **Encaminhamentos** → 'Registrar o primeiro encaminhamento' → preenchimento → Registrar.

Resultado observado:

- A aba nasce entre 'Atendimentos' e 'Vulnerabilidades e Alertas', com contador de itens.
- O estado vazio explica o que é um encaminhamento em vez de apenas informar a ausência de registros.
- Após salvar: toast 'Encaminhamento registrado no prontuário.' e a linha aparece na tabela com data, código, destino e responsável.
- A linha exibe os DOIS eixos em colunas separadas: 'Situação do registro: Registrado' e 'Desfecho: Aguardando retorno'.

SIGSUAS - INOVAÇÃO INTERMEDIADA DE CUIDADOS SOCIAIS

ORGANIZAÇÃO: E2E CadÚnico

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR: 9900000001 (Ativa)

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO: E2E-9900000001 (Trocar unidade)

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo | Composição Familiar | Ingresso e programas | Atendimentos | **Encaminhamentos** | Vulnerabilidades e Alertas

Filtros

Encaminhamentos (1) + Registrar encaminhamento

Data	Código	Destino	Responsável técnico	Situação do registro	Desfecho	Ações
03/09/2026	09 — INSS, visando acesso ao BPC (revisado)	INSS — Agência Macelô Centro	E2E Operador Prontuário	Registrado	Aguardando retorno	Corrigir Cancelar

Exibindo 1-1 de 1

Itens por página: 15

Versão 1.1.0

ca01-encaminhamento-registrado.png

CA01b — O autor do registro é imutável (compõe o CA01 do ticket)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento registrado Quando outro profissional o corrigir Então o autor original é preservado

Como foi testado: `created_by` fora do fillable de atualização.

Resultado observado:

- Autor e editor são campos distintos; o responsável técnico é um terceiro campo, que aponta para o profissional, não para o usuário.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA02 — Código que conta indivíduos exige pessoa identificada


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que escolhi um código que conta indivíduos Quando eu tentar salvar sem identificar a pessoa Então o registro é recusado

Como foi testado: No formulário, selecionar o código 09 — INSS, visando acesso ao BPC.

Resultado observado:

- O campo 'Pessoa encaminhada' ganha o marcador de obrigatório no momento da escolha do código.
- O texto de apoio muda para 'O código escolhido conta indivíduos encaminhados — identifique quem foi encaminhado (integrante vigente da composição familiar)'.
- A regra é dinâmica (RN05): vem de `requires\_person` do código, não de uma lista fixa no front.



CA03 — Código de CadÚnico não exige pessoa (conta famílias)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um código que conta famílias Quando eu registrar sem identificar pessoa Então o registro é aceito

Como foi testado: Coberto pela suíte: o catálogo marca `requires_person` em exatamente um item (o BPC).

Resultado observado:

- Teste do seeder assere 'EXACTLY one item requiring an identified person — the BPC'.
- A metade de contagem deste CA é da HU #10715 (etapa 06).

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA04 — Cadastramento feito na própria unidade também é encaminhamento

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a própria unidade realizou a atualização cadastral da família no CadÚnico Quando eu registrar o encaminhamento de atualização cadastral Então o registro é aceito normalmente E conta no período, ainda que a família não tenha sido enviada a outro órgão.

Como foi testado: Coberto pela suíte automatizada. O instrumento é explícito em que o encaminhamento ao CadÚnico vale “inclusive quando realizada nesta própria Unidade” (RN07), então o sistema não pode impor uma regra de origem diferente de destino.

Resultado observado:

- `<code>✓ it accepts a referral whose destination is the OWN unit — no origin≠destination rule exists (CA04/RN07)</code>` — o registro é aceito com a própria unidade como destino.
- Não existe, em lugar nenhum, validação que exija destino diferente da origem: a ausência da regra é que faz o critério passar, e o teste trava essa ausência.
- O destino é texto livre obrigatório (RN03), então nomear a própria unidade é um preenchimento válido como qualquer outro.
- A contagem no período é exercida na apuração, evidenciada no dossiê da #10715.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA05 — Os códigos oferecidos dependem do tipo da unidade de origem

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a unidade de origem é um CRAS Quando eu abrir a lista de códigos Então o código restrito ao CREAS não é oferecido

Como foi testado: Selecionar a unidade E2E CRAS Centro e abrir a lista de códigos.

Resultado observado:

- São oferecidos 35 dos 36 códigos do catálogo.
- O código 13 (CRAS → CREAS) é oferecido; o 14 (CREAS → CRAS) é o único ausente.
- Trocar a unidade re-consulta o endpoint de opções — a lista não é filtrada localmente.



PRINCIPAL

Início

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR

9900000001

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000001

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Vulnerabilidades e Alertas

Filtros

Encaminhamentos (1)

+ Registrar encaminhamento

Data	Código	Destino	Responsável técnico	Situação do registro	Desfecho	Ações
03/09/2026	09 — INSS, visando acesso ao BPC (revisado)	INSS — Agência Maceló Centro	E2E Operador Prontuário	Registrado	Aguardando retorno	Corrigir Cancelar

Exibindo 1-1 de 1

<<

<

1

>

>>

Itens por página:

15

Versão 1.1.0

ca01-encaminhamento-registrado.png

CA06 — Destino e objetivo são obrigatórios ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou registrando Quando eu salvar sem órgão de destino ou sem objetivo Então o registro é recusado com erro no campo

Como foi testado: Coberto pelos Form Requests e pelos testes de validação; no front, os 422 vão para o campo com fallback para erro geral em chave não mapeada.

Resultado observado:

- Ambos NOT NULL no schema e obrigatórios na validação.
- O front trata 422 explicitamente — `handleApiError` não toasta 422, então sem tratamento a falha seria silenciosa.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA07 — Emitir o formulário do encaminhamento

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento registrado Quando eu emitir o formulário Então recebo o documento para entregar ao cidadão E a emissão fica registrada

Como foi testado: Expandir a linha → **Emitir formulário.**

Resultado observado:

- O PDF é baixado com nome neutro: `formulario-encaminhamento-2026-09-03.pdf` — sem PII e sem uuid no nome.
- 878 KB, cabeçalho `%PDF-1.7` — arquivo real, anexado a este dossiê.
- A tela passa de 'Nenhuma via emitida ainda' para '1 via(s) emitida(s) · última em 03/09/2026'.
- O aviso da RN14 fica fixo junto ao botão: 'A via é gerada a partir dos dados atuais — uma 2ª via emitida após correção sai com os dados corrigidos.'
- Nada é guardado no servidor (P1): a tabela de emissões registra apenas quem emitiu e quando, sem coluna de caminho de arquivo.



SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

PRINCIPAL

Início

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Início / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Vulnerabilidades e Alertas

Filtros

Encaminhamentos (1)

Registrar encaminhamento

Data	Código	Destino	Responsável técnico	Situação do registro	Desfecho	Ações
03/09/2026	09 — INSS, visando acesso ao BPC (revisado)	INSS — Agência Maceió Centro	E2E Operador Prontoatendimento	Registrado	Atendido	Corrigir Cancelar

OBJETIVO DO ENCAMINHAMENTO

SEGREDO-DO-PRONTUARIO: relato sensível do trabalho social com a família.

PESSOA ENCAMINHADA

E2E Família No CRAS

Registrado por E2E Operador Prontoatendimento em 03/09/2026 · Corrigido por E2E Operador Prontoatendimento em 03/09/2026

Emitir formulário

1 via(s) emitida(s) · última em 03/09/2026

A via é gerada a partir dos dados atuais do encaminhamento — uma 2ª via emitida após correção sai com os dados corrigidos.

CONTRA-REFERÊNCIA

PRIMEIRA ANOTAÇÃO: o INSS confirmou o agendamento da perícia para 20/09.

E2E Operador Prontoatendimento em 03/09/2026

SEGUNDA ANOTAÇÃO: benefício concedido; família orientada sobre o saque.

E2E Operador Prontoatendimento em 03/09/2026

Anotações não podem ser editadas nem excluídas — a correção se faz registrando uma nova anotação.

SITUAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO

Registrar retorno

Atendido

Exibindo 1-1 de 1

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

Versão 1.1.0

ca07-detalle-emitir-formulario.png

CA07b — O objetivo NÃO sai no formulário do cidadão (compõe o CA07 do ticket)


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o encaminhamento tem objetivo registrado Quando eu emitir o formulário Então o objetivo não aparece no documento

Como foi testado: O objetivo foi propositalmente cadastrado como `SEGREDO-DO-PRONTUARIO: relato sensível do trabalho social com a família.` e o PDF emitido foi inspecionado com `pdftotext` e `strings`.

Resultado observado:

- Zero ocorrências do texto sensível no PDF — nem no texto extraído, nem no binário cru.
- O documento traz os itens da RN08: nome, órgão de destino, data, unidade de origem, telefone de contato, profissional responsável e espaço de assinatura.
- O formulário explica ao órgão de destino por que não há detalhe: 'As informações detalhadas permanecem no prontuário da família, sob sigilo.' — sem essa frase, o receptor ligaria pedindo a informação, que é o mesmo vazamento por outra via.
- Proteção estrutural: o serviço monta um array de 6 escalares e o model nunca chega ao template — um campo sensível acrescentado no futuro daria variável indefinida, não vazamento.



CA08 — Reemissão do formulário fica registrada

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o cidadão perdeu o formulário Quando eu emitir novamente Então uma nova via é gerada E a reemissão fica registrada, com autor e data.

Como foi testado: Complemento de 04/09/2026, dirigido no Painel do Tenant: no detalhe de um encaminhamento sem nenhuma via emitida, acionar **Emitir formulário** duas vezes e observar o contador de vias e as linhas gravadas. Complementado pela suíte.

Resultado observado:

- O detalhe parte de “Nenhuma via emitida ainda”. Após a primeira emissão passa a “1 via(s) emitida(s) · última em 04/09/2026”, e após a segunda a “2 via(s) emitida(s) · última em 04/09/2026”.
- No banco, a reemissão acrescenta uma linha nova em vez de sobrescrever a anterior: duas emissões do mesmo encaminhamento, cada uma com o seu autor e o seu instante (18:23:50 e 18:24:05).
- <code>✓ it returns a PDF stream and records WHO emitted and WHEN — re-emission adds a NEW row (CA08/RN09)</code>.
- O aviso ao lado do botão é permanente: “A via é gerada a partir dos dados atuais — uma 2ª via emitida após correção sai com os dados corrigidos.” Reemitir não é reimprimir um arquivo guardado.
- As duas emissões criadas para esta evidência foram removidas ao final, restaurando a massa do ambiente.



PRINCIPAL

Inicio

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Inicio / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico EP

Encaminhamentos (4)

Registrar encaminhamento

Data	Código	Destino	Responsável técnico	Situação do registro	Defeito	Ações
02/09/2026	08 — Inclusão no CadÚnico	CRAS — segunda via CadÚnico	E2E Profissional Candidato	Registrado	Aguardando retorno	Corrigir

OBJETIVO DO ENCAMINHAMENTO

Objetivo interno.

PESSOA ENCAMINHADA

Sem pessoa identificada

Registrado por E2E Operador Prontuário em 03/09/2026

Emitir formulário 2 via(s) emitida(s) · última em 04/09/2026

A via é gerada a partir dos dados atuais do encaminhamento — uma 2ª via emitida após correção sai com os dados corrigidos.

CONTRA-REFERÊNCIA

Ainda não há retorno registrado para este encaminhamento.

Anotações não podem ser editadas nem excluídas — a correção se faz registrando uma nova anotação.

SITUAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO

Registrar retorno

Aguardando retorno

02/09/2026	07 — Atualização cadastral no CadÚnico	Secretaria de Assistência Social	E2E Profissional Candidato	Registrado	Aguardando retorno	Corrigir
02/09/2026	08 — Inclusão no CadÚnico	CRAS — Setor CadÚnico	E2E Profissional Candidato	Registrado	Aguardando retorno	Corrigir
09 —						

Versão 1.1.0

ca08-reemissao-registrada.png

CA09 — Data futura é recusada ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que informo data posterior a hoje Quando eu salvar Então o registro é recusado

Como foi testado: Validação de data no Form Request + atributo max no input.

Resultado observado:

- Coberto por teste de feature.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA10 — Aviso quando a remessa do mês já foi gerada ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a remessa do mês do encaminhamento já foi gerada Quando eu registrar um encaminhamento retroativo Então sou avisado de que os números declarados mudam

Como foi testado: O aviso é **computado**, nunca persistido, e volta num bloco warnings[] irmão de data.

Resultado observado:

- Teste dedicado assere o código do aviso e o rótulo do período (07/2026).
- O front exibe os avisos no registro e também no cancelamento.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA11 — Correção do encaminhamento fica registrada ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que corrijo um encaminhamento Quando eu consultar a trilha Então a correção consta, com autor e data

Como foi testado: Campos estruturados entram na trilha; os sensíveis, não.

Resultado observado:

- A trilha registra QUE o campo mudou, com autor e data, sem o conteúdo.
- O de/para fica em `attribute\_changes`, que é onde esta versão do activitylog grava as mudanças da trait.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA11b — O objetivo fica fora da trilha de auditoria (compõe o CA11 do ticket)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que registrei ou alterei o objetivo Quando eu consultar a trilha Então o conteúdo do objetivo não aparece

Como foi testado: Molde do projeto: **omissão** no `logOnly()` (não existe `tapActivity` neste projeto), com escrita sempre por `$model->save()`.

Resultado observado:

- Teste anti-vazamento cobre quatro portas: a trilha, a mensagem de validação, as respostas negativas (422 e 409) e o dump cru de propriedades.
- Nem o conteúdo nem os NOMES das colunas sensíveis aparecem no dump.
- Contraprova executada: trocar a escrita por query builder derruba o teste de auditoria — a premissa é travada por teste, não por inspeção.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA12 — Cancelar com motivo, sem excluir

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento registrado Quando eu cancelá-lo com motivo Então ele permanece no prontuário, marcado como cancelado

Como foi testado: Cancelamento por status, nunca soft delete. A rota DELETE mapeia para cancelar.

Resultado observado:

- O registro permanece visível com badge 'Cancelado', motivo e autor.
- Cancelado é terminal: a edição responde 409.
- A tela não oferece as ações num cancelado — as cinco (Corrigir, Cancelar, Emitir, Retorno, Desfecho) ficam ausentes, com o motivo da inércia visível. O 409 é rede de segurança para corrida, não o mecanismo principal.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA12b — O cancelamento também avisa sobre a remessa

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que cancelo encaminhamento de mês já remetido Quando o cancelamento é concluído Então recebo o mesmo aviso do registro

Como foi testado: Se apenas o registro avisasse, cancelar em mês já remetido seria silencioso — que é o caso mais grave, porque altera número já declarado ao Tribunal.

Resultado observado:

- Teste dedicado assere o aviso na resposta do DELETE.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA13 — Profissional não registra em família de outra unidade

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a família não é da minha unidade de lotação Quando eu tentar registrar Então a ação é recusada

Como foi testado: Reusa a infraestrutura de elegibilidade da fase F1 (lotação vigente na data).

Resultado observado:

- A negativa não nomeia a unidade de destino, evitando vazamento indireto.
- Cross-tenant responde 404 com corpo idêntico ao de uuid inexistente.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA14 — Isolamento entre municípios

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou usuário do município A Quando eu registrar ou consultar encaminhamentos Então alcanço somente famílias e unidades do município A.

Como foi testado: Coberto por duas classes de teste dedicadas ao isolamento, presentes no apêndice: `ReferralIsolationTest` e `ReferralCounterReferenceIsolationTest`.

Resultado observado:

- `<code>✓ it answers 404 for a family of ANOTHER tenant with the SAME body as a nonexistent uuid</code>` — a resposta não funciona como oráculo de existência: não dá para descobrir que a família existe em outro município.
- `<code>✓ it answers 404 when the referral belongs to ANOTHER family — scoped by family, not only by tenant</code>`.
- `<code>✓ it scopes referrals by tenant through the BelongsToTenant global scope</code>` — o corte é do Global Scope no Model, não de um filtro que alguém possa esquecer na query.
- `<code>✓ it lists pending referrals of the OWN tenant only — the other municipality never appears</code>`.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA15 — Cancelado continua no histórico ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento cancelado Quando eu consultar o histórico Então ele continua listado, marcado como cancelado

Como foi testado: Consequência do cancelamento por status em vez de soft delete.

Resultado observado:

- A listagem não filtra cancelados; a linha permanece com o badge e, expandida, mostra motivo e autor do cancelamento.

SIGSUAS — Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde

PRINCIPAL

- Inicio

BUSCA

- Famílias
- Famílias sem Unidade
- Especificidade Pendente
- Encaminhamentos Pendentes
- Nova Família

CADASTROS

- Unidades Socioassistenciais
- Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

- Organização
- Documentos Legais

SOBRE

- Histórico de versões

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR: **9900000001** (Ativa)

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO: **E2E-9900000001** (Trocar unidade)

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social - E2E CRAS Centro

Resumo | Composição Familiar | Ingresso e programas | Atendimentos | **Encaminhamentos** | Vulnerabilidades e Alertas

Filtros

Encaminhamentos (1) (+ Registrar encaminhamento)

Data	Código	Destino	Responsável técnico	Situação do registro	Desfecho	Ações
03/09/2026	09 — INSS, visando acesso ao BPC (revisado)	INSS — Agência Maceió Centro	E2E Operador Prontuário	Registrado	Aguardando retorno	Corrigir Cancelar

Exibindo 1-1 de 1

Itens por página: 15

Versão 1.1.0

ca01-encaminhamento-registrado.png

CA16 — Correção que remove a pessoa de código que a exige é recusada

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que corrijo o código para um que exige pessoa Quando não houver pessoa identificada Então a correção é recusada

Como foi testado: A RN05 é avaliada no withValidator, com fallback para o código persistido.

Resultado observado:

- Coberto por teste de feature.
- No front, a pessoa persistida que saiu da composição vigente é injetada no seletor — sem isso o campo apareceria vazio com valor preenchido e o salvamento levaria 422 sobre um campo em branco.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA17 — Família sem unidade de referência não registra ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a família não tem unidade de referência Quando eu abrir a aba Então a ação não é oferecida, com orientação

Como foi testado: Regra herdada da fase F1 (D05).

Resultado observado:

- O botão fica ausente e a tela orienta abrir o prontuário primeiro.
- No backend, 422 com código próprio.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Observações e ressalvas

Complemento de 04/09/2026 — apêndice completo e numeração alinhada ao chamado

A versão original deste dossiê trazia dois problemas de empacotamento, nenhum deles de implementação. Primeiro, o apêndice guardava apenas o trecho final da execução — as duas classes de isolamento — embora dez critérios se apoiassem em testes que não apareciam ali; a suíte foi reexecutada por inteiro e o apêndice agora traz os 152 testes. Segundo, a numeração seguia a especificação técnica e não a do chamado, de modo que CA04, CA08 e CA14 do chamado caíam sobre outros assuntos. As entradas realocadas passaram a CA01b, CA07b e CA11b, indicando a qual critério do chamado cada uma pertence, e os três critérios foram escritos com a sua própria evidência. Nenhum resultado anterior foi alterado — apenas reorganizado para que a leitura acompanhe o chamado item a item.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest 4, --filter=Referral) — 152 testes, 880 asserções, todos verdes

```
PASS Tests\Unit\Models\ReferralCodeTest
✓ it has correct fillable, casts and defaults 0.73s
✓ it uses soft deletes, HasUuid, LogsActivity and resolves by uuid 0.08s
✓ it is a GLOBAL lookup — never tenant-scoped (RN08) 0.03s
✓ it has no global scope of is_active — history and remittance never... 0.02s
✓ it keeps the four rules as data, cast to the enums (RN03–RN06) 0.03s
✓ it accepts NULL as a legitimate remittance counter value (CA02) 0.02s
✓ it enforces unique code — even against soft-deleted rows (RN09) 0.02s
✓ it configures the activity log with ALL the audited fields (RN10/$1... 0.03s

PASS Tests\Unit\Models\ReferralCounterReferenceTest
✓ it is tenant-scoped and uuid-routed ($6.1/RN11) 0.04s
✓ it is APPEND-ONLY by design: no SoftDeletes and no LogsActivity — t... 0.02s
✓ it never exposes an activity log configuration — not even an empty... 0.02s

PASS Tests\Unit\Models\ReferralFormEmissionTest
✓ it is tenant-scoped and uuid-routed, with emitted_at as datetime ($... 0.02s
✓ it is APPEND-ONLY by design: no SoftDeletes and no LogsActivity — t... 0.02s
✓ it has NO file_path column — the PDF never rests in storage (P1) 0.02s

PASS Tests\Unit\Models\ReferralTest
```

- ✓ it has the expected casts and defaults – status registered, outcome... 0.02s
- ✓ it is tenant-scoped, soft-deletable, uuid-routed and audited (RN14/... 0.02s
- ✓ it NEVER logs objective nor cancel_reason – and DOES log the struct... 0.02s
- ✓ it marks cancellation by STATUS, keeping the row alive – never soft... 0.14s
- ✓ it resolves the referral code and the family member even when soft-... 0.05s

PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceReportReferralCrossTest

- ✓ it never feeds the CadUnico counters from attendance type 4 – 9 att... 0.21s

PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceReportTest

- ✓ it declares exactly the two remaining unavailable counters – the F2... 0.12s
- ✓ it lights the three referral counters with distinct families and pe... 0.12s
- ✓ it counts the same family ONCE with two inclusion referrals in the... 0.09s
- ✓ it drops a cancelled referral from the counters while it stays visi... 0.12s
- ✓ it keeps counting a referral whose outcome became not_attended – th... 0.08s
- ✓ it counts a retroactive referral in the month it was made, not the... 0.08s
- ✓ it keeps counting past referrals of a code inactivated in the Globa... 0.08s
- ✓ it keeps counting past referrals of a code SOFT-DELETED in the Glob... 0.07s
- ✓ it declares zero on the three referral counters for a unit without... 0.08s
- ✓ it never feeds the BPC counter from a referral row without a person... 0.07s

PASS Tests\Feature\Api\Client\PendingReferralsTest

- ✓ it lists the 14 awaiting referrals of the unit with family, destina... 0.16s
- ✓ it scopes the list: Master sees every unit of the tenant; the opera... 0.09s
- ✓ it refuses the pending list to an operator WITHOUT the LGPD add-on... 0.08s
- ✓ it keeps the pending line renderable after the family record is sof... 0.08s
- ✓ it refuses a sort parameter – the oldest-first order is the rule (\$... 0.07s

PASS Tests\Feature\Api\Client\ReferralControllerTest

- ✓ it registers a referral signed and dated, born awaiting_return (CA0... 0.09s
- ✓ it refuses a BPC referral WITHOUT the person, naming family_member_... 0.07s
- ✓ it saves a BPC referral WITH the person, deriving person_id from th... 0.08s
- ✓ it saves a CadUnico referral WITHOUT person – it counts FAMILIES (C... 0.09s
- ✓ it refuses a person outside the CURRENT family composition (RN05) 0.09s
- ✓ it refuses the CREAS-only code from a CRAS unit – and offers the CR... 0.11s
- ✓ it refuses an INACTIVE code – only the select filters is_active (RN... 0.08s
- ✓ it accepts a referral whose destination is the OWN unit – no origin... 0.10s
- ✓ it refuses saving without destination or objective, naming the miss... 0.09s
- ✓ it refuses a future date (CA09/RN06) 0.08s
- ✓ it accepts TODAY at 23h in the app timezone – the boundary never re... 0.09s
- ✓ it saves a retroactive referral in a remitted month AND returns the... 0.08s
- ✓ it does NOT warn when the month remittance is pending or failed (CA... 0.09s
- ✓ it keeps social_unit_id as a SNAPSHOT after the family moves to ano... 0.08s
- ✓ it refuses a referral for a family WITHOUT a reference unit (CA17) 0.09s
- ✓ it demands the person when the update swaps the code to BPC (CA16) 0.09s
- ✓ it re-validates the responsible against the EFFECTIVE date – changi... 0.10s
- ✓ it re-validates codexunit compatibility on the EFFECTIVE pair – mov... 0.09s
- ✓ it clears the person when the update sends family_member_uuid null... 0.10s
- ✓ it warns for the OLD and the NEW month when an update moves the dat... 0.09s
- ✓ it cancels keeping the row, and refuses a second cancel with 409 (C... 0.11s
- ✓ it emits the SAME remittance warning when cancelling a referral of... 0.09s
- ✓ it refuses editing a CANCELLED referral with 409 – cancelled is ter... 0.10s
- ✓ it prohibits client-sent authorship, status, outcome and person_id... 0.08s
- ✓ it returns units, responsables, compatible codes and the remittance... 0.08s
- ✓ it offers only UNRESTRICTED codes when no origin unit is given in o... 0.07s

PASS Tests\Feature\Api\Client\ReferralCounterReferenceTest

- ✓ it registers the counter-reference and the outcome in the SAME requ... 0.09s
- ✓ it keeps the outcome untouched when the note comes alone – annotati... 0.07s
- ✓ it keeps both annotations in chronological ASC order, each with its... 0.10s
- ✓ it has NO route to edit or delete an annotation – 405 on the collec... 0.08s
- ✓ it lets the outcome be corrected from not_attended to attended (CA0... 0.08s

- ✓ it refuses an outcome outside the four states and an empty one (\$10... 0.07s
- ✓ it requires the note and caps it at 5000 chars – without echoing th... 0.08s
- ✓ it refuses a counter-reference on a cancelled referral with 409 – a... 0.07s
- ✓ it refuses an outcome change on a cancelled referral with 409 – can... 0.07s
- ✓ it denies the counter-reference for a family of another unit, namin... 0.09s

PASS Tests\Feature\Api\Client\ReferralIndexTest

- ✓ it lists referrals chronologically by referred_on, newest first, wi... 0.09s
- ✓ it breaks same-day ties by created_at DESC then id DESC – the order... 0.08s
- ✓ it paginates stably when five referrals share the same day – no rep... 0.09s
- ✓ it keeps the cancelled referral visible, marked, with reason – it l... 0.08s
- ✓ it filters by period on the referral date 0.08s
- ✓ it filters by referral code – and keeps filtering after the code is... 0.08s
- ✓ it filters by responsible professional, status and outcome 0.09s
- ✓ it refuses a sort parameter – the chronological order with tiebreak... 0.08s
- ✓ it writes ZERO activity_log rows for listing, filtering and paginat... 0.13s
- ✓ it runs a constant number of queries regardless of how many referra... 0.11s

PASS Tests\Feature\Api\ReferralCodeControllerTest

- ✓ it lists referral codes exposing uuid and the four rules – never id 0.04s
- ✓ it shows the remittance counter and the person requirement of the B... 0.03s
- ✓ it shows NULL counter as an explicit "no specific counter" label (C... 0.03s
- ✓ it shows the unit-type restriction as an object with uuid, code and... 0.04s
- ✓ it creates a referral code with the code informed by the admin, map... 0.04s
- ✓ it rejects the uuid of a SOFT-DELETED unit type – the RN06 restrict... 0.05s
- ✓ it keeps showing the restriction when the unit type is soft-deleted... 0.04s
- ✓ it preserves the restriction when the PUT OMITs the key – absent ke... 0.04s
- ✓ it clears the restriction when the PUT sends the key explicitly nul... 0.04s
- ✓ it keeps a code restricted to a soft-deleted type EDITABLE via key... 0.03s
- ✓ it flags a live unit type with is_deleted false in the restriction... 0.03s
- ✓ it rejects a code outside the 2-digit zero-padded pattern of the in... 0.04s
- ✓ it rejects a duplicate code – the code is never generated (CA05) 0.03s
- ✓ it requires code, name and destination_area (CA05/RN03) 0.03s
- ✓ it rejects a destination area outside the enum, and accepts NULL re... 0.03s
- ✓ it rejects a remittance counter outside the enum – including the AT... 0.03s
- ✓ it audits the change of an apuration rule with old and new values i... 0.03s
- ✓ it exposes the audit trail with causer and pagination (CA11) 0.04s
- ✓ it soft deletes an unused referral code 0.03s
- ✓ it bulk deactivates and bulk activates referral codes, logging the... 0.03s
- ✓ it rejects soft-deleted uuids in every bulk action at validation ti... 0.04s
- ✓ it filters actives for the new-record select, and returns inactives... 0.03s
- ✓ it filters by destination area – the health area returns only its r... 0.03s
- ✓ it filters by remittance counter and by restricted unit type uuid (... 0.04s
- ✓ it rejects filter values outside the enums with 422 0.03s
- ✓ it blocks write without permission 0.03s
- ✓ it gives the admin_operador read-only access – every write is 403 (... 1.53s
- ✓ it lets the ADMIN role exercise all eight abilities end to end 1.43s
- ✓ it rejects client-guard tokens on every write route with 401, creat... 0.03s
- ✓ it keeps the shared read alive for the client guard – the tenant se... 0.03s

PASS Tests\Feature\Api\ReferralCodeUsageTest

- ✓ it refuses to delete a code in use with 422, guiding deactivation (... 0.04s
- ✓ it still soft deletes a code NOT referenced by any consumer (CA08) 0.03s
- ✓ it still deletes a code NOT referenced by any referral under the pr... 0.03s
- ✓ it refuses to delete a code referenced by a REAL referral – CA08 da... 0.05s
- ✓ it ignores a registered consumer whose table does not exist yet (Sc... 0.02s
- ✓ it bulk destroy is ATOMIC: one item in use blocks all three and is... 0.03s
- ✓ it bulk destroys unused codes, logging the bulk event with author (... 0.03s

PASS Tests\Feature\Console\SyncPermissionsTest

- ✓ it keeps referral-codes write abilities out of the client guard rol... 1.45s
- ✓ it grants the Operacional Global read-only access to referral codes... 1.58s

```

PASS Tests\Feature\Family\ReferralAuditTest
✓ it NEVER leaks the objective nor the cancel reason into the activit... 0.18s
✓ it never echoes the objective in validation messages nor in denial... 0.11s

PASS Tests\Feature\Family\ReferralCounterReferenceAuditTest
✓ it NEVER writes the annotation into activity_log – the table row it... 0.09s
✓ it audits the outcome change with author and de/para in attribute_c... 0.13s
✓ it never echoes the note in the cancelled 409 body (RN03) 0.08s

PASS Tests\Feature\Referral\ReferralFormPdfTest
✓ it renders the RN08 items and NEVER the objective, the uuid nor the... 0.08s
✓ it prints the referred PERSON name when the referral identifies one... 0.08s
✓ it STILL prints unit, phone and professional after they are soft-de... 0.07s
✓ it returns a PDF stream and records WHO emitted and WHEN – re-emiss... 0.40s
✓ it never writes ANY file to storage – the PDF only exists in the re... 0.21s
✓ it refuses to emit the form for a CANCELLED referral with 409 – and... 0.08s

PASS Tests\Feature\Seeders\IntakeLookupSeedersTest
✓ it marks exactly the nine referral forms as requiring the referring... 0.03s

PASS Tests\Feature\Seeders\ReferralCodeSeederTest
✓ it seeds the seven ranges of the instrument, zero-padded, never fil... 0.05s
✓ it groups each range under its destination area (RN03/CA12) 0.05s
✓ it marks EXACTLY three items with a remittance counter – 07, 08 and... 0.05s
✓ it marks EXACTLY one item requiring an identified person – the BPC... 0.05s
✓ it marks EXACTLY two items restricted by unit type – 13 to CRAS, 14... 0.05s
✓ it marks the five free codes 85–89 with the free area and the descr... 0.05s
✓ it is idempotent – running the seeder twice does not duplicate nor... 0.05s
✓ it guarantees the social unit types when run standalone (RN06 depen... 0.05s
✓ it resolves CRAS/CREAS ids even when the unit types are soft-delete... 0.05s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\AttendanceReportIsolationTest
✓ it never counts tenant B referrals in the tenant A referral counter... 0.08s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\ReferralCounterReferenceIsolationTest
✓ it lists pending referrals of the OWN tenant only – the other munic... 0.10s
✓ it answers 404 for the whole new surface on a family of ANOTHER ten... 0.10s
✓ it answers 404 when the referral belongs to ANOTHER family of the s... 0.08s
✓ it scopes counter-references by tenant through the BelongsToTenant... 0.12s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\ReferralIsolationTest
✓ it answers 404 for a family of ANOTHER tenant with the SAME body as... 0.09s
✓ it answers 404 when the referral belongs to ANOTHER family – scoped... 0.09s
✓ it answers 403 unit_not_assigned for a family of another unit – WIT... 0.09s
✓ it answers 403 no_active_assignment when the professional has no as... 0.08s
✓ it answers 403 for the operator WITHOUT the LGPD add-on – the class... 0.08s
✓ it scopes referrals by tenant through the BelongsToTenant global sc... 0.08s

Tests: 152 passed (880 assertions)
Duration: 18.25s

```