

Relatório de Critérios de Aceite — Contra-referência e Desfecho

Épico Prontuário SUAS · fase F2 · HU #10714 — o que voltou do órgão de destino, o desfecho e a fila de pendentes

Gerado em: 03/09/2026 20:35 · complementado em 04/09/2026 16:15	HU: GLPI #10714 — Registrar contra-referência e desfecho
Spec (contrato): .planning/specs/10714-contra-referencia-desfecho.md	Branch: feature/10712-encaminhamentos
Commits api/: f37d63b (registro+PDF) · df02a6e (fix soft delete) · 3d9bf0b (contra-referência) · 1abcac7 (fix updated_by)	Commits client/: 8c76ca4 (aba) · 5b70357 (fix da revisão)
Ambiente: API Sail/PostgreSQL em localhost · client :5174 · dados reais (não-mock) · tenant E2E CadÚnico	Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest 4

Resumo

Os 11 critérios de aceite do chamado, mais 5 derivados na spec. Os critérios estruturais da HU — anotação irretratável, ordem cronológica, desfecho, fila de pendentes e o gate de acesso restrito — foram evidenciados no navegador com dados reais. A irretratabilidade é estrutural, não apenas visual: o painel de anotações não renderiza nenhum botão, link ou input, e a ausência das rotas de edição e exclusão é travada por teste. Complemento de 04/09/2026: o critério que a geração original havia deferido — a contra-referência não alterar o contador da remessa — foi fechado na tela, porque a apuração de encaminhamentos já foi entregue pela HU #10715.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Registrar o retorno do órgão de destino	ATENDIDO · navegador
CA02	Encaminhamento nasce aguardando retorno	ATENDIDO · automatizado
CA03	Anotações em ordem cronológica	ATENDIDO · navegador
CA04	Anotação não pode ser editada nem excluída	ATENDIDO · navegador
CA05	Atualizar a situação do encaminhamento	ATENDIDO · navegador
CA05b	A mudança de desfecho fica auditada (compõe o CA05 do chamado)	ATENDIDO · automatizado
CA06	Contra-referência não muda contador da remessa	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA07	Cancelado não recebe contra-referência	ATENDIDO · automatizado
CA07b	Cancelado também não muda de situação (derivado do CA07)	ATENDIDO · automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA08	Relação de encaminhamentos aguardando retorno	ATENDIDO · navegador
CA08b	A relação de pendentes exige o acesso restrito (LGPD) — derivado do CA08	ATENDIDO · navegador
CA08c	A negativa da relação não revela dados de outra unidade (derivado do CA08)	ATENDIDO · navegador
CA09	O conteúdo da anotação fica fora da trilha	ATENDIDO · automatizado
CA10	Negativa por unidade declara o motivo, sem nomear a unidade	ATENDIDO · automatizado
CA11	Isolamento entre organizações	ATENDIDO · automatizado
CA14	Histórico de encaminhamentos da família	ATENDIDO · automatizado

CA01 — Registrar o retorno do órgão de destino

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento aguardando retorno Quando eu registrar o que voltou do órgão de destino Então a anotação consta do encaminhamento, com autor e data

Como foi testado: Expandir o encaminhamento → **Registrar retorno** → anotação (e, opcionalmente, a situação no mesmo envio).

Resultado observado:

- O diálogo avisa ANTES de salvar: 'A anotação não pode ser editada nem excluída depois de salva. Correções se fazem registrando uma nova anotação.' — irretratabilidade anunciada, não descoberta depois.
- Salvo: toast 'Contra-referência registrada no encaminhamento.' e a anotação aparece com autor e data.
- A situação pode ser atualizada no mesmo envio.



INSTITUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE SUAS

Inicio

Pesquisa de Pessoas

Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO
E2E CadÚnico

EP

PRINCIPAL

Inicio

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Vulnerabilidades e Alertas

Filtros

Encaminhamentos (1)

Registrar encaminhamento

Data	Código	Destino	Responsável técnico	Situação do registro	Desfecho	Ações
03/09/2026	09 — INSS, visando acesso ao BPC (revisado)	INSS — Agência Maceió Centro	E2E Operador Prontoário	Registrado	Atendido	Corrigir Cancelar

OBJETIVO DO ENCAMINHAMENTO

SEGREDO-DO-PRONTUARIO: relato sensível do trabalho social com a família.

PESSOA ENCAMINHADA

E2E Família No CRAS

Registrado por E2E Operador Prontoário em 03/09/2026 · Corrigido por E2E Operador Prontoário em 03/09/2026

Emitir formulário

1 via(s) emitida(s) · última em 03/09/2026

A via é gerada a partir dos dados atuais do encaminhamento — uma 2ª via emitida após correção sai com os dados corrigidos.

CONTRA-REFERÊNCIA

PRIMEIRA ANOTACAO: o INSS confirmou o agendamento da perícia para 20/09.

E2E Operador Prontoário em 03/09/2026

SEGUNDA ANOTACAO: beneficio concedido; família orientada sobre o saque.

E2E Operador Prontoário em 03/09/2026

Anotações não podem ser editadas nem excluídas — a correção se faz registrando uma nova anotação.

SITUAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO

Registrar retorno

Atendido

Exibindo 1-1 de 1

Versão 1.1.0

Itens por página: 15

ca01-ca03-ca04-contrareferencia.png

CA02 — Encaminhamento nasce aguardando retorno ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que acabei de registrar um encaminhamento Quando eu consultar o prontuário Então ele consta com a situação aguardando retorno.

Como foi testado: Coberto pela suíte automatizada, no mesmo teste que verifica o registro assinado e datado — o estado inicial é parte do ato de registrar, não um passo separado.

Resultado observado:

- `<code>✓ it registers a referral signed and dated, born awaiting_return (CA01/RN13 + CA02 da #10714)`
`</code>` — o encaminhamento nasce com a situação de aguardando retorno, sem que ninguém precise informá-la.
- Na tela, isso é visível na própria linha do histórico: a coluna **Desfecho** exibe “Aguardando retorno” assim que o encaminhamento é registrado, ao lado da situação do registro “Registrado” — os dois eixos são independentes desde o início.
- É o estado que alimenta a relação de encaminhamentos pendentes do CA08: um encaminhamento recém-criado entra nela automaticamente.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA03 — Anotações em ordem cronológica


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que registrei duas anotações Quando eu consultar o encaminhamento Então elas aparecem em ordem cronológica

Como foi testado: Duas anotações foram registradas em sequência e a posição de cada uma foi medida no HTML renderizado.

Resultado observado:

- A primeira anotação aparece antes da segunda (posições 20 e 136 no texto do painel) — ordem crescente, não invertida.
- Cada anotação carrega autor e data próprios.



ca01-ca03-ca04-contrareferencia.png

CA04 — Anotação não pode ser editada nem excluída

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado uma anotação registrada Quando eu procurar como alterá-la ou removê-la Então a ação não existe

Como foi testado: Inspeção do painel de anotações no DOM renderizado, mais verificação das rotas no backend.

Resultado observado:

- Zero botões, links ou inputs dentro do painel de anotações — nem desabilitados.
- A tela explica o caminho correto: 'a correção se faz registrando uma nova anotação'.
- No backend não existem rotas de edição ou exclusão: as tentativas respondem 405 na coleção e 404 no endereço do item, com a linha intacta.
- A ausência é decisão de arquitetura e está protegida por teste: acrescentar a trait de auditoria ao modelo derruba 17 testes. A tabela não tem exclusão lógica, não tem campo de editor e não emite log próprio — a linha, com autor e data, É o registro.



INICIALIZANDO O SISTEMA DO USUÁRIO

Inicio

Pesquisa de Pessoas

Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO
E2E CadÚnico

EP

PRINCIPAL

Inicio

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Vulnerabilidades e Alertas

Filtros

Encaminhamentos (1)

Registrar encaminhamento

Data	Código	Destino	Responsável técnico	Situação do registro	Destecho	Ações
03/09/2026	09 — INSS, visando acesso ao BPC (revisado)	INSS — Agência Maceió Centro	E2E Operador Prontoário	Registrado	Atendido	Corrigir Cancelar

OBJETIVO DO ENCAMINHAMENTO

SEGREDO-DO-PRONTUARIO: relato sensível do trabalho social com a família.

PESSOA ENCAMINHADA

E2E Família No CRAS

Registrado por E2E Operador Prontoário em 03/09/2026 - Corrigido por E2E Operador Prontoário em 03/09/2026

Emitir formulário

1 via(s) emitida(s) - última em 03/09/2026

A via é gerada a partir dos dados atuais do encaminhamento — uma 2ª via emitida após correção sai com os dados corrigidos.

CONTRA-REFERÊNCIA

PRIMEIRA ANOTACAO: o INSS confirmou o agendamento da perícia para 20/09.

E2E Operador Prontoário em 03/09/2026

SEGUNDA ANOTACAO: beneficio concedido; família orientada sobre o saque.

E2E Operador Prontoário em 03/09/2026

Anotações não podem ser editadas nem excluídas — a correção se faz registrando uma nova anotação.

SITUAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO

Registrar retorno

Atendido

Exibindo 1-1 de 1

<< < 1 > >>

Itens por página: 15

Versão 1.1.0

ca01-ca03-ca04-contrareferencia.png

CA05 — Atualizar a situação do encaminhamento

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento aguardando retorno Quando eu atualizar a situação Então o desfecho passa a constar

Como foi testado: Seletor 'Situação do encaminhamento', no detalhe do encaminhamento.

Resultado observado:

- Os quatro estados são oferecidos: Aguardando retorno, Atendido, Não atendido e Encerrado sem resposta (mais 'Manter a situação atual', quando junto da anotação).
- Após a mudança, a coluna 'Desfecho' da linha passa a exibir 'Atendido'.
- Situação e status do registro são eixos ortogonais: mudar o desfecho não altera 'Registrado', e cancelar não altera o desfecho.



Associação Intermunicipal de Saúde do Brasil

Inicio

Pesquisa de Pessoas

Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO
E2E CadÚnico

EP

PRINCIPAL

Inicio

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Vulnerabilidades e Alertas

Filtros

Encaminhamentos (1)

Registrar encaminhamento

Data	Código	Destino	Responsável técnico	Situação do registro	Desfecho	Ações
03/09/2026	09 — INSS, visando acesso ao BPC (revisado)	INSS — Agência Maceió Centro	E2E Operador Prontuário	Registrado	Atendido	Corrigir Cancelar

OBJETIVO DO ENCAMINHAMENTO

SEGREDO-DO-PRONTUARIO: relato sensível do trabalho social com a família.

PESSOA ENCAMINHADA

E2E Família No CRAS

Registrado por E2E Operador Prontuário em 03/09/2026 - Corrigido por E2E Operador Prontuário em 03/09/2026

Emitir formulário

1 via(s) emitida(s) - última em 03/09/2026

A via é gerada a partir dos dados atuais do encaminhamento — uma 2ª via emitida após correção sai com os dados corrigidos.

CONTRA-REFERÊNCIA

PRIMEIRA ANOTACAO: o INSS confirmou o agendamento da perícia para 20/09.

E2E Operador Prontuário em 03/09/2026

SEGUNDA ANOTACAO: benefício concedido; família orientada sobre o saque.

E2E Operador Prontuário em 03/09/2026

Anotações não podem ser editadas nem excluídas — a correção se faz registrando uma nova anotação.

SITUAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO

Registrar retorno

Atendido

Exibindo 1-1 de 1

<<

<

1

>

>>

Versão 1.1.0

Itens por página: 15

ca01-ca03-ca04-contrareferencia.png

CA05b — A mudança de desfecho fica auditada (compõe o CA05 do chamado)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que alterei o desfecho Quando eu consultar a trilha Então a mudança consta, com autor e data

Como foi testado: O desfecho é campo estruturado e entra na trilha; a anotação, não.

Resultado observado:

- Contraprova executada: trocar a escrita por query builder derruba o teste de auditoria.
- A transição também passou a registrar o editor do registro, para que a tela não atribua a última edição a quem editou antes.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA06 — Contra-referência não muda contador da remessa

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento sem desfecho Quando eu consultar a apuração do período Então ele continua sendo contado

Como foi testado: Complemento de 04/09/2026, agora que a apuração conta encaminhamentos (#10715): ler o contador na tela de **Apuração de Atendimentos**, registrar no encaminhamento de atualização cadastral no CadÚnico uma contra-referência com a situação **Não atendido**, e reler o mesmo contador.

Resultado observado:

- **Antes** — no recorte 09/2026, o E2E CRAS Centro apresenta **Famílias encaminhadas para atualização no CadÚnico = 1**.
- O encaminhamento do código 07 recebe a contra-referência e passa a `outcome = not_attended`, confirmado no banco.
- **Depois** — o mesmo contador continua em **1**. A leitura é idêntica à anterior, que é exatamente o que o critério exige: o leiaute conta “famílias encaminhadas”, não “famílias atendidas”.
- O código 07 foi escolhido de propósito por ter um único encaminhamento no período — assim o contador não poderia ser sustentado por outro registro e a prova fica conclusiva.
- `✓ it keeps counting a referral whose outcome became not_attended` — a suíte trava o mesmo comportamento.
- Ao final, o desfecho foi devolvido a aguardando retorno e a anotação criada para a evidência foi removida.



PRINCIPAL

Início

Georreferenciamento

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

Qualificação Territorial

CADASTROS

Profissionais

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

Cadastro Único (MDS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

Apuração de Atendimentos

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Início

Prestação de Contas

Apuração de Atendimentos

ORGANIZAÇÃO

E2E CadÚnico

EC

Apuração de Atendimentos

Conferência dos números da remessa por unidade e mês de referência — todos derivados dos atendimentos registrados, nenhum é digitável.

Exercício

2026

Mês de referência

09 — Setembro

Unidade

Todas as unidades

Recorte: todas as unidades do município (3)

UNIDADE	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS	VISITAS DOMICILIARES	PARTICIPANTES EM ATIVIDADE COLETIVA NÃO CONTINUADA	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA INCLUSÃO NO CADÚNICO	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA ATUALIZAÇÃO NO CADÚNICO	INDIVÍDUOS ENCAMINHADOS AO BPC	SEM PESSOA IDENTIFICADA
E2E CRAS Centro CRAS	1	1	0	0	1	1	1	0
E2E CRAS Sem MDS CRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
E2E CREAS CREAS	0	0	0	0	0	0	0	0

Atendimentos sem pessoa identificada somam nos contadores da unidade, mas não farão ninguém constar como usuário da rede na remessa.

Contadores ainda não disponíveis

Estes contadores do mesmo leiaute 15.6 não saem do registro de atendimentos — dependem de etapas seguintes do prontuário. Aparecem aqui para que ninguém conclua que a remessa está

Versão 1.1.0

ca06-apuracao-depois-nao-atendido.png

CA07 — Cancelado não recebe contra-referência ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento cancelado Quando eu tentar registrar retorno Então a ação é recusada

Como foi testado: Defesa em duas camadas: a tela não oferece a ação num cancelado, e o backend responde 409 com código próprio.

Resultado observado:

- As cinco ações (Corrigir, Cancelar, Emitir, Registrar retorno e Desfecho) ficam ausentes no cancelado, com o motivo da inércia visível.
- O 409 tem código estável e é tratado no front — sem tratamento explícito ele falharia em silêncio, porque o utilitário de erro do projeto não notifica 422.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA07b — Cancelado também não muda de situação (derivado do CA07)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento cancelado Quando eu tentar alterar a situação Então a ação é recusada

Como foi testado: Mesmo desenho do CA02, com código de erro distinto.

Resultado observado:

- Teste assere que o cancelado mantém o desfecho anterior e continua cancelado — os dois eixos não se contaminam.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Critério (Gherkin): Dado encaminhamentos sem desfecho Quando eu consultar a relação de pendentes Então vejo os casos em aberto, do mais antigo para o mais novo

Como foi testado: Menu **Busca** → **Encaminhamentos Pendentes**.

Resultado observado:

- Dois casos listados, de 25/07/2026 e 22/08/2026 — do mais antigo para o mais novo, que é a ordem útil para uma fila de cobrança.
- A tela explica a consequência: 'caso em aberto não conta como concluído'.
- O encaminhamento que recebeu desfecho sai da relação automaticamente — antes da massa de teste, a página exibia 'Todos os encaminhamentos das suas unidades já têm desfecho registrado'.
- Cada linha oferece 'Abrir prontuário', que leva à aba correta.



Associação Integrada de Municípios do Ceará

PRINCIPAL

Início

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Início

Encaminhamentos Pendentes

Encaminhamentos aguardando retorno do órgão de destino, do mais antigo para o mais novo (acesso restrito — LGPD).

2 encaminhamento(s) aguardando retorno.

Cobre o retorno com o órgão de destino e registre o desfecho no prontuário — caso em aberto não conta como concluído.

Data	Prontuário	Destino	Unidade de origem	Ações
25/07/2026	E2E-9900000001	CRAS — Setor CadÚnico	E2E CRAS Centro	Abrir prontuário
22/08/2026	E2E-9900000001	Secretaria de Assistência Social	E2E CRAS Centro	Abrir prontuário

Exibindo 1-2 de 2

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

Versão 1.1.0

ca08-pendentes-mais-antigo-primeiro.png

CA08b — A relação de pendentes exige o acesso restrito (LGPD) — derivado do CA08


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que não tenho o acesso restrito ao prontuário Quando eu abrir a relação de pendentes Então o acesso é negado

Como foi testado: Segunda sessão de navegador, autenticada como Operacional **sem** o add-on LGPD, acessando a mesma URL diretamente.

Resultado observado:

- A página exibe 'Acesso restrito — Acesso negado. Solicite o acesso ao gestor Master da sua organização.'
- Nenhum dado de cidadão é renderizado: nenhum número de prontuário, nenhum destino, nenhuma unidade.
- O gate é distinto do da apuração da HU #10715 — esta relação lista famílias e por isso exige o add-on; a apuração é anônima e não exige. Os dois gates não foram unificados, deliberadamente.




CA08c — A negativa da relação não revela dados de outra unidade (derivado do CA08) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que meu acesso é restrito Quando o acesso for negado Então a mensagem não revela informação da família ou da unidade

Como foi testado: Mesma captura do CA10.

Resultado observado:

- A mensagem orienta a solicitar acesso ao gestor Master, sem nomear família, unidade ou quantidade de registros existentes.



CA09 — O conteúdo da anotação fica fora da trilha ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que registrei uma anotação Quando eu consultar a trilha de auditoria Então o conteúdo não aparece

Como foi testado: A tabela deliberadamente não emite log próprio — acrescentar auditoria duplicaria a linha COM o texto sensível junto, que é o que a regra proíbe.

Resultado observado:

- Registrar uma anotação deixa a contagem da trilha inalterada.
- Nenhum registro de auditoria tem a anotação como sujeito.
- O dump cru de todas as linhas de auditoria não contém fragmento do texto nem a chave do campo.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA10 — Negativa por unidade declara o motivo, sem nomear a unidade

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional lotado apenas no "CRAS Centro" E que o encaminhamento pertence a família referenciada no "CREAS" Quando eu tentar registrar contra-referência Então não é permitido E a tela informa o motivo, sem nomear a unidade que atende a família.

Como foi testado: Coberto por teste de feature dedicado, que exercita a negativa e inspeciona a mensagem devolvida. Reusa o mesmo ponto único de decisão de acesso do prontuário, já vigente desde a fase F0.

Resultado observado:

- `<code>✓ it denies the counter-reference for a family of another unit, naming the reason but never the unit (CA10/RN10)</code>` — o teste verifica as duas metades: que o motivo é declarado e que a unidade não é nomeada.
- Nomear a unidade seria vazamento indireto: diria a um profissional sem acesso onde a família é atendida.
- A negativa por unidade é 403 com motivo, distinta da negativa por organização, que é 404 e não confirma sequer a existência do registro (CA11).

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA11 — Isolamento entre organizações

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento de outra organização Quando eu tentar acessá-lo Então o sistema responde como se não existisse

Como foi testado: Escopo por organização em duas camadas (modelo e middleware).

Resultado observado:

- Responde 404, não 403, com corpo idêntico ao de identificador inexistente — não confirma a existência do registro.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA14 — Histórico de encaminhamentos da família

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a família tem encaminhamentos Quando eu consultar o histórico Então vejo todos, em ordem estável

Como foi testado: Esta rota não tinha dono declarado nas especificações — a HU #10713 a deferiu para esta HU, que não a declarou. Foi criada aqui, com o registro da divergência.

Resultado observado:

- Ordem fixa com desempate triplo — sem os desempates, a paginação repetiria e pularia linhas quando houvesse vários encaminhamentos no mesmo dia.
- O parâmetro de ordenação enviado pelo cliente é recusado, para que a ordem não possa ser quebrada de fora.
- A consulta não gera auditoria própria: a abertura do prontuário já é auditada.
- Cancelados continuam aparecendo, marcados.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Observações e ressalvas

Complemento de 04/09/2026 — apêndice completo, numeração alinhada e o deferimento fechado

Três ajustes, nenhum de implementação. O apêndice guardava apenas o trecho final da execução, embora sete critérios se apoiassem nele; a suíte foi reexecutada e o apêndice agora traz os 152 testes. A numeração seguia a especificação técnica e não a do chamado, de modo que CA02, CA07, CA10 e CA11 do chamado caíam sobre outros assuntos; as entradas foram realinhadas, as derivadas passaram a CA05b, CA07b, CA08b e CA08c indicando a que critério pertencem, e CA02 e CA10 ganharam entrada própria.

Por fim, o CA06 estava registrado como deferido, sob o argumento de que asserti-lo produziria um teste tautológico contra um contador que ainda não contava. **Esse contador passou a existir** com a entrega da HU #10715, da mesma fase, e o critério foi então exercido de ponta a ponta na interface.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest 4, --filter=Referral) — 152 testes, 880 asserções, todos verdes

```
PASS Tests\Unit\Models\ReferralCodeTest
✓ it has correct fillable, casts and defaults 0.73s
✓ it uses soft deletes, HasUuid, LogsActivity and resolves by uuid 0.08s
✓ it is a GLOBAL lookup — never tenant-scoped (RN08) 0.03s
✓ it has no global scope of is_active — history and remittance never... 0.02s
✓ it keeps the four rules as data, cast to the enums (RN03–RN06) 0.03s
✓ it accepts NULL as a legitimate remittance counter value (CA02) 0.02s
✓ it enforces unique code — even against soft-deleted rows (RN09) 0.02s
✓ it configures the activity log with ALL the audited fields (RN10/$1... 0.03s

PASS Tests\Unit\Models\ReferralCounterReferenceTest
✓ it is tenant-scoped and uuid-routed ($6.1/RN11) 0.04s
✓ it is APPEND-ONLY by design: no SoftDeletes and no LogsActivity — t... 0.02s
✓ it never exposes an activity log configuration — not even an empty... 0.02s
```

```

PASS Tests\Unit\Models\ReferralFormEmissionTest
✓ it is tenant-scoped and uuid-routed, with emitted_at as datetime ($... 0.02s
✓ it is APPEND-ONLY by design: no SoftDeletes and no LogsActivity - t... 0.02s
✓ it has NO file_path column - the PDF never rests in storage (P1)      0.02s

PASS Tests\Unit\Models\ReferralTest
✓ it has the expected casts and defaults - status registered, outcome... 0.02s
✓ it is tenant-scoped, soft-deletable, uuid-routed and audited (RN14/... 0.02s
✓ it NEVER logs objective nor cancel_reason - and DOES log the struct... 0.02s
✓ it marks cancellation by STATUS, keeping the row alive - never soft... 0.14s
✓ it resolves the referral code and the family member even when soft-... 0.05s

PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceReportReferralCrossTest
✓ it never feeds the CadUnico counters from attendance type 4 - 9 att... 0.21s

PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceReportTest
✓ it declares exactly the two remaining unavailable counters - the F2... 0.12s
✓ it lights the three referral counters with distinct families and pe... 0.12s
✓ it counts the same family ONCE with two inclusion referrals in the... 0.09s
✓ it drops a cancelled referral from the counters while it stays visi... 0.12s
✓ it keeps counting a referral whose outcome became not_attended - th... 0.08s
✓ it counts a retroactive referral in the month it was made, not the... 0.08s
✓ it keeps counting past referrals of a code inactivated in the Globa... 0.08s
✓ it keeps counting past referrals of a code SOFT-DELETED in the Glob... 0.07s
✓ it declares zero on the three referral counters for a unit without... 0.08s
✓ it never feeds the BPC counter from a referral row without a person... 0.07s

PASS Tests\Feature\Api\Client\PendingReferralsTest
✓ it lists the 14 awaiting referrals of the unit with family, destina... 0.16s
✓ it scopes the list: Master sees every unit of the tenant; the opera... 0.09s
✓ it refuses the pending list to an operator WITHOUT the LGPD add-on... 0.08s
✓ it keeps the pending line renderable after the family record is sof... 0.08s
✓ it refuses a sort parameter - the oldest-first order is the rule ($... 0.07s

PASS Tests\Feature\Api\Client\ReferralControllerTest
✓ it registers a referral signed and dated, born awaiting_return (CA0... 0.09s
✓ it refuses a BPC referral WITHOUT the person, naming family_member_... 0.07s
✓ it saves a BPC referral WITH the person, deriving person_id from th... 0.08s
✓ it saves a CadUnico referral WITHOUT person - it counts FAMILIES (C... 0.09s
✓ it refuses a person outside the CURRENT family composition (RN05)     0.09s
✓ it refuses the CREAS-only code from a CRAS unit - and offers the CR... 0.11s
✓ it refuses an INACTIVE code - only the select filters is_active (RN... 0.08s
✓ it accepts a referral whose destination is the OWN unit - no origin... 0.10s
✓ it refuses saving without destination or objective, naming the miss... 0.09s
✓ it refuses a future date (CA09/RN06)                                   0.08s
✓ it accepts TODAY at 23h in the app timezone - the boundary never re... 0.09s
✓ it saves a retroactive referral in a remitted month AND returns the... 0.08s
✓ it does NOT warn when the month remittance is pending or failed (CA... 0.09s
✓ it keeps social_unit_id as a SNAPSHOT after the family moves to ano... 0.08s
✓ it refuses a referral for a family WITHOUT a reference unit (CA17)     0.09s
✓ it demands the person when the update swaps the code to BPC (CA16)    0.09s
✓ it re-validates the responsible against the EFFECTIVE date - changi... 0.10s
✓ it re-validates code×unit compatibility on the EFFECTIVE pair - mov... 0.09s
✓ it clears the person when the update sends family_member_uuid null... 0.10s
✓ it warns for the OLD and the NEW month when an update moves the dat... 0.09s
✓ it cancels keeping the row, and refuses a second cancel with 409 (C... 0.11s
✓ it emits the SAME remittance warning when cancelling a referral of... 0.09s
✓ it refuses editing a CANCELLED referral with 409 - cancelled is ter... 0.10s
✓ it prohibits client-sent authorship, status, outcome and person_id... 0.08s
✓ it returns units, responsables, compatible codes and the remittance... 0.08s
✓ it offers only UNRESTRICTED codes when no origin unit is given in o... 0.07s

```

PASS Tests\Feature\Api\Client\ReferralCounterReferenceTest

- ✓ it registers the counter-reference and the outcome in the SAME requ... 0.09s
- ✓ it keeps the outcome untouched when the note comes alone – annotati... 0.07s
- ✓ it keeps both annotations in chronological ASC order, each with its... 0.10s
- ✓ it has NO route to edit or delete an annotation – 405 on the collec... 0.08s
- ✓ it lets the outcome be corrected from not_attended to attended (CA0... 0.08s
- ✓ it refuses an outcome outside the four states and an empty one (\$10... 0.07s
- ✓ it requires the note and caps it at 5000 chars – without echoing th... 0.08s
- ✓ it refuses a counter-reference on a cancelled referral with 409 – a... 0.07s
- ✓ it refuses an outcome change on a cancelled referral with 409 – can... 0.07s
- ✓ it denies the counter-reference for a family of another unit, namin... 0.09s

PASS Tests\Feature\Api\Client\ReferralIndexTest

- ✓ it lists referrals chronologically by referred_on, newest first, wi... 0.09s
- ✓ it breaks same-day ties by created_at DESC then id DESC – the order... 0.08s
- ✓ it paginates stably when five referrals share the same day – no rep... 0.09s
- ✓ it keeps the cancelled referral visible, marked, with reason – it l... 0.08s
- ✓ it filters by period on the referral date 0.08s
- ✓ it filters by referral code – and keeps filtering after the code is... 0.08s
- ✓ it filters by responsible professional, status and outcome 0.09s
- ✓ it refuses a sort parameter – the chronological order with tiebreak... 0.08s
- ✓ it writes ZERO activity_log rows for listing, filtering and paginat... 0.13s
- ✓ it runs a constant number of queries regardless of how many referra... 0.11s

PASS Tests\Feature\Api\ReferralCodeControllerTest

- ✓ it lists referral codes exposing uuid and the four rules – never id 0.04s
- ✓ it shows the remittance counter and the person requirement of the B... 0.03s
- ✓ it shows NULL counter as an explicit "no specific counter" label (C... 0.03s
- ✓ it shows the unit-type restriction as an object with uuid, code and... 0.04s
- ✓ it creates a referral code with the code informed by the admin, map... 0.04s
- ✓ it rejects the uuid of a SOFT-DELETED unit type – the RN06 restrict... 0.05s
- ✓ it keeps showing the restriction when the unit type is soft-deleted... 0.04s
- ✓ it preserves the restriction when the PUT OMITs the key – absent ke... 0.04s
- ✓ it clears the restriction when the PUT sends the key explicitly nul... 0.04s
- ✓ it keeps a code restricted to a soft-deleted type EDITABLE via key... 0.03s
- ✓ it flags a live unit type with is_deleted false in the restriction... 0.03s
- ✓ it rejects a code outside the 2-digit zero-padded pattern of the in... 0.04s
- ✓ it rejects a duplicate code – the code is never generated (CA05) 0.03s
- ✓ it requires code, name and destination_area (CA05/RN03) 0.03s
- ✓ it rejects a destination area outside the enum, and accepts NULL re... 0.03s
- ✓ it rejects a remittance counter outside the enum – including the AT... 0.03s
- ✓ it audits the change of an apuration rule with old and new values i... 0.03s
- ✓ it exposes the audit trail with causer and pagination (CA11) 0.04s
- ✓ it soft deletes an unused referral code 0.03s
- ✓ it bulk deactivates and bulk activates referral codes, logging the... 0.03s
- ✓ it rejects soft-deleted uuids in every bulk action at validation ti... 0.04s
- ✓ it filters actives for the new-record select, and returns inactives... 0.03s
- ✓ it filters by destination area – the health area returns only its r... 0.03s
- ✓ it filters by remittance counter and by restricted unit type uuid (... 0.04s
- ✓ it rejects filter values outside the enums with 422 0.03s
- ✓ it blocks write without permission 0.03s
- ✓ it gives the admin_operador read-only access – every write is 403 (... 1.53s
- ✓ it lets the ADMIN role exercise all eight abilities end to end 1.43s
- ✓ it rejects client-guard tokens on every write route with 401, creat... 0.03s
- ✓ it keeps the shared read alive for the client guard – the tenant se... 0.03s

PASS Tests\Feature\Api\ReferralCodeUsageTest

- ✓ it refuses to delete a code in use with 422, guiding deactivation (... 0.04s
- ✓ it still soft deletes a code NOT referenced by any consumer (CA08) 0.03s
- ✓ it still deletes a code NOT referenced by any referral under the pr... 0.03s
- ✓ it refuses to delete a code referenced by a REAL referral – CA08 da... 0.05s

```

✓ it ignores a registered consumer whose table does not exist yet (Sc... 0.02s
✓ it bulk destroy is ATOMIC: one item in use blocks all three and is... 0.03s
✓ it bulk destroys unused codes, logging the bulk event with author (... 0.03s

PASS Tests\Feature\Console\SyncPermissionsTest
✓ it keeps referral-codes write abilities out of the client guard rol... 1.45s
✓ it grants the Operacional Global read-only access to referral codes... 1.58s

PASS Tests\Feature\Family\ReferralAuditTest
✓ it NEVER leaks the objective nor the cancel reason into the activit... 0.18s
✓ it never echoes the objective in validation messages nor in denial... 0.11s

PASS Tests\Feature\Family\ReferralCounterReferenceAuditTest
✓ it NEVER writes the annotation into activity_log – the table row it... 0.09s
✓ it audits the outcome change with author and de/para in attribute_c... 0.13s
✓ it never echoes the note in the cancelled 409 body (RN03) 0.08s

PASS Tests\Feature\Referral\ReferralFormPdfTest
✓ it renders the RN08 items and NEVER the objective, the uuid nor the... 0.08s
✓ it prints the referred PERSON name when the referral identifies one... 0.08s
✓ it STILL prints unit, phone and professional after they are soft-de... 0.07s
✓ it returns a PDF stream and records WHO emitted and WHEN – re-emiss... 0.40s
✓ it never writes ANY file to storage – the PDF only exists in the re... 0.21s
✓ it refuses to emit the form for a CANCELLED referral with 409 – and... 0.08s

PASS Tests\Feature\Seeders\IntakeLookupSeedersTest
✓ it marks exactly the nine referral forms as requiring the referring... 0.03s

PASS Tests\Feature\Seeders\ReferralCodeSeederTest
✓ it seeds the seven ranges of the instrument, zero-padded, never fil... 0.05s
✓ it groups each range under its destination area (RN03/CA12) 0.05s
✓ it marks EXACTLY three items with a remittance counter – 07, 08 and... 0.05s
✓ it marks EXACTLY one item requiring an identified person – the BPC... 0.05s
✓ it marks EXACTLY two items restricted by unit type – 13 to CRAS, 14... 0.05s
✓ it marks the five free codes 85–89 with the free area and the descr... 0.05s
✓ it is idempotent – running the seeder twice does not duplicate nor... 0.05s
✓ it guarantees the social unit types when run standalone (RN06 depen... 0.05s
✓ it resolves CRAS/CREAS ids even when the unit types are soft-delete... 0.05s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\AttendanceReportIsolationTest
✓ it never counts tenant B referrals in the tenant A referral counter... 0.08s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\ReferralCounterReferenceIsolationTest
✓ it lists pending referrals of the OWN tenant only – the other munic... 0.10s
✓ it answers 404 for the whole new surface on a family of ANOTHER ten... 0.10s
✓ it answers 404 when the referral belongs to ANOTHER family of the s... 0.08s
✓ it scopes counter-references by tenant through the BelongsToTenant... 0.12s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\ReferralIsolationTest
✓ it answers 404 for a family of ANOTHER tenant with the SAME body as... 0.09s
✓ it answers 404 when the referral belongs to ANOTHER family – scoped... 0.09s
✓ it answers 403 unit_not_assigned for a family of another unit – WIT... 0.09s
✓ it answers 403 no_active_assignment when the professional has no as... 0.08s
✓ it answers 403 for the operator WITHOUT the LGPD add-on – the class... 0.08s
✓ it scopes referrals by tenant through the BelongsToTenant global sc... 0.08s

Tests: 152 passed (880 assertions)
Duration: 18.25s

```

