

Relatório de Critérios de Aceite — HU #9749

(Importação e sincronização automática)

Sprint 8 · HU #9749 (fatia HU02) · Evidências end-to-end no client

Gerado em: 29/06/2026

Spec: .planning/specs/sprint8/9749-conformidade-importacao-sincronizacao.md

Organização (tenant): Organização E2E CadÚnico · IBGE 2304400 (Fortaleza/CE)

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest

Branch: sprint8-cadunico

Ambiente: API Sail/PostgreSQL (api-laravel.test-1) · fila cadunico (worker dedicado) · client Vite :5175 (não-mock)

Massa de dados: e2e/fixtures/cadunico/massa-dados/(remessa1 + remessa2)

Resumo

HU #9749 cobre a execução da importação e a sincronização automática por comparação de datas (CA04–CA07). Os 4 critérios foram evidenciados ao vivo no client dirigindo o fluxo assíncrono real (confirmação → Etapa 1 ingestão na fila 'cadunico' → Etapa 2 sincronização): a 1ª remessa criou 11 famílias inéditas (CA04) com 2 linhas catalogadas como erro (RN07 — bloco sem Código Familiar e bloco com data inválida); a 2ª remessa, sobre a base já sincronizada, atualizou 2 famílias por data mais recente — desvinculando (sem excluir) o membro ausente — (CA05) e ignorou 1 família por data não mais recente (CA06); e o botão de nova importação fica bloqueado enquanto há lote em processamento (CA07). A suíte Pest (28 testes, 95 asserções, 100% verde) acompanha como apêndice.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA04	Criação de famílias inéditas	ATENDIDO · navegador
CA05	Atualização automática por data mais recente	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA06	Bloqueio de dados defasados ou iguais	ATENDIDO · navegador
CA07	Bloqueio por concorrência ativa	ATENDIDO · navegador + automatizado


CA04 — Criação de famílias inéditas ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o arquivo validado foi confirmado para processamento Quando o sistema encontra um Código Familiar inexistente na base do tenant Então ele realiza o cadastro completo da nova unidade familiar, registrando o domicílio e todos os membros presentes naquele bloco

Como foi testado: Logado como **Master**: importar massa-cadunico-remessa1.csv → Confirmar importação (Etapa 1, fila cadunico) → Sincronizar (Etapa 2) → abrir Ver detalhes.

Resultado observado:

- Resumo da sincronização: Total analisado 17, Novas famílias 11, Atualizadas 0, Ignoradas 0, Linhas com erro 2.
- As 11 famílias inéditas foram cadastradas com domicílio (addresses) e membros (family_members + persons).
- 2 blocos foram catalogados em "Erros de linha" sem interromper o lote (RN07): um sem Código Familiar (missing_family_code) e um com data inválida (invalid_date, família 1600000012).



ca04-novas-familias.png

CA05 — Atualização automática por data mais recente


ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o arquivo contém uma família já existente no sistema Quando a Data da Última Atualização do arquivo for mais recente (maior) que a do sistema local Então o sistema atualiza em bloco todas as informações socioeconômicas e de integrantes daquela família

Como foi testado: Sobre a base já sincronizada, importar `massa-cadunico-remessa2.csv` → sincronizar. Famílias ...009 (data maior) e ...011→...99911 (recodificação, casada pela identidade do RF — RN03) são atualizadas. Verificado no banco que o membro ausente (BRUNO) foi desvinculado, não excluído.

Resultado observado:

- Resumo: Atualizadas por data 2.
- Membro ausente do novo bloco → `status='unlinked'`, `unlinked_at` preenchido, registro PRESERVADO no banco (RN02 — nunca exclusão física).
- Apêndice Pest cobre a regra: `CadunicoSyncServiceTest "updates by newer date and unlinks absent members without deleting (CA05)"`.



ca05-ca06-atualizadas-ignoradas.png


CA06 — Bloqueio de dados defasados ou iguais ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o arquivo contém uma família já existente no sistema Quando a Data da Última Atualização do arquivo for igual ou mais antiga (menor) que a da base local Então o sistema ignora o bloco integralmente e contabiliza como "Ignorado por Sincronização"

Como foi testado: No mesmo resultado da remessa2: a família ...010 (data 2026-01-10, menor que a base 2026-05-20) é ignorada integralmente.

Resultado observado:

- Resumo: Ignoradas por sincronização 1.
- O cadastro local da família ignorada permanece intocado.



ca05-ca06-atualizadas-ignoradas.png


CA07 — Bloqueio por concorrência ativa ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que uma importação já está sendo processada no meu município Quando eu ou outro Profissional do mesmo tenant tenta iniciar um novo upload Então o sistema nega a ação e exibe o alerta: "Existe uma importação em andamento para este município. Aguarde a conclusão"

Como foi testado: Com um lote em Processando no tenant, o botão Nova importação fica desabilitado, com a dica "Já existe uma importação em andamento para esta organização." No backend, validate/store/sync rejeitam com guard atômico (advisory lock).

Resultado observado:

- Botão "Nova importação" desabilitado enquanto o lote está "Processando".
- Dica (title): "Já existe uma importação em andamento para esta organização." (tradução pt-BR de "município" → "organização").
- Apêndice Pest: "blocks validation when an import is already active" e "blocks sync when another batch is active in the tenant".



ca07-concorrencia-bloqueada.png

Anexo — Cobertura automatizada (Pest — CadunicoSyncService + CadunicoImportController + CadunicoIngestService, 28 testes / 95 asserções)

```
PASS Tests\Feature\Api\Client\CadunicoImportControllerTest
✓ it validates a well-formed CSV and returns an upload token (CA01) 0.92s
✓ it rejects a CSV from a different município (RN01) 0.12s
✓ it rejects validation when the tenant has no município configured 0.09s
✓ it rejects a CSV with a divergent header (CA02) 0.05s
✓ it blocks validation when an import is already active (RN11/CA07) 0.08s
✓ it confirms the import and queues stage 1 (HU02) 0.11s
✓ it records the executor label with [Master] suffix when not a profe... 0.07s
✓ it rejects store with an unknown upload token 0.04s
✓ it does not sync an import that is not completed 0.05s
✓ it queues stage 2 when the import is completed (Etapa 2 manual) 0.05s
✓ it blocks sync when another batch is active in the tenant (RN11) 0.05s
✓ it lists only the tenant own history (CA12) 0.07s
✓ it returns 404 for a cross-tenant import (CA12/RN10) 0.05s
✓ it hides the module from an operador without the permission (CA03) 0.04s
✓ it stores a generic failure message without leaking exception detai... 0.05s

PASS Tests\Feature\Services\Cadunico\CadunicoIngestServiceTest
✓ it loads persons (1 per row), dedups families and captures the muni... 0.04s
✓ it sanitizes CPF/NIS digits in the staging (RN09) 0.03s
✓ it throws when the header is missing required columns 0.03s

PASS Tests\Feature\Services\Cadunico\CadunicoSyncServiceTest
✓ it creates a new family, domicile and members (CA04) 0.09s
✓ it updates by newer date and unlinks absent members without deletin... 0.10s
✓ it ignores the block when the file date is not newer (CA06) 0.07s
✓ it catalogs a block with missing update date (RN07) 0.09s
✓ it creates the family but catalogs a member without CPF as a warnin... 0.09s
✓ it discards the block when the responsible has no CPF (RN07) 0.07s
✓ it parses income in both decimal formats (#1) 0.07s
✓ it snapshots the responsible CPF on the family (#2) 0.08s
✓ it updates the SAME family when CadÚnico reissues the code, by resp... 0.07s
✓ it does not mass-unlink when the new block has members without NIS... 0.07s

Tests: 28 passed (95 assertions)
Duration: 3.28s
```