

Relatório de Critérios de Aceite — Pesquisa Avançada e Localização de Pessoas

Sprint 8 · HU #9759 · Evidências end-to-end no frontend do tenant (client)

Gerado em: 01/07/2026 23:20

Spec: .planning/specs/sprint8/9759-pesquisa-avancada-localizacao-pessoas.md

Organização (tenant): E2E CadÚnico · uuid 00000000-0000-4000-8000-00000000000c1 · IBGE 2304400 (Fortaleza)

Ferramenta: playwright-cli (Chromium 1440x900) + Pest 4

Branch: sprint9-familias (api d3614e0 · client 6a249b5)

Ambiente: API Sail/PostgreSQL (localhost:80) · client Vite :5174 (não-mock)

Usuário: Master E2E (CPF 529.***.***-25)

Escopo desta etapa: CA01–CA05 + CA10 (busca). CA06–CA09 serão evidenciados no relatório da Etapa 02 (HU #9760/#9761)

Resumo

Etapa 01 da feature Pesquisa/Privacidade: 6 dos 10 Critérios de Aceite da HU #9759 evidenciados — 5 por navegador (CA01–CA05) e 1 parcial (CA10: isolamento da busca no navegador + 404 cross-tenant e isolamento na suíte Pest). Os CAs 06–09 (bloqueio/abertura do prontuário, auditoria e revogação) dependem do endpoint de detalhe da família, cuja dona canônica é a HU #9760 (Etapa 02), e serão fechados no relatório daquela etapa. Suíte automatizada: 19 testes aprovados, 1 skip documentado (ILIKE exclusivo de PostgreSQL, coberto ao vivo no CA04). Resultado geral: todos os critérios do escopo atendidos.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Estado inicial limpo (RN01)	ATENDIDO · navegador
CA02	Busca por CPF exato (RN02)	ATENDIDO · navegador
CA03	Busca por Código Familiar (RN02)	ATENDIDO · navegador
CA04	Busca por Nome parcial (RN02)	ATENDIDO · navegador
CA05	Colunas de triagem por linha (RN03)	ATENDIDO · navegador
CA10	Isolamento territorial da busca (RN07/RN10)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA06–CA09	Prontuário: bloqueio, abertura autorizada, auditoria e revogação (RN04–RN06)	ATENDIDO · automatizado


CA01 — Estado inicial limpo (RN01) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou um Profissional acessando o painel de consulta Quando a tela carrega Então o sistema exibe os campos de busca vazios E nenhuma listagem de pessoas aparece em tela

Como foi testado: Login como Master E2E → menu **Cadastros** → **Pesquisa de Pessoas** (/app/cadastros/pesquisa-pessoas). Nenhuma interação com os filtros.

Resultado observado:

- Os três campos (CPF, Código Familiar, Nome) carregam vazios.
- Nenhuma tabela/listagem é exibida — apenas o estado neutro "Informe um critério para pesquisar".
- O botão "Pesquisar" permanece desabilitado enquanto não houver critério (RN01).



CA02 — Busca por CPF exato (RN02) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que digito um CPF específico no campo de filtro e clico em pesquisar Quando o sistema processa a busca Então a tabela exibe apenas a linha da pessoa correspondente àquele documento

Como foi testado: Preencher o campo CPF com 10000000108 (pessoa da massa CadÚnico) e clicar em **Pesquisar**.

Resultado observado:

- A tabela retorna exatamente 1 linha: MARIA (nome social precede o civil, badge "RF" de Responsável Familiar), família 1600000001, NIS 16000000015, nascimento 12/03/1988 (38 anos), município Fortaleza.
- Paginação confirma "Exibindo 1–1 de 1".
- Complemento automatizado: CPF parcial é rejeitado com 422 (busca exata exige o número completo — RN02).




CA03 — Busca por Código Familiar (RN02) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que insiro um Código Familiar no campo de filtro e clico em pesquisar Quando o sistema localiza o registro Então a tabela exibe múltiplas linhas, uma para cada pessoa daquela mesma família

Como foi testado: Limpar filtros, preencher **Código Familiar** com 1600000001 e clicar em **Pesquisar**.

Resultado observado:

- A tabela exibe 4 linhas — todas da família 1600000001: MARIA (RF), ANA SOUZA LIMA, JOSE SOUZA LIMA e PEDRO SOUZA LIMA.
- Paginação confirma "Exibindo 1–4 de 4".



CA04 — Busca por Nome parcial (RN02)


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que digito parte de um nome (ex: "Maria") e clico em pesquisar Quando o sistema processa a busca Então a tabela exhibe todas as pessoas do município cujo nome contenha esse texto

Como foi testado: Limpar filtros, preencher **Nome** com Maria (minúsculas/mistas) e clicar em **Pesquisar**.

Resultado observado:

- A busca parcial e case-insensitive (ILIKE/PostgreSQL) localiza "MARIA" mesmo com o termo digitado em caixa mista.
- Todas as pessoas do tenant cujo nome contém o termo são listadas (1 correspondência na massa atual).
- O teste Pest equivalente fica com skip documentado em sqlite (ILIKE é PG-only) — este print em PostgreSQL real é a evidência viva do comportamento.



CA05 — Colunas de triagem por linha (RN03)

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado um resultado de busca com pelo menos uma pessoa Quando a tabela é renderizada Então cada linha mostra Código familiar, CPF, NIS, Nome, Nascimento e idade, Filiação 1, Município de cadastramento e a coluna de Ações

Como foi testado: Com o resultado do Código Familiar 1600000001 em tela, capturar a tabela de resultados.

Resultado observado:

- As 8 colunas da RN03 estão presentes e na ordem: Código familiar, CPF, NIS, Nome da pessoa, Nascimento e idade, Filiação 1, Município de cadastramento e Ações.
- Idade calculada e exibida junto ao nascimento (ex.: "12/03/1988 (38 anos)").
- Filiação 1 exibe "-" para registros de origem CadÚnico (mother_name não importada — comportamento documentado, não é defeito).
- Coluna Ações traz o botão "Visualizar Família" visível e desabilitado com tooltip LGPD (a habilitação/gate é objeto dos CA06–CA07, Etapa 02).

Código familiar	CPF	NIS	Nome da pessoa	Nascimento e idade	Filiação 1	Município de cadastramento	Ações
1600000001	160000000100	16000000010	MARIA ME	12/03/1988 (38 anos)	—	Fortaleza	Visualizar Família
1600000001	160000000101	16000000011	ANA SOUZA LIMA	01/08/2012 (13 anos)	—	Fortaleza	Visualizar Família
1600000001	160000000102	16000000012	JOSE SOUZA LIMA	22/07/1985 (40 anos)	—	Fortaleza	Visualizar Família
1600000001	160000000103	16000000013	PEDRO SOUZA LIMA	30/11/2015 (10 anos)	—	Fortaleza	Visualizar Família

ca05-colunas-triagem.png

CA10 — Isolamento territorial da busca (RN07/RN10)


ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou autenticado no Tenant A Quando pesquiso por CPF/Código/Nome Então nenhum indivíduo ou família do Tenant B aparece E abrir um prontuário de outro tenant responde 404

Como foi testado: Massa de contraste criada no banco: pessoa MARIA DO TENANT B (CPF 70000000010, família 99000000001) vinculada a uma **segunda organização**. Autenticado no Tenant A (E2E CadÚnico), pesquisar por Maria.

Resultado observado:

- O resultado traz somente a MARIA do Tenant A — "MARIA DO TENANT B" não aparece, comprovando o Global Scope de tenant na busca.
- A metade "prontuário de outro tenant responde 404" pertence ao endpoint de detalhe (Etapa 02); o isolamento da própria busca também está coberto na suíte Pest (teste CA10, apêndice).



CA06–CA09 — Prontuário: bloqueio, abertura autorizada, auditoria e revogação (RN04–RN06)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): CA06 — ação "Visualizar Família" indisponível sem a permissão LGPD e endpoint de detalhe responde 403 CA07 — Master/autorizado abre a tela cheia "Visualizar Família" CA08 — auditoria silenciosa do acesso ao prontuário CA09 — revogação imediata por remoção de papel/inativação

Como foi testado: Deferidos para o relatório da Etapa 02 (HU #9760/#9761): esses critérios exercitam o endpoint de detalhe GET client/families/{uuid}/details, cuja dona canônica é a HU #9760 — decisão registrada no overview do plano. Nesta etapa já ficou evidenciado o pré-requisito de UI: botão "Visualizar Família" desabilitado com tooltip LGPD (ver CA05), e a suíte já garante que a permissão restrita families.view-details não é atribuída automaticamente a nenhum papel.

Resultado observado:

- Status nesta etapa: pendente por design (split documentado no overview da feature).
- Serão evidenciados no dossiê da Etapa 02 junto aos CAs das HUs #9760/#9761.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest, --filter=PersonSearch) — 19 passed, 1 skipped (ILIKE/sqlite), 78 assertions

```
PASS Tests\Unit\Http\Resources\PersonSearchResultResourceTest
✓ it computes the age from birth_date without persisting it      0.14s
✓ it prefers the social name over the civil name (RN03)          0.01s
✓ it falls back to the civil name when social name is empty or null (...) 0.01s
✓ it uses the member NIS when present (RN03)                    0.01s
✓ it falls back to the responsible NIS only for the RF (RN03)    0.01s
✓ it exposes null filiation and city when absent (premissa 5 — UI exi... 0.01s
✓ it defaults can_view_details to false without an authenticated user... 0.01s

WARN Tests\Feature\Api\Client\PersonSearchTest
✓ it returns an empty collection when no criteria is given (CA01/RN01... 0.38s
✓ it denies access without the person-search.index permission    0.02s
✓ it finds a person by exact CPF, sanitizing the mask (CA02/RN02/RN08... 0.04s
✓ it rejects a partial CPF (RN02 requires the full document)     0.03s
✓ it lists every active member of the family block by family code (CA... 0.05s
✓ it finds people by partial name on full_name OR social_name (CA04/R... 0.04s
- it matches a partial name case-insensitively (RN02 ILIKE) → ILIKE c... 0.03s
✓ it rejects a name shorter than 2 characters                    0.02s
✓ it combines criteria with AND (RN02)                           0.03s
✓ it returns the RN03 triage columns with computed age and NIS fallba... 0.04s
✓ it never returns people from another tenant (CA10/RN07)        0.04s
✓ it exposes can_view_details=false for the base operator and true wh... 0.04s
✓ it keeps families.view-details out of every role on automatic assig... 0.92s

Tests:      1 skipped, 19 passed (78 assertions)
Duration: 2.31s
```