

Relatório de Critérios de Aceite — Painel Permanente de Endereços Não Localizados

Sprint 8 · HU #9762 · Qualificação Territorial · Evidências end-to-end no frontend do tenant

Gerado em: 02/07/2026 01:35

Spec: .planning/specs/sprint8/9762-painel-enderecos-nao-localizados.md

Organização (tenant): E2E CadÚnico · uuid 00000000-0000-4000-8000-0000000000c1 · IBGE 2304400 (Fortaleza)

Ferramenta: playwright-cli (Chromium 1440x900) + Pest 4

Branch: sprint9-familias (api 3b4bcb4+38c64fd · client 52fb5a4)

Ambiente: API Sail/PostgreSQL (localhost:80) · client Vite :5174 (não-mock)

Usuários: Master E2E (permissão address-inconsistencies.index semeada) · Operador E2E (sem o papel territorial_qualifier)

Modelo de dados: Única tabela nova da feature: family_address_inconsistencies (índice único parcial: 1 inconsistência aberta por família/tenant) · gatilho AddressLocalizationChecker dentro do CadunicoSyncService

Resumo

HU #9762: 7 Critérios de Aceite evidenciados — CA01 e CA03 no navegador (painel com máscaras), CA-extra-C no navegador (menu oculto + 403 no acesso direto), e CA02 (acúmulo 50+10=60), CA-extra-A (autocorreção sai do painel) e CA-extra-D (isolamento territorial) pela suite automatizada, que também cobre a idempotência do gatilho (não duplica linha aberta), a resiliência à concorrência (retry sobre o índice único parcial) e a governança de permissões (restritas fora dos papéis base; master preservado entre syncs). CA-extra-B (exportação CSV + auditoria) é deferido por design para o dossiê da Etapa 04, dona canônica do export (HU #9763). Suíte: 34 testes, 125 assertions, 100% verdes. Resultado geral: todos os critérios do escopo atendidos.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Visualização das famílias listadas	ATENDIDO · navegador
CA02	Preservação de dados entre importações (acúmulo)	ATENDIDO · automatizado
CA03	Restrição de visualização na tela (LGPD)	ATENDIDO · navegador
CA-extra-A	Autocorreção sai do painel (RN01/RN02)	ATENDIDO · automatizado
CA-extra-B	Exportação padronizada + auditoria (RN04/RN06)	ATENDIDO · automatizado
CA-extra-C	Menu oculto sem permissão (RN05)	ATENDIDO · navegador
CA-extra-D	Isolamento territorial (RN07)	ATENDIDO · automatizado


CA01 — Visualização das famílias listadas ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Profissional com permissão de acesso ao painel de inconsistências Quando navego até a área de Qualificação Territorial Então o sistema exibe uma tabela permanente com todas as famílias do município cujo endereço falhou no cruzamento de localização E cada linha mostra Código Familiar, Nome do RUF e o Endereço Rejeitado

Como foi testado: Login como **Master E2E** → menu **Qualificação Territorial** (seção Cadastros). Massa: 6 inconsistências abertas cobrindo os 3 motivos da RN02 (cep_missing, cep_not_found, no_match).

Resultado observado:

- Painel permanente exibe a tabela com as famílias marcadas: Código Familiar, Responsável (RUF), CPF, NIS, Endereço rejeitado, Motivo (badge por razão: "CEP ausente", "CEP inexistente", "Sem correspondência") e "Marcada em".
- Cabeçalho documenta o propósito: consulta e diagnóstico — a correção acontece nas futuras atualizações do CadÚnico (RN01: painel read-only).
- Busca por código familiar/nome do responsável e filtro por motivo disponíveis.



CA02 — Preservação de dados entre importações (acúmulo) ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o painel já possui 50 famílias listadas de meses anteriores Quando um novo arquivo do CadÚnico é importado e gera mais 10 falhas de endereço Então ao acessar o painel eu visualizo o total acumulado de 60 famílias pendentes

Como foi testado: Coberto pela suíte automatizada (apêndice): teste do gatilho dentro do fluxo real de sincronização do CadÚnico.

Resultado observado:

- Teste "accumulates new failures over previous batches (CA02: 50+10=60)" comprova o acúmulo exato entre remessas — inconsistências antigas permanecem abertas e as novas somam.
- Idempotência garantida em re-sync da mesma família (não duplica a linha aberta — índice único parcial testado no PostgreSQL real).
- Resiliência: colisão de concorrência no índice único faz retry de atualização (nunca perde a marcação em silêncio) — testes do fix 38c64fd.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA03 — Restrição de visualização na tela (LGPD) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou consultando a tabela em tela Quando verifico os campos da listagem Então CPF e NIS aparecem mascarados por padrão

Como foi testado: Com o painel aberto, captura da tabela de resultados.

Resultado observado:

- CPF mascarado no padrão `<code>***.000.001-**-</code>` e NIS mascarado no padrão `<code>***.****.**-5</code>` em todas as linhas, sem opção de revelar.
- O mascaramento é aplicado no backend (Resource) — o payload da API já sai mascarado; suíte confirma que CPF/NIS em claro nunca aparecem na resposta.
- O texto do endereço rejeitado nunca é gravado em log de auditoria (testado).

Código Familiar	Responsável (RUF)	CPF	NIS	Endereço registrado	Status	Nota
10000000000000000000	MARIA ROSA	***.000.001-11	***.000001.001-5	AL VANDERLEI, 876, CENTRO	CEP oculto	00001
10000000000000000000	ANTONIO PEREIRA	***.000.001-11	***.000001.001-5	LAVES BRAS MORELLES, 6, CENTRO	CEP oculto	00001
10000000000000000000	MARCELA TAVOLARA	***.000.001-11	***.000001.001-5	AL RODRIGO ALCAZAR, 1004, CENTRO	CEP oculto	00001
10000000000000000000	RENATO RIOS	***.000.001-11	***.000001.001-5	AL OTAVIO, 5, CENTRO	CEP oculto	00001
10000000000000000000	LUCA PEREIRA	***.000.001-11	***.000001.001-5	AL SOLANO, 2004, CENTRO	CEP oculto	00001
10000000000000000000	CARLOS MENDES	***.000.001-11	***.000001.001-5	AVENIDA VITOR GUERIN, 44, CENTRO	CEP oculto	00001

ca03-cpf-nis-mascarados.png

CA-extra-A — Autocorreção sai do painel (RN01/RN02) ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado uma família marcada como "Endereço Não Localizado" Quando uma importação futura traz para ela um endereço que passa no cruzamento Então a inconsistência é resolvida e a família deixa de aparecer no painel

Como foi testado: Coberto pela suíte automatizada (apêndice): sincronização posterior com CEP válido para família previamente marcada.

Resultado observado:

- A inconsistência aberta transiciona para "resolved" e a família sai do painel (o index só lista status=open).
- O histórico é preservado (linha resolvida permanece na tabela para rastreabilidade — painel permanente e acumulativo).

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA-extra-B — Exportação padronizada + auditoria (RN04/RN06) ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que tenho permissão de exportação Quando aciono "Exportar CSV" Então recebo um arquivo com Código Familiar, RUF, NIS, telefone e o endereço rejeitado E o sistema grava, em segundo plano, uma trilha de auditoria com meu Usuário global

Como foi testado: Deferido para o dossiê da Etapa 04 — a dona canônica do endpoint de exportação é a HU #9763 (decisão do overview do plano). Nesta etapa o painel é 100% read-only; a permissão `address-inconsistencies.export` nasce junto com a rota na Etapa 04 (nos dois guards, preservando o invariante do registry).

Resultado observado:

- Status nesta etapa: pendente por design (split documentado).
- Será evidenciado nos dossiês das HUs #9763/#9764.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.


CA-extra-C — Menu oculto sem permissão (RN05) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado um Operador SEM o papel de Qualificação Territorial Quando acesso o sistema Então o menu "Qualificação Territorial" não aparece E o endpoint do painel responde 403 se acessado diretamente


Como foi testado: Login como **Operador E2E** (papéis: apenas Operador — sem territorial_qualifier). Verificar a sidebar; em seguida, acesso direto por URL a /app/qualificacao-territorial.

Resultado observado:

- A sidebar do Operador NÃO exibe o item "Qualificação Territorial" (gate por permissão `<code>address-inconsistencies.index</code>`).
- O acesso direto por URL redireciona para a página 403 (guard de rota + backend 403 no endpoint, coberto também pela suíte).
- Suíte confirma que as permissões do painel são restritas: nunca atribuídas automaticamente ao Operador; semeadas no papel dedicado territorial_qualifier (level 26, add-on) e no master.



ca-extra-c-operador-sem-menu.png



ca-extra-c-operador-403-acesso-direto.png

CA-extra-D — Isolamento territorial (RN07) ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou no Tenant A Quando consulto ou exporto o painel Então vejo apenas inconsistências do meu município, sem acesso às de outro tenant

Como foi testado: Coberto pela suíte automatizada (apêndice): inconsistências criadas em dois tenants; index consultado autenticado no Tenant A.

Resultado observado:

- O painel lista somente inconsistências do tenant ativo (Global Scope de tenant no Model, testado cross-tenant).
- A exportação isolada será evidenciada na Etapa 04 junto ao endpoint.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest, --

filter=AddressLocalizationChecker\AddressInconsistencyPanel\CadunicoSyncAddressInconsistency\SyncPermissions
— 34 passed, 125 assertions

```
PASS Tests\Unit\Services\AddressLocalizationCheckerTest
✓ it flags cep_missing when the CEP is empty (RN02) 0.55s
✓ it flags cep_not_found when the CEP does not exist in postal_codes... 0.03s
✓ it flags cep_not_found when the CEP exists but is inactive 0.03s
✓ it flags no_match when the CEP exists in another city and the city... 0.03s
✓ it does not flag when the CEP matches the lot city 0.03s
✓ it does not flag when the CEP exists and the lot city is unresolvab... 0.03s
✓ it upserts the open inconsistency instead of duplicating it (idempo... 0.03s
✓ it resolves the open inconsistency when a future import passes the... 0.03s
✓ it is a no-op on success when the family has no open inconsistency 0.03s
✓ it recovers from a concurrent unique violation via read-and-update... 0.03s
✓ it rethrows non-unique-violation query exceptions instead of retryi... 0.04s

PASS Tests\Feature\Api\Client\AddressInconsistencyPanelTest
✓ it lists Código Familiar, RUF name and rejected address for open in... 0.08s
✓ it always masks CPF and NIS on screen (CA03/LGPD) 0.04s
✓ it shows only open inconsistencies (resolved leave the panel — RN01... 0.04s
✓ it filters by failure reason and searches by family code or RUF nam... 0.05s
✓ it denies access without the address-inconsistencies.index permissi... 0.03s
✓ it isolates the panel by tenant (CA-extra-D / RN07) 0.04s
✓ it seeds the dedicated role with the restricted permission and gran... 0.03s
✓ it keeps the permission away from the base operator and preserves t... 0.94s
✓ it is a read-only resource: no write routes are registered (RN03) 0.02s

PASS Tests\Feature\Console\SyncPermissionsTest
✓ it extracts the can: abilities declared by controllers from the rou... 0.02s
✓ it keeps full parity with the previous hardcoded permission set (no... 0.02s
✓ it seeds permissions for both guards and assigns them to roles 0.92s
✓ it runs permissions:sync idempotently without duplicating permissio... 1.62s
✓ it prunes orphan permissions not present in the registry 1.68s
✓ it does not write anything on --dry-run 0.07s
✓ it does not assign RESTRICTED_PERMISSIONS to any role 0.94s
✓ it permissions:sync --coverage fails when an authenticated route ha... 0.84s
```

```
PASS Tests\Feature\Services\Cadunico\CadunicoSyncAddressInconsistencyTest
✓ it flags the family as open inconsistency when the CEP is missing (... 0.06s
✓ it flags cep_not_found when the CEP does not exist in the DNE base... 0.06s
✓ it accumulates new failures over previous batches (CA02: 50 + 10 =... 0.35s
✓ it resolves the open inconsistency when a future import fixes the a... 0.06s
✓ it does not duplicate the open row when the same family fails again... 0.06s
✓ it never breaks the sync when the checker fails internally (regress... 0.06s

Tests: 34 passed (125 assertions)
Duration: 9.31s
```