

Relatório de Critérios de Aceite — US-CAPAC-01

Tipos de ação de capacitação e divulgação (Painel Global) · evidências end-to-end no admin

Gerado em: 02/09/2026 · apêndice completado em 04/09/2026

Branch: feature/capac-leiaute-15-9 (api, admin, client)

Ambiente: Stack E2E isolada — admin :4173 · client :4174 · API :8090 · banco esuas_e2e (E2ESeeder)

Ferramenta: Playwright (Chromium) — specs committed em e2e/ — + Pest (anexo)

Épico: HU-UNID-CAPAC — leiaute 15.9 do SIAP (CapacitacaoDivulgacao)

Spec: .planning/specs/US-CAPAC-01-tipos-acao-capacitacao-divulgacao.md

Organização (tenant): E2E CadÚnico — unidades E2E CRAS Centro, E2E CREAS e E2E CRAS Sem MDS

Resumo

Oito critérios. Seis com evidência no navegador (Painel Global, guard manager) gravada pelos 4 casos de tests/lookups/capacitation-action-types.spec.ts, todos aprovados; os seis também têm contraparte na suíte Pest. Dois critérios — CA05 (o município não edita a lista) e CA08 (auditoria da alteração em activity_log) — não têm tela própria e ficam exclusivamente com a evidência automatizada do anexo. Nenhum critério ficou sem evidência. Complemento de 04/09/2026: o apêndice passou a incluir também a suíte da apuração, que é onde se prova a segunda metade do CA07 — a de que um tipo inativado continua contando no período em que foi usado. O anexo fecha com 50 testes e 200 asserções, todos verdes.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Cinco tipos disponíveis (happy path)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA02	Forma de contagem visível em cada tipo	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA03	Obrigatoriedade no leiaute visível	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA04	Natureza de duração no tipo de cursos	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA05	Município não edita a lista	ATENDIDO · automatizado
CA06	Tipo em uso não é excluído	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA07	Tipo inativado continua no histórico e na apuração	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA08	Alteração auditada	ATENDIDO · automatizado

CA01 — Cinco tipos disponíveis (happy path) ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Administrador autenticado no guard manager Quando eu chamar GET /api/capacitation-action-types Então recebo 200 com exatamente 5 itens E cada item traz uuid, code, name, siap_field, counting_mode, date_mode, is_required_in_layout e is_active

Como foi testado: Playwright, autenticado como Super Admin (guard manager): abrir /app/capacitation-action-types, aguardar o GET /api/capacitation-action-types e conferir a resposta 200. O caso assevera **cinco** linhas, na ordem de sort_order (= ordem dos campos no XML), e que a coluna “Campo do leiaute” traz exatamente QuantidadePalestras, QuantidadeReunioes, QuantidadeReunioesInternas, QuantidadeEventos e QuantidadeCursos. Assevera também a ausência de qualquer botão “Novo” e a presença do aviso de lista fechada.

Resultado observado:

- A listagem traz exatamente 5 tipos, códigos 001...005 na ordem do XML, cada um com o seu campo do leiaute.
- O aviso “Lista normativa fechada: os cinco tipos vêm do leiaute 15.9 do SIAP e não podem ser criados nem excluídos. Tipos fora de uso devem ser inativados.” está visível no topo.
- Nenhum botão de criação existe na tela (asserção negativa toHaveCount(0)) — a UI não promete o que a API recusa.
- Nenhum erro de console durante o carregamento.
- Pest: “lista exatamente os cinco tipos do leiaute, na ordem do XML” e “nao expoe rota de criacao de um sexto tipo”.

Tipos de Ação de Capacitação e Divulgação
Os cinco tipos do leiaute 15.9 do SIAP, com a forma de contagem de cada número.

Lista normativa fechada: os cinco tipos vêm do leiaute 15.9 do SIAP e não podem ser criados nem excluídos. Tipos fora de uso devem ser inativados.

Código	Nome	Campo do leiaute	Forma de contagem	Status	Ações
001	Participação em palestras, congressos e seminários Profissionais da unidade que participaram de pales...	QuantidadePalestras	Participações de profissionais Obrigatório no leiaute	Ativo	
002	Participação em reuniões Profissionais da unidade que participaram de reuni...	QuantidadeReunioes	Participações de profissionais Opcional no leiaute	Ativo	
003	Reuniões internas Reuniões realizadas pela própria equipe da unidad...	QuantidadeReunioesInternas	Eventos realizados Opcional no leiaute	Ativo	
004	Participação em reuniões e eventos para divulgação do serviço e parcerias Ações de divulgação do serviço e articulação de pa...	QuantidadeEventos	Participações de profissionais Obrigatório no leiaute	Ativo	
005	Profissionais realizando cursos de capacitação ou aperfeiçoamento Profissionais que estavam cursando capacitação o...	QuantidadeCursos	Profissionais envolvidos Período Obrigatório no leiaute	Ativo	

Exibindo 1 - 5 de 5

Itens por página: 15

Versão 11.0

ca01-os-cinco-tipos-do-leiaute-aparecem-na-ordem-do-xml-sem-porta.png

CA02 — Forma de contagem visível em cada tipo ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou consultando o cadastro Quando eu abrir o tipo de code "001" (Participação em palestras, congressos e seminários) Então counting_mode é "participation" E o tipo de code "003" (Reuniões internas) tem counting_mode "event" E o tipo de code "005" (Profissionais realizando cursos) tem counting_mode "professional"

Como foi testado: No mesmo listado, conferir o badge “Forma de contagem” linha a linha (data-code é a chave estável) e, em seguida, abrir o detalhe do tipo 005 pelo menu da linha → “Editar”.

Resultado observado:

- Código 001 (palestras/congressos/seminários): “Participações de profissionais” (counting_mode = participation).
- Código 003 (reuniões internas): “Eventos realizados” (counting_mode = event).
- Código 005 (profissionais em cursos): “Profissionais envolvidos” (counting_mode = professional).
- A regra do número é legível na LISTAGEM, sem abrir registro a registro, e se repete no detalhe.
- Pest: “carrega a forma de contagem em cada tipo”.

Tipos de Ação de Capacitação e Divulgação
Os cinco tipos do leilante 15.9 do SIAP, com a forma de contagem de cada número.

Lista normativa fechada: os cinco tipos vêm do leilante 15.9 do SIAP e não podem ser criados nem excluídos. Tipos fora de uso devem ser inativados.

Buscar por nome, código, descrição ou campo do leilante... Filtros


☐	Código	Nome	Campo do leilante	Forma de contagem	Status	Ações
☐	001	Participação em palestras, congressos e seminários Profissionais da unidade que participaram de pales...	QuantidadePalestras	Participações de profissionais Obrigatório no leilante	Ativo	:
☐	002	Participação em reuniões Profissionais da unidade que participaram de reuni...	QuantidadeReunioes	Participações de profissionais Opcional no leilante	Ativo	:
☐	003	Reuniões internas Reuniões realizadas pela própria equipe da unidad...	QuantidadeReunioesInternas	Eventos realizados Data única Opcional no leilante	Ativo	:
☐	004	Participação em reuniões e eventos para divulgação do serviço e parcerias Ações de divulgação do serviço e articulação de pa...	QuantidadeEventos	Participações de profissionais Obrigatório no leilante	Ativo	:
☐	005	Profissionais realizando cursos de capacitação ou aperfeiçoamento Profissionais que estavam cursando capacitação o...	QuantidadeCursos	Profissionais envolvidos Período Obrigatório no leilante	Ativo	:

Exibindo 1 - 5 de 5

Itens por página: 15

Versão 11.0

ca02-cada-tipo-mostra-forma-de-contagem-natureza-temporal-e-obrig.png



ca02-cada-tipo-mostra-forma-de-contagem-natureza-temporal-e-obrig-detalle-tipo-005.png

CA03 — Obrigatoriedade no leiaute visível ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou consultando o cadastro Quando eu listar os tipos Então os codes "001", "004" e "005" têm is_required_in_layout = true E os codes "002" e "003" têm is_required_in_layout = false

Como foi testado: Mesmo caso do CA02: conferir o badge de obrigatoriedade em cada uma das cinco linhas e o switch “Obrigatório no leiaute” no detalhe do tipo 005.

Resultado observado:

- Códigos 001, 004 e 005 exibem “Obrigatório no leiaute”.
- Códigos 002 e 003 exibem “Opcional no leiaute”.
- No detalhe do 005 o switch “Obrigatório no leiaute” está marcado (aria-checked=true).
- Pest: “reflete a obrigatoriedade do leiaute em cada tipo” e “replica a obrigatoriedade declarada no layout” (seeder).

Tipos de Ação de Capacitação e Divulgação
Os cinco tipos do leiaute 15.9 do SIAP, com a forma de contagem de cada número.

Lista normativa fechada: os cinco tipos vêm do leiaute 15.9 do SIAP e não podem ser criados nem excluídos. Tipos fora de uso devem ser inativados.

Buscar por nome, código, descrição ou campo do leiaute... Filtros


☐	Código ↕	Nome ↕	Campo do leiaute ↕	Forma de contagem	Status	Ações
☐	001	Participação em palestras, congressos e seminários Profissionais da unidade que participaram de pales...	QuantidadePalestras	Participações de profissionais Obrigatório no leiaute	Ativo	⋮
☐	002	Participação em reuniões Profissionais da unidade que participaram de reuni...	QuantidadeReunioes	Participações de profissionais Opcional no leiaute	Ativo	⋮
☐	003	Reuniões internas Reuniões realizadas pela própria equipe da unidad...	QuantidadeReunioesInternas	Eventos realizados Opcional no leiaute	Ativo	⋮
☐	004	Participação em reuniões e eventos para divulgação do serviço e parcerias Ações de divulgação do serviço e articulação de pa...	QuantidadeEventos	Participações de profissionais Obrigatório no leiaute	Ativo	⋮
☐	005	Profissionais realizando cursos de capacitação ou aperfeiçoamento Profissionais que estavam cursando capacitação o...	QuantidadeCursos	Profissionais envolvidos Período Obrigatório no leiaute	Ativo	⋮

Exibindo 1 - 5 de 5

Itens por página: 15

Versão 11.0

ca03-cada-tipo-mostra-forma-de-contagem-natureza-temporal-e-obrig.png



ca03-cada-tipo-mostra-forma-de-contagem-natureza-temporal-e-obrig-detalhe-tipo-005.png

CA04 — Natureza de duração no tipo de cursos ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou consultando o tipo de code "005" Quando eu abrir o detalhe Então date_mode é "period" E todos os demais tipos têm date_mode "single_date"

Como foi testado: Mesmo caso do CA02/CA03: badge “Natureza temporal” nas cinco linhas e detalhe do tipo 005 (que também prova que code e sort_order são somente leitura — a chave estável e a ordem do XML não se editam).

Resultado observado:

- O tipo 005 (QuantidadeCursos) exibe “Período”.
- Os quatro demais exibem “Data única”.
- No detalhe: “Período”, campo do leiaute QuantidadeCursos, code 005 e ordem 5 em readonly.
- Pest: “marca apenas o tipo de cursos como periodo”.

Tipos de Ação de Capacitação e Divulgação
Os cinco tipos do leiaute 15.9 do SIAP, com a forma de contagem de cada número.

Lista normativa fechada: os cinco tipos vêm do leiaute 15.9 do SIAP e não podem ser criados nem excluídos. Tipos fora de uso devem ser inativados.

Buscar por nome, código, descrição ou campo do leiaute... Filtros


☐	Código	Nome	Campo do leiaute	Forma de contagem	Status	Ações
☐	001	Participação em palestras, congressos e seminários Profissionais da unidade que participaram de pales...	QuantidadePalestras	Participações de profissionais Obrigatório no leiaute	Ativo	
☐	002	Participação em reuniões Profissionais da unidade que participaram de reun...	QuantidadeReunioes	Participações de profissionais Opcional no leiaute	Ativo	
☐	003	Reuniões internas Reuniões realizadas pela própria equipe da unidad...	QuantidadeReunioesInternas	Eventos realizados Data única Opcional no leiaute	Ativo	
☐	004	Participação em reuniões e eventos para divulgação do serviço e parcerias Ações de divulgação do serviço e articulação de pa...	QuantidadeEventos	Participações de profissionais Obrigatório no leiaute	Ativo	
☐	005	Profissionais realizando cursos de capacitação ou aperfeiçoamento Profissionais que estavam cursando capacitação o...	QuantidadeCursos	Profissionais envolvidos Período Obrigatório no leiaute	Ativo	

Exibindo 1 - 5 de 5

Itens por página: 15

Versão 11.0

ca04-cada-tipo-mostra-forma-de-contagem-natureza-temporal-e-obrig.png



ca04-cada-tipo-mostra-forma-de-contagem-natureza-temporal-e-obrig-detalle-tipo-005.png

CA05 — Município não edita a lista ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Master autenticado no guard client Quando eu chamar PUT /api/capacitation-action-types/{uuid} Então recebo 404 (rota inexistente para o guard client) E GET /api/capacitation-action-types continua respondendo 200

Como foi testado: Sem evidência de tela, por desenho. O critério afirma a inexistência de uma rota de escrita para o guard client — não há UI onde isso aconteça (o cadastro só existe no Painel Global). A prova é o status HTTP, verificado no Pest: Tests\Feature\Manager\CapacitationActionTypeTest → “nao oferece escrita ao guard client, mas mantem a leitura” e “da ao Master do tenant apenas leitura da lista”.

Resultado observado:

- PUT /api/capacitation-action-types/{uuid} com sessão do guard client responde 404 (rota inexistente para esse guard).
- GET continua respondendo 200 para o client — é dele que sai o select do formulário da US-CAPAC-02.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.


CA06 — Tipo em uso não é excluído ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o tipo "Reuniões internas" já foi usado em capacitation_actions Quando eu chamar DELETE /api/capacitation-action-types/{uuid} Então recebo 422 com error_code "capacitation_action_type_in_use" E a mensagem indica que o tipo pode ser inativado E o registro permanece na base

Como foi testado: Abrir o menu da linha do tipo 003 (Reuniões internas). O caso assevera primeiro a **ausência** do item “Excluir” e depois aciona “Por que não posso excluir?”, que dispara o DELETE real e mostra a resposta do servidor.

Resultado observado:

- O menu da linha não oferece “Excluir” — a UI não expõe o verbo que o sistema recusa.
- O DELETE responde 422 com error_code em {capacitation_action_type_in_use, capacitation_action_type_layout_bound}.
- O diálogo “Este tipo não pode ser excluído · Tipos do leiaute 15.9 do SIAP são permanentes” mostra a explicação do servidor e o caminho legítimo: o botão “Inativar tipo”.
- Após fechar, os cinco tipos continuam na base (nada foi apagado).
- Pest: “recusa a exclusao de tipo em uso com o motivo de uso registrado” e “recusa a exclusao de tipo sem uso com o motivo de vinculo ao leiaute”.



ca06-a-exclusao-e-recusada-com-explicacao-que-orienta-inativar-dialogo-recusa.png



INICIO / Tipos de Ação de Capacitação

PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

Países

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

CADASTRO

Cadastro de Pessoas

CLASSIFICAÇÕES

Sexos

Nacionalidades

Cor/Raça

Graus de Instrução

Grupos Populacionais Tr...

Tipos de Telefone

CADASTROS SUAS

Tipos de Ação de Capacitação e Divulgação

Os cinco tipos do leiaute 15.9 do SIAP, com a forma de contagem de cada número.

Lista normativa fechada: os cinco tipos vêm do leiaute 15.9 do SIAP e não podem ser criados nem excluídos. Tipos fora de uso devem ser inativados.

Buscar por nome, código, descrição ou campo do leiaute...

Filtros

☐	Código	Nome	Campo do leiaute	Forma de contagem	Status	Ações
☐	001	Participação em palestras, congressos e seminários Profissionais da unidade que participaram de pales...	QuantidadePalestras	Participações de profissionais Obrigatório no leiaute	Ativo	
☐	002	Participação em reuniões Profissionais da unidade que participaram de reuni...	QuantidadeReunioes	Participações de profissionais Opcional no leiaute	Ativo	
☐	003	Reuniões internas Reuniões realizadas pela própria equipe da unidad...	QuantidadeReunioesInternas	Eventos realizados Data única Opcional no leiaute	Ativo	
☐	004	Participação em reuniões e eventos para divulgação do serviço e parcerias Ações de divulgação do serviço e articulação de pa...	QuantidadeEventos	Participações de profissionais Obrigatório no leiaute	Ativo	
☐	005	Profissionais realizando cursos de capacitação ou aperfeiçoamento Profissionais que estavam cursando capacitação o...	QuantidadeCursos	Profissionais envolvidos Período Obrigatório no leiaute	Ativo	

Exibindo 1 - 5 de 5

« < 1 > »

Itens por página: 15

Versão 11.0

ca06-a-exclusao-e-recusada-com-explicacao-que-orienta-inativar.png

CA07 — Tipo inativado continua no histórico e na apuração

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que inativei o tipo de code "003" em 01/09/2026 E existem ações registradas com ele em agosto de 2026 Quando a apuração de agosto de 2026 for consultada (US-CAPAC-03) Então o contador QuantidadeReunioesInternas continua somando essas ações

Como foi testado: Critério dividido em dois planos, e o dossiê é explícito sobre isso. No navegador, o caso inativa em lote o tipo 002, confere que ele **continua na lista com o seu campo do leiaute** e o reativa em seguida (para não deixar resíduo na base). A segunda metade do Gherkin — “a apuração de agosto continua somando” — é do serviço de apuração e está provada no Pest da US-CAPAC-03: CapacitationTallyServiceTest → “devolve contador de tipo INATIVADO, porque o campo e do leiaute”.

Resultado observado:

- Após a inativação em lote, o tipo 002 mostra o status “Inativo” e permanece na listagem, com QuantidadeReunioes intacto — inativar não retira o campo do XML (D06).
- As cinco linhas continuam presentes.
- A reativação devolve o status “Ativo” (a base volta ao estado inicial).
- A parte “continua somando na apuração” é regra de backend e não tem tela própria neste cadastro. Ela é provada nominalmente pelo teste <code>✓ it devolve contador de tipo INATIVADO, porque o campo e do leiaute e nao do cadastro (D03)</code>, do serviço de apuração — agora incluído no apêndice deste dossiê.
- O raciocínio que o teste trava: o contador do leiaute 15.9 é do CAMPO do XML, não do item do cadastro. Inativar um tipo tira ele dos lançamentos novos, mas não apaga nem zera o que já foi registrado no período.



SIGSUAS
SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

Início

Tipos de Ação de Capacitação

PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

Países

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO

Importações DNE

Tipos de Ação de Capacitação e Divulgação

Os cinco tipos do leiaute 15.9 do SIAP, com a forma de contagem de cada número.

Lista normativa fechada: os cinco tipos vêm do leiaute 15.9 do SIAP e não podem ser criados nem excluídos. Tipos fora de uso devem ser inativados.

Buscar por nome, código, descrição ou campo do leiaute...

Filtros

☐	Código	Nome	Campo do leiaute	Forma de contagem	Status
☐	001	Participação em palestras, congressos e seminários Profissionais da unidade que participaram de pales...	QuantidadePalestras	Participações de profissionais Data única Obrigatório no leiaute	Ativo
☐	002	Participação em reuniões Profissionais da unidade que participaram de reunL...	QuantidadeReunioes	Participações de profissionais Data única Opcional no	Inativo

Versão 11.0

1 tipo de ação inativado.

ca07-inativar-e-reativar-em-massa-sem-tirar-o-tipo-do-leiaute-tipo-inativado.png



PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

Países

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

CADASTRO

Cadastro de Pessoas

CLASSIFICAÇÕES

Sexos

Nacionalidades

Cor/Raça

Graus de Instrução

Grupos Populacionais Tr...

Tipos de Telefone

CADASTROS SUAS

Início / Tipos de Ação de Capacitação

EA

Tipos de Ação de Capacitação e Divulgação

Os cinco tipos do leiaute 15.9 do SIAP, com a forma de contagem de cada número.

Lista normativa fechada: os cinco tipos vêm do leiaute 15.9 do SIAP e não podem ser criados nem excluídos. Tipos fora de uso devem ser inativados.

Buscar por nome, código, descrição ou campo do leiaute...

Filtros

☐	Código	Nome	Campo do leiaute	Forma de contagem	Status	Ações
☐	001	Participação em palestras, congressos e seminários	QuantidadePalestras	Participações de profissionais Obrigatório no leiaute	Ativo	
☐	002	Participação em reuniões	QuantidadeReunioes	Participações de profissionais Opcional no leiaute	Ativo	
☐	003	Reuniões internas	QuantidadeReunioesInternas	Eventos realizados Data única Opcional no leiaute	Ativo	
☐	004	Participação em reuniões e eventos para divulgação do serviço e parcerias	QuantidadeEventos	Participações de profissionais Obrigatório no leiaute	Ativo	
☐	005	Profissionais realizando cursos de capacitação ou aperfeiçoamento	QuantidadeCursos	Profissionais envolvidos Período Obrigatório no leiaute	Ativo	

Exibindo 1 - 5 de 5

Itens por página: 15

Versão 11.0

1 tipo de ação ativado.

ca07-inativar-e-reativar-em-massa-sem-tirar-o-tipo-do-leiaute.png

CA08 — Alteração auditada ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que alterei counting_mode do tipo de code "002" de "participation" para "event" Quando eu consultar activity_log com log_name "capacitation_action_type" Então existe registro do evento "updated" com causer_id do meu usuário, o valor antigo, o novo e o timestamp

Como foi testado: Sem evidência de tela. O critério pede o conteúdo de activity_log (causer, valor antigo, valor novo, timestamp) — não há tela de trilha para este lookup no admin. Verificado no Pest: Tests\Feature\Manager\CapacitationActionTypeTest → “audita a alteracao de counting_mode com autor, valor antigo e novo”.

Resultado observado:

- A alteração de counting_mode grava um evento "updated" no log_name capacitation_action_type, com causer_id, o valor antigo, o novo e o timestamp.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Observações e ressalvas

Como estas evidências foram produzidas (e por que isso importa)

Nenhum print foi tirado à mão. Cada imagem deste dossiê foi gravada pelo **mesmo caso Playwright que verifica o critério**, executado com CAPTURE_EVIDENCE=1 (e2e/helpers/evidence.ts): a foto só é salva quando o caso **passa**. Se uma asserção cai, não existe imagem — logo, a presença do arquivo é ela

própria parte da prova. Sem essa variável de ambiente a suíte roda exatamente como antes, sem gravar nada.

Quando um caso cobre mais de um critério, o mesmo instante é salvo com um nome por critério (ex.: ca02---, ca03--- e ca04--- são a mesma tela).

Mensagens da API em inglês sobre UI em pt-BR (anterior a esta HU)

Alguns textos vindos da API aparecem em inglês nos prints (o diálogo de recusa da exclusão, o painel “Sem lotação vigente”, o toast de cancelamento). É um comportamento de **plataforma**, comum a todos os módulos e anterior a este épico: o `SetLocale` da API resolve o idioma pelo `Accept-Language` do navegador (o Chromium do Playwright envia `en-US`) e **nenhum** dos frontends envia `X-Locale`. O que os critérios afirmam — a recusa, a explicação e a orientação — está atendido; a tradução é dívida técnica registrada à parte.

Onde o anexo automatizado foi executado

O anexo Pest foi rodado no **host**, em `api/`, com `DB_CONNECTION=sqlite DB_DATABASE=:memory:`. Rodar a mesma suíte dentro do contêiner da stack E2E **não é seguro**: as variáveis de ambiente do contêiner vencem os `<env>` do `phpunit.xml`, e o `RefreshDatabase` recria o banco `esuas_e2e` — isto é, apaga a massa da própria stack de evidências.

Complemento de 04/09/2026 — a suíte da apuração entrou no apêndice

O dossiê original era explícito ao dizer que a metade do CA07 relativa à apuração não tinha captura e ficava com o Pest da US-CAPAC-03. A remissão estava correta, mas a suíte citada não vinha no anexo, que rodava apenas o filtro do cadastro: o leitor encontrava a referência e não o teste.

A execução foi refeita cobrindo os dois filtros, e o anexo agora traz as duas suítes juntas — incluindo devolve contador de tipo `INATIVADO`, que é a prova exata do critério. Nenhum resultado anterior foi alterado; o que mudou foi o que acompanha o documento.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest, --filter="CapacitationActionType|CapacitationTally") — 50 testes, 200 asserções, todos verdes

```
PASS Tests\Unit\Seeders\CapacitationActionTypeSeederTest
✓ it semeia exatamente os cinco tipos normativos 0.76s
✓ it e idempotente: rodar duas vezes nao duplica 0.03s
✓ it nao sobrescreve a inativacao feita pelo Administrador 0.03s
✓ it Q3: cada campo do XML tem exatamente um tipo 0.03s
✓ it cobre todos os campos numericos do CapacitacaoDivulgacaoLayout 0.04s
✓ it replica a obrigatoriedade declarada no layout 0.03s

PASS Tests\Unit\Services\Capacitation\CapacitationTallyServiceTest
✓ it apura participacoes, eventos e cursos de uma unidade no mes (CA0... 0.11s
✓ it devolve sempre os cinco contadores, na ordem do leiaute e com a... 0.03s
✓ it conta reuniao interna por EVENTO, ignorando quantos participaram... 0.04s
✓ it conta o curso em TODOS os meses em que esteve em andamento (CA04... 0.03s
✓ it conta o curso sem data de fim do inicio em diante (CA05) 0.03s
✓ it conta uma vez a profissional que esta em dois cursos simultaneos... 0.03s
✓ it nao conta acao cancelada, e a unidade fica sem registro no perio... 0.03s
```

```

✓ it conta a acao retroativa no mes em que ela OCORREU, nao no do lan... 0.03s
✓ it devolve contador de tipo INATIVADO, porque o campo e do leiaute... 0.03s
✓ it sinaliza has_no_records apenas quando NAO existe registro algum... 0.03s
✓ it ordena as unidades por nome e ignora id inexistente (RN11) 0.03s
✓ it nao mistura as acoes de outra unidade nem de outro municipio 0.04s
✓ it recusa mes fora de 1-12 (D08) 0.03s

```

PASS Tests\Feature\Client\CapacitationTallyTest

```

✓ it devolve os cinco contadores com a forma de contagem e o rotulo d... 0.12s
✓ it sinaliza a unidade sem nenhum registro com os cinco contadores z... 0.05s
✓ it distingue "nao registrou nada" de "registrou algo que conta zero... 0.05s
✓ it devolve ao Operacional apenas as unidades de lotacao vigente (CA... 0.05s
✓ it devolve 404 ao Operacional que filtra unidade fora da sua lotaca... 0.04s
✓ it devolve 200 com lista vazia ao Operacional sem lotacao nenhuma (... 0.04s
✓ it devolve ao Master todas as unidades do municipio, ordenadas por... 0.04s
✓ it nao expoe nenhuma rota de escrita para o recurso (RN03/D09) 0.04s
✓ it recusa mes fora de 1-12 e exercicio fora de faixa (D08/$10) 0.05s
✓ it exige a permissao capacitation-tallies.index 0.05s

```

PASS Tests\Feature\Manager\CapacitationActionTypeTest

```

✓ it lista exatamente os cinco tipos do leiaute, na ordem do XML 0.05s
✓ it nunca expoe o id no payload 0.04s
✓ it nao expoe rota de criacao de um sexto tipo 0.03s
✓ it carrega a forma de contagem em cada tipo 0.03s
✓ it reflete a obrigatoriedade do leiaute em cada tipo 0.03s
✓ it marca apenas o tipo de cursos como periodo 0.06s
✓ it nao oferece escrita ao guard client, mas mantem a leitura 0.03s
✓ it recusa a exclusao de tipo sem uso com o motivo de vinculo ao lei... 0.03s
✓ it recusa a exclusao de tipo em uso com o motivo de uso registrado 0.04s
✓ it atualiza um tipo e valida os enums 0.04s
✓ it recusa counting_mode fora do enum e siap_field fora do XML 0.03s
✓ it recusa apontar dois tipos para o mesmo campo do XML 0.04s
✓ it inativa e reativa tipos em massa 0.04s
✓ it audita a alteracao de counting_mode com autor, valor antigo e no... 0.04s
✓ it bloqueia quem nao tem a permissao de escrita 0.04s
✓ it colhe as seis abilities das rotas e nao cria store 0.09s
✓ it da ao ADMIN tudo e ao ADMIN_OPERADOR apenas leitura 1.61s
✓ it da ao Master do tenant apenas leitura da lista 2.27s

```

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\CapacitationTallyIsolationTest

```

✓ it devolve 404 quando o Master de A filtra a apuracao por unidade d... 0.11s
✓ it apura apenas unidades do proprio municipio, sem somar acoes de B... 0.09s
✓ it nao vaza a unidade de B nem quando o Master de A e Master tambem... 0.06s

```

Tests: 50 passed (200 assertions)

Duration: 7.45s