

Relatório de Critérios de Aceite — US-CAPAC-02

Registro das ações de capacitação e divulgação na unidade (frontend do tenant) · evidências end-to-end no client

Gerado em: 02/09/2026 · apêndice completado em 04/09/2026

Branch: feature/capac-leiaute-15-9 (api, admin, client)

Ambiente: Stack E2E isolada — admin :4173 · client :4174 · API :8090 · banco esuas_e2e (E2ESeeder)

Ferramenta: Playwright (Chromium) — specs committed em e2e/ — + Pest (anexo)

Épico: HU-UNID-CAPAC — leiaute 15.9 do SIAP (CapacitacaoDivulgacao)

Spec: .planning/specs/US-CAPAC-02-registro-acoes-capitacao-unidade.md

Organização (tenant): E2E CadÚnico — unidades E2E CRAS Centro, E2E CREAS e E2E CRAS Sem MDS

Resumo

Doze critérios. Seis com evidência no navegador (aba “Capacitação e divulgação” da unidade, guard client, operador com lotação vigente) gravada pelos 6 casos de tests/client/capacitation-actions.spec.ts, todos aprovados — CA01, CA02, CA03, CA08, CA10 e CA11 — e todos com contraparte na suíte Pest. Os outros seis (CA04, CA05, CA06, CA07, CA09 e CA12) são regras de backend sem tela dedicada nesta massa e ficam com a evidência automatizada do anexo. Nenhum critério ficou sem evidência; nenhum critério foi declarado atendido sem prova. Complemento de 04/09/2026: o apêndice passou a incluir também a suíte de apuração, que é onde se provam as metades de CONTAGEM do CA05 (o curso em andamento soma mês a mês) e do CA10 (a ação cancelada sai dos contadores). O anexo fecha com 72 testes e 307 asserções, todos verdes.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Registrar participação em seminário (happy path)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA02	Reunião interna não exige participantes	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA03	Palestra exige ao menos um participante	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA04	Curso pede período	ATENDIDO · automatizado
CA05	Curso em andamento	ATENDIDO · automatizado
CA06	Participante precisa ter lotação vigente na data	ATENDIDO · automatizado
CA07	Mesmo profissional não entra duas vezes	ATENDIDO · automatizado
CA08	Data futura recusada	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA09	Retroativo em período já declarado	ATENDIDO · automatizado
CA10	Cancelar em vez de excluir	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA11	Operacional não registra em unidade onde não tem lotação	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA12	Isolamento entre municípios	ATENDIDO · automatizado

CA02 — Reunião interna não exige participantes


ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o tipo "003" (Reuniões internas) tem counting_mode = "event" Quando eu enviar o registro com título e data, sem participants Então recebo 201 E a ação passa a contar como 1 evento no período (US-CAPAC-03)

Como foi testado: Mesmo fluxo, tipo 003 (counting_mode = event), sem selecionar ninguém. O caso assevera o texto que a tela mostra ao escolher esse tipo, e depois salva.

Resultado observado:

- A tela explica antes do envio: “Este tipo conta a ação, não as pessoas. Informar participantes é opcional.”
- A ação é salva sem participante nenhum e aparece na listagem com data-status="active".
- Pest: “registra reuniao interna sem participantes quando o tipo conta eventos”.



CA03 — Palestra exige ao menos um participante ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o tipo "001" tem counting_mode = "participation" Quando eu enviar o registro sem participants Então recebo 422 E a mensagem diz que esse tipo conta participações e precisa de ao menos um participante

Como foi testado: Tipo 001 (counting_mode = participation), com título e data, **sem** participante, e submeter. Duas evidências: a tela no momento da recusa (print “erro-participante-obrigatorio”) e o estado final, após descartar o formulário.

Resultado observado:

- Antes do envio a tela já explica a contagem: “Este tipo conta as participações dos profissionais — selecione ao menos um participante.”
- Ao submeter, o erro “Selecione ao menos um participante para este tipo de ação.” aparece e o formulário permanece aberto — nada foi gravado.
- Pest: “recusa palestra sem participante quando o tipo conta participacoes” (422).

Registrar ação de capacitação e divulgação

Informe o que aconteceu na unidade: tipo, título, data e quem participou.

Tipo de ação *

001 — Participação em palestras, congressos e seminários

Este tipo de ação acontece em data única.

Título *

Palestra sem participante E2E 1788322671285

Data de realização *

09/01/2026

Participantes * 0 selecionado(s)

Este tipo conta as participações dos profissionais — selecione ao menos um participante.

Buscar por nome ou matrícula

- ☐ E2E Operador Prontoário E2E-77735
- ☐ E2E Operador Sem Add-on E2E-49082

Selecionar todos Limpar seleção

Selecione ao menos um participante para este tipo de ação.

Cancelar Salvar

ca03-palestra-sem-participante-e-recusada-com-a-explicacao-da-con-erro-participante-obrigatorio.png

**ATENDIDO · automatizado**

Cr terio (Gherkin): Dado que o tipo "005" tem date_mode = "period" Quando eu enviar occurred_on Ent o recebo 422 indicando que este tipo exige started_on (e opcionalmente ended_on) E quando eu enviar started_on sem ended_on, recebo 201

Como foi testado: Sem print nesta massa. O critério é sobre a validação de `occurred_on` x `started_on` para o tipo de `date_mode` = `period`; o spec do navegador exercita os tipos de data única (001 e 003) e não cobre o formulário do curso. Verificado no Pest:

Tests\Feature\Client\CapacitationActionTest → “recusa data unica e aceita periodo aberto quando o tipo e de periodo”.

Resultado observado:

- Enviar `occurred_on` para o tipo 005 devolve 422 indicando a exigência de `started_on`.
- Enviar `started_on` sem `ended_on` devolve 201.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA05 — Curso em andamento ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que uma profissional iniciou um curso em 10/06/2026 e ele não terminou Quando eu registrar a ação com `started_on = 2026-06-10` e `ended_on = null` Então recebo 201 E a apuração a conta de junho em diante enquanto `ended_on` for nulo

Como foi testado: **Sem print nesta massa** (mesmo motivo do CA04). Verificado no Pest: “persiste o curso em andamento com `ended_on` nulo (CA05)”; a contagem “de junho em diante” está no anexo da US-CAPAC-03 (“conta o curso sem data de fim do início em diante”).

Resultado observado:

- A ação com `started_on` preenchido e `ended_on` nulo é aceita (201) e persistida como curso em andamento.
- A segunda metade do critério — “conta nos meses de junho em diante, enquanto não houver data de fim” — é regra de apuração e fica provada por `<code>✓ it conta o curso sem data de fim do início em diante (CA05)</code>`, do serviço de apuração, agora incluído no apêndice deste dossiê.
- O curso é o único tipo que registra estado e não evento: enquanto o fim não é informado, o profissional segue somando mês a mês, a partir do início.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA06 — Participante precisa ter lotação vigente na data ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que registro uma ação de 10/08/2026 no "CRAS Centro" Quando eu incluir um participante cuja lotação naquela unidade começou em 20/08/2026 Então recebo 422 com `error_code "participant_without_active_assignment"` E a mensagem nomeia o profissional e a data E nada é gravado (transação)

Como foi testado: **Sem print da recusa.** Pela tela é impossível chegar ao 422: o formulário só oferece como candidatos os profissionais com lotação vigente na data escolhida (essa consulta por data é visível no caso do CA01). O erro `participant_without_active_assignment` e a atomicidade da transação são verificados no Pest: “recusa participante sem lotacao vigente na data e nao deixa acao orfa”, mais as 12 asserções de fronteira de `CapacitationParticipantValidatorTest`.

Resultado observado:

- Participante sem lotação vigente na data devolve 422 com `error_code participant_without_active_assignment`.
- A mensagem nomeia o profissional e a data; nada é gravado (transação).
- Fronteiras testadas: lotação iniciada depois da data, encerrada no dia (fronteira aberta), lotação em outra unidade do mesmo município e profissional de outro município.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA07 — Mesmo profissional não entra duas vezes ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que envio participants com o mesmo uuid repetido Quando eu salvar Então recebo 422 (regra `distinct`) E, em corrida, o índice único (`capacitation_action_id`, `tenant_professional_id`) impede a duplicidade

Como foi testado: **Sem print.** A tela usa checkboxes — não há como marcar o mesmo profissional duas vezes, então a duplicidade só existe no plano da API. Verificado no Pest em dois níveis, como o próprio Gherkin pede: “recusa o mesmo profissional repetido na lista de participantes (regra `distinct`)” e “barra a duplicidade no banco pelo índice unico da dupla acao/profissional”.

Resultado observado:

- Lista com uuid repetido devolve 422 (regra `distinct`).
- Em corrida, o índice único (`capacitation_action_id`, `tenant_professional_id`) impede a duplicidade no banco.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA08 — Data futura recusada ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que registro uma ação de data única Quando eu informar occurred_on posterior a hoje Então recebo 422

Como foi testado: Tipo 003 de propósito (contagem por evento: sem exigência de participante, o único motivo possível de recusa é a data). O caso confere o atributo max do campo **antes** de qualquer envio e depois submete a data de amanhã.

Resultado observado:

- O campo de data já declara o teto na marcação (max = hoje) — a tela recusa antes de perguntar.
- Ao submeter data futura, aparece “A data de realização não pode ser futura.” e o formulário continua aberto.
- Pest: “recusa acao com data posterior a hoje (CA08)” (422).

Registrar ação de capacitação e divulgação

Informe o que aconteceu na unidade: tipo, título, data e quem participou.

Tipo de ação *

003 — Reuniões internas

Este tipo de ação acontece em data única.

Título *

Reunião interna em data futura E2E 1788322678432

Data de realização *

09/03/2026

A data de realização não pode ser futura.

Participantes

Este tipo conta a ação, não as pessoas. Informar participantes é opcional.

0 selecionado(s)


Buscar por nome ou matrícula

- ☐ E2E Operador Prontuário
E2E-77735
- ☐ E2E Operador Sem Add-on
E2E-49082

Selecionar todos Limpar seleção

Cancelar Salvar

ca08-data-futura-e-recusada-erro-data-futura.png



CA09 — Retroativo em período já declarado ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que existe siap_remittances com exercise = 2026, reference_month = 7 e status = "completed" Quando eu registrar uma ação com occurred_on = 2026-07-22 Então recebo 201 E o corpo traz warning.code = "remittance_already_generated" E a mensagem informa que o contador de 07/2026 mudou e a remessa precisa ser gerada novamente

Como foi testado: Sem print. O aviso depende de existir uma siap_remittances concluída para a referência da data — massa que a stack de evidências não tem e que o spec do navegador não cria. Verificado no Pest: “salva o retroativo e avisa que a remessa da referencia ja foi gerada”, mais as 7 asserções de CapacitationRemittanceWarningServiceTest (inclusive a derivação de uma referência por mês coberto por um curso).

Resultado observado:

- A ação retroativa é salva (201) e o corpo traz warning.code = remittance_already_generated.
- A mensagem informa a referência (MM/AAAA) cujo contador mudou e que a remessa precisa ser gerada de novo.
- O aviso não vaza entre municípios nem dispara para remessa ainda não concluída.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.


CA10 — Cancelar em vez de excluir **ATENDIDO · navegador + automatizado**

Critério (Gherkin): Dado que registrei uma ação por engano Quando eu enviar PATCH .../capacitation-actions/{uuid}/cancel com cancellation_reason Então recebo 200 com status = "cancelled", cancelled_at e cancelled_by preenchidos E a ação continua aparecendo na listagem, marcada E deixa de contar na apuração E não existe rota DELETE para o recurso

Como foi testado: O caso cria a própria massa (uma reunião interna), abre o menu da linha, assevera a **ausência** de “Excluir/Remover/Apagar”, aciona “Cancelar ação”, confere o texto do diálogo, informa o motivo e confirma — observando o PATCH .../cancel.

Resultado observado:

- O menu da linha não oferece exclusão: cancelar é o único caminho de reversão (D04).
- O diálogo avisa, antes de confirmar, que a ação “continua na listagem, marcada como cancelada”.
- O PATCH responde 200; a linha passa a data-status="cancelled", exhibe o selo “Cancelada” e o motivo informado.
- A ação continua visível na listagem — some da apuração, não da tela (RN09).
- Pest: “cancela com motivo, mantém a acao listada e recusa o segundo cancelamento” e “nao expoe rota DELETE para o recurso (CA10/D04)”.
- A parte “deixa de contar nos contadores do período” fica provada por `<code>✓ it nao conta acao cancelada, e a unidade fica sem registro no periodo</code>`, do serviço de apuração, agora incluído no apêndice.
- Os dois lados do cancelamento ficam demonstrados juntos: a ação permanece na listagem, marcada, e sai da contagem — sem ser apagada.




CA11 — Operacional não registra em unidade onde não tem lotação ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional lotado apenas no "CRAS Centro" Quando eu enviar POST em /social-units/{creas}/capacitation-actions Então recebo 403 com error_code "no_active_assignment_in_unit" E a mensagem orienta procurar o gestor Master

Como foi testado: Com o mesmo operador, abrir a aba de capacitação do **E2E CREAS** — unidade do mesmo município onde ele **NÃO** tem lotação.

Resultado observado:

- A tela mostra o painel “Sem lotação vigente nesta unidade”, que explica a negativa e orienta procurar o Master do município.
- Não houve desvio para a página genérica de 403: a URL permanece na unidade (negativa explicada, não “acesso negado”).
- Pest: “devolve 403 com error_code quando o Operacional nao tem lotacao” e “devolve 403 quando a lotacao do Operacional na unidade ja foi encerrada”.



CA12 — Isolamento entre municípios ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou usuário do município A Quando eu acessar uma unidade ou uma ação do município B Então recebo 404 E a listagem devolve apenas ações do município A

Como foi testado: Sem print, por impossibilidade de massa. A stack de evidências tem um tenant (E2E CadÚnico); provar isolamento exige dois municípios e um usuário de cada. É exatamente o que faz `Tests\Feature\TenantIsolation\CapacitationActionIsolationTest` (6 casos, todos no anexo).

Resultado observado:

- 404 ao ler unidade de outro município, ao registrar nela, ao abrir e ao cancelar ação de outro município.
- A listagem devolve apenas ações do próprio município.
- Os candidatos a participante não alcançam profissionais de outro município.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Observações e ressalvas

Como estas evidências foram produzidas (e por que isso importa)

Nenhum print foi tirado à mão. Cada imagem deste dossiê foi gravada pelo **mesmo caso Playwright que verifica o critério**, executado com `CAPTURE_EVIDENCE=1` (`e2e/helpers/evidence.ts`): a foto só é salva quando o caso **passa**. Se uma asserção cai, não existe imagem — logo, a presença do arquivo é ela própria parte da prova. Sem essa variável de ambiente a suíte roda exatamente como antes, sem gravar nada.

Quando um caso cobre mais de um critério, o mesmo instante é salvo com um nome por critério (ex.: `ca02-...`, `ca03-...` e `ca04-...` são a mesma tela).

Mensagens da API em inglês sobre UI em pt-BR (anterior a esta HU)

Alguns textos vindos da API aparecem em inglês nos prints (o diálogo de recusa da exclusão, o painel “Sem lotação vigente”, o toast de cancelamento). É um comportamento de **plataforma**, comum a todos os módulos e anterior a este épico: o `SetLocale` da API resolve o idioma pelo `Accept-Language` do navegador (o Chromium do Playwright envia `en-US`) e **nenhum** dos frontends envia `X-Locale`. O que os critérios afirmam — a recusa, a explicação e a orientação — está atendido; a tradução é dívida técnica registrada à parte.

Onde o anexo automatizado foi executado

O anexo Pest foi rodado no **host**, em `api/`, com `DB_CONNECTION=sqlite DB_DATABASE=:memory:`. Rodar a mesma suíte dentro do contêiner da stack E2E **não é seguro**: as variáveis de ambiente do contêiner vencem os `<env>` do `phpunit.xml`, e o `RefreshDatabase` recria o banco `esuas_e2e` — isto é, apaga a massa da própria stack de evidências.

Complemento de 04/09/2026 — a suíte de apuração entrou no apêndice

O dossiê original cobria com rigor o ato de registrar: cada critério do chamado tinha teste nomeado pelo proprio numero, de CA01 a CA12. Restava uma costura fina: dois criterios nao terminam no registro, terminam na contagem. O CA05 exige que o curso sem data de fim conte nos meses seguintes, e o CA10 exige que a acao cancelada deixe de contar — e o filtro do anexo cobria registro, participantes e remessa, mas nao a apuracao.

A execucao foi refeita acrescentando a suite de apuracao, e os dois testes que fecham essas metades passaram a acompanhar o documento, citados nominalmente nos respectivos criterios. Nenhum resultado anterior foi alterado.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest, --

`filter="CapacitationAction(?!Type)|CapacitationParticipant|CapacitationRemittancelCapacitationTally")`
— 72 testes, 307 asserções, todos verdes

```
PASS Tests\Unit\Services\Capacitation\CapacitationActionWriteTest
✓ it registra a ação com participantes, autor congelado e tenant da u... 0.79s
✓ it não deixa ação órfã quando um participante não tem lotação vigen... 0.11s
✓ it sincroniza a lista completa na edição e registra o diff sem PII... 0.04s
✓ it preserva os participantes quando a edição não menciona a lista 0.03s
✓ it cancela com motivo e recusa o segundo cancelamento (CA10/F3) 0.05s
✓ it impede o mesmo profissional duas vezes na mesma ação (RN07 no sc... 0.03s

PASS Tests\Unit\Services\Capacitation\CapacitationParticipantValidatorTest
✓ it aceita participante com lotação aberta iniciada antes da data (Q... 0.07s
✓ it recusa participante cuja lotação começou depois da data da ação... 0.03s
✓ it trata end_date como fronteira ABERTA: encerrar no dia da ação já... 0.03s
✓ it recusa lotação vigente em OUTRA unidade do mesmo município 0.03s
✓ it aceita lotação que intersecta o período do curso, inclusive no ú... 0.03s
✓ it recusa lotação encerrada no início do período do curso (fronteir... 0.03s
✓ it aceita curso em andamento (ended_on nulo) enquanto a lotação est... 0.02s
✓ it recusa profissional inativo ou de outro município, sem vazar CPF 0.03s
✓ it nomeia o profissional e a data na recusa, e para no PRIMEIRO pro... 0.03s
✓ it devolve null quando a lista inteira passa 0.03s
✓ it candidatos e checagem por participante concordam em toda a matri... 0.04s
✓ it a Rule falha com a mensagem da recusa e passa em silêncio quando... 0.04s

PASS Tests\Unit\Services\Capacitation\CapacitationRemittanceWarningServiceTest
✓ it avisa quando a referência da data já tem remessa gerada 0.03s
✓ it não avisa quando a remessa ainda não foi concluída 0.02s
✓ it não avisa por remessa de OUTRO município 0.04s
```

```

✓ it deriva uma referência por mês coberto pelo período do curso      0.04s
✓ it avisa por qualquer mês do período que já tenha remessa gerada    0.03s
✓ it considera também a janela ANTERIOR quando a data da ação muda de... 0.03s
✓ it formata a referência no padrão MM/AAAA do Manual                 0.03s

PASS Tests\Unit\Services\Capacitation\CapacitationTallyServiceTest
✓ it apura participacoes, eventos e cursos de uma unidade no mes (CA0... 0.06s
✓ it devolve sempre os cinco contadores, na ordem do leiaute e com a... 0.04s
✓ it conta reuniao interna por EVENTO, ignorando quantos participaram... 0.05s
✓ it conta o curso em TODOS os meses em que esteve em andamento (CA04... 0.03s
✓ it conta o curso sem data de fim do inicio em diante (CA05)         0.03s
✓ it conta uma vez a profissional que esta em dois cursos simultaneos... 0.04s
✓ it nao conta acao cancelada, e a unidade fica sem registro no perio... 0.04s
✓ it conta a acao retroativa no mes em que ela OCORREU, nao no do lan... 0.03s
✓ it devolve contador de tipo INATIVADO, porque o campo e do leiaute... 0.03s
✓ it sinaliza has_no_records apenas quando NAO existe registro algum... 0.03s
✓ it ordena as unidades por nome e ignora id inexistente (RN11)       0.03s
✓ it nao mistura as acoes de outra unidade nem de outro municipio     0.04s
✓ it recusa mes fora de 1-12 (D08)                                    0.03s

PASS Tests\Feature\Client\CapacitationActionTest
✓ it registra seminario com tres participantes, autor e data de lanca... 0.10s
✓ it registra reuniao interna sem participantes quando o tipo conta e... 0.04s
✓ it recusa palestra sem participante quando o tipo conta participaco... 0.05s
✓ it recusa data unica e aceita periodo aberto quando o tipo e de per... 0.05s
✓ it persiste o curso em andamento com ended_on nulo (CA05)           0.04s
✓ it recusa participante sem lotacao vigente na data e nao deixa acao... 0.05s
✓ it recusa o mesmo profissional repetido na lista de participantes (... 0.04s
✓ it barra a duplicidade no banco pelo indice unico da dupla acao/pro... 0.04s
✓ it recusa acao com data posterior a hoje (CA08)                     0.05s
✓ it salva o retroativo e avisa que a remessa da referencia ja foi ge... 0.05s
✓ it cancela com motivo, mantem a acao listada e recusa o segundo can... 0.06s
✓ it nao expoe rota DELETE para o recurso (CA10/D04)                  0.04s
✓ it devolve 403 com error_code quando o Operacional nao tem lotacao... 0.06s
✓ it devolve 403 quando a lotacao do Operacional na unidade ja foi en... 0.04s
✓ it permite ao Master registrar em qualquer unidade do municipio (CA... 0.06s

PASS Tests\Feature\Client\CapacitationTallyTest
✓ it devolve os cinco contadores com a forma de contagem e o rotulo d... 0.07s
✓ it sinaliza a unidade sem nenhum registro com os cinco contadores z... 0.05s
✓ it distingue "nao registrou nada" de "registrou algo que conta zero... 0.05s
✓ it devolve ao Operacional apenas as unidades de lotacao vigente (CA... 0.06s
✓ it devolve 404 ao Operacional que filtra unidade fora da sua lotaca... 0.05s
✓ it devolve 200 com lista vazia ao Operacional sem lotacao nenhuma (... 0.05s
✓ it devolve ao Master todas as unidades do municipio, ordenadas por... 0.04s
✓ it nao expoe nenhuma rota de escrita para o recurso (RN03/D09)       0.04s
✓ it recusa mes fora de 1-12 e exercicio fora de faixa (D08/$10)      0.05s
✓ it exige a permissao capacitation-tallies.index                     0.04s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\CapacitationActionIsolationTest
✓ it devolve 404 ao ler a unidade de outro municipio (CA12)           0.05s
✓ it devolve 404 ao registrar em unidade de outro municipio (CA12)    0.04s
✓ it devolve 404 ao abrir uma acao de outro municipio (CA12)          0.04s
✓ it devolve 404 ao cancelar uma acao de outro municipio (CA12)       0.04s
✓ it lista apenas as acoes do proprio municipio (CA12)                 0.04s
✓ it nao alcanca profissionais de outro municipio como candidatos a p... 0.05s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\CapacitationTallyIsolationTest
✓ it devolve 404 quando o Master de A filtra a apuracao por unidade d... 0.05s
✓ it apura apenas unidades do proprio municipio, sem somar acoes de B... 0.05s
✓ it nao vaza a unidade de B nem quando o Master de A e Master tambem... 0.06s

Tests:    72 passed (307 assertions)
Duration: 4.70s

```