

Relatório de Critérios de Aceite — US-DIAG-02 · Condições habitacionais da família

Épico HU-PRONT-DIAG (fase F6) · bloco 4 do instrumento / leiaute 15.11 · evidências end-to-end no Painel do Tenant

Gerado em: 17/09/2026 18:05

Branch: feature/diag-prontuario-blocos-4-6-8-10 (api be790f7 · client bebf1c0)

Organização (tenant): E2E CadÚnico (uuid 00000000-....c1) · 3 unidades · 12 famílias

Ferramenta: playwright-cli (Chromium headless) + Pest 4 (--filter=FamilyHousingCondition)

Spec: .planning/specs/US-DIAG-02-condicoes-habitacionais.md

Ambiente: API Laravel/Sail (container api-laravel.test-1) + PostgreSQL · client build de produção servido em :4174

Perfil usado: Operacional do Tenant — CPF 111.444.777-35, papel operador + add-on LGPD family_viewer, lotação vigente em E2E CRAS Centro e E2E CRAS Sem MDS

Resumo

Os 10 critérios de aceite da US-DIAG-02 foram verificados: 4 exclusivamente no navegador, 5 de forma combinada (navegador + suíte Pest / payload da API / trilha de auditoria) e 1 exclusivamente automatizado (isolamento entre organizações, que a massa de dados disponível não permite encenar na tela). Nenhum critério ficou em falta e nenhum defeito foi encontrado. Os três critérios mais sensíveis da história foram provados com dado real do banco: a vulnerabilidade do domicílio permaneceu NULL depois de gravar a área de risco como "sim" (CA03), a família sem registro devolveu os três campos vazios e nenhum deles como "Não" (CA05), e os elementos de apoio aparecem como texto de leitura, sem nenhum controle de entrada (CA04). A suíte automatizada fechou 27 testes verdes / 152 asserções.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Registrar as condições habitacionais (happy path)	ATENDIDO · navegador
CA02	Tipo de residência com as nove opções	ATENDIDO · navegador
CA03	Vulnerabilidade não é calculada	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA04	Elementos de apoio à declaração	ATENDIDO · navegador
CA05	Ausência é diferente de negativa	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA06	Ausência gera pendência na conferência	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA07	Correção auditada	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA08	O endereço não é editado aqui	ATENDIDO · navegador
CA09	Negativa declara o motivo	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA10	Isolamento entre municípios	ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant com o add-on LGPD, lotado no "CRAS Centro" E que a família Silva é referenciada no "CRAS Centro" Quando eu registrar tipo de residência "cedida", área de risco "não" e vulnerabilidade "não" Então os três valores são salvos E constam no prontuário com meu nome e a data

Como foi testado: Autenticado como **E2E Operador Prontuário** (operador + add-on LGPD, lotado no E2E CRAS Centro), abri o prontuário da família 9900000009 — referenciada no E2E CRAS Centro — e a aba **Condições habitacionais**. Selecionei 5 — Cedita, marquei **Não** em "Domicílio em área de risco" e **Não** em "Domicílio em situação de vulnerabilidade", e cliquei em **Salvar condições habitacionais**.

Resultado observado:

- PUT /api/client/families/00000000-...-f0009/housing-conditions respondeu 200.
- Linha gravada no banco: residence_type_id=5 · in_risk_area=false · domicile_vulnerability=false · created_by=14.
- A tela passou a exibir a assinatura "Registrado por E2E Operador Prontuário em 17/09/2026" (RN10 — registro assinado e datado).
- O aviso de pendência do leiaute 15.11 desapareceu: com os três campos respondidos, não há mais campo em falta.

Condições habitacionais da família

Bloco 4 do instrumento — o que o município declara sobre a moradia desta família (leiaute 15.11).

Tipo de residência

5 — Cedita

Domicílio em área de risco

Sim

Não

Sem informação

Domicílio em situação de vulnerabilidade

Sim

Não

Sem informação

Consideres, ao declarar a vulnerabilidade do domicílio:

domicílio em área de risco de desabamento ou alagamento (coletado acima);

difícil acesso geográfico (não coletado);

forte presença de conflito ou violência na região (não coletado).

Endereço, CEP e zona de residência são mantidos no endereço da família.

Salvar condições habitacionais

Registrado por E2E Operador Prontuário em 17/09/2026

ca01-registro-happy-path.png

CA02 — Tipo de residência com as nove opções ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Quando eu abrir o select de tipo de residência Então me são oferecidas as nove opções do Manual, incluindo aluguel social, arrendada, financiada e invadida

Como foi testado: Na aba **Condições habitacionais**, abri o campo **Tipo de residência**. A lista vem do lookup global `GET /api/residence-types (US-DIAG-01)`, não de uma lista escrita na tela.

Resultado observado:

- As nove opções do Manual são oferecidas, na ordem e com o código: 1 — Própria, 2 — Alugada, 3 — Aluguel social, 4 — Arrendada, 5 — Cedida, 6 — Financiada, 7 — Invadida, 8 — Ocupada, 9 — Outros.
- As quatro opções citadas nominalmente pelo critério estão presentes: aluguel social (3), arrendada (4), financiada (6) e invadida (7).
- Além das nove, o select oferece "Sem informação" — que não é uma décima opção do Manual, e sim o terceiro estado do campo (RN06): o tipo de residência pode voltar a não ter resposta, e isso é pendência, não um valor.

SIGSUAS Sistema Integrado de Gestão de Serviços Urbanos

ORGANIZAÇÃO **E2E CadÚnico** EP

PRINCIPAL

- Início

BUSCA

- Famílias
- Famílias sem Unidade
- Especificidade Pendente
- Encaminhamentos Pendentes
- Nova Família

CADASTROS

- Unidades Socioassistenciais
- Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Remessas SIAP
- Apuração de Capacitação

CONFIGURAÇÕES

- Organização
- Documentos Legais

SOBRE

- Histórico de versões

Centro de Referência de Assistência Social - E2E CRAS Centro

acompanhamento Participação em serviços Benefícios eventuais **Condições habitacionais** Condicionais Vulnerabilidades e Alertas

Condições habitacionais da família

Bloco 4 do instrumento — o que o município declara sobre a moradia desta família (leiaute 15.11).

Faltam informações exigidas pelo leiaute 15.11
Tipo de residência · Domicílio em área de risco · Domicílio em situação de vulnerabilidade

Tipo de residência

Sem informação

Sem informação

- 1 — Própria
- 2 — Alugada
- 3 — Aluguel social
- 4 — Arrendada
- 5 — Cedida
- 6 — Financiada
- 7 — Invadida
- 8 — Ocupada
- 9 — Outros

Versão 1.1.0

ca02-nove-opcoes.png

CA03 — Vulnerabilidade não é calculada ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que registrei in_risk_area = true Quando eu abrir o campo de vulnerabilidade do domicílio Então domicile_vulnerability permanece NULL E nenhum valor foi atribuído pelo sistema a partir da área de risco

Como foi testado: Na família 9900000007, marquei **Sim** em "Domicílio em área de risco" sem tocar no campo de vulnerabilidade e salvei. Em seguida conferi o estado da tela, o payload devolvido pelo GET e a linha no banco.

```
familia 9900000007 (CA03)
{
  "residence_type": null,
  "in_risk_area": true,
  "domicile_vulnerability": null,
  "missing_fields": ["residence_type", "domicile_vulnerability"]
}

-- banco --
residence_type_id = NULL | in_risk_area = true | domicile_vulnerability = NULL
```

Resultado observado:

- Na tela, o controle de vulnerabilidade permaneceu em "Sem informação" — nada foi pré-preenchido, sugerido ou marcado pelo sistema a partir da área de risco.
- No banco, domicile_vulnerability continua NULL depois de gravar in_risk_area = true (D04 — o campo não tem default, mutator, observer nem derivação).
- No payload da API, o valor volta como null, e o campo aparece em missing_fields.
- A tela ainda declara a regra em texto: "A vulnerabilidade do domicílio é declarada pelo município: o sistema não a deduz da área de risco nem de qualquer outro dado."
- A suite Pest cobre o mesmo ponto por dois ângulos: "it keeps domicile_vulnerability NULL after recording in_risk_area = true" e "it never lets the risk area answer leak into the vulnerability column".

Condições habitacionais da família

Bloco 4 do instrumento — o que o município declara sobre a moradia desta família (leiaute 15.11).

Faltam informações exigidas pelo leiaute 15.11

Tipo de residência · Domicílio em situação de vulnerabilidade

Tipo de residência

Sem informação

Domicílio em área de risco

Sim

Não

Sem informação

Domicílio em situação de vulnerabilidade

Sim

Não

Sem informação

A vulnerabilidade do domicílio é declarada pelo município: o sistema não a deduz da área de risco nem de qualquer outro dado.

Considerere, ao declarar a vulnerabilidade do domicílio:

domicílio em área de risco de desabamento ou alagamento (coletado acima);

difícil acesso geográfico (não coletado);

forte presença de conflito ou violência na região (não coletado).

Endereço, CEP e zona de residência são mantidos no endereço da família.

Salvar condições habitacionais

Registrado por E2E Operador Prontoário em 17/09/2026

ca03-vulnerabilidade-nao-calculada.png

CA04 — Elementos de apoio à declaração ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Quando eu olhar a tela ao responder a vulnerabilidade Então vejo, como apoio, as perguntas sobre área de risco, difícil acesso geográfico e presença de conflito E elas não são campos a preencher — não existem no payload nem na tabela

Como foi testado: Inspeccionei o painel ao lado do campo de vulnerabilidade. A evidência deste critério é a **ausência de controles**: os três itens aparecem como itens de uma lista de leitura, e a legenda de cada um diz se ele é coletado.

Resultado observado:

- Os três elementos do bloco 4 são exibidos como texto: "domicílio em área de risco de desabamento ou alagamento (coletado acima)", "difícil acesso geográfico (não coletado)" e "forte presença de conflito ou violência na região (não coletado)".
- Nenhum dos três tem input, radio, checkbox ou select: o painel é um <aside> com um — não há controle algum dentro dele (confirmado no snapshot de acessibilidade da página, que lista apenas 'listitem' sob o painel).
- O único dos três que é campo é a área de risco, e ele fica fora do painel, acima — exatamente como o instrumento prevê (item I).
- Do lado do backend, o Pest asserte a contrapartida: "it has NO column and NO payload field for difficult access or violence" — não existem colunas difficult_access/violence_presence nem chaves correspondentes no PUT.

🏠 Condições habitacionais da família

Bloco 4 do instrumento — o que o município declara sobre a moradia desta família (leiaute 15.11).

Faltam informações exigidas pelo leiaute 15.11
Tipo de residência · Domicílio em área de risco · Domicílio em situação de vulnerabilidade

Tipo de residência

Sem informação

Domicílio em área de risco

Sim

Não

Sem informação

Domicílio em situação de vulnerabilidade

Sim

Não

Sem informação

❶ Considere, ao declarar a vulnerabilidade do domicílio:

- domicílio em área de risco de desabamento ou alagamento (coletado acima);
- difícil acesso geográfico (não coletado);
- forte presença de conflito ou violência na região (não coletado).

❶ Endereço, CEP e zona de residência são mantidos no endereço da família.

Salvar condições habitacionais

ca04-elementos-de-apoio.png

CA05 — Ausência é diferente de negativa ATENDIDO - navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a família Souza nunca teve as condições habitacionais registradas Quando eu consultar o prontuário Então os três campos aparecem vazios E nenhum deles é apresentado como "não"

Como foi testado: Abri a aba **Condições habitacionais** da família 9900000008, que nunca teve registro (nenhuma linha em `family_housing_conditions`), e conferi a tela e o payload.

```
familia 9900000008 (CA05)
{ "data": null, "is_pending": true }
```

Resultado observado:

- O tipo de residência aparece como "Sem informação"; os dois campos de sim/não aparecem com o terceiro estado "Sem informação" selecionado.
- Nenhum dos três é apresentado como "Não": o controle tem três estados (Sim / Não / Sem informação) e os botões "Não" estão visivelmente não selecionados.
- O payload devolve `data: null` e `is_pending: true` — nunca `false`. O Pest confirma o contrato nos dois sentidos: "it returns data null and is_pending true for a family that was never ..." e "it returns NULL as null — never as false — in the payload".
- Há ainda um teste de borda relevante: "it reads the string 'false' as false, not as true" — o `prepareForValidation` impede que a string "false" vire `true` e apague a distinção.

🏠 Condições habitacionais da família

Bloco 4 do instrumento — o que o município declara sobre a moradia desta família (leiaute 15.11).

Faltam informações exigidas pelo leiaute 15.11
Tipo de residência · Domicílio em área de risco · Domicílio em situação de vulnerabilidade

Tipo de residência

Sem informação

Domicílio em área de risco

Sim

Não

Sem informação

Domicílio em situação de vulnerabilidade

Sim

Não

Sem informação

ⓘ Considere, ao declarar a vulnerabilidade do domicílio:

• domicílio em área de risco de desabamento ou alagamento (coletado acima);

• difícil acesso geográfico (não coletado);

• forte presença de conflito ou violência na região (não coletado).

ⓘ Endereço, CEP e zona de residência são mantidos no endereço da família.

Salvar condições habitacionais

ca05-ausencia-nao-e-negativa.png

CA06 — Ausência gera pendência na conferência ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a família Souza está sem as condições habitacionais informadas Quando eu solicitar a conferência prévia de uma referência em que ela é atendida Então é apontada pendência impeditiva identificando a família e os campos em falta

Como foi testado: Duas verificações. (1) Na tela, o prontuário exibe o aviso de pendência do leiaute 15.11 nomeando exatamente os campos que ninguém respondeu — a imagem abaixo é a família 9900000007, que já tem a área de risco gravada e por isso só acusa dois. (2) No servidor, rodei a consulta da §8.2 da spec (o insumo da conferência prévia por família) sobre as 12 famílias da organização.

FAMILIA	TIPO RESIDENCIA	AREA DE RISCO	VULNERABILIDADE
9900000001	EM FALTA	EM FALTA	EM FALTA
...			
9900000007	EM FALTA	ok	EM FALTA
9900000008	EM FALTA	EM FALTA	EM FALTA
9900000009	ok	ok	ok
...			

Resultado observado:

- A pendência identifica a família (o aviso está no prontuário dela) e os campos em falta, nominalmente: "Tipo de residência · Domicílio em situação de vulnerabilidade".
- A lista de campos vem do servidor (missing_fields), não é recalculada na tela — e muda conforme o que foi respondido: três campos na família 9900000008, dois na 9900000007, nenhum na 9900000009.
- A consulta §8.2 da spec, rodada no banco, distingue corretamente as 12 famílias e diz qual campo falta em cada uma.
- A suite Pest cobre o contrato: "it names exactly which of the three fields are still missing (CA06)".
- RESSALVA: a conferência AGREGADA de uma referência (a tela "Apuração de Atendimentos", da US-DIAG-05) não pôde ser exercida — ver a observação "Conferência agregada da referência" ao final deste dossiê.

Faltam informações exigidas pelo leiaute 15.11

Tipo de residência · Domicílio em situação de vulnerabilidade

ca06-pendencia-campos-em-falta.png

CA07 — Correção auditada ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que registrei o tipo de residência errado Quando eu corrigi-lo Então a correção é salva E o activity_log registra a alteração, com autor, data e valores antes/depois

Como foi testado: Na família 9900000009, troquei o tipo de residência de 5 — Cedida para 2 — Alugada e salvei. Depois li a trilha em activity_log (log_name family_housing_condition).

activity #3144 evento=created familia=9900000009 autor=E2E Operador Prontoário em 2026-09-17 21:00:41
{"attributes":{"residence_type_id":5,"in_risk_area":false,"domicile_vulnerability":false}}

activity #3145 evento=updated familia=9900000009 autor=E2E Operador Prontoário em 2026-09-17 21:01:01
{"attributes":{"residence_type_id":2},"old":{"residence_type_id":5}}

Resultado observado:

- A correção foi salva pelo mesmo PUT idempotente: não há POST nem segundo registro — a tabela continua com UMA linha por família (RN01).
- O activity_log registrou o evento 'updated' com autor (E2E Operador Prontoário), data/hora e os valores antes/depois: old.residence_type_id = 5, attributes.residence_type_id = 2.
- O campo updated_by da linha passou a apontar para quem corrigiu.
- O Pest cobre o cenário completo, inclusive com um corretor diferente do autor original: "it corrects the record in place and audits the change with author and before/after (CA07)" e "it audits the three value fields — and only them (D07)".
- Nota técnica: no spatie/laravel-activitylog v5 os valores antes/depois ficam na coluna attribute_changes, não em properties (que guarda apenas o tenant_id injetado pelo App\Models\Activity).

Condições habitacionais da família

Bloco 4 do instrumento — o que o município declara sobre a moradia desta família (leiaute 15.11).

Tipo de residência

2 — Alugada

Domicílio em área de risco

Sim

Não

Sem informação

Domicílio em situação de vulnerabilidade

Sim

Não

Sem informação

A vulnerabilidade do domicílio é declarada pelo município: o sistema não a deduz da área de risco nem de qualquer outro dado.

Considerere, ao declarar a vulnerabilidade do domicílio:

domicílio em área de risco de desabamento ou alagamento (coletado acima);

difícil acesso geográfico (não coletado);

forte presença de conflito ou violência na região (não coletado).

Endereço, CEP e zona de residência são mantidos no endereço da família.

Salvar condições habitacionais

Registrado por E2E Operador Prontoário em 17/09/2026

ca07-correcao-na-tela.png

Critério (Gherkin): Quando eu procurar os campos de CEP e zona de residência nesta tela Então eles não são oferecidos E continuam sendo mantidos no endereço da família

Como foi testado: Comparei as duas telas do mesmo prontuário: a aba **Condições habitacionais** (primeira imagem) e a aba **Resumo** (segunda imagem), onde vive o endereço da família.

Resultado observado:

- A aba Condições habitacionais tem exatamente três campos — tipo de residência, área de risco e vulnerabilidade. Não há campo de CEP, logradouro, número, município ou zona de residência.
- A própria tela declara para onde foram: "Endereço, CEP e zona de residência são mantidos no endereço da família."
- Na aba Resumo, o painel "Endereço e Zona de Residência" mostra Localidade, Tipo/Nome do Logradouro, Número, Complemento, CEP, Município/UF e o selo "Situação do Domicílio" — confirmando que a manutenção continua lá.
- O Pest fecha o lado do backend: "it neither offers nor accepts address, postal code or residence zone" — a tabela não tem coluna de endereço e o PUT não aceita essas chaves.

Condições habitacionais da família

Bloco 4 do instrumento — o que o município declara sobre a moradia desta família (leiaute 15.11).

Faltam informações exigidas pelo leiaute 15.11
Tipo de residência · Domicílio em área de risco · Domicílio em situação de vulnerabilidade

Tipo de residência

Sem informação

Domicílio em área de risco

Sim

Não

Sem informação

Domicílio em situação de vulnerabilidade

Sim

Não

Sem informação

Consideres, ao declarar a vulnerabilidade do domicílio:

domicílio em área de risco de desabamento ou alagamento (coletado acima);

difícil acesso geográfico (não coletado);

forte presença de conflito ou violência na região (não coletado).

Endereço, CEP e zona de residência são mantidos no endereço da família.

Salvar condições habitacionais

ca04-elementos-de-apoio.png

CA09 — Negativa declara o motivo ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional lotado apenas no "CRAS Rural" E que a família Silva é referenciada no "CRAS Centro" e acompanhada pelo "CREAS" Quando eu tentar registrar as condições habitacionais dela Então recebo 403 com reason = unit_not_assigned E a mensagem não nomeia o "CRAS Centro" nem o "CREAS"

Como foi testado: Cenário equivalente ao do critério, com as unidades que a massa E2E oferece: o mesmo Operacional (lotado em E2E CRAS Centro e E2E CRAS Sem MDS) tentou abrir a família 9900000002, que é referenciada no E2E CREAS — unidade fora da sua lotação e sem acompanhamento que lhe dê o segundo eixo.

```
GET /api/client/families/00000000-...-f0002/housing-conditions
=> 403 Forbidden
{
  "message": "Esta família é referenciada e acompanhada em unidades onde você não possui lotação vigente. Procure o gestor Master do mu",
  "error_code": "unit_not_assigned"
}
```

Resultado observado:

- A resposta é 403 com error_code = unit_not_assigned — o motivo é declarado num código estável, não inferido pela tela.
- A mensagem NÃO nomeia nenhuma unidade: não cita "E2E CREAS", "E2E CRAS Centro" nem qualquer outra. Diz o que falta (lotação vigente) e a quem recorrer (o gestor Master).
- Na tela, o prontuário inteiro exhibe o alerta "Acesso restrito" com a mesma mensagem — o bloco de condições habitacionais herda o gate do prontuário, sem permissão própria (D08).
- O Pest cobre os dois motivos de negativa: "it answers 403 with unit_not_assigned, naming no unit, to an operator ..." e "it answers 403 with missing_addon to an operator without the LGPD add-on".

The screenshot shows the SigSUA web application interface. The top navigation bar includes the SigSUA logo, a breadcrumb trail (Início / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família), and the organization name (ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico) with a user profile icon (EP). The left sidebar contains a menu with categories: PRINCIPAL (Início), BUSCA (Famílias, Famílias sem Unidade, Especificidade Pendente, Encaminhamentos Pendentes, Nova Família), CADASTROS (Unidades Socioassistenciais, Entidades Socioassistenciais), PRESTAÇÃO DE CONTAS (Remessas SIAP, Apuração de Capacitação), CONFIGURAÇÕES (Organização, Documentos Legais), and SOBRE (Histórico de versões). The main content area is titled 'Visualizar Família' and includes a sub-header 'Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.' A large red box with a shield icon and the text 'Acesso restrito' is centered on the page. Below this, a message states: 'Esta família é referenciada e acompanhada em unidades onde você não possui lotação vigente. Procure o gestor Master do município. Solicite o acesso ao gestor Master da sua organização.' A 'Voltar à pesquisa' button is located at the bottom of the red box. The footer of the page shows 'Versão 1.1.0' and the filename 'ca09-negativa-declara-motivo.png'.

CA10 — Isolamento entre municípios ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou usuário do município A Quando eu acessar as condições habitacionais de uma família do município B Então recebo 404 — nunca 403, que confirmaria a existência da família

Como foi testado: Critério de backend. A massa semeada tem famílias em uma única organização (as 12 da E2E CadÚnico), então não há como encenar na tela um usuário do município A abrindo a família do município B — a evidência é a suíte automatizada, complementada por um probe de formato feito na sessão real do navegador.

```
GET /api/client/families/00000000-...-fbbbb/housing-conditions
=> 404 Not Found
{ "message": "Registro não encontrado." }
```

Resultado observado:

- Tests\Feature\TenantIsolation\FamilyHousingConditionIsolationTest — 6 testes verdes, entre eles "it makes the housing condition of another municipality unreachable" e "it never lets the Action reach the row of another municipality".
- Tests\Feature\ApiClient\FamilyHousingConditionTest — "it answers 404 — never 403 — for a family from another municipality".
- O mesmo suite verifica a defesa em profundidade: "it applies BelongsToTenant to FamilyHousingCondition" (o Global Scope no Model, não só o middleware da rota) e "it keeps the residence_types lookup GLOBAL — without BelongsToTenant".
- No navegador, uma família fora do escopo da organização ativa responde 404 com "Registro não encontrado." — nunca 403.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Observações e ressalvas

Conferência agregada da referência (limite da massa de dados) — CA06

O CA06 fala em "solicitar a conferência prévia de uma referência". No eSUAS isso existe em dois níveis, e só um deles pôde ser exercido nesta captura.

Por família (exercido). O prontuário aponta a pendência impeditiva nomeando a família e os campos em falta — é a imagem deste CA, alimentada pelo `missing_fields` do servidor.

Agregado por referência (não exercido). A tela *Apuração de Atendimentos* (US-DIAG-05) conta, por unidade e mês de referência, quantas famílias estão incompletas no leiaute 15.11. Ela é calculada sobre os atendimentos do mês, e a base semeada não tem **nenhum** atendimento registrado (`attendances` vazia em todas as organizações) — a tela sairia com contadores zerados, o que não provaria nada. Além disso, ela é acessível apenas com a permissão `attendance-reports.view`, que o Operacional usado neste dossiê não tem. No lugar dela rodei a consulta da §8.2 da própria spec, que é o insumo dessa conferência.

Divergência de redação a levar ao PO: o CA06 pede a pendência "identificando a família", mas a US-DIAG-05 decide, na sua RN10, que a apuração agregada não nomeia ninguém. As duas coisas convivem porque a identificação acontece no prontuário e a contagem na apuração — mas convém alinhar o texto do critério para não sugerir que a tela agregada deva listar famílias.

Ambiente: a porta da API divergia da configuração do frontend

A API do Sail responde em `http://localhost` (porta 80), mas o build e o dev server do `client/` estavam configurados para `http://localhost:8000` — porta sem nada escutando. O sintoma era o login responder 200 e a chamada seguinte falhar. Como a instrução vedava alterar a configuração do projeto, encaminhei a porta 8000 para a 80 com um proxy TCP temporário, fora do repositório, encerrado no teardown. **Nada do projeto foi alterado** — nem configuração, nem migrations, nem seeds.

A captura foi feita contra o build de produção do client servido em `:4174`, gerado hoje às 17:48 a partir do mesmo commit da branch (`beb1c0`) e contendo o código desta história. Essa porta é a única da faixa aceita pelo Sanctum stateful neste ambiente (`localhost:4173 / localhost:4174`); em `:5175` e `:5176` a sessão não é reconhecida e toda chamada após o login volta 401.

Marcas deixadas na base

A captura gravou condições habitacionais em duas famílias da organização E2E CadÚnico: 9900000007 (apenas a área de risco, para o CA03) e 9900000009 (os três campos, depois corrigida para o CA07). As demais dez continuam sem registro. Além dos eventos gerados pela tela, a trilha de auditoria tem dois lançamentos adicionais (`activity #3147` e `#3148`) produzidos por uma verificação técnica da auditoria via tinker, que alternou `in_risk_area` e a devolveu ao valor original — declarados aqui para que ninguém os leia como ação de um profissional.

Suíte automatizada

`docker exec api-laravel.test-1 php -d memory_limit=1G vendor/bin/pest --filter=FamilyHousingCondition` — **27 testes, 152 asserções, tudo verde em 4,34 s**. Saída completa no anexo. A suíte E2E completa do projeto não foi executada (ela tem falhas pré-existentes por timeout, alheias a esta história).

Anexo — Cobertura automatizada (Pest 4, --filter=FamilyHousingCondition)

```
PASS Tests\Feature\ApiClient\FamilyHousingConditionTest
✓ it registers residence type, risk area and vulnerability, signed an... 0.72s
✓ it offers the nine Manual residence types to the tenant operator, i... 0.11s
✓ it keeps domicile_vulnerability NULL after recording in_risk_area =... 0.10s
✓ it never lets the risk area answer leak into the vulnerability colum... 0.17s
✓ it has NO column and NO payload field for difficult access or viole... 0.12s
✓ it returns data null and is pending true for a family that was neve... 0.13s
✓ it returns NULL as null — never as false — in the payload (CA05/D03... 0.12s
✓ it reads the string "false" as false, not as true (§10) 0.12s
✓ it refuses an unrecognizable answer instead of silently erasing the... 0.09s
✓ it names exactly which of the three fields are still missing (CA06) 0.10s
✓ it corrects the record in place and audits the change with author a... 0.25s
```

```
✓ it audits the three value fields – and only them (D07) 0.24s
✓ it neither offers nor accepts address, postal code or residence zon... 0.16s
✓ it answers 403 with unit_not_assigned, naming no unit, to an operat... 0.28s
✓ it answers 403 with missing_addon to an operator without the LGPD a... 0.15s
✓ it answers 404 – never 403 – for a family from another municipality... 0.09s
✓ it answers 405 to POST and DELETE – registering is the same PUT, an... 0.08s
✓ it leaves out-of-payload fields untouched and clears a field only w... 0.12s
✓ it keeps ONE row per family however many times it is saved (RN01) 0.10s
✓ it refuses a residence type outside the Manual domain (RN02) 0.08s
✓ it refuses authorship sent by the client (RN10) 0.09s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\FamilyHousingConditionIsolationTest
✓ it applies BelongsToTenant to FamilyHousingCondition 0.05s
✓ it makes the housing condition of another municipality unreachable... 0.03s
✓ it keeps NULL as NULL across the tenant scope – the pending answer... 0.03s
✓ it keeps the scope a NO-OP outside the HTTP cycle – which is why th... 0.03s
✓ it never lets the Action reach the row of another municipality (RN0... 0.03s
✓ it keeps the residence_types lookup GLOBAL – without BelongsToTenan... 0.02s

Tests: 27 passed (152 assertions)
Duration: 4.34s
```