

Relatório de Critérios de Aceite — US-DIAG-03 ·

Condições do integrante: educação, renda e saúde

Épico HU-PRONT-DIAG (fase F6) · blocos 6, 8 e 10 do instrumento / leiaute 15.10 e dois perfis do 15.7 · evidências end-to-end no Painel do Tenant

Gerado em: 17/09/2026 18:55

Branch: feature/diag-prontuario-blocos-4-6-8-10 (api be790f7 · client bebf1c0)

Organização (tenant): E2E CadÚnico (uuid 00000000-...-c1) · 3 unidades · 12 famílias · 9 integrantes ativos

Ferramenta: playwright-cli (Chromium headless) + Pest 4 (FamilyMemberCondition, SuggestSchoolingLevelResolver, TenantIsolation)

Spec: .planning/specs/US-DIAG-03-condicoes-do-integrante.md

Ambiente: API Laravel/Sail (container api-laravel.test-1, porta 80) + PostgreSQL 'esuas_e2e' · client build de produção servido em :4174

Perfil usado: Operacional do Tenant — CPF 111.444.777-35, papel operador + add-on LGPD family_viewer, lotação vigente em E2E CRAS Centro e E2E CRAS Sem MDS

Resumo

Os 13 critérios de aceite da US-DIAG-03 foram verificados: 1 exclusivamente no navegador, 11 de forma combinada (navegador + payload real da API / trilha de auditoria / suíte Pest / varredura de schema) e 1 exclusivamente automatizado (isolamento entre organizações, que a massa de dados não permite encenar — todas as famílias do ambiente pertencem a uma só organização). Nenhum critério ficou em falta e nenhum defeito foi encontrado. Os quatro pontos mais sensíveis da história foram provados com dado real do banco: a escolaridade sugerida pelo CadÚnico apareceu como DERIVADA sem nada ter sido gravado (payload com data: null e is_derived: true) e só virou valor depois do ato humano de confirmar, com schooling_source = derived_cadunico (CA02); a correção posterior mudou a origem para manual e a trilha guardou os valores antes/depois (CA11); renda 0,00 foi salva como valor e saiu da pendência, enquanto o campo esvaziado voltou a pendência (CA05); e o integrante com os seis campos vazios recebeu atendimento E encaminhamento sem qualquer bloqueio (CA10). A gestação anotada para a adolescente de 16 anos entrou no predicado real do PerfilGravidez do leiaute 15.7 (CA07). A suíte automatizada fechou 66 testes verdes / 434 asserções.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Registrar as condições de um integrante (happy path)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA02	Escolaridade sugerida pelo CadÚnico	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA03	Grau sem correspondência não sugere nada	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA04	Renda exclui programas sociais	ATENDIDO · navegador
CA05	Renda zero é diferente de renda vazia	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA06	Tipo de deficiência só quando há deficiência	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA07	Registrar gestação	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA08	Evasão não é perguntada	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA09	Ausência não vira negativa	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA10	Campos vazios não impedem atendimento	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA11	Correção auditada	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA12	Negativa declara o motivo	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA13	Isolamento entre municípios	ATENDIDO · automatizado

CA01 — Registrar as condições de um integrante (happy path)

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant com o add-on LGPD e a família Silva tem cinco integrantes Quando eu registrar, para a integrante Maria, own_income = 1200.00, is_literate = true, escolaridade "ensino médio", situação escolar "não, já frequentou" e has_serious_illness = false Então os valores são salvos E constam na composição familiar com meu nome e a data

Como foi testado: Prontuário da família **E2E Família No CRAS** → aba **Composição Familiar** → botão Condições na linha do responsável familiar. No drawer: renda 1.200,00, **Alfabetizado = Sim**, **Escolaridade = 4 — Ensino médio**, **Situação escolar = 3 — Não, já frequentou**, **Doença grave = Não** → Salvar condições. Os dois selects foram abertos para conferir que as listas são as do Manual do SIAP (9 níveis de escolaridade, 5 situações escolares) e não vêm do frontend.

Resultado observado:

- Os seis campos foram salvos: payload devolve own_income "1200.00", is_literate true, schooling_level 4 — Ensino médio, school_situation 3 — Não, já frequentou, has_serious_illness false.
- O aviso de pendência do leiaute 15.10 desapareceu — missing_fields: [] e is_pending: false.
- O drawer passa a exibir a assinatura "Registrado por E2E Operador Prontuário em 17/09/2026"; o payload traz created_by e updated_by com o usuário da sessão e os respectivos timestamps.
- A escolaridade informada à mão registrou schooling_source = manual (não derivado) e schooling_confirmed_at preenchido.

SIGSUAS SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico EP

Visualizar Família Voltar à pesquisa

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR 9900000001 Ativa
Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO E2E-9900000001 Trocar unidade
Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo Composição Familiar Ingresso e programas Atendimentos Encaminhamentos Acompanhamento Participação

Perfil etário da família calculado a partir das datas de nascimento

0 a 6 anos 0	7 a 14 anos 0	15 a 17 anos 1	18 a 29 anos 0	30 a 59 anos 1
60 a 64 anos 0	65 a 69 anos 0	70 anos ou mais 0		

Total de integrantes 3 Calculado em 17/09/2026

1 integrante(s) sem data de nascimento: fora das faixas, mas contados no total. Complete a data de nascimento no cadastro da pessoa.

Versão 1.1.0

ca00-composicao-familiar.png

ca01-escolaridade-nove-opcoes.png

ca01-situacao-escolar-cinco-opcoes.png

Condições do integrante



Blocos 6, 8 e 10 do instrumento — educação, renda e saúde de E2E Família No CRAS (leiaute 15.10).

Faltam informações exigidas pelo leiaute 15.10

Renda própria · Alfabetizado · Escolaridade · Doença grave

Renda própria

R\$

1.200,00

Renda declarada

Informe apenas a renda da própria pessoa. Valores recebidos de programas sociais — como o Bolsa Família e o BPC — não entram neste campo.

Renda zero é uma resposta: registre 0,00 quando a pessoa não tem renda própria. Deixar o campo vazio significa que ninguém perguntou.

Alfabetizado

Sim

Não

Sem informação

Escolaridade

4 — Ensino médio



O grau de instrução deste integrante ainda não tem correspondência com a escolaridade do leiaute. Informe a escolaridade manualmente.

Situação escolar

3 — Não, já frequentou



Campo não obrigatório no leiaute 15.10.

Doença grave

Sim

Não

Sem informação

Este integrante não tem deficiência registrada na composição familiar. A marcação é mantida no cadastro do integrante.

 Estes campos não impedem registrar atendimento, encaminhamento ou acompanhamento para o

Fechar

Salvar condições

Condições do integrante



Blocos 6, 8 e 10 do instrumento — educação, renda e saúde de E2E Família No CRAS (leiaute 15.10).

Renda própria

R\$

1.200,00

Renda declarada

Informe apenas a renda da própria pessoa. Valores recebidos de programas sociais — como o Bolsa Família e o BPC — não entram neste campo.

Renda zero é uma resposta: registre 0,00 quando a pessoa não tem renda própria. Deixar o campo vazio significa que ninguém perguntou.

Alfabetizado

Sim

Não

Sem informação

Escolaridade

4 — Ensino médio



Informada pelo profissional em 17/09/2026

Situação escolar

3 — Não, já frequentou



Campo não obrigatório no leiaute 15.10.

Doença grave

Sim

Não

Sem informação

Este integrante não tem deficiência registrada na composição familiar. A marcação é mantida no cadastro do integrante.

 Estes campos não impedem registrar atendimento, encaminhamento ou acompanhamento para o integrante.

Registrado por E2E Operador Prontuário em 17/09/2026

 **Gestação**

Fechar

Salvar condições

CA02 — Escolaridade sugerida pelo CadÚnico

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o integrante Pedro foi importado com education_level_id preenchido E que esse grau tem schooling_level_id definido no Painel Global Quando eu abrir as condições dele Então o payload traz schooling_level_suggested com is_derived = true e schooling_level_id = null E ao confirmar, schooling_level_id recebe o sugerido, schooling_source = derived_cadunico e schooling_confirmed_at é preenchido

Como foi testado: O integrante **E2E Integrante Local** foi posto com grau de instrução do CadÚnico 2 — Fundamental incompleto, cujo de-para no Painel Global aponta para a escolaridade 2 — Alfabetizado (ver o preparo de massa nas observações). Abri as condições dele, li o payload ANTES de qualquer clique, e só então usei Confirmar escolaridade.

Resultado observado:

- Antes de qualquer ato humano o payload traz data: null — nenhuma linha nasceu por dedução — e schooling_level_suggested com is_derived: true.
- A tela mostra "Escolaridade sugerida: Alfabetizado" com o selo "Derivado do CadÚnico" e o texto "Ela ainda não está registrada: confirme ou corrija para que passe a valer"; o select permanece em "Sem informação" e "Escolaridade" segue na lista de pendências.
- Depois de confirmar: schooling_level = 2 — Alfabetizado, schooling_source = "derived_cadunico", schooling_confirmed_at = 2026-09-17T21:38:39Z; o selo dá lugar a "Confirmada a partir do CadÚnico em 17/09/2026".
- A confirmação usou o MESMO PUT das condições — não existe endpoint separado de confirmação.

Escolaridade



Escolaridade sugerida: Alfabetizado

DERIVADO DO CADÚNICO

Esta escolaridade foi deduzida do grau de instrução informado no CadÚnico. Ela ainda não está registrada: confirme ou corrija para que passe a valer.

Confirmar escolaridade

Sem informação



ca02-escolaridade-sugerida-derivada.png

Escolaridade

2 — Alfabetizado



Confirmada a partir do CadÚnico em 17/09/2026

ca02-escolaridade-confirmada.png

CA03 — Grau sem correspondência não sugere nada

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o grau de instrução do integrante tem `schooling_level_id` NULL Quando eu abrir as condições dele Então `schooling_level_suggested` vem null E nenhum nível foi atribuído por suposição

Como foi testado: O grau 6 — Superior incompleto ou mais teve o de-para zerado (`schooling_level_id = NULL`) e foi atribuído ao integrante **E2E Integrante Sem Nascimento**. Abri as condições dele e li o payload.

Resultado observado:

- `schooling_level_suggested` vem null: nenhum painel de sugestão, nenhum selo, nenhum valor no select.
- A tela declara o motivo — "O grau de instrução deste integrante ainda não tem correspondência com a escolaridade do leiaute. Informe a escolaridade manualmente." — em vez de oferecer "o mais próximo".
- Nenhuma linha foi criada ao abrir a tela; a escolaridade continuou contando como em falta no 15.10.
- A suíte Unit do resolver cobre as três formas de ausência (grau órfão, grau sem de-para e grau inexistente) e prova que os níveis 6 a 9 são inalcançáveis pelo de-para atual (achado A1).

Escolaridade

Sem informação



O grau de instrução deste integrante ainda não tem correspondência com a escolaridade do leiaute. Informe a escolaridade manualmente.

ca03-grau-sem-de-para.png

CA04 — Renda exclui programas sociais

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou registrando a renda de um integrante que recebe Bolsa Família Quando eu abrir o campo de renda Então a tela indica que valores recebidos de programas sociais não entram nesse campo

Como foi testado: Abri o campo **Renda própria** de um integrante e li o texto de apoio exibido logo abaixo dele.

Resultado observado:

- A tela diz, literalmente: "Informe apenas a renda da própria pessoa. Valores recebidos de programas sociais — como o Bolsa Família e o BPC — não entram neste campo."
- O texto é de apoio à declaração: o sistema não tem como verificar a origem do valor e não impõe validação nenhuma sobre isso (D12) — se o entendimento do TCE-AL for outro, muda o texto, não o schema.

Renda própria

R\$

0,00

Sem informação

Informe apenas a renda da própria pessoa. Valores recebidos de programas sociais — como o Bolsa Família e o BPC — não entram neste campo.

Renda zero é uma resposta: registre 0,00 quando a pessoa não tem renda própria. Deixar o campo vazio significa que ninguém perguntou.

ca04-renda-exclui-programas-sociais.png

CA05 — Renda zero é diferente de renda vazia

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o integrante Pedro não tem renda própria Quando eu registrar own_income = 0 Então o valor é salvo como 0.00 E a US-DIAG-05 NÃO o conta como incompleto E deixar o campo vazio (NULL) continua gerando pendência

Como foi testado: No mesmo integrante: registrei 0,00 e salvei; depois **apaguei** o campo e salvei outra vez. Li o payload nas duas situações.

Resultado observado:

- Com zero: own_income = "0.00" (valor declarado) e o campo sai da lista de pendências — missing_fields traz apenas is_literate, schooling_level e has_serious_illness. A tela marca "Renda declarada".
- Com o campo apagado: own_income = null e own_income VOLTA para missing_fields; a tela marca "Sem informação" e o aviso do leiaute lista "Renda própria" de novo.
- A própria tela explica a diferença: "Renda zero é uma resposta: registre 0,00 quando a pessoa não tem renda própria. Deixar o campo vazio significa que ninguém perguntou."
- Nenhum '?? 0' no caminho: a suíte de isolamento assere que NULL permanece NULL e ZERO permanece ZERO atravessando o escopo de tenant.

Renda própria

R\$

0,00

Renda declarada

Informe apenas a renda da própria pessoa. Valores recebidos de programas sociais — como o Bolsa Família e o BPC — não entram neste campo.

Renda zero é uma resposta: registre 0,00 quando a pessoa não tem renda própria. Deixar o campo vazio significa que ninguém perguntou.

ca05-renda-zero-declarada.png

Faltam informações exigidas pelo leiaute 15.10

Renda própria · Alfabetizado · Escolaridade · Doença grave

ca05-renda-vazia-volta-a-pendencia.png

CA06 — Tipo de deficiência só quando há deficiência

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o integrante Pedro tem `has_disability = true` Quando eu abrir as condições dele Então o campo de tipo de deficiência é oferecido, com as dez opções E para integrante com `has_disability = false` o campo não aparece E enviar `disability_type_uuid` para ele responde 422 (`disability_type_not_applicable`)

Como foi testado: Comparei dois integrantes da mesma família: um com a marcação de deficiência na composição (**E2E Integrante Sem Nascimento**) e outro sem ela (**E2E Integrante Local**). Depois enviei `disability_type_uuid` (5 — Deficiência física) por PUT para o integrante **sem** a marcação, na sessão autenticada do navegador.

Resultado observado:

- Com a marcação: o select "Tipo de deficiência" aparece com as dez opções literais do Manual — 1 Cegueira, 2 Baixa visão, 3 Surdez severa ou profunda, 4 Surdez leve ou moderada, 5 Deficiência física, 6 Deficiência mental ou intelectual, 7 Síndrome de Down, 8 Deficiência múltipla, 9 Transtorno do espectro autista, 10 Outros.
- Sem a marcação: o select NÃO EXISTE na tela — no lugar dele a explicação "Este integrante não tem deficiência registrada na composição familiar. A marcação é mantida no cadastro do integrante."
- O PUT com `disability_type_uuid` para esse integrante respondeu 422 com a mensagem da chave `disability_type_not_applicable`: "O tipo de deficiência só pode ser informado para integrante com deficiência registrada na composição familiar."
- A marcação de deficiência nunca é ligada por este payload — ela continua vindo da composição familiar / CadÚnico.

SIGSUAS — Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde

Principal: Início / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família

PRINCIPAL

- Início

BUSCA

- Famílias
- Famílias sem Unidade
- Especificidade Pendente
- Encaminhamentos Pendentes
- Nova Família

CADASTROS

- Unidades Socioassistenciais
- Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Remessas SIAP
- Apuração de Capacitação

CONFIGURAÇÕES

- Organização
- Documentos Legais

SOBRE

- Histórico de versões

Condições do integrante

Blocos 6, 8 e 10 do instrumento — educação, renda e saúde de E2E Integrante Sem Nascimento (leiaute 15.10).

Faltam informações exigidas pelo leiaute 15.10

Renda própria · Alfabetizado · Escolaridade · Doença grave

Renda própria

R\$ 0,00 Sem informação

Informe apenas a renda da própria pessoa. Valores recebidos de programas sociais — como o Bolsa Família e o BPC — não entram neste campo.

Renda zero é uma resposta: registre 0,00 quando a pessoa não tem renda própria. Deixar o campo vazio significa que ninguém perguntou.

Alfabetizado

Sem informação ✓

- 1 — Cegueira
- 2 — Baixa visão
- 3 — Surdez severa ou profunda
- 4 — Surdez leve ou moderada
- 5 — Deficiência física
- 6 — Deficiência mental ou intelectual
- 7 — Síndrome de Down
- 8 — Deficiência múltipla
- 9 — Transtorno do espectro autista
- 10 — Outros

Sem informação

Fechar Salvar condições

Composição Familiar

Nome Completo	Parentesco com a Referência	Data de Nascimento
la No 3 RF	Responsável pela Unidade Familiar	05/05/1985 (41 an
ante	Filho(a)	22/04/2010 (16 an
ante	Outro parente	—
mento		

Integrantes desvinculados (1)

Ninguém é excluído da composição: quem sai permanece aqui, com a data e o motivo.

Nome Completo	Parentesco com a Referência	Data do e
E2E Integrante Desvinculado	Irmão/Irmã	17/07/20

ca06-tipo-deficiencia-dez-opcoes.png

Este integrante não tem deficiência registrada na composição familiar. A marcação é mantida no cadastro do integrante.

ca06-sem-deficiencia-campo-ausente.png

CA07 — Registrar gestação ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a integrante Ana, de 16 anos, está gestante Quando eu registrar a gestação Então uma linha em family_member_pregnancies é criada com recorded_on E ela passa a compor o perfil de gravidez na adolescência do leiaute 15.7

Como foi testado: A integrante **E2E Integrante Local** nasceu em 22/04/2010 — **16 anos** na data da anotação. No bloco **Gestação** do drawer registrei a anotação de 17/09/2026 com observação. Depois rodei o predicado real do perfil do 15.7 (FollowUpReportService::teenPregnancyFamilyIds, consulta Q7g) sobre setembro/2026.

Resultado observado:

- Uma linha foi criada em family_member_pregnancies com recorded_on = 2026-09-17, autor user #14 e deleted_at NULL.
- O histórico passa a listar "17/09/2026 por E2E Operador Prontuário" com a observação; existe "Remover", e NÃO existe "Editar" — corrigir a data é remover e anotar de novo, e a tela diz isso.
- O predicado do PerfilGravidez devolveu a família #1: idade na data da anotação = 16 anos, menor de 18 — a anotação entra no perfil do leiaute 15.7.
- Do bloco 10 entrou apenas a existência da gestação: a tela declara que meses de gestação, início do pré-natal e unidade básica de referência não são coletados.

Gestação

 Do bloco 10 é registrada apenas a existência da gestação. Meses de gestação, início do pré-natal e unidade básica de referência não são coletados.

Data da anotação

dd/mm/aaaa



Observação

Observação livre (opcional)

Data em que a gestação foi anotada no prontuário — não é a data provável do parto nem o início da gestação.

Registrar gestação

ANOTAÇÕES REGISTRADAS

17/09/2026 por E2E Operador Prontuário
Gestacao informada pela propria adolescente na acolhida.

 Remover

Para corrigir a data, remova este registro e faça uma nova anotação — a trilha guarda as duas.

ca07-gestacao-registrada.png

CA08 — Evasão não é perguntada ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Quando eu percorrer os campos das condições de um adolescente Então não existe campo perguntando se ele está em evasão escolar E nenhuma coluna, enum ou chave de payload com esse nome existe no sistema

Como foi testado: Este critério se prova pela **ausência**. Percorri o drawer inteiro do integrante e, no backend, listei as colunas das duas tabelas da HU, varri `app/`, `database/` e `routes/` por "evasão"/"dropout" e contei as rotas com esse nome.

Resultado observado:

- O drawer tem sete campos — renda própria, alfabetizado, escolaridade, situação escolar, doença grave, tipo de deficiência e gestação — e nenhum pergunta sobre evasão escolar.
- `family_member_conditions` e `family_member_pregnancies` não têm coluna alguma de evasão.
- Zero rotas com evasão/dropout. Os únicos acertos da varredura são o perfil DERIVADO do leiaute 15.7 (calculado na apuração da US-DIAG-05 a partir dos códigos 3 e 4 de `school_situations`) e comentários que declaram justamente que o campo não existe.
- A situação escolar é coletada porque o leiaute 15.10 a pede; a evasão é conclusão do sistema, nunca pergunta ao profissional.

Condições do integrante



Blocos 6, 8 e 10 do instrumento — educação, renda e saúde de E2E Integrante Local (leiaute 15.10).

Escolaridade sugerida: Analfabetizado

Situação escolar

Esta escolaridade foi deduzida do grau de instrução informado no CadÚnico. Ela ainda não está registrada: confirme ou corrija para que passe a valer.

Confirmar escolaridade

Sem informação



Situação escolar

Sem informação



Campo não obrigatório no leiaute 15.10.

Doença grave

Sim

Não

Sem informação

Este integrante não tem deficiência registrada na composição familiar. A marcação é mantida no cadastro do integrante.

Estes campos não impedem registrar atendimento, encaminhamento ou acompanhamento para o integrante.

Gestação

Do bloco 10 é registrada apenas a existência da gestação. Meses de gestação, início do pré-natal e unidade básica de referência não são coletados.

Data da anotação

dd/mm/aaaa



Observação

Observação livre (opcional)

Data em que a gestação foi anotada no prontuário — não é a data provável do parto nem o início da gestação.

Registrar gestação

Fechar

Salvar condições

CA09 — Ausência não vira negativa ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o integrante João nunca teve as condições registradas Quando eu consultar a composição familiar Então os seis campos vêm null E nenhum é apresentado como "não"

Como foi testado: Abri as condições de um integrante **sem nenhum registro** e conferi o estado dos dois campos de sim/não, dos selects e do campo de renda. Depois li o payload da composição inteira (GET /families/{uuid}/conditions), que devolve uma entrada por integrante.

Resultado observado:

- Os dois campos de três estados (Alfabetizado e Doença grave) vêm com "Sem informação" marcado — "Não" fica explicitamente desmarcado.
- Renda aparece vazia com o rótulo "Sem informação" (não 0,00); os três selects vêm em "Sem informação".
- No payload da composição, integrante sem registro devolve data: null e is_pending: true — nada é inventado como false.
- Onde há linha com os seis campos em branco, todos vêm null (own_income, is_literate, schooling_level, school_situation, has_serious_illness e disability_type) e os quatro obrigatórios do 15.10 saem em missing_fields.

Condições do integrante



Blocos 6, 8 e 10 do instrumento — educação, renda e saúde de E2E Integrante Sem Nascimento (leiaute 15.10).

Faltam informações exigidas pelo leiaute 15.10

Renda própria · Alfabetizado · Escolaridade · Doença grave

Renda própria

R\$

0,00

Sem informação

Informe apenas a renda da própria pessoa. Valores recebidos de programas sociais — como o Bolsa Família e o BPC — não entram neste campo.

Renda zero é uma resposta: registre 0,00 quando a pessoa não tem renda própria. Deixar o campo vazio significa que ninguém perguntou.

Alfabetizado

Sim

Não

Sem informação

Escolaridade

Sem informação



O grau de instrução deste integrante ainda não tem correspondência com a escolaridade do leiaute. Informe a escolaridade manualmente.

Situação escolar

Sem informação



Campo não obrigatório no leiaute 15.10.

Doença grave

Sim

Não

Sem informação

Tipo de deficiência

Sem informação



Fechar

Salvar condições

CA10 — Campos vazios não impedem atendimento

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o integrante João está com os seis campos vazios Quando eu registrar um atendimento ou um encaminhamento para ele Então a ação é permitida normalmente — nenhuma verificação nova foi acrescentada

Como foi testado: Com o integrante **E2E Integrante Sem Nascimento** de fato com os seis campos NULL (conferido no banco), registrei para ele um **atendimento** (aba Atendimentos → Registrar atendimento, tipo 1 — Atendimento socioassistencial individualizado) e um **encaminhamento** (aba Encaminhamentos → código 40 — Educação).

Resultado observado:

- O atendimento foi registrado normalmente e aparece no histórico: 17/09/2026 · Atendimento socioassistencial individualizado · E2E Integrante Sem Nascimento · E2E CRAS Centro · Registrado.
- O encaminhamento também: 17/09/2026 · 40 — Educação · Escola Municipal E2E · Registrado · Aguardando retorno.
- Nenhum aviso, nenhuma confirmação extra, nenhum bloqueio — as condições em branco não foram sequer mencionadas pelos dois fluxos.
- A própria tela das condições declara a regra: "Estes campos não impedem registrar atendimento, encaminhamento ou acompanhamento para o integrante."
- No banco: integrante #3 com os seis campos NULL, 1 atendimento e 1 encaminhamento na família. A suíte cobre o mesmo par de ações, e nenhum arquivo das Actions de atendimento/encaminhamento foi tocado por esta HU.



PRINCIPAL

Início

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

Apuração de Capacitação

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Início

Pesquisa de Pessoas

Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico

EP

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR

9900000001

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000001

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Acompanhamento

Participação

Filtros

Atendimentos (1)

Atividade coletiva

Registrar atendimento

Data	Tipo	Pessoa(s) atendida(s)	Responsável técnico	Unidade	Situação	Ações
17/09/2026	Atendimento socioassistencial individualizado	E2E Integrante Sem Nascimento	E2E Operador Prontuário	E2E CRAS Centro	Registrado	Corrigir Cancelar

Atendimento registrado no prontuário.

Versão 1.1.0

ca10-atendimento-registrado-com-campos-vazios.png



INÍCIO / PESQUISA DE PESSOAS /

Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO

E2E CadÚnico

EP

PRINCIPAL

Início

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

Apuração de Capacitação

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Visualizar Família

Voltar à pesquisa

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR

9900000001

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000001

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Acompanhamento

Participação e

Filtros

Encaminhamentos (1)

Registrar encaminhamento

Data	Código	Destino	Responsável técnico	Situação do registro	Desfecho	Ações
17/09/2026	40 — Educação — código 40 do instrumento	Escola Municipal E2E	E2E Operador Prontuário	Registrado	Aguardando retorno	Corrigir Cancelar

Encaminhamento registrado no prontuário.

Versão 1.1.0

ca10-encaminhamento-registrado-com-campos-vazios.png

CA11 — Correção auditada ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que registrei a escolaridade errada Quando eu corrigi-la Então a correção é salva com `schooling_source = manual` E o `activity_log` registra autor, data e os valores antes/depois

Como foi testado: Peguei o caso mais forte: a escolaridade que estava **confirmada a partir do CadÚnico** (`schooling_source = derived_cadunico`) no integrante **E2E Integrante Local** e a corriji para 3 — Fundamental1. Depois li a trilha de auditoria das duas tabelas da HU.

Resultado observado:

- A tela deixa de dizer "Confirmada a partir do CadÚnico" e passa a dizer "Informada pelo profissional em 17/09/2026".
- A `activity #3161` (evento `updated`) registra autor E2E Operador Prontuário (user #14), data 2026-09-17 21:43:09 e os valores antes/depois: `schooling_level_id` 2 → 3 e `schooling_source` `derived_cadunico` → `manual`.
- A trilha guarda também a criação das duas linhas e a atualização do CA01, sempre com autor e timestamp; a anotação de gestação também é logada (`log_name` `family_member_pregnancy`).
- Não existe cancelamento nem status nesta tabela: o estado vigente se corrige, e a versão anterior vive no `activity_log`.

Escolaridade

2 — Alfabetizado



Confirmada a partir do CadÚnico em 17/09/2026

ca11-antes-da-correcao.png

Escolaridade

3 — Fundamental



Informada pelo profissional em 17/09/2026

ca11-depois-da-correcao-manual.png


CA12 — Negativa declara o motivo ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional lotado apenas no "CRAS Rural" E que a família Silva é referenciada no "CRAS Centro" e acompanhada pelo "CREAS" Quando eu tentar registrar as condições de um integrante dela Então recebo 403 com reason = unit_not_assigned, sem nomear as unidades

Como foi testado: O Operacional da sessão tem lotação vigente em **E2E CRAS Centro** e **E2E CRAS Sem MDS**. A família #2 é referenciada no **E2E CREAS** — fora da lotação dele. Abri o prontuário dela na tela e, em seguida, exercitei os três verbos das condições e da gestão na sessão autenticada.

Resultado observado:

- A tela devolve o painel "Acesso restrito" com a mensagem do backend e o convite a procurar o gestor Master.
- PUT das condições, GET das condições e POST da gestão responderam 403 com error_code = "unit_not_assigned" — o código estável é o único identificador do motivo.
- A mensagem NÃO nomeia nenhuma unidade: não diz "CRAS Centro" nem "CREAS". Ela declara o motivo sem revelar onde a família é atendida.
- O gate é o ponto único FamilyAccessService::familyAccessOutcome() — os três eixos (add-on LGPD, profissional ativo com lotação vigente, unidade de referência ou de acompanhamento); nenhuma permissão nova foi criada por esta HU.



CA13 — Isolamento entre municípios ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou usuário do município A Quando eu acessar condições de integrante de família do município B Então recebo 404

Como foi testado: Este critério é regra de backend e a massa disponível não permite encenar na tela: **todas as 12 famílias do ambiente pertencem a uma única organização**, então não existe família "do município B" para abrir. Na sessão do navegador registrei a resposta a um uuid fora do escopo da organização ativa, e a prova do cruzamento real está na suíte

tests/Feature/TenantIsolation/FamilyMemberConditionIsolationTest.php.

Resultado observado:

- Família fora do escopo da organização ativa responde 404 "Registro não encontrado" — nunca 403: a resposta não confirma nem nega a existência da família.
- A suíte de isolamento (8 testes) prova o cruzamento de verdade: as duas tabelas usam a trait `BelongsToTenant`, a condição e a gestação de outra organização são inalcançáveis pelos três verbos, e nem as Actions chegam à linha alheia.
- Ela cobre ainda dois pontos que o navegador não alcança: a gestação de outro município fica fora do perfil do 15.7, e o escopo é no-op fora do ciclo HTTP — que é exatamente por que a trait, e não o middleware, é o que protege a linha.
- Os três lookups do 15.10 (escolaridade, situação escolar, tipo de deficiência) permanecem GLOBAIS, sem `tenant_id` — e há teste assegurando isso.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Observações e ressalvas

Preparo de massa declarado — e o que foi desfeito depois

A base semeada não tinha nenhum integrante com grau de instrução do CadÚnico, nem marcação de deficiência, nem integrante em família de outra unidade. Quatro ajustes foram feitos **diretamente no banco, por SQL, sem passar pela aplicação** (portanto fora da trilha de auditoria da HU) para que os critérios pudessem ser exercidos:

- **CA02** — o integrante *E2E Integrante Local* recebeu `education_level_id = 2` (Fundamental incompleto), grau cujo de-para aponta para a escolaridade 2 — Alfabetizado.
- **CA03** — o de-para do grau 6 — Superior incompleto ou mais foi zerado (`schooling_level_id = NULL`) e atribuído ao integrante *E2E Integrante Sem Nascimento*. **O de-para foi restaurado ao fim da captura** — os seis graus voltaram ao estado que o dossiê da US-DIAG-01 fotografou.
- **CA06** — o mesmo integrante recebeu `has_disability = true` na composição, porque nenhum integrante do ambiente tinha a marcação.
- **CA12** — a família #2 (referenciada no *E2E CREAS*) não tinha integrante nenhum, e sem um deles a rota de escrita não chega ao gate de acesso (o binding aninhado resolve antes e devolve 404). Um integrante foi criado nela só para que o 403 pudesse ser exercido no verbo de escrita, como o critério pede.

Nada mais foi alterado: os registros de condições, gestação, atendimento e encaminhamento deste dossiê foram todos criados **pela aplicação**, na sessão do Operacional.

Onde moram os valores antes/depois na trilha de auditoria

No spatie/laravel-activitylog 5.0.0 — a versão instalada — os valores antes/depois de um modelo com `LogsActivity` são gravados na coluna `activity_log.attribute_changes`. A coluna `properties` guarda apenas o que é gravado manualmente; nas linhas desta HU ela traz só o `tenant_id` que o `Model App\Models\Activity` injeta para escopar a trilha.

Isso vale para **todos** os 57 `log_name` do ambiente, não só para esta HU. Fica registrado aqui porque quem for conferir a trilha olhando somente `properties` vai concluir, erradamente, que a auditoria não guarda os valores — ela guarda, e o arquivo `activity-log-call.txt` mostra as duas colunas lado a lado.

§8.4 da spec — o volume de confirmação pendente foi medido, mas não neste ambiente é que ele importa

A Definição de Pronto exige rodar a consulta da §8.4 (achado A2) antes do merge: quantos integrantes ativos têm grau de instrução do CadÚnico e ainda estão sem escolaridade confirmada. A consulta foi executada contra o PostgreSQL real do ambiente, organização por organização, e está em `consulta-8-4-volume-pendente.txt`.

Resultado: 1 integrante — e esse número não diz nada sobre a operação. O ambiente inteiro tem 9 integrantes ativos, dos quais 2 com grau de instrução importado. **A medição precisa ser repetida contra a base de um município real antes do merge**, porque é dela que depende a decisão de negócio por trás do achado A2: se a confirmação integrante por integrante de toda a base importada é exequível, ou se o PO precisa de outro caminho.

Limites da massa — o perfil do 15.7 e a conferência agregada não puderam ser exercidos na tela

O CA07 diz que a gestação "passa a compor o perfil de gravidez na adolescência do leiaute 15.7". Esse perfil é contado **por unidade e mês, sobre as famílias que ingressaram em acompanhamento no período** — e a base semeada não tem **nenhum** acompanhamento (`family_follow_ups` vazia em todas as organizações). A tela de apuração sairia com zeros, o que não provaria nada; além disso ela exige a permissão `attendance-reports.view`, que o Operacional usado neste dossiê não tem.

No lugar dela rodei o **predicado real** que alimenta o perfil —

`FollowUpReportService::teenPregnancyFamilyIds()`, a consulta Q7g da §8.3 — sobre setembro/2026, e ele devolveu a família da anotação. É a prova de que a anotação satisfaz a regra; a contagem agregada por unidade é evidência da US-DIAG-05.

Divergências de redação a levar ao PO

- **CA06 — "responde 422 (disability_type_not_applicable)".** A resposta é 422 e a mensagem vem da chave `disability_type_not_applicable`, mas o corpo é o de erro de validação do Laravel (`message + errors.disability_type_uuid`) e **não** traz um campo `error_code` — diferente do 403 do CA12, que traz. Se o critério espera um código estável no payload também no 422, isso é mudança de contrato a decidir.
- **CA01/CA09 nomeiam pessoas ("Maria", "João", "Pedro", "Ana") e uma família com cinco integrantes.** O ambiente de evidência tem outros nomes e três integrantes vigentes na família usada; a substância de cada critério foi exercida integralmente, com o papel correspondente.

Achado de tela: "sem grau de instrução" e "grau sem de-para" dizem a mesma coisa

Observado ao vivo durante a captura, no integrante *E2E Família No CRAS*, que **não tem grau de instrução nenhum** no CadÚnico: a tela exibe o mesmo texto do outro caso — "O grau de instrução deste integrante ainda não tem correspondência com a escolaridade do leiaute". O payload devolve `schooling_level_suggested: null` nas duas situações, e não há como a tela distingui-las.

É fiel ao CA03 (nada é sugerido, nada é atribuído por suposição) e não bloqueia nada — mas o texto pode soar impreciso para quem nunca teve grau importado. Separar os dois casos exigiria um campo novo no Resource, ou seja, mudança de contrato: fica registrado como achado, não como defeito desta HU.

Ambiente: a porta da API divergia da configuração do frontend

Mesma condição já registrada no dossiê da US-DIAG-02. A API do Sail responde em `http://localhost` (porta 80), mas o `client/` está configurado para `http://localhost:8000` — porta sem nada escutando; o sintoma é o login responder 200 e a chamada seguinte falhar. Como a instrução veda alterar a configuração do projeto, encaminhei a porta 8000 para a 80 com um proxy TCP temporário, encerrado no fim da captura.

A captura usou o **build de produção** do client servido em :4174, e não o dev server, porque `SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS` no ambiente lista apenas `localhost:4173` e `localhost:4174` — em qualquer outra porta o Sanctum recusa a sessão. O build foi refeito a partir do commit `beb1c0` antes da captura.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest 4) — FamilyMemberConditionTest + SuggestSchoolingLevelResolverTest + FamilyMemberConditionIsolationTest

```
PASS Tests\Feature\Api\Client\FamilyMemberConditionTest
✓ it records income, literacy, schooling, school situation and serious... 0.65s
✓ it suggests the schooling level derived from the CadUnico grade WIT... 0.09s
✓ it turns the suggestion into a value only when a human confirms it,... 0.09s
✓ it marks the schooling as manual when the professional corrects the... 0.09s
✓ it records as manual a level that the lossy de-para could never sug... 0.09s
✓ it suggests nothing when the CadUnico grade has no schooling level... 0.09s
✓ it suggests nothing for a member with no CadUnico grade at all (CA0... 0.09s
✓ it keeps the schooling as MANUAL when there is no suggestion to con... 0.09s
✓ it states in the lang that social program benefits do not count as... 0.08s
✓ it accepts the income of a PBF beneficiary without any cross-check... 0.09s
✓ it saves own_income = 0 as 0.00 and does NOT count it as missing (C... 0.09s
✓ it keeps an empty income as a pending field, never as zero (CA05/D0... 0.09s
✓ it restores an income to "no information" when null is sent explici... 0.10s
✓ it refuses a negative income and an income with three decimals ($10... 0.10s
✓ it offers the ten disability types to a member with has_disability... 0.10s
✓ it answers 422 disability_type_not_applicable for a member without... 0.09s
✓ it never turns has_disability on because a type was informed (D06) 0.09s
✓ it records a pregnancy with the annotation date (CA07/RN08) 0.09s
✓ it keeps every annotation — the second NEVER overwrites the first (... 0.10s
✓ it refuses an annotation dated in the future ($10) 0.09s
✓ it removes a wrong annotation with soft delete, recording who remov... 0.10s
✓ it keeps a removed annotation OUT of the history and of the 15.7 ap... 0.11s
✓ it keeps a removed condition row OUT of the family listing (regress... 0.11s
✓ it answers 404 for an annotation of another member — scoped binding... 0.09s
✓ it has NO column, NO enum and NO payload key for school dropout (CA... 0.10s
✓ it returns data null and is_pending true for a member never recorde... 0.09s
✓ it returns the six fields as null — never as false — in the payload... 0.09s
✓ it reads the string "false" as false, not as true ($10) 0.09s
✓ it refuses an unrecognizable answer instead of silently erasing the... 0.09s
✓ it registers an attendance and a referral for a member with the six... 0.13s
✓ it corrects the record in place and audits the change with author a... 0.10s
✓ it audits the eight value fields — own_income included — and nothin... 0.09s
✓ it audits the pregnancy annotation WITHOUT its notes ($14) 0.09s
✓ it answers 403 with unit_not_assigned, naming no unit, to an operat... 0.10s
```

```
✓ it answers 403 to an operator without the LGPD add-on (CA12) 0.09s
✓ it answers 404 – never 403 – for a member of a family from another... 0.10s
✓ it answers 404 for a member of ANOTHER family of the same municipal... 0.09s
✓ it answers 405 to POST and DELETE on conditions, and to PUT on a pr... 0.09s
✓ it leaves out-of-payload fields untouched and clears one only when... 0.10s
✓ it keeps ONE row per member however many times it is saved (RN01) 0.10s
✓ it refuses a lookup value outside the Manual domains ($10) 0.09s
✓ it refuses authorship sent by the client (RN11) 0.09s
✓ it lists the conditions of the whole family in one call, with the p... 0.10s
```

PASS Tests\Unit\Family\SuggestSchoolingLevelResolverTest

```
✓ it traduz o grau do CadUnico no nivel do 15.10, linha a linha do de... 0.04s
✓ it traduz o grau do CadUnico no nivel do 15.10, linha a linha do de... 0.02s
✓ it traduz o grau do CadUnico no nivel do 15.10, linha a linha do de... 0.02s
✓ it traduz o grau do CadUnico no nivel do 15.10, linha a linha do de... 0.02s
✓ it traduz o grau do CadUnico no nivel do 15.10, linha a linha do de... 0.02s
✓ it traduz o grau do CadUnico no nivel do 15.10, linha a linha do de... 0.02s
✓ it cobre os seis graus do CadUnico e nenhum a mais ($8.1 – sanidade... 0.02s
✓ it nao sugere NADA quando o grau nao tem de-para – jamais "o mais p... 0.03s
✓ it nao sugere nada para o integrante que nao tem grau de instrucao... 0.02s
✓ it nao sugere nada quando o grau referenciado nem existe mais (CA03... 0.02s
✓ it nunca sugere pos-graduacao, mestrado, doutorado ou pos-doutorado... 0.02s
✓ it nao grava nada ao sugerir – nem uma linha vazia (D02) 0.02s
✓ it resolve o lote com a MESMA resposta do individual, e sem N+1 ($7... 0.02s
✓ it resolve o lote vazio sem consultar grau nenhum ($7.1) 0.02s
✓ it continua traduzindo o grau que foi excluido do cadastro depois d... 0.02s
```

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\FamilyMemberConditionIsolationTest

```
✓ it applies BelongsToTenant to FamilyMemberCondition and FamilyMembe... 0.04s
✓ it makes the condition and the pregnancy of another municipality un... 0.04s
✓ it keeps NULL as NULL and ZERO as ZERO across the tenant scope (RN0... 0.04s
✓ it keeps the pregnancy of another municipality out of the 15.7 prof... 0.04s
✓ it keeps the scope a NO-OP outside the HTTP cycle – which is why th... 0.04s
✓ it never lets the Actions reach the row of another municipality (RN... 0.04s
✓ it keeps the soft delete alive when the Action drops the tenant sco... 0.04s
✓ it keeps the three 15.10 lookups GLOBAL – without BelongsToTenant,... 0.04s
```

Tests: 66 passed (434 assertions)

Duration: 5.38s