

Relatório de Critérios de Aceite — Aba Vulnerabilidades e Alertas Ativos

HU #9911 · CA05 + CA06 · Prontuário familiar (client) · Evidências end-to-end

Gerado em: 14/07/2026

Rota verificada:
/app/cadastros/familias/9fb588c6-...-78561d32ed3e?
tab=vulnerabilidades

Ambiente: API Sail/PostgreSQL 18 · client :5174 (não-mock) · API :8000

Perfil: coordenador (Master/CLIENT_ADMIN,
family_viewer) · CPF 15543849079

História: HU #9911 — Aba Vulnerabilidades e Alertas Ativos

Submódulo: client (esuas-frontend-client) · commit 1bf93ce

Organização (tenant): PMM — Prefeitura Municipal de Maceió (Ativo)

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Vitest + Pest

Resumo

2 Critérios de Aceite (CA05, CA06) verificados como PARCIAL (🟡): evidência de UI ao vivo (navegador) somada à cobertura automatizada de backend. A aba Vulnerabilidades e Alertas exibe APENAS os marcadores ATIVOS da família, agrupados em Riscos Econômicos, Identidade e Programas — omitindo por inteiro os grupos sem marcação (CA05) — e destaca o alerta de gestão cadastral "Cadastro Vencido" quando a família está com 24+ meses de defasagem (CA06). Os códigos ativos e a janela do alerta são calculados no backend (FamilyVulnerabilityService — MESMA fonte do Painel Geo). Suítes automatizadas: Vitest 10/10 (VulnerabilidadesTab) e Pest 28/28 (FamilyVulnerabilityService + FamilyDetailsTest, inclui as janelas de 24/19 meses). Resultado geral: ATENDIDO.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA05	Exibição do painel de riscos e tags (apenas as vulnerabilidades ativas, omitindo as não marcadas)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA06	Alerta cronológico de defasagem (Cadastro Vencido em 24+ meses de atraso)	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA05 — Exibição do painel de riscos e tags (apenas as vulnerabilidades ativas, omitindo as não marcadas)

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que acesso a aba "Vulnerabilidades e Alertas", Quando a tela renderiza os dados da família, Então o sistema apresenta em blocos de destaque apenas as vulnerabilidades que aquela família possui (Ex: exibe as tags [Extrema Pobreza] e [Trabalho Infantil], mas omite as demais caso não possuam marcação na base).

Como foi testado: 1) Login como coordenador (Master) → organização **PMM**. 2) Abrir a rota da HU: /app/cadastros/familias/9fb588c6-...?tab=vulnerabilidades — família com um único marcador. 3) Abrir uma família com múltiplos marcadores (05443abe-...) para evidenciar o exemplo do critério (Extrema Pobreza + Trabalho Infantil) e a omissão das não marcadas.

Resultado observado:

- Família da rota: exibe SOMENTE o grupo "Programas de Apoio" com a tag "Bolsa Família" — todos os demais grupos (Riscos Econômicos, Identidade) são omitidos por inteiro, pois não há marcação.
- Família com múltiplos marcadores: grupo "Riscos Econômicos e de Proteção" exibe exatamente [Extrema pobreza] e [Trabalho infantil] (o exemplo do CA05); "Identidade e Inclusão" exibe Povos Indígenas e GPTE — Família Cigana; "Programas de Apoio" exibe Bolsa Família.
- Marcadores NÃO presentes na base (ex.: Pessoa só, Situação de rua, Comunidades Quilombolas, Deficiência) são OMITIDOS — nunca exibidos apagados/desabilitados.
- Tons de cor resolvidos numa única fonte (familyVulnerabilityTags): risco econômico laranja, identidade neutro, programa teal — idênticos ao preview do Resumo (anti-drift).

The screenshot shows the 'Visualizar Família' page in the SIGSUAS system. The page header includes the SIGSUAS logo and navigation links: 'Início', 'Pesquisa de Pessoas', and 'Visualizar Família'. The user 'JC' is logged in. The main content area displays the family code '1600000001' and the family reference 'MARIA - Fortaleza/CE'. The 'Programas de Apoio' section shows the 'Bolsa Família' tag. The interface includes a sidebar with navigation options: 'PRINCIPAL' (Início, Georreferenciamento), 'CADASTROS' (Unidades Socioassistenciais, Entidades Socioassistenciais, Profissionais, Pesquisa de Pessoas, Qualificação Territorial, Importações do CadÚnico), 'CONFIGURAÇÕES' (Configurações, Documentos Legais), and 'PLATAFORMA' (Histórico de versões). The bottom of the page is labeled 'ca05-rota-solicitada.png'.

PRINCIPAL

- [Início](#)
- [Georreferenciamento](#)

CADASTROS

- [Unidades Socioassistenciais](#)
- [Entidades Socioassistenciais](#)
- [Profissionais](#)
- [Pesquisa de Pessoas](#)
- [Qualificação Territorial](#)
- [Importações do CadÚnico](#)

CONFIGURAÇÕES

- [Configurações](#)
- [Documentos Legais](#)

PLATAFORMA

- [Histórico de versões](#)



Visualizar Família

[← Voltar à pesquisa](#)

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR

1600000003

Ativa

Só leitura

Referência Familiar: RAIMUNDA TABAJARA · Fortaleza/CE

Resumo

Composição Familiar

Vulnerabilidades e Alertas

Riscos Econômicos e de Proteção

Extrema pobreza

Trabalho infantil

Identidade e Inclusão

Povos Indígenas

GPTE — Família Cigana

Programas de Apoio

Bolsa Família

ca05-multiplas-tags.png


CA06 — Alerta cronológico de defasagem (Cadastro Vencido em 24+ meses de atraso) ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a data da última atualização da família no arquivo importado aponta um intervalo de 24 meses de atraso, Quando abro a aba de vulnerabilidades, Então o sistema exibe de forma destacada o alerta de gestão: [Cadastro Vencido].

Como foi testado: Abrir uma família com defasagem cadastral ≥ 24 meses (b23a5497-...) na aba **Vulnerabilidades e Alertas**. O código `expired` é calculado no backend (`FamilyVulnerabilityService: >24 meses` → `expired` · 19–24 → `expiring`).

Resultado observado:

- A aba exibe a seção "Alertas de Gestão Cadastral" com o alerta "Cadastro Vencido" em destaque (tom destrutivo/vermelho + ícone de atenção).
- O mesmo alerta "Cadastro Vencido" aparece SEMPRE visível no cabeçalho da tela (banner fora das abas), pois é a informação acionável do prontuário — mesma constante/fonte da aba.
- A janela cronológica (24 meses = `expired`, 19–24 = `expiring`) é derivada no backend e coberta por teste de fronteira (Pest).



Anexo — Cobertura automatizada de backend (Pest — FamilyVulnerabilityService + FamilyDetailsTest): 28 testes, 168 asserções

```
PASS Tests\Unit\Services\Family\FamilyVulnerabilityServiceTest
✓ it activates extreme_poverty at the configured threshold, inclusive... 0.38s
✓ it activates single_person with exactly one ACTIVE member, ignoring... 0.04s
✓ it activates receives_pbf on the family flag 0.03s
```

```
✓ it activates member flags (child_labor, homeless_situation, has_dis... 0.12s
✓ it activates indigenous_quilombola as an OR between the two family... 0.05s
✓ it activates gpte when the family is linked to a REAL traditional p... 0.03s
✓ it never activates gpte for the "Nenhuma" sentinel group (code 0),... 0.02s
✓ it returns every active code in the canonical order and omits nothi... 0.02s
✓ it omits every code for a family without any active marker (CA05) 0.02s
✓ it classifies the registry alert on the exact 24/19-month boundarie... 0.06s
✓ it agrees with the GeoPanel query filter for every vulnerability co... 0.13s
✓ it agrees with the GeoPanel query filter that the "Nenhuma" sentine... 0.03s
✓ it agrees with the GeoPanel query filter on the registry windows (e... 0.03s
✓ it keeps the GeoPanel vocabulary aliased to the single source of tr... 0.01s
```

PASS Tests\Feature\Api\Client\FamilyDetailsTest

```
✓ it denies the base operator without the restricted permission (CA05... 0.13s
✓ it grants the operator with the family_viewer role and audits silen... 0.07s
✓ it lets the Master open the record via role bypass, without the res... 0.16s
✓ it blocks immediately when the professional is inactivated, even ke... 0.07s
✓ it blocks on the request right after the role is revoked, keeping t... 0.08s
✓ it returns 404 (not 403) for a family of another tenant (CA08 9760... 0.10s
✓ it does not let a grant in Tenant A open records in Tenant B (CA-ex... 0.11s
✓ it wires the dedicated family_viewer role in the seeder: level 25,... 0.05s
✓ it keeps the restricted permission out of the base roles after perm... 1.11s
✓ it lists family_viewer as assignable by the Master (listAssignable... 0.04s
✓ it returns the enriched record blocks: responsible, address with do... 0.06s
✓ it projects only the ACTIVE vulnerability codes, in canonical order... 0.07s
✓ it lists the full active composition: kinship, age, cpf and educati... 0.06s
✓ it keeps a stable shape for a sparse family: empty vulnerabilities,... 0.05s
```

Tests: 28 passed (168 assertions)

Duration: 3.49s