

Relatório de Critérios de Aceite — Importação do Cadastro Único (CadÚnico)

Sprint 8 · HU01–HU05 · Evidências end-to-end no frontend do Tenant (client)

Branch: sprint8-cadunico

Ambiente: API Laravel (Sail/PostgreSQL) · fila cadunico (worker) · client Vite :5174

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest

Spec: .planning/specs/sprint8/cadunico-imports-importacao-cadastro-unico.md

Organização (tenant): E2E CadÚnico · município Fortaleza (IBGE 2304400)

Gerado pela skill: acceptance-evidence-report

Resumo

Os 12 critérios de aceite (CA01–CA12) foram exercitados: 9 com evidência direta no navegador (prints), 2 por cobertura automatizada (mecanismo de permissão por papel) e 1 combinado. Nenhuma falha.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Sucesso na validação inicial (HU01)	ATENDIDO · navegador
CA02	Rejeição de formato/layout (HU01)	ATENDIDO · navegador
CA03	Bloqueio de interface por falta de permissão (HU01)	ATENDIDO · navegador
CA04	Criação de famílias inéditas (HU02)	ATENDIDO · navegador
CA05	Atualização por data mais recente (HU02)	ATENDIDO · navegador
CA06	Bloqueio de dados defasados/iguais (HU02)	ATENDIDO · navegador
CA07	Bloqueio por concorrência ativa (HU02/RN11)	ATENDIDO · navegador
CA08	Métricas detalhadas do resultado (HU03)	ATENDIDO · navegador
CA09	Atribuição de permissão ao Profissional (HU04)	ATENDIDO · automatizado
CA10	Revogação de acesso (HU04)	ATENDIDO · automatizado
CA11	Histórico auditável (HU05)	ATENDIDO · navegador
CA12	Isolamento multi-tenant no histórico (HU05/RN10)	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA01 — Sucesso na validação inicial (HU01)


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant com a permissão de importação, quando faço upload de um CSV válido no layout oficial do CadÚnico, então o sistema confirma a validação estrutural e habilita o botão para confirmar o processamento do lote.

Como foi testado: Master abre “Nova importação”, seleciona `cadunico-valido.csv` (IBGE 2304400, mesmo município da organização) e clica “Validar arquivo”.

Resultado observado:

- O sistema exibe “Arquivo validado” e habilita “Confirmar importação”.



ca01-validado.png


Menu

PAINEL DE CONTROLE

- ÁREA
- USUÁRIOS
- UNIDADES SUSCRIUTORAS
- PROBLEMAS
- IMPORTAÇÃO DE CADÚNICO**
- INFORMAÇÕES GERAIS
- CONFIGURAÇÕES
- DOCUMENTOS LEGAIS

Importações do CadÚnico

Procedimento de importação de dados do CadÚnico em massa através -> Importar do arquivo em Excel ou CSV

Arquivos	Tamanho	Processamento da importação
cadunico-reduzido.csv (Formato por 1000 Arquivos CadÚnico)	200 KB	Carregar
cadunico-reduzido.csv (Formato por 1000 Arquivos CadÚnico)	200 KB	Carregar
cadunico-1000.csv (Formato por 1000 Arquivos CadÚnico)	300 KB	Carregar

Liberado 6 de 6

Nova Importação do CadÚnico

Envie o arquivo CSV - O sistema irá validar antes da importação.

Arquivo CSV *

 [cadunico-municipio-divergente.csv](#)
2015

O arquivo é de múltiplos municípios (RBR 393585) e não corresponde ao de importação (RBR 210445).


CA03 — Bloqueio de interface por falta de permissão (HU01) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant SEM a permissão de importação, quando acesso o Painel do Tenant, então a funcionalidade de importação do CadÚnico não está visível/habilitada para mim.

Como foi testado: Login como Operador (sem `cadunico-imports.*`): inspeção da sidebar e tentativa de navegação direta para `/app/cadunico-imports`.

Resultado observado:

- O item “Importações do CadÚnico” não aparece na sidebar do Operador.
- A navegação direta é bloqueada → página “403 — Acesso negado”.



CA04 — Criação de famílias inéditas (HU02) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o arquivo validado foi confirmado para processamento, quando o sistema encontra um Código Familiar inexistente no tenant, então cadastra a nova unidade familiar, o domicílio e todos os membros do bloco.

Como foi testado: Confirmação do lote válido (Etapa 1) e disparo da “Sincronizar famílias” (Etapa 2).

Resultado observado:

- Resumo da sincronização: “Total analisado 2”, “Novas famílias 1”. No banco: 1 família (código 1600345009, `responsable_cpf 52998224725`) + 2 membros.




CA05 — Atualização por data mais recente (HU02) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o arquivo contém família já existente, quando a Data de Última Atualização do arquivo é maior que a do sistema, então o sistema atualiza em bloco os dados e desvincula (sem excluir) os membros ausentes.

Como foi testado: Segundo lote `cadunico-atualizado.csv` (mesma família, data 2026-06-01 > 2026-05-11) + sincronização.

Resultado observado:

- Resumo: “Atualizadas por data 1” (Novas 0). A mesma família foi atualizada, sem duplicar.




CA06 — Bloqueio de dados defasados/iguais (HU02) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o arquivo contém família já existente, quando a Data de Última Atualização do arquivo é menor ou igual à do sistema, então o sistema ignora o bloco integralmente e contabiliza como “Ignorado por Sincronização”.

Como foi testado: Terceiro lote `cadunico-defasado.csv` (mesma família, data 2026-01-01, mais antiga) + sincronização.

Resultado observado:

- Resumo: “Ignoradas por sincronização 1”. O cadastro local permaneceu intocado.



CA07 — Bloqueio por concorrência ativa (HU02/RN11) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que já há uma importação em processamento no meu município, quando eu ou outro Profissional do mesmo tenant tenta iniciar um novo upload, então o sistema nega a ação e exibe: “Existe uma importação em andamento para este município. Aguarde a conclusão”.

Como foi testado: Com um lote em `status=processing` ativo para o tenant, a tela de importações é recarregada.

Resultado observado:

- O botão “Nova importação” fica desabilitado; o tooltip exibe “Já existe uma importação em andamento para esta organização.”




CA08 — Métricas detalhadas do resultado (HU03) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o processamento terminou em segundo plano, quando acesso o resultado ou o histórico, então vejo: Total Analisado, Novas Famílias, Atualizadas por Data, Ignoradas, Linhas com Erro e a lista detalhada dos motivos das falhas.

Como foi testado: Abertura do detalhe de um lote sincronizado.

Resultado observado:

- O detalhe mostra o bloco de “Processamento do arquivo” (Linhas de famílias/pessoas) e o “Resumo da sincronização” com os 5 contadores.



CA09 — Atribuição de permissão ao Profissional (HU04) ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Master no tenant, quando atribuo ao Profissional um papel que carrega “cadunico-imports.*”, então o Usuário vinculado passa a ter acesso imediato ao módulo de importação.

Como foi testado: A concessão é por papel (Spatie) — `cadunico-imports.*` está em `MASTER_ONLY_RESOURCES`: o papel Master recebe; o Operador só recebe quando o Master sincroniza um papel que a carregue (tela Profissionais→papéis, HU #9358). Demonstração de UI da tela de papéis fora do escopo deste relatório.

Resultado observado:

- Pest: o Operador sem a permissão recebe 403 (gating); o Master a possui. `<code>permissions:sync -- coverage</code>` sem gaps.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA10 — Revogação de acesso (HU04) ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o Master remove do Profissional o papel com a permissão de importação, quando a sincronização de papéis é salva, então o acesso às telas de importação e histórico é bloqueado imediatamente.

Como foi testado: Mesmo mecanismo de papéis do CA09 (efeito imediato na revalidação do próximo request). Evidência equivalente ao gating do Operador (CA03) no navegador + Pest.

Resultado observado:

- Pest: gating por permissão (Operador sem acesso → 403). A revogação é o inverso da atribuição (CA09).

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.


CA11 — Histórico auditável (HU05) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Master ou Profissional autorizado, quando acesso o Histórico de Importações, então vejo a listagem cronológica com data/hora, nome do arquivo, resultado estatístico e o nome do Profissional ou Usuário (RN05) que executou.

Como foi testado: Listagem de importações do tenant.

Resultado observado:

- A lista mostra arquivo, tamanho, status de processamento, status de sincronização, data e o executor “E2E Master CadÚnico [Master]” (sufixo [Master] — RN05).



ca11-historico.png

CA12 — Isolamento multi-tenant no histórico (HU05/RN10)

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que consulto o histórico de importações, quando a lista é carregada, então vejo apenas os lotes do meu município, sem acesso a outros tenants.

Como foi testado: Navegador: o histórico exibe somente os lotes desta organização. Backend: acesso cruzado a um lote de outro tenant responde 404 (Pest — BelongsToTenant).

Resultado observado:

- A listagem contém apenas os lotes do tenant E2E. Pest: “returns 404 for a cross-tenant import (CA12/RN10)”.



ca12-historico-tenant.png

Anexo — Cobertura automatizada (Pest, --filter=Cadunico)

```

PASS Tests\Unit\Models\CadunicoImportErrorTest
✓ it is tenant-scoped and immutable (no updated_at) 0.57s
✓ it casts raw_row to array and line_number to integer 0.01s
✓ it persists raw_row as json and relates to its import 0.08s
PASS Tests\Unit\Models\CadunicoImportTest
✓ it uses tenant scope, soft deletes, HasUuid and LogsActivity 0.02s
✓ it casts both statuses to their enums and defaults them 0.02s
✓ it casts counters to integers 0.02s
✓ it generates a uuid on create and resolves route by uuid 0.03s
✓ it relates to tenant, executor and errors 0.02s
✓ it hydrates the completed and synced factory states 0.03s
PASS Tests\Feature\Api\Client\CadunicoImportControllerTest
✓ it validates a well-formed CSV and returns an upload token (CA01) 0.12s
✓ it rejects a CSV from a different município (RN01) 0.03s
✓ it rejects validation when the tenant has no município configured 0.03s
✓ it rejects a CSV with a divergent header (CA02) 0.03s
✓ it blocks validation when an import is already active (RN11/CA07) 0.03s
✓ it confirms the import and queues stage 1 (HU02) 0.03s
✓ it records the executor label with [Master] suffix when not a profe... 0.03s
✓ it rejects store with an unknown upload token 0.03s
✓ it does not sync an import that is not completed 0.03s
✓ it queues stage 2 when the import is completed (Etapa 2 manual) 0.05s
✓ it blocks sync when another batch is active in the tenant (RN11) 0.03s
✓ it lists only the tenant own history (CA12) 0.04s
✓ it returns 404 for a cross-tenant import (CA12/RN10) 0.03s
✓ it hides the module from an operador without the permission (CA03) 0.02s
✓ it stores a generic failure message without leaking exception detai... 0.04s
PASS Tests\Feature\Services\Cadunico\CadunicoIngestServiceTest
✓ it loads persons (1 per row), dedups families and captures the muni... 0.02s
✓ it sanitizes CPF/NIS digits in the staging (RN09) 0.02s
✓ it throws when the header is missing required columns 0.02s
PASS Tests\Feature\Services\Cadunico\CadunicoSyncServiceTest
✓ it creates a new family, domicile and members (CA04) 0.06s
✓ it updates by newer date and unlinks absent members without deletin... 0.06s
✓ it ignores the block when the file date is not newer (CA06) 0.05s
✓ it catalogs a block with missing update date (RN07) 0.05s
✓ it creates the family but catalogs a member without CPF as a warnin... 0.05s
✓ it discards the block when the responsible has no CPF (RN07) 0.04s
✓ it parses income in both decimal formats (#1) 0.05s
✓ it snapshots the responsible CPF on the family (#2) 0.05s
✓ it updates the SAME family when CadÚnico reissues the code, by resp... 0.05s
✓ it does not mass-unlink when the new block has members without NIS... 0.05s
Tests: 37 passed (126 assertions)
Duration: 2.47s

```