

Relatório de Critérios de Aceite — HU Busca de Setor Censitário, Isolamento e Inconsistências

Sprint 9 · Painel de Georreferenciamento do Tenant · CA06–CA08 · Evidências end-to-end no client (número da HU pendente — renomear quando conhecido)

Gerado em: 05/07/2026

Spec: .planning/specs/sprint9/geo-busca-setor-isolamento-inconsistencias.md

Organização (tenant): E2E CadÚnico · Fortaleza · IBGE 2304400

Branch: sprint9-geo-busca-setor (client d953375 + fixes 671e924, f1a3ce2; api/admin intocados)

Ambiente: API e2e :8090 (esuas_app / esuas_e2e, PostGIS) · client build preview :4173

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest 4

Resumo

3 critérios de aceite (CA06–CA08 da história original do painel geo) — CA06 e CA07 com código novo, CA08 evidência-somente (indicador entregue na HU-GEO-01). Entrega 100% client (zero backend): as listas de setores do resumo passam a exibir o código IBGE (fonte mono) junto ao nome, e a seleção de setor virou combobox pesquisável (filtro por código ou nome, acento/caixa-insensível, navegável por teclado), preservando o fluxo Buscar → Aplicar → fly-to → resumo isolado. O ciclo de revisão rendeu 3 correções antes do aceite: bug de navegação por teclado (primeira seta pulava 'Todos os setores'), consistência código+nome na lista de resultados do próprio modal, e flip do listbox para cima quando não há espaço abaixo (clipping detectado na validação visual das evidências). Resultado geral: todos os critérios atendidos. Regressão backend: Pest geo-panel 51 testes / 186 asserções; suíte completa 2722 passed (única falha = MinioConnectivityTest, pré-existente catalogada). Client: ESLint 0, build vue-tsc limpo, Vitest 114 arquivos / 924 testes.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA06	Atualização estatística por Setor Censitário — códigos e contagens (PO)	ATENDIDO · navegador
CA07	Isolamento de dados por busca de Setor Censitário (PO)	ATENDIDO · navegador
CA08	Visibilidade de endereços inconsistentes — indicador fixo (PO, evidência-somente)	ATENDIDO · navegador



CA06 — Atualização estatística por Setor Censitário — códigos e contagens (PO) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que apliquei um filtro de vulnerabilidade, Quando as manchas de calor aparecem no mapa, Então o painel lateral exibe os códigos das Unidades Territoriais (Setores Censitários) com suas respectivas contagens de famílias afetadas.

Como foi testado: Abrir o painel → expandir o Resumo analítico no estado neutro (lista zerada) → aplicar **Extrema pobreza** → conferir a distribuição por setor.

Resultado observado:

- Estado neutro: os 3 setores do município listados com CÓDIGO IBGE em fonte mono (230440005000001/2/3) + nome + contagem 0.
- Com filtro aplicado: "230440005000001 · Setor Fixture 001 - Oeste — 4" (código sempre visível; antes o código sumia quando havia nome).
- A lista de resultados dentro do próprio modal de busca segue o mesmo padrão código+nome (uniformização aplicada na revisão).



CA07 — Isolamento de dados por busca de Setor Censitário (PO)


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que pesquiso e seleciono o código de um setor censitário específico na barra de pesquisa do mapa, Quando a ação é processada, Então o mapa foca automaticamente no perímetro desse setor e o painel lateral de resumos passa a exibir apenas a linha e os indicadores estatísticos dessa unidade territorial.


Como foi testado: Busca avançada → combobox **Setor censitário** → digitar 230440005 (filtro por código), OESTE (filtro por nome, caixa/acento-insensível) e zzz (estado vazio) → selecionar o setor **por teclado** (setas + Enter) → Buscar → Aplicar no mapa.

Resultado observado:


- Combobox pesquisável substitui o select nativo: digitar filtra as opções por código OU nome (normalização NFD); "Todos os setores" permanece sempre acessível; estado vazio "nenhum setor encontrado" com i18n.
- Listbox abre PARA CIMA quando não há espaço abaixo (flip, correção da revisão) — todas as opções visíveis, sem clipping pelo corpo do modal (data-flip="up" verificado no DOM).
- Navegação por teclado validada ao vivo: 1ª seta foca "Todos os setores", 2ª avança para a opção real, Enter seleciona (bug da 1ª seta corrigido na revisão).
- Ao aplicar: fly-to automático para o perímetro/bbox do setor e resumo analítico ISOLADO na linha única "230440005000001 · Setor Fixture 001 - Oeste — 4" (famílias nos filtros ativos: 4), ocultando os demais setores.
- Contrato preservado: payload sector_uuid e fluxo existentes intactos (Pest geo-panel 51 verdes no apêndice).




ca07-combobox-filtro-codigo.png




ca07-combobox-filtro-nome.png



ca07-combobox-vazio.png



ca07-flyto-setor.png



ca07-resumo-isolado.png

CA08 — Visibilidade de endereços inconsistentes — indicador fixo (PO, evidência-somente) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o painel de georreferenciamento está aberto, Quando olho para os indicadores laterais, Então visualizo de forma fixa a métrica "Famílias com Endereço Inconsistente: X", indicando a volumetria total do município.

Como foi testado: Conferir o indicador no header da página e no cabeçalho da faixa de resumo, **sem filtros** (estado neutro) e **com filtro ativo**. Funcionalidade entregue na HU-GEO-01 — nesta HU é regressão/evidência, sem código novo.

Resultado observado:

- "Famílias com Endereço Inconsistente: 3" fixo no header e no cabeçalho do resumo, no estado neutro (screenshot do CA06) e com filtro aplicado — total real do município (3 inconsistências abertas no banco), independente dos filtros.



Anexo — Cobertura automatizada (Pest, --filter=GeoPanel — 51 testes / 186 asserções; suíte completa 2722 passed, única falha pré-existente catalogada MinioConnectivityTest)

```
PASS Tests\Unit\Services\Geo\GeoPanelQueryServiceTest
✓ it filters extreme_poverty by per_capita_income against the configu... 0.32s
✓ it filters single_person as exactly one ACTIVE member                  0.03s
✓ it filters receives_pbf on the family flag                             0.01s
✓ it filters member flags (child_labor, homeless_situation, has_disab... 0.05s
✓ it filters indigenous_quilombola as an OR between the two family fl... 0.02s
✓ it filters gpte by any traditional group, refinable by traditional_... 0.02s
✓ it intersects multiple criteria with AND (RN06)                        0.03s
✓ it classifies expired as more than 24 months since source_updated_a... 0.02s
✓ it classifies expiring as between 19 and 24 months since source_upd... 0.02s
✓ it restricts by sector_uuid (SQLite fallback: sector city = family... 0.02s
✓ it aggregates by sector, groups anonymous points and computes the b... 0.02s
✓ it ignores families without an active locatable address point         0.02s
✓ it scopes every aggregate to the given tenant (RN01)                  0.02s
✓ it validates that a sector belongs to the tenant municipality (RN08... 0.01s
```

```
PASS Tests\Feature\Api\Client\GeoPanelExportTest
✓ it creates a pending export with the immutable filters snapshot and... 0.06s
✓ it blocks the export with 422 and the guidance message when no effe... 0.02s
✓ it requires the map image for pdf exports and stores it under the t... 0.03s
```

```
✓ it rejects a map image that is not a base64 png 0.02s
✓ it lists and shows only the exports of the active tenant, 404 on cr... 0.03s
✓ it downloads a completed export and refuses one still pending 0.03s
✓ it generates the xlsx from the filters snapshot with the tenant pre... 0.04s
✓ it generates the pdf composing the map image sent by the client (CA... 0.13s
✓ it marks the export as failed with the error message when the job f... 0.02s
✓ it neutralizes formula injection on every text cell of the spreadsh... 0.01s
```

PASS Tests\Feature\Api\Client\GeoPanelLayerDataTest

```
✓ it merges a globally published layer after the builtins, keeping th... 0.02s
✓ it shows a selected-audience layer only to the covered tenant (CA43... 0.02s
✓ it never lists draft or inactive layers on the tenant panel (CA48/R... 0.02s
✓ it reflects audience/status changes on the very next fetch – no cac... 0.02s
✓ it executes the layer criteria strictly under each consumer tenant... 0.03s
✓ it answers 404 (never 403) for a layer that is not visible to the t... 0.03s
✓ it serves the CURRENT definition of the layer – an admin edit refle... 0.03s
✓ it shapes the payload by representation: markers, boundaries and he... 0.03s
✓ it denies the layer data endpoint to an operator without the geo_pa... 0.02s
```

PASS Tests\Feature\Api\Client\GeoPanelTest

```
✓ it returns the tenant municipality with geometry, centroid and the... 0.04s
✓ it responds 409 geo_panel.city_unavailable when the tenant has no r... 0.02s
✓ it responds 409 when the municipality geometry exists but is inacti... 0.02s
✓ it lists exactly the 3 builtin layers with the stable contract (CA2... 0.02s
✓ it serves the census sectors of the tenant municipality as a GeoJSO... 0.02s
✓ it serves the tenant social units as anonymous points with type_cod... 0.02s
✓ it applies the AND intersection of combined criteria scoped to the... 0.03s
✓ it never leaks families from another tenant in the search (RN01/CA3... 0.02s
✓ it returns an empty payload when no record matches, so the map stay... 0.02s
✓ it rejects a search without any effective criterion (Seção 10 – reg... 0.02s
✓ it rejects a sector_uuid that belongs to another municipality (RN08... 0.02s
✓ it always includes the fixed RN07 indicator in the summary, even wi... 0.03s
✓ it aggregates the summary by census sector under the active filters... 0.02s
✓ it denies every geo-panel endpoint to the base operator without the... 0.02s
✓ it grants the full panel to the operator once the geo_panel_viewer... 0.03s
✓ it grants the full panel to the Master without any add-on role (RN2... 0.02s
✓ it does not let the geo_panel_viewer role in Tenant A open the pane... 0.02s
✓ it exposes geo_panel_viewer as an add-on role, never a hierarchy po... 0.02s
```

Tests: 51 passed (186 assertions)

Duration: 1.87s