

# Relatório de Critérios de Aceite — Gerenciamento de Versões e Comunicação de Novidades da Plataforma

Sprint 9 · Épico full-stack (api + admin + client) · HU01–HU07 · Evidências end-to-end

Gerado em: 05/07/2026

Spec: .planning/specs/sprint9/gestao-versoes-comunicacao-novidades.md

Escopo: Global (guard manager, gestão só ADMIN) + consumo compartilhado nos dois ambientes

Branch: sprint9-gestao-versoes (base develop) — api b2d5577 · admin 6b2d4ae · client 665ebf2

Ambiente: API e2e :8090 (esuas\_app / esuas\_e2e) · admin e client build+preview :4173

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest 4 + curls Sanctum

## Resumo

Épico full-stack de 7 HUs e 13 RNs entregue em 3 etapas (backend api, gestão admin, consumo compartilhado nos dois frontends), com ciclo exec → review → correções → gates → evidências. 2 tabelas globais novas: platform\_versions (modelo plano/editável — RN12 edita sem resetar leituras) e platform\_version\_reads (registro imutável, por usuário e global — sem tenant\_id). Governança RN02: gestão restrita ao ADMIN (guard manager); ADMIN\_OPERADOR e papéis client só consomem. Render de content\_html sempre seguro (RichTextEditor/TipTap readonly, nunca v-html). Correções do ciclo de revisão: fechamento do vazamento de permissão do guard client (RN02) na Etapa 01. Resultado: todos os CAs atendidos. Gates: Pest 2574 passed (única falha MinioConnectivityTest pré-existente; 39 testes da feature) · admin ESLint 0/build ok/Vitest 1147 · client ESLint 0/build ok/Vitest 842.

| CA             | CRITÉRIO                                                                    | STATUS               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| HU01-CA01      | Administrador lista versões com número, data e estado (rascunho/publicada)  | ATENDIDO · navegador |
| HU01-CA02/CA03 | Editar novidades no editor de texto rico; rascunho de origem com conteúdo   | ATENDIDO · navegador |
| HU01-CA04      | Master/operacional não acessam a gestão de versões (RN02)                   | ATENDIDO · navegador |
| HU02-CA02      | Publicação bloqueada sem conteúdo mínimo (RN05)                             | ATENDIDO · navegador |
| HU02-CA01/CA04 | Publicar versão completa; edição pós-publicação sem resetar leituras (RN12) | ATENDIDO · navegador |

| CA                                           | CRITÉRIO                                                                | STATUS                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| HU07-CA01/CA02                               | Administrador acompanha a adesão de leitura por versão                  | ATENDIDO · navegador                |
| HU03-CA01/CA02/CA04                          | Aviso de novidades ao acessar (não-bloqueante), com atalho ao histórico | ATENDIDO · navegador                |
| HU04-CA02                                    | Fechar sem confirmar → o aviso volta (RN08)                             | ATENDIDO · navegador                |
| HU04-CA01/CA03                               | Confirmar leitura → não reaparece; nova versão → volta a avisar         | ATENDIDO · navegador + automatizado |
| HU05-CA01/CA02/CA03                          | Histórico de versões na sidebar (todos os papéis, só publicadas)        | ATENDIDO · navegador                |
| HU06-CA01/CA02                               | Número da versão vigente no rodapé dos dois ambientes                   | ATENDIDO · navegador                |
| RN02/RN05/RN06/RN07/RN09/RN10/RN11 (backend) | Contrato de backend verificado por curls + Pest (apêndice)              | ATENDIDO · navegador + automatizado |


## HU01-CA01 — Administrador lista versões com número, data e estado (rascunho/publicada) **ATENDIDO · navegador**

**Critério (Gherkin):** Dado que sou Administrador no admin/, Quando acesso o gerenciamento de versões, Então vejo a lista com número, data, estado (rascunho/publicada) e abro cada uma para editar.

**Como foi testado:** Login ADMIN (manager 449...) → sidebar **PLATAFORMA** → **Gerenciar versões** → /app/platform-versions.

### Resultado observado:

- Lista com Versão/Título/Data de lançamento/Estado/Publicada em: 1.3.0-draft e 1.2.0 (badge âmbar Rascunho), 1.1.0 e 1.0.0 (badge verde Publicada), ordem por data desc.
- Cada linha abre a edição (ação Editar).



## HU01-CA02/CA03 — Editar novidades no editor de texto rico; rascunho de origem com conteúdo **ATENDIDO · navegador**

**Critério (Gherkin):** CA02: Dado que edito o texto no editor rico e salvo, Então o conteúdo é preservado com a formatação. CA03: Dado versão vinda do processo de desenvolvimento, Quando a vejo, Então está em rascunho com o conteúdo original disponível para revisão.

**Como foi testado:** Abrir a minuta 1.2.0 (Rascunho) → página dedicada de edição (form complexo → PAGE) com RichTextEditor, campos número/data/título e abas Conteúdo/Adesão.

### Resultado observado:

- Editor rico exibe o conteúdo original formatado (H2, negrito, listas) da minuta em rascunho.
- Botões Salvar/Publicar; estado Rascunho no cabeçalho.



## HU01-CA04 — Master/operacional não acessam a gestão de versões (RN02)


ATENDIDO · navegador

**Critério (Gherkin):** Dado que sou Master ou usuário operacional, Quando navego, Então não tenho acesso a nenhuma função de gestão de versões.

**Como foi testado:** Logout → login **ADMIN\_OPERADOR** (manager 123...) → conferir sidebar → acesso direto a /app/platform-versions.

### Resultado observado:

- Sidebar do ADMIN\_OPERADOR sem o grupo PLATAFORMA / item Gerenciar versões (gate por permissão platform-versions.index).
- Acesso direto à rota redireciona para /403 (gate real de rota, não só ocultação visual).
- Backend: ADMIN\_OPERADOR recebe 403 em index/show/store/update/publish/reads (transcript curl no apêndice).



hu01-ca04-operador-sem-menu.png



hu01-ca04-operador-403.png

## HU02-CA02 — Publicação bloqueada sem conteúdo mínimo (RN05)


ATENDIDO · navegador

**Critério (Gherkin):** Dado rascunho sem texto (ou sem número/data), Quando tento publicar, Então é impedido (422) com indicação do que falta.

**Como foi testado:** Abrir a minuta **1.3.0-draft** (sem novidades) → Publicar → confirmar no dialog.

### Resultado observado:

- Alerta vermelho na própria página: "Não é possível publicar esta versão: falta preencher o texto das novidades." (chave errors.platform\_version do backend).
- A versão continua em Rascunho — publicação impedida.



hu02-ca02-publish-incompleto-422.png


## HU02-CA01/CA04 — Publicar versão completa; edição pós-publicação sem resetar leituras (RN12) ATENDIDO · navegador

**Critério (Gherkin):** CA01: Dado rascunho com número+data+texto, Quando publico, Então vira publicada e fica visível (aviso, histórico, rodapé). CA04: Dado versão publicada com texto corrigido, Quando um usuário consulta o histórico, Então vê o texto corrigido e quem já confirmou não volta a receber o aviso.

**Como foi testado:** Abrir a minuta **1.2.0** (completa) → Publicar → confirmar.

### Resultado observado:

- Estado passa a Publicada; banner RN12: "Esta versão já foi publicada. Você pode corrigir o conteúdo — a alteração vale para todos —, mas quem já confirmou a leitura não volta a receber o aviso."
- Backend (apêndice): editar publicada não reseta leituras (platform\_version\_reads referencia a versão); confirmado por Pest.




## HU07-CA01/CA02 — Administrador acompanha a adesão de leitura por versão ATENDIDO · navegador

**Critério (Gherkin):** CA01: Dado que sou Administrador, Quando consulto uma versão publicada, Então vejo quem confirmou e quando. CA02: Quando vejo o resumo, Então vejo total de confirmações vs total de usuários ativos.

**Como foi testado:** Na versão publicada **1.1.0** → aba **Adesão de leitura**.

### Resultado observado:

- Cards: 1 Confirmações de leitura vs 10 Usuários ativos na plataforma; frase "1 de 10 usuários ativos confirmaram a leitura desta versão".
- Tabela quem/quando: "E2E Master CadÚnico — 05/07/2026, 07:55".
- Restrito ao ADMIN (permissão platform-versions.reads); PII full\_name só nesta tela restrita.




## HU03-CA01/CA02/CA04 — Aviso de novidades ao acessar (não-bloqueante), com atalho ao histórico **ATENDIDO · navegador**

**Critério (Gherkin):** CA01: Dado versão publicada não confirmada, Quando acesso, Então vejo aviso com número, data e resumo. CA02: Quando há várias, Então o aviso mostra só a mais recente e oferece atalho ao Histórico. CA04: Quando decido trabalhar, Então fecho e uso o sistema sem bloqueio (RN13).


**Como foi testado:** Login (admin manager e client operador) → o aviso da versão publicada mais recente não confirmada (1.2.0) aparece pós-autenticação.

### Resultado observado:

- Dialog com título, "Versão 1.2.0 · lançada em 10/07/2026" e novidades formatadas (render seguro TipTap readonly — sem v-html).
- Botões: "Ver histórico de versões" (atalho HU03-CA02), "Depois" e "Confirmar leitura"; X para fechar (RN13 não-bloqueante).
- Idêntico nos dois ambientes (módulo de consumo byte-idêntico adminxclient).



hu03-aviso-novidades-admin.png



hu03-aviso-client-operador.png


## HU04-CA02 — Fechar sem confirmar → o aviso volta (RN08) **ATENDIDO · navegador**

**Critério (Gherkin):** Dado que fechei o aviso sem confirmar, Quando acesso novamente, Então o aviso volta a ser exibido.

**Como foi testado:** Client operador → aviso → botão **Depois** → recarregar a página (F5).

### Resultado observado:

- Após "Depois" o dialog fecha; ao recarregar, o aviso REAPARECE.
- Nenhuma persistência de dispensa: zero chaves de version/update/dismiss no localStorage (RN08 = ausência de escrita).



hu03-aviso-client-operador.png

## HU04-CA01/CA03 — Confirmar leitura → não reaparece; nova versão → volta a avisar **ATENDIDO · navegador + automatizado**

**Critério (Gherkin):** CA01: Dado aviso exibido, Quando confirmo, Então fecha e não reaparece naquela versão, em nenhum acesso/dispositivo. CA03: Quando nova versão é publicada, Então volto a receber o aviso com o novo conteúdo.

**Como foi testado:** Client operador → aviso → **Confirmar leitura** → recarregar. Backend (apêndice): publicar 1.2.0 faz o aviso voltar a quem lera a 1.1.0.

### Resultado observado:

- Após confirmar, o aviso some e NÃO reaparece ao recarregar; banco registra o operador (111...) lendo a 1.2.0.
- Confirmação é por usuário e global, sem tenant\_id (P2) — provado por Pest cruzando guards (apêndice).
- CA03: transcript backend mostra current e latest-unread mudando ao publicar a 1.2.0 (aviso volta ao master que lera a 1.1.0).

*Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.*



## HU05-CA01/CA02/CA03 — Histórico de versões na sidebar (todos os papéis, só publicadas) **ATENDIDO · navegador**

**Critério (Gherkin):** CA01: Dado qualquer papel/ambiente, Quando abro Histórico de versões, Então vejo a linha do tempo das publicadas (mais recente → mais antiga). CA02: Quando abro uma versão, Então vejo o conteúdo com formatação. CA03: Rascunhos não aparecem.

**Como foi testado:** Admin: sidebar PLATAFORMA → Histórico de versões (também via atalho do aviso). Client operador: sidebar Plataforma → Histórico de versões.

### Resultado observado:

- Linha do tempo v1.2.0 → v1.1.0 → v1.0.0 (desc), item mais recente expandido com conteúdo formatado.
- Rascunhos (1.3.0-draft, e a 1.2.0 quando era rascunho) AUSENTES da lista.
- Acessível a TODOS os papéis SEM gate de permissão (RN10): operador (papel não-master) vê o item no client.



## HU06-CA01/CA02 — Número da versão vigente no rodapé dos dois ambientes


ATENDIDO · navegador

**Critério (Gherkin):** CA01: Dado autenticado em qualquer ambiente, Quando navego, Então o rodapé exibe o número da versão publicada mais recente. CA02: Dado nova versão publicada, Então o rodapé passa a exibir o novo número.

**Como foi testado:** Rodapé novo em AppLayout.vue (admin e client) consumindo GET platform-updates/current.

### Resultado observado:

- Rodapé "Versão 1.2.0" visível no admin (dialog do aviso) e no client (página de histórico).
- Backend (apêndice): current muda de 1.1.0 → 1.2.0 ao publicar a 1.2.0 (HU06-CA02); rascunho nunca aparece (RN11).



## RN02/RN05/RN06/RN07/RN09/RN10/RN11 (backend) — Contrato de backend verificado por curls + Pest (apêndice)

ATENDIDO · navegador + automatizado

**Critério (Gherkin):** Regras verificadas diretamente na API: gating RN02 (403), aviso RN06 (latest-unread só a mais recente não lida; 204 quando lida), RN07 acknowledge idempotente (201→200), RN09 registro auditável, RN10 histórico só publicadas desc, RN11 rodapé (current).

**Como foi testado:** Transcript de curls autenticados (Sanctum cookie) no :8090 + suíte Pest da feature (39 testes / 182 asserções). Ver apêndice.

### Resultado observado:

- RN02: ADMIN\_OPERADOR → 403 em toda a gestão; guard client não recebe abilities de escrita (fix da revisão).
- RN06: admin (leu 1.0.0) → latest-unread = 1.1.0; master (leu 1.1.0) → 204; rascunhos ausentes de latest-unread/current/history.
- RN07: acknowledge 201 depois 200 (idempotente), acknowledged\_at gravado no servidor; RN05: publicar sem conteúdo → 422 errors.platform\_version.
- HU07: adesão confirmados=1 / total\_ativos=10.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

**Anexo — Evidência de backend — transcript de curls (:8090) + suíte Pest da feature (39 testes / 182 asserções; suíte completa 2574 passed, única falha pré-existente MinioConnectivityTest)**

```

=====
EVIDÊNCIA BACKEND – Gestão de Versões da Plataforma (:8090 / suas_e2e)
api @ b2d5577 (sprint9-gestao-versoes) · 2026-07-05
Massa: 1.0.0 e 1.1.0 PUBLICADAS · 1.2.0 e 1.3.0-draft RASCUNHO
Leituras iniciais: admin(4498...) leu 1.0.0 · master(5299...) leu 1.1.0
=====

### RN02 (HU01-CA04) – ADMIN_OPERADOR (manager 1234...) bloqueado na gestão
login[manager 12345678909] http=200
GET index -> <<http=403>>
GET show -> <<http=403>>
GET reads -> <<http=403>>
POST publish -> <<http=403>>

### RN06/HU04-CA01 – MASTER (leu a 1.1.0 mais recente) NÃO recebe aviso (pré-publish)
login[client 52998224725] http=200
latest-unread -> <<http=204>>
history = ['1.1.0', '1.0.0']

### RN06/RN10/RN11 – consumo do ADMIN (leu 1.0.0)
login[manager 44983702016] http=200
latest-unread = 1.1.0 (published)
current = 1.1.0
history = ['1.1.0', '1.0.0']
→ 1.2.0 e 1.3.0-draft (rascunhos) AUSENTES dos três – RN04/CA HU02-CA03 ✓

### HU07-CA01/CA02 – adesão da 1.1.0 (só ADMIN): quem confirmou + resumo
confirmados=1 / total_ativos=10
leram: ['E2E Master CadÚnico']

### RN05 (HU02-CA02) – publicar rascunho 1.3.0 SEM conteúdo → 422 errors.platform_version
publish -> http 422 | chave: ['platform_version'] | Não é possível publicar esta versão: falta
preencher o texto das novid

### RN07/RN09 – acknowledge idempotente (admin confirma a 1.1.0)
1ª confirmação -> <<http=201>>
2ª (idempotente) -> <<http=200>>
admin latest-unread agora -> <<http=204>>
(admin lera 1.0.0; após confirmar 1.1.0 e sem outra publicada → 204) ✓

### HU06-CA02/HU04-CA03 – publicar 1.2.0 → rodapé muda e aviso volta ao master
current(rodapé) agora = 1.2.0
login[client 52998224725] http=200
master latest-unread agora = 1.2.0 (published)
(master lera a 1.1.0; nova 1.2.0 publicada → aviso volta) ✓

===== APÊNDICE PEST (suíte da feature) =====
✓ it does not overwrite published_at when re-publishing (RN05) 0.01s
✓ it lists the reads with user identification and adhesion summary (H... 0.01s
✓ it forbids every management action for an ADMIN_OPERADOR (RN02/HU01... 0.01s
✓ it rejects the client guard on the management routes (RN02) 0.01s
✓ it does not expose a destroy route for platform versions 0.01s

PASS Tests\Feature\Console\SyncPermissionsTest
✓ it extracts the can: abilities declared by controllers from the rou... 0.03s
✓ it keeps full parity with the previous hardcoded permission set (no... 0.01s
✓ it seeds permissions for both guards and assigns them to roles 0.42s
✓ it runs permissions:sync idempotently without duplicating permissio... 0.72s
✓ it prunes orphan permissions not present in the registry 0.77s
✓ it does not write anything on --dry-run 0.03s
✓ it does not assign RESTRICTED_PERMISSIONS to any role 0.42s
✓ it permissions:sync --coverage fails when an authenticated route ha... 0.38s
✓ it never mirrors platform-versions write abilities into the client... 0.41s

Tests: 39 passed (182 assertions)

```

Duration: 4.02s

---

Relatório gerado pela skill acceptance-evidence-report (playwright-cli + Pest). Evidências em screenshots/.