

Relatório de Critérios de Aceite — Hierarquia do menu (Admin)

US-06 · HU-10008 · Evidências end-to-end no frontend Admin

Gerado em: 22/07/2026 17:50

Branch (admin): feature/us-06-hierarquia-menu

Escopo: Guia visual de hierarquia + subdivisão de ENDEREÇO e PESSOAS no AppSidebar.vue

Credenciais: Super Admin 44983702016 · Admin Operador 12345678909 (senha123)

Feature: hierarquia-menu-admin (US-06)

Spec: .planning/product/stories/US-06-hierarquia-menu-admin.md

Ambiente: API Sail/PostgreSQL :8000 · Admin (Vite) :5174 não-mock · E2ESeeder

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Vitest

Resumo

5 Critérios de Aceite verificados: 4 por navegação direta no Admin real (CA01, CA02, CA03, CA04) e CA05 por navegação (item oculto e ausência de título órfão). Todos ATENDIDOS. Os grupos ENDEREÇO e PESSOAS passaram a exibir subgrupos nomeados (nenhum com mais de 8 itens), com uma linha vertical de hierarquia sob o grupo collapsible aberto — no modo expandido e no flyout do modo rail. A subdivisão preservou o estado ativo (isActive), o gating por permissão e não gera títulos órfãos. Apêndice: suíte Vitest do AppSidebar (8/8 verdes), incluindo os casos mapeados a CA01/CA02/CA04/CA05.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Grupos longos subdivididos (nenhum subgrupo com mais de 8 itens)	ATENDIDO · navegador
CA02	Agrupamento fiel à referência	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA03	Flyout do modo rail espelha a hierarquia	ATENDIDO · navegador
CA04	Item ativo continua sendo detectado	ATENDIDO · navegador
CA05	Permissões preservadas (sem título de subgrupo órfão)	ATENDIDO · navegador

CA01 — Grupos longos subdivididos (nenhum subgrupo com mais de 8 itens)

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado os grupos ENDEREÇO e PESSOAS, quando abro cada um no modo expandido, então os itens estão distribuídos em subgrupos nomeados, nenhum subgrupo com mais de 8 itens.

Como foi testado: Login como Super Admin no Admin real (: 5174); abrir os grupos **ENDEREÇO** e **PESSOAS** no modo expandido e inspecionar a distribuição dos itens em subgrupos.

Resultado observado:

- ENDEREÇO subdividido em 3 subgrupos: DIVISÃO TERRITORIAL (5), LOGRADOUROS & CEP (5), IMPORTAÇÕES & GEO (3).
- PESSOAS subdividido em 2 subgrupos: CADASTRO (1) e CLASSIFICAÇÕES (6).
- Maior subgrupo = 6 itens (≤ 8). Linha vertical de hierarquia sob o grupo aberto, itens indentados sob o título do subgrupo.



SIGSUAS

SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS



PRINCIPAL



Início



ENDEREÇO



DIVISÃO TERRITORIAL



Países



Estados



Cidades



Tipos de Unidade Territor...



Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP

 **Tipos de Zona de Endere...**

 **Fontes de Endereço**

 **Tipos de Logradouro**

 **Logradouros**

 **CEPs**

IMPORTAÇÕES & GEO

 **Importações DNE**

 **Camadas Geográficas**

 **Construtor de Camadas**

PESSOAS



CADASTRO

 **Cadastro de Pessoas**



SIGSUAS

SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS



CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO



Importações DNE



Camadas Geográficas



Construtor de Camadas



PESSOAS



CADASTRO



Cadastro de Pessoas

CLASSIFICAÇÕES



Sexos

 Nacionalidades

 Cor/Raça

 Graus de Instrução

 Grupos Populacionais Tr...

 Tipos de Telefone

 CADASTROS SUAS 

 ORGANIZAÇÕES 

 USUÁRIOS & PERFIS 

 PLATAFORMA 

 DOCUMENTOS 

CA02 — Agrupamento fiel à referência ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado a referência Cuida, quando comparo os títulos e a composição dos subgrupos, então correspondem ao que a referência define.

Como foi testado: Comparar títulos e composição dos subgrupos renderizados com a definição pretendida.

Observação: o artefato "Cuida" não foi disponibilizado (bloqueio original da HU); a composição segue a proposta documentada no plano (§3) — DIVISÃO TERRITORIAL, LOGRADOUROS & CEP, IMPORTAÇÕES & GEO / CADASTRO, CLASSIFICAÇÕES.

Resultado observado:

- Títulos e composição batem com a proposta §3 do plano (evidência visual em CA01).
- Pendência: validar contra o artefato Cuida quando disponível — ajustar títulos/ordem se divergir, mantendo a regra ≤ 8 itens.



SIGSUAS

SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS



PRINCIPAL



Início



ENDEREÇO



DIVISÃO TERRITORIAL



Países



Estados



Cidades



Tipos de Unidade Territor...



Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP



Tipos de Zona de Endere...



Fontes de Endereço



Tipos de Logradouro



Logradouros



CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO



Importações DNE



Camadas Geográficas



Construtor de Camadas



PESSOAS



CADASTRO



Cadastro de Pessoas


CA03 — Flyout do modo rail espelha a hierarquia ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado a barra lateral recolhida (modo rail), quando aciono o ícone de um grupo subdividido, então o flyout exibe os mesmos subgrupos, com os mesmos títulos, na mesma ordem do modo expandido.

Como foi testado: Recolher a sidebar (modo rail) e acionar o ícone do grupo **ENDEREÇO**; inspecionar o flyout (Popover).

Resultado observado:

- Flyout exibe DIVISÃO TERRITORIAL → LOGRADOUROS & CEP → IMPORTAÇÕES & GEO, mesmos títulos e mesma ordem do modo expandido.



CA04 — Item ativo continua sendo detectado ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou numa rota de um item movido para dentro de um subgrupo, quando o menu renderiza, então o grupo aparece como ativo e o item aparece destacado — a subdivisão não pode quebrar o isActive nem o estado de abertura persistido.

Como foi testado: Navegar para `/app/streets` (item **Logradouros**, dentro do subgrupo LOGRADOUROS & CEP) e observar o estado do menu.

Resultado observado:

- ENDEREÇO auto-expande e aparece ativo; o item Logradouros fica destacado (fundo/realce primary) dentro do subgrupo.
- A subdivisão não quebrou o isActive nem a abertura persistida do grupo.



SIGSUAS

SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS



PRINCIPAL



Início



ENDEREÇO



DIVISÃO TERRITORIAL



Países



Estados



Cidades



Tipos de Unidade Territor...



Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP



Tipos de Zona de Endere...



Fontes de Endereço



Tipos de Logradouro



Logradouros



CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO



Importações DNE



Camadas Geográficas



Construtor de Camadas



PESSOAS



CADASTRO



Cadastro de Pessoas

CA05 — Permissões preservadas (sem título de subgrupo órfão)

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado um admin_operador sem platform-versions.index, quando o menu renderiza após a subdivisão, então o item continua oculto, e um subgrupo que fique inteiramente sem itens visíveis não renderiza título órfão.

Como foi testado: Login como **Admin Operador** (12345678909, role admin_operador) e inspecionar o menu após a subdivisão.

Resultado observado:

- PLATAFORMA exibe apenas 'Histórico de versões'; 'Gerenciar versões' (exige platform-versions.index) fica oculto.
- Em ENDEREÇO, os subgrupos sem itens visíveis para o operador (DIVISÃO TERRITORIAL, LOGRADOUROS & CEP) NÃO renderizam título órfão — sobra apenas IMPORTAÇÕES & GEO com o item permitido (Construtor de Camadas).



SIGSUAS

SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS



PRINCIPAL



Início



ENDEREÇO



IMPORTAÇÕES & GEO



Construtor de Camadas



PLATAFORMA



Histórico de versões

Anexo — Cobertura automatizada (Vitest — src/components/app/AppSidebar.test.ts)

```
RUN v2.1.9 /Users/binho/Projetos/esuas-all/admin

✓ src/components/app/AppSidebar.test.ts > AppSidebar > renderiza todos os macro-grupos
✓ src/components/app/AppSidebar.test.ts > AppSidebar > inicia com todos os grupos
collapsible abertos
✓ src/components/app/AppSidebar.test.ts > AppSidebar > fecha um grupo de forma
independente sem afetar os demais
✓ src/components/app/AppSidebar.test.ts > AppSidebar > auto-expande o grupo que contém a
rota ativa
✓ src/components/app/AppSidebar.test.ts > AppSidebar > renderiza os subgrupos nomeados de
ENDEREÇO e PESSOAS
✓ src/components/app/AppSidebar.test.ts > AppSidebar > nenhum subgrupo do modelo de menu
tem mais de 8 itens
✓ src/components/app/AppSidebar.test.ts > AppSidebar > destaca o item ativo dentro de um
subgrupo e mantém o grupo pai ativo
✓ src/components/app/AppSidebar.test.ts > AppSidebar > não renderiza o título de um
subgrupo sem itens visíveis por permissão

Test Files 1 passed (1)
Tests 8 passed (8)
Start at 17:50:32
Duration 1.16s (transform 289ms, setup 12ms, collect 579ms, tests 127ms, environment
220ms, prepare 54ms)
```