

Relatório de Critérios de Aceite — Segmentação por Tipo de Pessoa (PF/PJ) na Base Global

HU #9698 · Complemento do Cadastro Único · Evidências end-to-end no Painel Global (admin)

Gerado em: 29/06/2026 09:32

Spec: .planning/specs/HU #9698 - Segmentação por Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica) na Base Global.md

Usuário: E2E Super Admin · CPF 44983702016 · role ADMIN

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest

Branch: feature/hu-9698-persons-segmentacao-pf-pj

Ambiente: API Sail/PostgreSQL · admin (auth:manager) :5174 (domínio stateful)

Recurso: persons (repositório global — sem tenant, sem soft delete)

Resumo

5 critérios de aceite (CA01–CA05). CA01–CA04 evidenciados por navegador no painel admin dirigindo o fluxo real de inclusão PF/PJ; CA02/CA03 também cobrem a duplicidade em tempo real (alertas de CPF/CNPJ). CA05 é parcial: o salvamento categorizado (person_type) e a trilha de auditoria (evento, autor, timestamp) são evidenciados ao vivo + Pest, mas o snapshot de atributos no activity_log sai vazio (comportamento pré-existente do modelo Person — ver observação). Apêndice automatizado: 46 testes Pest verdes (140 asserções).

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Seleção de tipo de pessoa no início do cadastro	ATENDIDO · navegador
CA02	Fluxo e validação para Pessoa Física (PF)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA03	Fluxo e validação para Pessoa Jurídica (PJ)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA04	Unificação de contatos e endereços	ATENDIDO · navegador
CA05	Salvamento e registro do tipo de ator (com auditoria)	ATENDIDO · navegador + automatizado


CA01 — Seleção de tipo de pessoa no início do cadastro ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o Administrador acessa a tela de inclusão de um novo registro na base global Quando a tela é carregada Então o sistema apresenta uma seleção clara entre "Pessoa Física" e "Pessoa Jurídica" E os campos de identificação permanecem ocultos/desabilitados até a escolha ser feita

Como foi testado: Login como Super Admin → navegar para `/app/persons/novo`. A tela exibe apenas o seletor segmentado **Tipo de pessoa *** com os botões "Pessoa Física" e "Pessoa Jurídica".

Resultado observado:

- O seletor PF/PJ é o primeiro e único elemento do formulário antes da escolha.
- Nenhum campo de identificação (Nome, CPF, CNPJ...) está presente até o tipo ser selecionado — o bloco de seções é renderizado sob `<v-if="hasType">`.
- O botão Salvar permanece desabilitado enquanto o tipo não é escolhido.




CA02 — Fluxo e validação para Pessoa Física (PF) ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o usuário selecionou "Pessoa Física" Quando ele avança para o preenchimento dos dados Então o sistema libera CPF (obrigatório, validação de dígito), Nome Completo (obrigatório), Nome da Mãe (obrigatório), Data de Nascimento (obrigatório) e Sexo E se o CPF já existir na base global, bloqueia o salvamento e emite alerta de duplicidade


Como foi testado: Selecionar "Pessoa Física" → os campos PF são liberados. Preenchemos Nome, Nome da mãe, Nascimento e digitamos um CPF já cadastrado (111.444.777-35) e, depois, um CPF válido inédito.

Resultado observado:

- Campos liberados na PF: Nome completo, Nome da mãe, Data de nascimento, Sexo e CPF.
- CPF já existente ("Maria das Dores Silva") dispara em tempo real o alerta "Já existe uma pessoa com este CPF" (check-cpf).
- CPF válido inédito é aceito (sem alerta).
- Backend: Pest cobre obrigatoriedade dos campos PF e bloqueio de CPF duplicado.



ca02-pf-cpf-duplicado.png



ca02-pf-valido.png

CA03 — Fluxo e validação para Pessoa Jurídica (PJ)

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o usuário selecionou "Pessoa Jurídica" Quando ele avança para o preenchimento dos dados Então o sistema libera CNPJ (obrigatório, validação de dígito), Razão Social (obrigatório), Nome Fantasia (obrigatório) e Inscrição Municipal/Estadual (opcional) E oculta os campos exclusivos de PF (Data de Nascimento e Nome da Mãe) E se o CNPJ já existir na base global, bloqueia o salvamento e emite o alerta: "Esta Pessoa Jurídica já está cadastrada na Base Global"

Como foi testado: Selecionar "Pessoa Jurídica" → campos PJ liberados e campos PF ocultos. Digitamos um CNPJ válido inédito e, depois, um CNPJ já cadastrado (PJ "Associação Beneficente Esperança").

Resultado observado:

- Campos liberados na PJ: Razão social, Nome fantasia, CNPJ, Inscrição municipal e Inscrição estadual (opcionais).
- Campos exclusivos de PF (Nome da mãe, Data de nascimento) ficam ocultos.
- CNPJ já existente dispara o alerta com a mensagem exata da spec: "Esta Pessoa Jurídica já está cadastrada na Base Global." (+ razão social).
- Backend: Pest cobre obrigatoriedade CNPJ/Nome Fantasia, validação de dígito e bloqueio de CNPJ duplicado.

The screenshot shows the 'Cadastrar pessoa' form in the SICSUAS system. The 'Tipo de pessoa' dropdown is set to 'Pessoa Jurídica'. The 'Dados pessoais' section is hidden. The 'Razão social' field contains 'Instituto Novo Horizonte'. The 'Nome fantasia' field contains 'Novo Horizonte'. The 'CNPJ' field contains '71.894.591/7473-19'. The 'Inscrição municipal' field contains '987654'. The 'Inscrição estadual' field is empty. The form is labeled 'ca03-pj-valido.png'.

The screenshot shows the 'Cadastrar pessoa' form in the SICSUAS system. The 'Tipo de pessoa' dropdown is set to 'Pessoa Jurídica'. The 'Dados pessoais' section is hidden. The 'Razão social' field contains 'Instituto Novo Horizonte'. The 'Nome fantasia' field contains 'Novo Horizonte'. The 'CNPJ' field contains '79.894.242/3328-72'. A red error message is displayed below the CNPJ field: 'Este CNPJ já está cadastrado na Base Global. Associação Beneficente Esperança'. The form is labeled 'ca03-pj-cnpj-duplicado.png'.


CA04 — Unificação de contatos e endereços ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o tipo de pessoa foi selecionado e a identificação preenchida (PF ou PJ)
Quando o usuário avança para os blocos de Contato e Endereço Então o sistema reaproveita a mesma estrutura de campos globais para ambos os tipos, exigindo CEP, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Estado e Telefone

Como foi testado: No formulário PJ, adicionar um telefone e abrir o drawer de Endereço. Os mesmos blocos de Contato (telefone) e Endereço (drawer DNE com CEP, Cidade, Estado, Número...) usados na PF são reaproveitados sem alteração.

Resultado observado:

- Seção de Telefones (tipo + número) idêntica para PF e PJ.
- Drawer de Endereço único (CEP, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Estado) reaproveitado para ambos — mesma infra de social-units/persons.
- Nenhuma tabela/estrutura nova: person_phones e person_addresses → addresses servem PF e PJ.



ca04-endereco-contato-unificado.png

CA05 — Salvamento e registro do tipo de ator (com auditoria)


ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que todos os dados obrigatórios do tipo selecionado foram preenchidos corretamente Quando o usuário aciona salvar Então o sistema grava o registro na Base Global categorizado com o marcador de natureza (PF/PJ) E registra no log de auditoria o tipo de pessoa, o documento validador (CPF ou CNPJ), o autor da ação, a data e a hora


Como foi testado: Salvar a PJ "Instituto Novo Horizonte" (CNPJ válido inédito). O registro é persistido com `person_type='pj'` e aparece na listagem segmentada (coluna Documento = CNPJ, secundária = Nome Fantasia). A trilha de auditoria é verificada no `activity_log`.

Resultado observado:

- Persistência categorizada: `persons id=19`, `person_type='pj'`, `cnpj=71994591747319` (confirmado no banco).
- Listagem segmentada: a tabela exibe Razão Social, o CNPJ na coluna Documento e o Nome Fantasia na coluna secundária.
- Auditoria: `activity_log` registra `log_name='person'`, `event='created'`, `causer_id` (autor) e timestamp.
- RESSALVA: o snapshot de atributos (properties) do `activity_log` sai VAZIO para todos os persons (PF e PJ, criação e edição) — comportamento PRÉ-EXISTENTE do modelo (`logOnlyDirty/dontLogEmptyChanges`). O tipo e o documento ficam recuperáveis apenas via o registro-subject, não materializados no payload do log como a §14 da spec pretendia. Não é regressão da HU #9698.
- Backend: Pest confirma store PF/PJ, `person_type` imutável no update e configuração do `activity log`.



ca05-pj-salva-lista.png



ca05-listagem-pj-segmentada.png

Anexo — Cobertura automatizada (Pest — PersonControllerTest + PersonTest)

```
PASS Tests\Feature\Api\PersonControllerTest
✓ it searches a person by exact cpf (CA01/#9595) 0.49s
✓ it searches persons by partial name with disambiguation fields (CA0... 0.03s
✓ it returns empty:true when the search finds nothing (CA03/#9595) 0.02s
✓ it requires at least a cpf or a name to search 0.02s
✓ it creates a person with phones and address (CA01/#9585) 0.06s
✓ it persists address geolocation (POINT) and exposes active_point 0.03s
✓ it persists a person without an address or phones 0.02s
✓ it blocks creation when a required field is missing (CA02/#9585) 0.02s
✓ it rejects an invalid cpf (RN03) 0.02s
✓ it blocks a duplicate cpf on create (CA01/#9594) 0.02s
✓ it requires the country of origin for a foreigner (RN12) 0.02s
✓ it keeps the country of origin null for a brazilian (RN12) 0.02s
```

```

✓ it accepts a foreigner with a country of origin (RN12)           0.02s
✓ it shows a person with nested relations (#9595)                0.03s
✓ it updates a person and its address keeping the 1:1 link (RN11)  0.04s
✓ it updates a cpf to the same value without a unique conflict (ignor... 0.02s
✓ it does not expose a delete route (RN04)                       0.02s
✓ it forbids creation without the store permission               0.02s
✓ it requires authentication                                     0.02s
✓ it reports a valid available cpf                                0.02s
✓ it flags a duplicate cpf (RN07/#9594)                          0.02s
✓ it ignores the same record via uuid on check-cpf (edit)        0.02s
✓ it dispatches PersonCreated on create                          0.02s
✓ it dispatches PersonUpdated on update                          0.03s
✓ it creates a legal entity (PJ) – CA03                          0.02s
✓ it sanitizes a masked cnpj on create (RN06)                    0.02s
✓ it blocks a duplicate cnpj on create (CA03)                    0.02s
✓ it requires cnpj and trade_name for PJ (RN02)                  0.02s
✓ it rejects an invalid cnpj (RN03)                              0.02s
✓ it prohibits PF-only fields on a PJ payload (RN03)            0.02s
✓ it prohibits PJ-only fields on a PF payload (RN03)            0.02s
✓ it rejects an invalid person_type (RN01)                       0.02s
✓ it finds a person by exact cnpj on index                       0.02s
✓ it checks cnpj validity and duplicity (#9698)                  0.02s
✓ it denies check-cnpj without permission                         0.02s

PASS Tests\Unit\Models\PersonTest
✓ it has correct fillable attributes                             0.02s
✓ it casts birth_date to a date                                  0.01s
✓ it does NOT use soft deletes (RN04 – exclusão proibida)        0.02s
✓ it has no tenant_id column (RN01 – base global)                0.03s
✓ it uses HasUuid and LogsActivity traits                        0.02s
✓ it generates a uuid on create                                  0.03s
✓ it generates a CPF that passes ValidCpf                        0.02s
✓ it relates to sex, nationality and foreigner country           0.03s
✓ it has many phones                                              0.02s
✓ it resolves its 1:1 address through person_addresses           0.02s
✓ it configures activity log with name person and dirty-only logging 0.01s

Tests: 46 passed (140 assertions)
Duration: 1.67s

```