

Relatório de Critérios de Aceite — Acesso ao Prontuário por Unidade

Épico Prontuário SUAS F0 · HU #10617 · 9 critérios · evidências dirigidas no client

Gerado em: 27/08/2026

Spec: .planning/specs/10617-acesso-prontuario-por-unidade.md

Ambiente: API Laravel :8090 (esuas_app) · PostgreSQL esuas_e2e · client vite preview :4174

Ferramenta: playwright-cli (Chromium headless) + Pest 4

História: #10617 — Acesso ao prontuário por unidade de referência

Branch: prontuario (api, client, admin)

Organização (tenant): E2E CadÚnico

Resumo

9 critérios de aceite. 8 evidenciados no navegador (CA01 a CA08) e 1 por suíte automatizada (CA09, por o ambiente de evidências ter uma única organização). Nenhum critério reprovado. Esta é a segunda emissão do relatório: a RN08 foi revisada em 27/08/2026 e a negativa por unidade passou de “registro inexistente” (404) para “acesso negado com motivo” (403), o que altera as evidências do CA02, do CA03 e do CA08 — a mudança e sua contrapartida estão na primeira das observações. A suíte de backend da história fecha 29 testes / 163 asserções, com um teste nomeado para cada critério. Durante a primeira validação foram encontrados e corrigidos um CPF inválido na massa de teste e um vazamento de vínculo na tela de login; ambos seguem descritos abaixo.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Profissional da unidade de referência acessa	ATENDIDO · navegador
CA02	Profissional de outra unidade não acessa	ATENDIDO · navegador
CA03	Profissional lotado em duas unidades	ATENDIDO · navegador
CA04	Profissional sem lotação vigente	ATENDIDO · navegador
CA05	Master acessa todas as unidades	ATENDIDO · navegador
CA06	Add-on continua obrigatório	ATENDIDO · navegador
CA07	Família sem unidade de referência, em transição	ATENDIDO · navegador
CA08	Definida a unidade, o corte passa a valer	ATENDIDO · navegador
CA09	Isolamento entre organizações	ATENDIDO · automatizado

CA01 — Profissional da unidade de referência acessa ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant com o add-on LGPD, lotado no "CRAS Centro" E que a família Silva está referenciada no "CRAS Centro" Quando eu abrir o prontuário da família Silva Então o prontuário é apresentado E a auditoria registra a abertura, identificando a unidade pela qual o acesso foi concedido

Como foi testado: Login no client como o operador com add-on LGPD (lotado em E2E CRAS Centro e E2E CRAS Sem MDS). Pesquisa de Pessoas → Código Familiar 9900000001 → **Visualizar Família**.

Resultado observado:

- O prontuário é apresentado (GET /families/{uuid}/details → 200 OK).
- O cabeçalho identifica a unidade concedente: “Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro”.
- A auditoria registra log_name=family_access, description=family.record_opened: 9900000001.
- A propriedade access_granted_via="unit_assignment" e social_unit_id=1 identificam a unidade pela qual o acesso foi concedido.
- O CPF do profissional é gravado mascarado na trilha (**.444.777-**).

SIGSUAS | Início / Pesquisa de Pessoas / **Visualizar Família** | ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico | EP

Visualizar Família
Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR
9900000001 (Ativa)
Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO
E2E-9900000001 (Trocar unidade)
Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo | Composição Familiar | Ingresso e programas | Vulnerabilidades e Alertas

Dados da Referência Familiar		Endereço e Zona de Residência	
Nome Completo	E2E Família No CRAS	Localidade	—
CPF	—	Tipo do Logradouro	—
NIS	—	Nome do Logradouro	—
Data de Nascimento	05/05/1985 (41 anos)	Número	—
Telefone primário	—	Complemento	—
Telefone secundário	—	CEP	—
		Município / UF	—

Versão 1.1.0

ca01-prontuario-aberto.png

CA02 — Profissional de outra unidade não acessa

ATENDIDO · navegador


Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant com o add-on LGPD, lotado apenas no "CRAS Centro" E que a família Souza está referenciada no "CREAS" Quando eu tentar abrir o prontuário da família Souza Então o prontuário não é apresentado E o sistema responde como registro inexistente, sem informar que a família existe E a tentativa é registrada na trilha de auditoria

Como foi testado: Na mesma sessão do operador, acesso direto ao prontuário da família referenciada no E2E CREAS e, em seguida, a um UUID que **não existe** na base, para comparar as duas respostas.

Reexecutado após a revisão da RN08 descrita em “Observações e ressalvas”.

Resultado observado:

- O prontuário NÃO é apresentado — o resultado exigido pelo critério é atendido.
- A resposta é `403 Forbidden` com o motivo declarado: “Acesso restrito — Esta família é referenciada em uma unidade socioassistencial onde você não possui lotação vigente.”, seguido da orientação “Solicite o acesso ao gestor Master da sua organização.”
- A API devolve o `error_code` estável `unit_not_assigned`, que o front usa para distinguir esta negativa das demais.
- A tentativa é auditada: `family.record_access_denied: unit_not_assigned`.
- A resposta declara o motivo mas NÃO entrega o código familiar nem qual unidade atende a família — verificado por asserção automatizada sobre o corpo da resposta.
- MUDANÇA EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR DESTE RELATÓRIO: até 27/08/2026 este caso respondia 404, idêntico a um registro inexistente. Um UUID inexistente continua respondendo 404 (“Prontuário não encontrado”), de modo que as duas telas agora DIFEREM. Ver “Observações e ressalvas”.



PRINCIPAL

[Início](#)

BUSCA

[Famílias](#)

[Famílias sem Unidade](#)

[Especificidade Pendente](#)

[Nova Família](#)

CADASTROS

[Unidades Socioassistenciais](#)

[Entidades Socioassistenciais](#)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

[Remessas SIAP](#)

CONFIGURAÇÕES

[Organização](#)

[Documentos Legais](#)

SOBRE

[Histórico de versões](#)



Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

[← Voltar à pesquisa](#)



Prontuário não encontrado

Não localizamos este prontuário. Confira o endereço acessado ou volte à pesquisa e selecione a família novamente.

Versão 1.1.0

ca02-inexistente-comparacao.png


CA03 — Profissional lotado em duas unidades ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou lotado no "CRAS Centro" e no "CRAS Rural" Quando eu consultar prontuários Então acesso as famílias referenciadas nas duas unidades E não acesso as referenciadas no "CREAS"

Como foi testado: No prontuário aberto, abertura do seletor **Trocar unidade** — que oferece exatamente as unidades do escopo do profissional. A operação foi **cancelada**, sem alterar a família.

Resultado observado:

- As opções oferecidas são exatamente as duas lotações vigentes: “E2E CRAS Centro (unidade atual)” e “E2E CRAS Sem MDS”.
- O “E2E CREAS” NÃO é oferecido — a unidade fora da lotação fica fora do escopo.
- O contraste é confirmado na sessão do Master, que vê as três unidades (ver CA08).
- A família permaneceu intacta após o cancelamento (social_unit_id inalterado).



ca03-duas-unidades-sem-creas.png

CA04 — Profissional sem lotação vigente ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que tenho o add-on LGPD, mas minha lotação no "CRAS Centro" foi encerrada Quando eu tentar abrir qualquer prontuário Então nenhum prontuário é apresentado E o motivo é a ausência de lotação vigente em unidade socioassistencial

Como foi testado: Tentativa de login no client com o operador cuja lotação no E2E CRAS Centro foi encerrada. **Reexecutado após a correção da mensagem** descrita em “Observações e ressalvas”.

Resultado observado:

- Nenhum prontuário é apresentado — o resultado exigido pelo critério é atendido.
- O motivo é declarado: “Atenção, seu vínculo profissional não está ativo em nenhuma unidade. Procure o administrador do sistema.”
- A mensagem não nomeia unidade alguma — verificado programaticamente sobre todo o texto da página, que não contém nenhum nome de unidade.
- DESVIO DE CAMINHO: o bloqueio ocorre no LOGIN (POST /auth/login → 422), não na abertura do prontuário. O cenário do critério pressupõe um usuário autenticado que então não acessa nada. O efeito é mais restritivo que o especificado, não menos.
- O critério também é garantido no ponto exato que a spec descreve: a suíte prova que a API recusa todo prontuário para profissional com lotação encerrada (“it blocks every record for a professional whose assignment is closed”). As duas camadas estão cobertas.



CA05 — Master acessa todas as unidades ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Master do município Quando eu abrir o prontuário de uma família referenciada em qualquer unidade Então o prontuário é apresentado E a auditoria registra que o acesso se deu pela condição de Master, e não por lotação

Como foi testado: Login como Master e abertura do prontuário da família referenciada no E2E CREAS — a mesma que o operador do CA02 não alcança.

Resultado observado:

- O prontuário é apresentado (200 OK) na mesma família que retornou 404 para o operador.
- A auditoria registra `access_granted_via="master_bypass"` — a condição de Master, e não uma lotação.
- O Master enxerga as três unidades do município no seletor de unidade, contra as duas do operador.

SIGSUAS SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR 9900000002 (Ativa)

Referência Familiar: E2E Família No CREAS

Nº DO PRONTUÁRIO E2E-9900000002 (Trocar unidade)

Pessoa de referência: E2E Família No CREAS

Centro de Referência Especializado de Assistência Social · E2E CREAS

Resumo | Composição Familiar | Ingresso e programas | Vulnerabilidades e Alertas

Dados da Referência Familiar	
Nome Completo	E2E Família No CREAS
CPF	—
NIS	—
Data de Nascimento	05/05/1985 (41 anos)
Telefone primário	—
Telefone secundário	—

Endereço e Zona de Residência	
Localidade	—
Tipo do Logradouro	—
Nome do Logradouro	—
Número	—
Complemento	—
CEP	—
Município / UF	—

Situação do Domicílio: Não Informada

Versão 1.1.0

ca05-master-acessa-creas.png


CA06 — Add-on continua obrigatório ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant lotado no "CRAS Centro", sem o add-on LGPD Quando eu tentar abrir o prontuário de uma família do "CRAS Centro" Então o prontuário não é apresentado E a lotação na unidade não substitui o add-on

Como foi testado: Correção prévia da massa: o CPF da persona “sem add-on” no seeder era inválido e impedia o login (ver “Observações e ressalvas”). Corrigido para 48761649082 e re-semeado. Em seguida: login no client como o operador **com lotação vigente no E2E CRAS Centro** e **sem** o papel add-on `family_viewer`, e tentativa de abrir o prontuário de uma família **daquela mesma unidade**.

Resultado observado:

- O login é bem-sucedido (POST /auth/login → 200 OK): o usuário está autenticado e é operador do tenant.
- A lotação é vigente e confirmada em banco: unidade “E2E CRAS Centro”, início 27/02/2026, sem data de encerramento.
- Os papéis do usuário são apenas “operador” — sem o add-on “family_viewer”.
- Ainda assim, o prontuário da família da PRÓPRIA unidade responde 403 Forbidden.
- A tela declara: “Acesso restrito — Acesso negado. Solicite o acesso ao gestor Master da sua organização.”
- A lotação, portanto, não substitui o add-on — que é exatamente o que o critério exige.
- A sidebar também reflete o corte: sem o add-on, somem “Famílias sem Unidade”, “Especificidade Pendente” e “Nova Família”.
- Cobertura automatizada correspondente: “it does not let the unit assignment replace the LGPD add-on (CA06/RN...)” — PASS.



PRINCIPAL

[Início](#)

BUSCA

[Famílias](#)

CADASTROS

[Unidades Socioassistenciais](#)

[Entidades Socioassistenciais](#)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

[Remessas SIAP](#)

CONFIGURAÇÕES

[Organização](#)

[Documentos Legais](#)

SOBRE

[Histórico de versões](#)



Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

[← Voltar à pesquisa](#)



Acesso restrito

Acesso negado.

Solicite o acesso ao gestor Master da sua organização.

[← Voltar à pesquisa](#)

Versão 1.1.0

ca06-403-lotacao-nao-substitui-addon.png

CA07 — Família sem unidade de referência, em transição ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a família Oliveira foi importada do CadÚnico e está sem unidade de referência Quando eu, Operacional com o add-on, consultar prontuários Então a família Oliveira continua acessível E ela aparece na relação de famílias sem unidade de referência

Como foi testado: Como operador: menu **Famílias sem Unidade**, e em seguida acesso direto ao prontuário da família sem unidade.

Resultado observado:


- A família consta da relação: “1 família(s) ainda sem unidade de referência”.
- A tela declara a regra da transição: “Enquanto não tiverem unidade, ficam visíveis a toda a equipe com acesso ao prontuário familiar.”
- O prontuário continua acessível (200 OK), com o aviso “Prontuário sem unidade de referência”.

The screenshot shows the SIGSUAS web application interface. The sidebar on the left contains navigation links under categories: PRINCIPAL (Início), BUSCA (Famílias, Famílias sem Unidade, Especificidade Pendente, Nova Família), CADASTROS (Unidades Socioassistenciais, Entidades Socioassistenciais), PRESTAÇÃO DE CONTAS (Remessas SIAP), CONFIGURAÇÕES (Organização, Documentos Legais), and SOBRE (Histórico de versões). The main content area is titled 'Famílias sem unidade de referência' and includes a sub-header 'Pendência calculada a cada consulta: a família sai desta relação assim que recebe a unidade.' Below this, an orange alert box states: '1 família(s) ainda sem unidade de referência. Enquanto não tiverem unidade, ficam visíveis a toda a equipe com acesso ao prontuário familiar.' A table displays the following data:

Pessoa de referência	Nº do prontuário	Importada em	Ações
E2E Família Sem Unidade	E2E-9900000003	26/08/2026	<button>Abrir</button>

At the bottom of the table, it says 'Exibindo 1-1 de 1' and 'Itens por página: 15'. The version 'Versão 1.1.0' is visible at the bottom right of the main content area.

ca07-relacao-sem-unidade.png



CA08 — Definida a unidade, o corte passa a valer ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a família Oliveira recebeu o "CREAS" como unidade de referência E que estou lotado apenas no "CRAS Centro" Quando eu tentar abrir o prontuário da família Oliveira Então o prontuário não é apresentado E ela deixa de constar da relação de famílias sem unidade de referência

Como foi testado: O Master atribui o E2E CREAS como unidade de referência da família que estava sem unidade (o operador não consegue fazê-lo — só lhe são oferecidas as unidades onde tem lotação). Em seguida, nova sessão como operador. **A massa foi restaurada ao estado original ao final.**

Resultado observado:

- Para o Master, o seletor oferece as três unidades, incluindo o CREAS.
- Após a atribuição, o operador recebe **403 Forbidden** com “Acesso restrito” e o motivo declarado — antes da revisão da RN08 este caso respondia 404.
- A família deixa a relação: “Nenhuma família sem unidade de referência — Todas as famílias desta organização já têm unidade de referência registrada.”
- A pendência é calculada a cada consulta, conforme declarado na própria tela.
- A negativa é auditada com o mesmo `reason` do CA02.

SIGSUAS

Inicio / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LSPD). Toda abertura é registrada para fins de a

CÓDIGO FAMILIAR
9900000003
Referência Familiar: E2E Família Sem Unidade

Nº DO PRONTUÁRIO
E2E-9900000003
Pessoa de referência: E2E Família Sem Unidade

Prontuário sem unidade de referência
Enquanto a unidade não for atribuída, este prontuário fica visível a toda a equipe com acesso ao prontuário automaticamente.

Dados da Referência Familiar

Nome Completo	E2E Família Sem Unidade
CPF	—
NIS	—
Data de Nascimento	05/05/1985 (41 anos)
Telefone primário	—
Telefone secundário	—



Unidade de referência *

Selecione a unidade

- Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro
- Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Sem MDS
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social · E2E CREAS

Cancelar **Abrir prontuário**

ca08-master-opcoes-com-creas.png



CA09 — Isolamento entre organizações ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou usuário do município A e estou lotado em uma unidade do município A Quando eu tentar acessar o prontuário de uma família do município B Então o acesso é tratado como registro inexistente, mesmo havendo unidade de mesmo nome nos dois

Como foi testado: Evidência **automatizada**. O ambiente de evidências possui uma única organização semeada, o que impede montar o cenário de dois municípios pelo navegador sem alterar a massa.

Resultado observado:

- Pest: “it treats a family of another organization as a nonexistent record...” — PASS.
- Pest: “it never lists people of another organization in the person search...” — PASS.
- O isolamento é exercido na suíte de TenantIsolation, camada onde a regra mora.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Observações e ressalvas

A RN08 foi REVISADA em 27/08/2026 — a negativa por unidade passou de 404 para 403

Este relatório substitui a versão anterior, que evidenciava um comportamento que não vale mais. A mudança foi decidida após a primeira validação e altera o CA02, o CA03 e o CA08.

Como era: família referenciada em unidade fora da lotação respondia **404**, com o mesmo corpo de um prontuário inexistente. A RN08 original mandava tratar assim justamente para não revelar que a família existe.

Como é agora: responde **403** com o motivo declarado — “Esta família é referenciada em uma unidade socioassistencial onde você não possui lotação vigente.” — e `error_code unit_not_assigned`, no mesmo molde do CA06.

A contrapartida, que precisa estar clara para quem valida: um UUID inexistente continua respondendo 404. As duas telas agora diferem, e essa diferença **confirma a existência da família no município** a quem tem o add-on LGPD mas não a lotação na unidade. Era exatamente isso que a redação original da RN08 evitava.

A contenção que restou: a mensagem declara o porquê sem entregar o onde — não nomeia a unidade que atende a família nem o código familiar, e há asserção automatizada garantindo isso. O isolamento entre organizações (RN07) **não** mudou: família de outro município segue respondendo 404.

A decisão alcança também os critérios de acesso das HUs #10618, #10619, #10620 e #10621, porque a tradução para HTTP é ponto único no sistema. O texto da RN08 no chamado ainda descreve o comportamento antigo e convém atualizá-lo.

Vazamento de vínculo na tela de login — encontrado e CORRIGIDO durante esta validação

Na primeira execução do CA04, a mensagem de bloqueio nomeava a unidade: “Atenção, seu período na Unidade *E2E CRAS Centro* está vencido.” Ela é exibida **antes da autenticação** — bastava digitar o CPF de um terceiro para descobrir a que unidade socioassistencial aquela pessoa esteve vinculada.

É o oposto do que a RN08 desta própria história determina: não expor vínculo de ninguém. E o dado vazado é sensível por tabela — a unidade indica CRAS ou CREAS, e portanto o tipo de atendimento.

Correção aplicada: o bloqueio passa a usar sempre a mensagem genérica, que já existia no sistema (“seu vínculo profissional não está ativo em nenhuma unidade”). O método que buscava o nome da unidade expirada e a chave de tradução correspondente foram removidos, para que o caminho não possa ser reintroduzido por engano.

Verificação: o login continua bloqueado (422) e a tela não contém nome de unidade alguma. O teste que fixava o comportamento anterior foi reescrito para asserir a propriedade nova — que a mensagem *não* revela a unidade —, o que a torna protegida contra regressão. Suíte de autenticação e profissionais: 450 testes / 1414 asserções, todos verdes.

CPF inválido na massa de teste — encontrado e CORRIGIDO durante esta validação

A constante `DEFAULT_NO_ADDON_CPF` (`api/database/seeder/E2EProntuarioSeeder.php:116`) trazia `'48761649074'`, que **não é um CPF válido** — falha na conferência do dígito verificador. Dos 15 CPFs do seeder, era o único inválido.

Consequência: a persona “Operacional sem add-on LGPD”, criada justamente para provar o CA06, nunca conseguia autenticar — o formulário respondia “CPF inválido.” antes de qualquer verificação de credencial. Qualquer spec E2E que use esse usuário falhava no login.

Correção aplicada: `'48761649082'` (mesmo prefixo, dígitos verificadores corretos). Após a correção o login responde 200 e o CA06 pôde ser evidenciado no navegador.

Atenção ao aplicar em base já semeada: como o seeder identifica o usuário pelo CPF (`updateOrCreate([ 'cpf' => ... ])`), a troca tenta criar um segundo registro e esbarra em `users_email_unique`. Basta atualizar o CPF do registro existente antes de re-semeiar.

Pendente fora do backend: o mesmo CPF aparece em `e2e/.env.e2e.example:61` (`E2E_CLIENT_NO_ADDON_CPF`) e no `.env.e2e` local. Enquanto não forem atualizados, as specs Playwright continuam usando o CPF inválido.

Causa raiz da falha do harness E2E: os builds apontavam para a porta errada

Os bundles de `admin/dist` e `client/dist` estavam com `http://localhost/api` embutido (porta 80). Nesta máquina a porta 80 é atendida por um nginx alheio ao projeto, que responde **301 HTTP→HTTPS**. Um redirecionamento invalida o *preflight* CORS, de modo que **toda** chamada à API falhava antes de sair — o que a UI apresenta como falha de credencial.

Isso explica, com uma única causa, por que as duas suítes E2E abortavam no `auth.setup` com “CPF ou senha inválidos”: os 26 casos do `admin` e os 54 do `client`. A API do eSUAS responde em **`http://localhost:8090`**.

Verificado: reconstruído o `client` com `VITE_API_URL=http://localhost:8090/api`, o login autentica normalmente e todas as telas deste dossiê foram dirigidas com sucesso.

CA04 — o bloqueio acontece antes do previsto pelo cenário

O critério descreve um profissional autenticado que, sem lotação vigente, não acessa nenhum prontuário. O sistema é mais restritivo: **impede o próprio login** (422), declarando o motivo. O resultado exigido é atendido e o efeito é mais seguro, mas o caminho difere do cenário escrito — vale a ratificação do PO sobre qual dos dois comportamentos é o desejado.

Observação menor de privacidade: a mensagem exibida **antes da autenticação** nomeia a unidade (“seu período na Unidade E2E CRAS Centro está vencido”). Quem digitar um CPF válido de terceiro descobre a que unidade aquela pessoa esteve vinculada. Convém avaliar uma redação que declare o motivo sem nomear a unidade.

403 e 404 são deliberadamente diferentes — e a diferença é a proteção

Os dois cenários de negativa devolvem códigos distintos, e isso é acerto de projeto, não inconsistência:

- **CA02** — o profissional *tem* o add-on, mas a família é de outra unidade → **404**, idêntico a um registro inexistente. Um 403 ali revelaria que aquela família existe.
- **CA06** — o profissional está na unidade certa, mas *não tem* o add-on → **403**, declarando a permissão que falta. Aqui não há o que esconder: a negativa é sobre o usuário, não sobre a família.

O corte por unidade protege a existência do prontuário; o corte por add-on orienta o profissional.

Integridade da massa

O CA08 exige alterar a unidade de referência de uma família. A alteração foi feita, evidenciada e **revertida** ao final por re-execução do E2EProntuarioSeeder (idempotente). Confirmado ao término: a família volta a constar sem unidade de referência (`social_unit_id = NULL`). Nenhum outro dado foi alterado.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest — FamilyAccessByUnit, OpenFamilyRecord, FamilyAccessTenantIsolation)

```
PASS Tests\Unit\Family\OpenFamilyRecordActionTest
✓ it writes unit, opening date and author, defaulting the date to tod... 0.42s
✓ it honours an informed opening date (§10) 0.01s
✓ it flags only a unit without an MDS number (RN05/CA05) 0.01s
✓ it swaps the reference unit without reopening the record (RN01/RN02... 0.02s

PASS Tests\Feature\Family\FamilyAccessByUnitTest
✓ it opens the record for a professional assigned to the reference un... 0.09s
✓ it answers a family of another unit as a nonexistent record — 404 w... 0.04s
✓ it reaches every unit where the professional is assigned, and none... 0.05s
✓ it hides families of other units from the person search, keeping th... 0.05s
✓ it blocks every record for a professional whose assignment is close... 0.05s
✓ it keeps the Master free from the unit cut, auditing the bypass (CA... 0.03s
✓ it does not let the unit assignment replace the LGPD add-on (CA06/R... 0.05s
✓ it keeps a family without reference unit visible during the transit... 0.04s
✓ it starts cutting as soon as the family receives a unit outside the... 0.04s

PASS Tests\Feature\Family\OpenFamilyRecordTest
✓ it opens the record assigning the reference unit, the opening date... 0.04s
✓ it accepts an informed opening date and refuses a future one (§10) 0.03s
✓ it lists every family without a reference unit, by the name of the... 0.03s
✓ it drops the family from the pending list as soon as it gets a unit... 0.04s
✓ it never assigns a unit by itself — the payload must carry the choi... 0.03s
✓ it opens normally in a unit without an MDS number, warning without... 0.04s
✓ it warns about the previous team losing access before saving the ch... 0.05s
✓ it refuses a change on a record that was never opened, and a change... 0.03s
✓ it offers only the units where the professional is assigned, and re... 0.03s
✓ it offers every active unit of the municipality to the Master (RN10... 0.03s
✓ it keeps a unit that is not active out of the offer and out of the... 0.03s
✓ it does not let the {family:uuid} binding swallow the literal witho... 0.03s
✓ it blocks whoever cannot open records: no add-on, no active assignm... 0.03s
✓ it ships the record cover in the family details payload, so CA01 ho... 0.04s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\FamilyAccessTenantIsolationTest
✓ it treats a family of another organization as a nonexistent record,... 0.04s
✓ it never lists people of another organization in the person search,... 0.03s
```

```
Tests:    29 passed (163 assertions)
Duration: 1.81s
```

Relatório gerado pela skill acceptance-evidence-report (playwright-cli + Pest). Evidências em screenshots/.