

Relatório de Critérios de Aceite — Especificidade Social da Família

Épico Prontuário SUAS F0 · HU #10621 · 11 critérios · evidências dirigidas no client

Gerado em: 27/08/2026

Spec: .planning/specs/10621-especificidade-social-familia.md

Ambiente: API Laravel :8090 (esuas_app) · PostgreSQL esuas_e2e · client vite preview :4174

Ferramenta: playwright-cli (Chromium headless) + Pest 4

História: #10621 — Especificidade social da família (Tabela 38 / leiaute 15.11)

Branch: prontuario (api, client, admin)

Organização (tenant): E2E CadÚnico

Resumo

11 critérios de aceite. 9 evidenciados no navegador e 2 por suíte automatizada (CA02, por a massa não conter família com indicador quilombola, e CA10, que exigiria processar uma nova remessa do CadÚnico). Nenhum critério reprovado, e nenhum defeito encontrado — é a história mais limpa do épico até aqui. A suíte fecha 71 testes / 281 asserções. Três verificações merecem destaque: as conversões de código com zeros à esquerda estão corretas nos três casos de risco, a família indígena chega sem nenhuma linha (o sistema não escolhe por ninguém entre aldeada e não aldeada) e o texto livre de povo/etnia não vaza para a trilha de auditoria. Detalhes em “Observações e ressalvas”.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Especificidade derivada do grupo populacional	ATENDIDO · navegador
CA02	Quilombola derivada do indicador	ATENDIDO · automatizado
CA03	Sem especificidade é valor informado	ATENDIDO · navegador
CA04	Família sem informação alguma fica pendente	ATENDIDO · navegador
CA05	Indígena exige escolha do profissional	ATENDIDO · navegador
CA06	Situação de rua entra pré-marcada e exige confirmação	ATENDIDO · navegador
CA07	Estrangeira e migrante são informadas manualmente	ATENDIDO · navegador
CA08	Corrigir valor derivado	ATENDIDO · navegador
CA09	Mais de uma especificidade	ATENDIDO · navegador
CA10	Importação seguinte não sobrescreve	ATENDIDO · automatizado
CA11	Acesso restrito à unidade	ATENDIDO · navegador

CA01 — Especificidade derivada do grupo populacional ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a família Silva foi importada do CadÚnico com o grupo "204 Família Ribeirinha" Quando eu abrir o prontuário dela Então a especificidade social consta como "Família Ribeirinha", correspondente ao código 3 da Tabela 38 E está identificada como derivada do CadÚnico

Como foi testado: Prontuário da família importada com o grupo populacional 204 → bloco **Especificidade social**.

Resultado observado:

- A especificidade consta como “Família Ribeirinha”, sob “Especificidades vigentes”.
- O código é apresentado como “Código 3 da Tabela 38” — a conversão do valor importado (<code>'003'</code>) para o inteiro do leiaute está correta.
- A origem é identificada com selo próprio: Derivada do CadÚnico, com a explicação “Atribuída a partir do CadÚnico — o município já declarou isto ao MDS.”
- O insumo que gerou a derivação fica à vista: “Grupo populacional 204 — Família Ribeirinha.”
- A ação oferecida é “Corrigir” — o valor derivado não é intocável (ver CA08).

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR
9900000007
Referência Familiar: E2E Família Ribeirinha

Nº DO PRONTUÁRIO
E2E-9900000007
Pessoa de referência: E2E Família Ribeirinha

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Dados da Referência Familiar

Nome Completo	E2E Família Ribeirinha
CPF	—
NIS	—
Data de Nascimento	05/05/1985 (41 anos)
Telefone primário	—
Telefone secundário	—

Endereço e Zona de Residência

Localidade	—
Tipo do Logradouro	—
Nome do Logradouro	—
Número	—
Complemento	—
CEP	—
Município / UF	—

Versão 1.1.0

ca01-derivada-cadunico.png

CA02 — Quilombola derivada do indicador ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a família Souza foi importada com o indicador de família quilombola
Quando eu abrir o prontuário dela Então a especificidade consta como "Família Quilombola"

Como foi testado: Evidência **automatizada**. A massa de evidência não contém uma família importada com o indicador de quilombola — ela cobre a derivação por grupo populacional (CA01), por indicador indígena (CA05) e por marcação de integrante (CA06).

Resultado observado:

- Pest: “it shows the quilombola specificity derived from the import indicat...” — PASS.
- A derivação por indicador é o mesmo caminho exercitado no navegador para a família indígena (CA05): ambas nascem de indicador da importação, não do grupo populacional.
- O registro global da Tabela 38 apresenta “Família Quilombola” como código 2, verificado na lista de opções durante o CA07/CA09.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA03 — Sem especificidade é valor informado ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a família Lima foi importada com o grupo "0 Nenhuma" Quando eu abrir o prontuário dela Então a especificidade consta como "Família Sem Especificidades" E isso não gera pendência, porque é um valor declarado

Como foi testado: Prontuário da família importada com o grupo 0 Nenhuma, e conferência da relação de pendências.

Resultado observado:

- A especificidade consta como “Família Sem Especificidades”, Código 19 da Tabela 38.
- Aparece sob “Especificidades vigentes” com o selo “Derivada do CadÚnico” — é uma resposta dada, não uma lacuna.
- O insumo é apresentado como “Grupo populacional 0 — Nenhuma”: o zero é preservado como valor, e não confundido com ausência de informação.
- Não gera pendência: a família NÃO aparece na relação “Famílias sem especificidade social” — verificado programaticamente na lista das 9 pendências.
- A própria relação de pendências explica a distinção: “«Família Sem Especificidades» é uma resposta dada — essa família não aparece aqui. Aqui está quem ainda não respondeu nada.”

SIGSUAS SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR 9900000008 **Ativa**

Referência Familiar: E2E Família Sem Especificidades

Nº DO PRONTUÁRIO E2E-9900000008 **Trocar unidade**

Pessoa de referência: E2E Família Sem Especificidades

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo Composição Familiar Ingresso e programas Vulnerabilidades e Alertas

Dados da Referência Familiar		Endereço e Zona de Residência	
Nome Completo	E2E Família Sem Especificidades	Localidade	—
CPF	—	Tipo do Logradouro	—
NIS	—	Nome do Logradouro	—
Data de Nascimento	05/05/1985 (41 anos)	Número	—
Telefone primário	—	Complemento	—
Telefone secundário	—	CEP	—
		Município / UF	—

Versão 1.1.0

ca03-sem-especificidade-declarada.png

CA04 — Família sem informação alguma fica pendente ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a família Costa foi cadastrada sem qualquer informação de grupo populacional ou especificidade Quando eu abrir o prontuário dela Então a especificidade aparece sem valor E a família consta na relação de pendências como especificidade não informada

Como foi testado: Prontuário de uma família sem qualquer insumo de especificidade, e menu **Especificidade Pendente**.

Resultado observado:

- No prontuário, o bloco aparece sem valor: “Especificidade ainda não informada / NÃO INFORMADA”.
- A consequência é declarada ao profissional: “Ninguém informou a especificidade social desta família. Enquanto isso não acontecer, a remessa 15.11 fica impedida.”
- A família consta na relação de pendências, com o motivo “Nenhuma informação registrada”.
- A relação identifica cada família pela pessoa de referência, nº do prontuário e unidade, e oferece “Registrar” como caminho direto.
- A pendência é recalculada a cada consulta: “a família sai desta relação assim que a especificidade for informada”.

SIGSUAS | Início / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família | ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico | EP

Visualizar Família | Voltar à pesquisa

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR
9900000009 | Ativa
Referência Familiar: E2E Família Especificidade Pendente

Nº DO PRONTUÁRIO
E2E-9900000009 | Trocar unidade
Pessoa de referência: E2E Família Especificidade Pendente

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo | Composição Familiar | Ingresso e programas | Vulnerabilidades e Alertas

Dados da Referência Familiar		Endereço e Zona de Residência	
Nome Completo	E2E Família Especificidade Pendente	Localidade	—
CPF	—	Tipo do Logradouro	—
NIS	—	Nome do Logradouro	—
Data de Nascimento	05/05/1985 (41 anos)	Número	—
Telefone primário	—	Complemento	—
Telefone secundário	—	CEP	—
		Município / UF	—

Versão 1.1.0

ca04-pendente-sem-informacao.png



<

Início

/

Especificidade Pendente

ORGANIZAÇÃO

E2E CadÚnico

EP

PRINCIPAL

Início

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Famílias sem especificidade social

Pendência calculada a cada consulta: a família sai desta relação assim que a especificidade for informada.

9 família(s) ainda sem especificidade social informada.

A especificidade é obrigatória no leiaute 15.11: enquanto houver pendência, a remessa ao TCE-AL fica impedida.

"Família Sem Especificidades" é uma resposta dada — essa família não aparece aqui. Aqui está quem ainda não respondeu nada.

Pessoa de referência	Nº do prontuário	Unidade de referência	Motivo	Ações
E2E Família Com Divergência	E2E-9900000012	E2E CRAS Centro	Nenhuma informação registrada	Registrar
E2E Família Especificidade Pendente	E2E-9900000009	E2E CRAS Centro	Nenhuma informação registrada	Registrar
E2E Família Indígena	E2E-9900000010	E2E CRAS Centro	Indígena — falta escolher aldeia ou não-aldeia	Registrar
E2E Família Ingresso Pendente	E2E-9900000004	E2E CRAS Centro	Nenhuma informação registrada	Registrar
E2E Família Ingresso Registrado	E2E-9900000005	E2E CRAS Centro	Nenhuma informação registrada	Registrar
E2E Família No CRAS	E2E-9900000001	E2E CRAS Centro	Nenhuma informação registrada	Registrar
E2E Família Programas	E2E-9900000006	E2E CRAS Centro	Nenhuma informação registrada	Registrar
E2E Família Sem Unidade	E2E-9900000003	—	Nenhuma informação registrada	Registrar

Versão 1.1.0

ca04-relacao-pendencias.png

CA05 — Indígena exige escolha do profissional ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a família Xukuru foi importada com o indicador de família indígena Quando eu abrir o prontuário dela Então a especificidade aparece pendente, indicando que é preciso escolher entre residente e não residente E nenhum dos dois códigos foi atribuído pelo sistema E, ao escolher, posso registrar o povo ou etnia

Como foi testado: Prontuário da família importada com indicador indígena → escolha do caso aplicável + povo/etnia → **Registrar escolha**.

Resultado observado:

- O bloco aparece como “Família indígena — informação incompleta / INFORMAÇÃO INCOMPLETA”.
- Nenhum dos dois códigos foi atribuído: verificado em banco antes da ação — a família não possui NENHUMA linha de especificidade. O sistema não escolheu.
- A recusa em decidir é explícita na tela: “O CadÚnico não informa se a família reside em aldeia ou reserva. O sistema não escolhe por você: indique qual dos dois casos se aplica.”
- Os dois casos são oferecidos lado a lado (residente e não residente em aldeia/reserva), com campo livre para povo ou etnia.
- Ao registrar, a especificidade passa a “Código 5 da Tabela 38” com o selo “Informada pela equipe”, e o povo registrado é apresentado.
- Detalhe de contorno declarado na própria tela: o povo/etnia é “Texto livre. Não vai para a remessa — o leiaute recebe apenas o código.”
- Na relação de pendências, esta família tem motivo PRÓPRIO, distinto das demais: “Indígena — falta escolher aldeia ou não-aldeia”.

SIGSUAS | Início / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família | ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico | EP

Visualizar Família | Voltar à pesquisa

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR
9900000010 | Ativa
Referência Familiar: E2E Família Indígena

Nº DO PRONTUÁRIO
E2E-9900000010 | Trocar unidade
Pessoa de referência: E2E Família Indígena

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo | Composição Familiar | Ingresso e programas | Vulnerabilidades e Alertas

Dados da Referência Familiar


Nome Completo	E2E Família Indígena
CPF	—
NIS	—
Data de Nascimento	05/05/1985 (41 anos)
Telefone primário	—
Telefone secundário	—

Endereço e Zona de Residência | Situação do Domicílio: Não Informada

Localidade	—
Tipo do Logradouro	—
Nome do Logradouro	—
Número	—
Complemento	—
CEP	—
Município / UF	—

Versão 1.1.0

ca05-indigena-pendente.png



CA06 — Situação de rua entra pré-marcada e exige confirmação

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a família Alves tem um integrante marcado em situação de rua Quando eu abrir a especificidade social dela Então "Família/pessoa em situação de rua" aparece sugerida, com a indicação de que foi deduzida E só passa a valer depois que eu confirmar

Como foi testado: Prontuário da família com integrante marcado em situação de rua → **Confirmar** → confirmação no diálogo.

Resultado observado:

- A especificidade aparece com selo **SUGERIDA** e o rótulo “Sugestão a confirmar”.
- A dedução é declarada: “Deduzida pelo sistema a partir da marcação de um integrante. Ainda NÃO vale como especificidade da família: só passa a valer depois que alguém confirmar.”
- A coerência é verificável na mesma tela: enquanto não confirmada, a família **continua** exibindo “Especificidade ainda não informada” e permanece na relação de pendências — a sugestão não conta como valor.
- A confirmação é em duas etapas, com diálogo próprio que reforça: “Não é uma informação declarada ao MDS: só passa a valer como especificidade da família depois da sua confirmação.”
- Após confirmar (PUT .../confirm → 200 OK), passa a “Especificidades vigentes”, Código 1 da Tabela 38, com selo “Sugestão confirmada pela equipe”.
- A ORIGEM é preservada: em banco, source continua `suggested` mesmo após a confirmação — o sistema não passa a fingir que o dado foi declarado.
- A ação alternativa “Descartar” está disponível ao lado — confirmar não é o único caminho.

SIGSUAS | Início / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família | ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico | EP

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR 9900000011 **Ativa**
Referência Familiar: E2E Família Sugestão

Nº DO PRONTUÁRIO E2E-9900000011 **Trocar unidade**
Pessoa de referência: E2E Família Sugestão

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo | Composição Familiar | Ingresso e programas | Vulnerabilidades e Alertas


Dados da Referência Familiar	
Nome Completo	E2E Família Sugestão
CPF	—
NIS	—
Data de Nascimento	05/05/1985 (41 anos)
Telefone primário	—
Telefone secundário	—

Endereço e Zona de Residência	
Localidade	—
Tipo do Logradouro	—
Nome do Logradouro	—
Número	—
Complemento	—
CEP	—
Município / UF	—


Situação do Domicílio: Não Informada

Versão 1.1.0

ca06-sugerida-situacao-rua.png



ca06-diálogo-confirmar.png



ca06-sugerida-confirmada.png

CA07 — Estrangeira e migrante são informadas manualmente

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a família Mendoza é estrangeira Quando eu registrar a especificidade "Família Estrangeira" Então o valor é salvo E não havia como o sistema derivá-lo de nenhum dado existente

Como foi testado: Família sem especificidade → **Registrar** → marcação de “Família Estrangeira” na Tabela 38 → salvar.

Resultado observado:

- PUT /families/{uuid}/social-specificities → 200 OK; o valor é salvo.
- Consta como “Família Estrangeira — Código 17 da Tabela 38”, com selo “Informada pela equipe” e a explicação “Registrada por um profissional no prontuário.”
- Em banco, a origem é <code>manual</code> — distinta de <code>derived_cadunico</code> e de <code>suggested</code>. Não há caminho de derivação para este código: nenhum grupo populacional, indicador ou marcação de integrante produz “Família Estrangeira”.
- O formulário apresenta os 20 códigos da Tabela 38 e explicita a diferença entre não responder e responder “sem especificidades”: “Deixar tudo em branco devolve a família à relação de pendências.”

SIGSUAS | INICIO / PESQUISA DE PESSOAS / **VISUALIZAR FAMÍLIA** | ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico | EP

PRINCIPAL

- Início

BUSCA

- Famílias
- Famílias sem Unidade
- Especificidade Pendente
- Nova Família

CADASTROS

- Unidades Socioassistenciais
- Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

- Organização
- Documentos Legais

SOBRE

- Histórico de versões

Família presente e selecionada no sistema - origem e especificidade

- ☒ **Família de Agricultores Familiares** Código 9 da Tabela 38
 - ☒ Principal
 - Povo ou etnia
 - Ex.: Xukuru-Kariri
- ☐ Família Assentada da Agrária Código 10 da Tabela 38
- ☐ Família Beneficiária do Programa de Crédito Fundiário Código 11 da Tabela 38
- ☐ Família Acampada Código 12 da Tabela 38
- ☐ Família Atingida por Empreendimento de Infraestrutura Código 13 da Tabela 38
- ☐ Família de Preso do Sistema Carcerário Código 14 da Tabela 38
- ☐ Família de Catadores de Material Reciclável Código 15 da Tabela 38
- ☐ Família Extrativista Código 16 da Tabela 38
- ☒ **Família Estrangeira** Código 17 da Tabela 38
 - ☐ Principal
 - Povo ou etnia
 - Ex.: Xukuru-Kariri
- ☐ Família Migrante Código 18 da Tabela 38
- ☐ Família Sem Especificidades Código 19 da Tabela 38

Versão 1.1.0

ca09-duas-especificidades-principal.png

CA08 — Corrigir valor derivado ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a família Silva recebeu "Família Ribeirinha" derivada do CadÚnico E que a equipe verificou em atendimento que a informação está errada Quando eu alterar a especificidade Então o novo valor é salvo E a trilha de auditoria registra a alteração, identificando que substituiu um valor derivado

Como foi testado: Na família com especificidade derivada, **Corrigir** → desmarcar “Família Ribeirinha” e marcar “Família de Pescadores Artesanais” → salvar.

Resultado observado:

- O novo valor é salvo e passa a constar como “Família de Pescadores Artesanais — Código 7”, com selo “Informada pela equipe”.
- A trilha registra uma entrada DEDICADA à substituição: description `<code>replaced_derived_specificity</code>`, com properties `<code>{"replaced_derived_value": true, "old": [{"source": "derived_cadunico"}], "attributes": [{"source": "manual"}]}` — fica explícito que substituiu um valor derivado, e qual.
- O valor derivado NÃO é apagado: em banco a linha original recebe `<code>deleted_at</code>` (soft delete). O município continua podendo demonstrar o que declarou ao MDS e quando deixou de declarar.
- As entradas granulares de created/updated/deleted acompanham, todas com o autor e o horário.

The screenshot shows the SIGSUAS system interface. The top navigation bar includes the SIGSUAS logo, a breadcrumb trail (Início / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família), and the organization name (E2E CadÚnico). The left sidebar contains a menu with categories: PRINCIPAL (Início), BUSCA (Famílias, Famílias sem Unidade, Especificidade Pendente, Nova Família), CADASTROS (Unidades Socioassistenciais, Entidades Socioassistenciais), PRESTAÇÃO DE CONTAS (Remessas SIAP), CONFIGURAÇÕES (Organização, Documentos Legais), and SOBRE (Histórico de versões). The main content area is titled 'Visualizar Família' and displays details for 'E2E Família Ribeirinha'. It includes a table of personal data (Nome Completo, CPF, NIS, Data de Nascimento, Telefone primário, Telefone secundário), a table of address data (Localidade, Tipo do Logradouro, Nome do Logradouro, Número, Complemento, CEP, Município / UF), a section for 'Perfis de Vulnerabilidade Ativos' (GPTe - Família Ribeirinha), a 'Resumo de Benefícios' section (Programa Bolsa Família, Renda per capita, Renda familiar total), and a 'Especificidade social' section. The 'Especificidade social' section includes a description of social specificity and a list of 'Especificidades vigentes' (Família de Pescadores Artesanais, Código 7 da Tabela 38). A 'Corrigir' button is located at the bottom of the 'Especificidades vigentes' section. The footer of the interface shows the version 'Versão 1.1.0' and the filename 'ca08-corrigir-derivada.png'.

CA09 — Mais de uma especificidade ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a família Souza é quilombola e também de agricultores familiares Quando eu registrar as duas especificidades e indicar a principal Então ambas constam do prontuário E a remessa leva a que foi indicada como principal

Como foi testado: Marcação de duas especificidades no formulário e escolha explícita da principal antes de salvar.

Resultado observado:

- Ambas constam do prontuário sob “Especificidades vigentes”.
- A principal é identificada com rótulo próprio: **Principal — vai na remessa**, ligando a escolha diretamente ao destino no TCE-AL.
- Marcar um item revela o seletor “Principal” ao lado dele — a escolha é do profissional, item a item.
- Em banco: as duas linhas com source `manual`, apenas uma com `is_primary = true`.
- A unicidade da principal é defendida em DUAS camadas — comprovado acidentalmente durante a restauração da massa, quando o banco recusou uma segunda principal com `fss_family_primary_unique`. A suíte cobre as duas: “it REJECTS two primaries in the Form Request (1st layer)” e “...in the PARTIAL UNIQUE INDEX as well”.

PRINCIPAL

INÍCIO / PESQUISA DE PESSOAS / Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico EP

☒ Família de Agricultores Familiares Código 9 da Tabela 38

☒ Principal

Povo ou etnia

Ex.: Xukuru-Kariri

☐ Família Assentada da Agrária Código 10 da Tabela 38

☐ Família Beneficiária do Programa de Crédito Fundiário Código 11 da Tabela 38

☐ Família Acampada Código 12 da Tabela 38

☐ Família Atingida por Empreendimento de Infraestrutura Código 13 da Tabela 38

☐ Família de Preso do Sistema Carcerário Código 14 da Tabela 38

☐ Família de Catadores de Material Reciclável Código 15 da Tabela 38

☐ Família Extrativista Código 16 da Tabela 38

☒ Família Estrangeira Código 17 da Tabela 38

☐ Principal

Povo ou etnia

Ex.: Xukuru-Kariri

☐ Família Migrante Código 18 da Tabela 38

☐ Família Sem Especificidades Código 19 da Tabela 38

Versão 1.1.0

ca09-duas-especificidades-principal.png

CA10 — Importação seguinte não sobrescreve ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que corrija a especificidade da família Silva no prontuário E que a remessa seguinte do CadÚnico traz o grupo populacional anterior Quando a importação for processada Então o valor do prontuário é mantido E a divergência é apresentada para a equipe resolver

Como foi testado: Evidência **automatizada**. Exercer este critério no navegador exigiria processar uma nova remessa do CadÚnico sobre a família corrigida — um ciclo de importação que está fora do alcance deste dossiê.

Resultado observado:

- Pest: “it keeps the record value on re-import and shows the divergence (CA...)” — PASS.
- O mecanismo de divergência foi observado em funcionamento no dossiê da #10620, no painel “Divergências com a importação”, que declara: “A remessa seguinte discordou do que a equipe registrou. Nada foi alterado automaticamente.”
- A regra de preservação está declarada no código: a linha derivada mantida NÃO é reescrita, e o `source` de uma linha que permanece nunca é sobrescrito (`SyncFamilySocialSpecificitiesAction`).

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.


CA11 — Acesso restrito à unidade ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional lotado apenas no "CRAS Centro" Quando eu tentar registrar a especificidade de uma família referenciada no "CREAS" Então o prontuário não é acessível a mim, conforme o corte de acesso vigente

Como foi testado: Como operador, acesso direto ao prontuário da família referenciada no E2E CREAS.
Reexecutado após a revisão da RN08 da #10617.

Resultado observado:

- O prontuário NÃO é acessível — o resultado exigido pelo critério é atendido.
- GET /families/{uuid}/details → 403 Forbidden, com “Acesso restrito” e o motivo declarado. Sem o prontuário não há bloco de especificidade a registrar.
- MUDANÇA EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR DESTE RELATÓRIO: até 27/08/2026 este caso respondia 404. O critério não especifica o código — exige apenas que o prontuário não seja acessível —, e segue atendido.
- A suíte de isolamento confirma que a especificidade principal de outro município não vaza para a organização atual.



Observações e ressalvas

Revisão da RN08 da #10617 — o CA11 foi reevidenciado

Em 27/08/2026 a regra de acesso da HU #10617 foi revisada: a família referenciada em unidade fora da lotação do profissional deixou de ser tratada como registro inexistente (404) e passou a responder acesso negado (403), com o motivo declarado.

O CA11 desta história foi **reexecutado** após a mudança e segue atendido: o critério exige que o prontuário não seja acessível, sem especificar o código de retorno. Nenhum outro critério desta história é afetado.

CA09 se apoia numa premissa ainda não ratificada pelo Tribunal

A RN09 do chamado reconhece que o campo de especificidade do leiaute 15.11 é **singular**, enquanto o instrumento do MDS permite múltiplas marcações. A regra declara que a forma de declarar isso ao Tribunal *depende de resposta dele* e que, enquanto a resposta não vier, a remessa leva **uma** especificidade — a indicada pelo município como principal.

O CA09 foi evidenciado exatamente sobre essa premissa: as duas especificidades constam do prontuário e a escolhida como principal é a que segue para a remessa, com rótulo explícito na tela (“Principal — vai na remessa”).

Consequência se a resposta do Tribunal for outra: a estrutura de dados já suporta múltiplas especificidades por família, então acomodar uma resposta diferente é mudança na geração da remessa, não no prontuário. O que foi validado aqui — registrar todas as que se aplicam e marcar uma como principal — permanece válido em qualquer cenário.

LGPD — o povo/etnia não entra na trilha de auditoria

O campo “povo ou etnia” da família indígena é texto livre e identifica um grupo étnico — dado sensível. Registramos um valor pelo navegador e conferimos a trilha: **zero ocorrências** do texto e de `ethnicity_note` no `activity_log`, enquanto o valor está corretamente gravado na tabela da especificidade.

Há teste dedicado sustentando isso: “it NEVER writes ethnicity_note into the activity log (§10/§14)”. Somado ao mesmo cuidado verificado na #10619 com o motivo do ingresso, forma um padrão consistente no épico: o texto livre do profissional fica no dado, não na auditoria.

As três conversões que costumam quebrar em silêncio — todas corretas

O leiaute 15.11 recebe inteiros, mas a importação traz códigos com zeros à esquerda. Três casos foram verificados na tela:

- '003' → “**Código 3 da Tabela 38**” (CA01);
- '019' → “**Código 19 da Tabela 38**” (CA03);
- grupo populacional '000' → “**Grupo populacional 0 — Nenhuma**” — o caso que mais engana, porque um zero mal convertido vira ausência de informação e a família cairia indevidamente na relação de pendências.

Internamente os códigos seguem zero-padded (os controles da tela usam identificadores como `specificity-checkbox-009`), e a apresentação converte para inteiro. A separação está coerente nas duas pontas.

A distinção entre “não respondeu” e “respondeu que não tem”

É a decisão de produto mais delicada desta história, e a interface a sustenta em três lugares diferentes, com a mesma leitura:

- na relação de pendências: “«Família Sem Especificidades» é uma resposta dada — essa família não aparece aqui. Aqui está quem ainda não respondeu nada.”;
- no formulário de registro: “Deixar tudo em branco devolve a família à relação de pendências.”;
- no prontuário da família sem informação: “Enquanto isso não acontecer, a remessa 15.11 fica impedida.”

A suíte guarda a fronteira com um teste explícito: “it accepts an EMPTY list — which is different from declaring 019”. Vale registrar porque, do ponto de vista do banco, os dois estados são fáceis de confundir — e confundi-los significaria declarar ao TCE-AL algo que ninguém afirmou.

A família indígena chega sem linha nenhuma — e isso é o acerto

Verificado em banco antes de qualquer ação: a família importada com indicador indígena não possui **nenhuma** linha de especificidade. O sistema poderia ter escolhido um dos dois códigos (5 ou 6) e deixado para a equipe corrigir depois; não escolheu.

A diferença importa porque o código 5 e o 6 descrevem realidades distintas — residir ou não em aldeia/reserva — e a escolha errada seria declarada ao MDS como se fosse afirmação do município. A relação de pendências trata esse caso com motivo próprio (“Indígena — falta escolher aldeia ou não-aldeia”), o que permite à equipe encontrar exatamente essas famílias.

Integridade da massa

Os critérios exigiram registrar a escolha indígena com povo/etnia (CA05), confirmar uma sugestão (CA06), registrar duas especificidades manuais com principal (CA07/CA09) e substituir um valor derivado (CA08). Todas as alterações foram revertidas ao final, e o estado confirmado família a família: a derivada voltou a 003 derived_cadunico como principal, a declarada segue 019, as duas pendentes voltaram a não ter linha e a sugestão voltou a não confirmada.

Nota operacional: a restauração precisou remover a especificidade manual ANTES de reativar a derivada — o índice fss_family_primary_unique recusa duas principais simultâneas. O tropeço serviu de evidência adicional para o CA09.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest — FamilySocialSpecificity, TraditionalGroupMap, Isolation)

```
PASS Tests\Unit\Family\DeriveFamilySpecificitiesActionTest
✓ it NEVER assigns 005 or 006 to an imported indigenous family — no r... 0.45s
✓ it translates the traditional group into the Tabela 38 code (CA01/R... 0.03s
✓ it derives quilombola straight from the import indicator (CA02/RN04... 0.02s
✓ it turns the group "0 Nenhuma" into the DECLARED value 019 — not a... 0.02s
✓ it prefers the informative specificity over 019 when the file says... 0.02s
✓ it SUGGESTS homeless situation from one member — it does not declar... 0.02s
✓ it does not suggest homeless situation from an UNLINKED member (§8) 0.02s
✓ it never overwrites a manual row and records the divergence instead... 0.03s
✓ it does not open a divergence when the manual record already contain... 0.02s
✓ it is idempotent across re-imports and never re-opens a confirmed s... 0.02s
✓ it follows the lookup when the MAP changes — without touching PHP (... 0.03s
✓ it writes nothing for a family with no group, no indicator and no h... 0.02s

PASS Tests\Unit\Models\SocialSpecificityTest
✓ it has fillable name, code and is_active 0.01s
✓ it casts is_active to boolean and defaults to true 0.01s
✓ it uses HasUuid trait 0.01s
✓ it uses SoftDeletes trait 0.01s
✓ it uses HasFactory trait 0.01s
✓ it persists with uuid auto-generated 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\Relationals\SocialSpecificityControllerTest
```

- ✓ it lists only active social specificities 0.03s
- ✓ it returns up to 30 specificities and flags searchable above the th... 0.01s
- ✓ it exposes only id, name and code 0.01s
- ✓ it filters by search on name (case-insensitive) 0.01s
- ✓ it filters by search on code 0.01s
- ✓ it rejects unauthenticated request with 401 0.02s
- ✓ it rejects search shorter than 2 characters 0.01s
- ✓ it accepts requests from the client guard 0.01s
- ✓ it caches the active specificity set 0.01s
- ✓ it invalidates the cache when a specificity is created 0.01s
- ✓ it invalidates the cache on bulk deactivate 0.02s
- ✓ it drops a specificity from the cached set when it becomes inactive 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\SocialSpecificityControllerTest

- ✓ it lists social specificities 0.02s
- ✓ it creates a social specificity 0.01s
- ✓ it shows a social specificity 0.02s
- ✓ it updates a social specificity 0.01s
- ✓ it deletes a social specificity 0.01s
- ✓ it validates required fields on create 0.01s
- ✓ it requires authentication 0.01s
- ✓ it filters social specificities by name 0.01s
- ✓ it sorts social specificities by code 0.01s
- ✓ it exposes is_active and defaults to true on create 0.01s
- ✓ it filters social specificities by is_active 0.02s
- ✓ it bulk activates social specificities 0.01s
- ✓ it bulk deactivates social specificities 0.01s
- ✓ it forbids bulk activate without the bulk-update permission 0.01s
- ✓ it validates uuids on bulk activate 0.01s
- ✓ it rejects integer ids on bulk activate 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\TraditionalPopulationGroupMappingTest

- ✓ it refuses a mapping to a specificity that does not exist 0.02s

PASS Tests\Feature\Family\FamilySocialSpecificityTest

- ✓ it shows the specificity derived from the traditional group, marked... 0.05s
- ✓ it shows the quilombola specificity derived from the import indicat... 0.04s
- ✓ it treats "Sem Especificidades" as a DECLARED value – no pendency (... 0.05s
- ✓ it lists the family nobody informed anything about as PENDING (CA04... 0.04s
- ✓ it leaves the imported indigenous family PENDING and lets the profe... 0.05s
- ✓ it does NOT count an unconfirmed suggestion as a current specificit... 0.05s
- ✓ it saves a manual-only specificity that the system could never deri... 0.04s
- ✓ it records in the audit trail that the correction REPLACED a derive... 0.04s
- ✓ it accepts more than one specificity and sends the PRIMARY one to t... 0.04s
- ✓ it REJECTS two primaries in the Form Request (CA09 – 1st layer) 0.04s
- ✓ it REJECTS two primaries in the PARTIAL UNIQUE INDEX as well (CA09... 0.04s
- ✓ it REJECTS the same specificity twice for the family (unique index) 0.03s
- ✓ it keeps the record value on re-import and shows the divergence (CA... 0.05s
- ✓ it answers 404 for a family referenced in a unit the operator is no... 0.04s
- ✓ it NEVER writes ethnicity_note into the activity log (\$10/\$14) 0.05s
- ✓ it does not let the {family:uuid} binding swallow the literal pend... 0.04s
- ✓ it only accepts ACTIVE items from the global Tabela 38 registry (RN... 0.04s
- ✓ it accepts an EMPTY list – which is different from declaring 019 (C... 0.04s

PASS Tests\Feature\Seeders\TraditionalGroupSpecificityMapSeederTest

- ✓ it maps the 13 CadUnico groups to the Tabela 38 by CODE on both sid... 0.02s
- ✓ it is IDEMPOTENT – running it twice changes nothing (\$15.3) 0.02s
- ✓ it leaves NO active group without a correspondence – sanity query o... 0.02s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\FamilySocialSpecificityIsolationTest

- ✓ it applies BelongsToTenant to FamilySocialSpecificity 0.03s
- ✓ it does NOT leak the primary specificity of another municipality to... 0.03s

```
✓ it keeps the Tabela 38 registry and the CadUnico map GLOBAL — no te... 0.02s
```

```
Tests:    71 passed (281 assertions)
```

```
Duration: 2.41s
```

Relatório gerado pela skill acceptance-evidence-report (playwright-cli + Pest). Evidências em screenshots/.