

Relatório de Critérios de Aceite — Cadastro de Pessoa no Pannel do Tenant

Épico Prontuário SUAS F0 · HU #10660 · 12 critérios · evidências dirigidas no client

Gerado em: 27/08/2026

Spec: .planning/specs/10660-cadastro-pessoa-pannel-tenant.md

Ambiente: API Laravel :8090 (esuas_app) · PostgreSQL esuas_e2e · client vite preview :4174

Ferramenta: playwright-cli (Chromium headless) + Pest 4

História: #10660 — Cadastro e vinculação de pessoa no Pannel do Tenant (balcão)

Branch: prontuario (api, client, admin)

Organização (tenant): E2E CadÚnico

Resumo

12 critérios de aceite, todos os 12 evidenciados no navegador. Nenhum critério reprovado e nenhum defeito encontrado. A suíte fecha 117 testes / 419 asserções. Esta é a história de maior risco de privacidade do épico — a busca por CPF que atravessa a fronteira entre municípios — e por isso a verificação foi feita no corpo bruto das respostas da API, não apenas no que a tela desenha: para um CPF de fora, a resposta carrega apenas existência e um token criptografado, sem nome, nascimento, família ou município. A única exceção autorizada pela spec (o alerta de duplicidade sem CPF) foi verificada como confinada: não alcança a auditoria e só considera candidatas sem CPF. Detalhes em “Observações e ressalvas”.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Pessoa já no município (comportamento atual preservado)	ATENDIDO · navegador
CA02	CPF existe no repositório, fora do município	ATENDIDO · navegador
CA03	Vinculação exige confirmar a identidade	ATENDIDO · navegador
CA04	Confirmação de identidade que não coincide	ATENDIDO · navegador
CA05	Cadastrar pessoa nova	ATENDIDO · navegador
CA06	Nome da mãe é exigido no cadastro pelo município	ATENDIDO · navegador
CA07	CPF já existente não cria segunda pessoa	ATENDIDO · navegador
CA08	Pessoa sem CPF, com alerta de duplicidade	ATENDIDO · navegador
CA09	Completar campo vazio de pessoa existente	ATENDIDO · navegador
CA10	Campo preenchido não é alterado pelo município	ATENDIDO · navegador
CA11	Exclusão não é oferecida	ATENDIDO · navegador

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA12	Busca por nome não atravessa municípios	ATENDIDO · navegador

CA01 — Pessoa já no município (comportamento atual preservado)

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional do Tenant e a pessoa buscada já integra uma família do meu município Quando eu pesquisar pelo CPF dela Então ela aparece no resultado com os dados que a pesquisa já apresenta hoje E o comportamento atual da tela não muda

Como foi testado: Tela **Pesquisa de Pessoas** → busca pelo CPF de integrante ativo de família do município.

Resultado observado:

- A pessoa aparece na tabela de resultados com todas as colunas de hoje: código familiar, CPF, NIS, nome, nascimento e idade, filiação 1 e município de cadastramento.
- A ação “Visualizar Família” continua disponível na linha.
- Nenhum aviso de privacidade ou fluxo adicional é introduzido — o caminho conhecido pela equipe não muda.

The screenshot displays the 'Pesquisa de Pessoas' (Person Search) interface within the SiGSUAS system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'PRINCIPAL', 'BUSCA', 'CADASTROS', 'PRESTAÇÃO DE CONTAS', 'CONFIGURAÇÕES', and 'SOBRE'. The main content area shows search filters for CPF, Código Familiar, and Nome. Below the filters, a table displays search results. The first result shows a person with CPF 99000000130, NIS -, and Name E2E Integrante Local, born on 22/04/2010. The table also includes columns for Nascimento e idade, Filiação 1, and Município de cadastramento. A 'Visualizar Família' button is visible next to the first result. The interface also shows pagination controls indicating 'Exibindo 1-1 de 1' items and a 'Versão 1.1.0' footer.

Pesquisa de Pessoas
Localize indivíduos da base da organização por CPF, Código Familiar ou Nome e acesse o prontuário familiar (acesso restrito — LGPD).

CPF: 99000000130
Código Familiar: Ex.: 1600345009
Nome: Nome civil ou nome social

Busca exata — informe o número completo. Retorna todas as pessoas da família. Busca parcial — mínimo de 2 caracteres.

Limpar Pesquisar

Código familiar	CPF	NIS	Nome da pessoa	Nascimento e idade	Filiação 1	Município de cadastramento	Ações
9900000001	99000000130	-	E2E Integrante Local	22/04/2010 (16 anos)	E2E Mãe do Integrante Local	-	Visualizar Família

Exibindo 1-1 de 1 Itens por página: 15

Versão 1.1.0

ca01-pessoa-do-municipio.png

CA02 — CPF existe no repositório, fora do município ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o CPF pesquisado pertence a uma pessoa cadastrada, que não integra nenhuma família do meu município Quando eu pesquisar por esse CPF Então o sistema informa que a pessoa já está cadastrada na plataforma E não apresenta nome, endereço, família nem município de origem E oferece a ação de vincular

Como foi testado: Busca pelo CPF de pessoa que existe na plataforma mas não integra família deste município, com inspeção da **resposta crua da API** além da tela.

Resultado observado:

- A tela informa apenas a existência: “Esta pessoa já está cadastrada na plataforma.”
- E declara a razão ao profissional: “Por proteção de dados (LGPD), nenhuma informação da pessoa é apresentada antes da vinculação: o sistema informa apenas que o CPF já existe.”
- NA RESPOSTA DA API, o array `data` volta **vazio** e o bloco `global` carrega somente quatro campos: `exists`, `can_link`, `message` genérica e um `person_ref`.
- **Não** há nome, data de nascimento, nome da mãe, endereço, família, município de origem nem id — verificado no corpo bruto da resposta, não apenas no que a tela desenha.
- O `person_ref` é um token **criptografado** (formato iv/value/mac do Laravel): é opaco ao cliente e não pode ser revertido no navegador. É ele que permite seguir para a vinculação sem transportar identidade.
- A ação “Vincular a família” é oferecida, como o critério exige.

Pesquisa de Pessoas
Localize indivíduos da base da organização por CPF, Código Familiar ou Nome e acesse o prontuário familiar (acesso restrito — LGPD).

CPF: 99000000211
Código Familiar: Ex.: 1600345009
Nome: Nome civil ou nome social

Busca exata — informe o número completo. Retorna todas as pessoas da família. Busca parcial — mínimo de 2 caracteres.

Esta pessoa já está cadastrada na plataforma.
Para acessar os dados dela, é preciso vinculá-la a uma família deste município, confirmando a identidade.
Por proteção de dados (LGPD), nenhuma informação da pessoa é apresentada antes da vinculação: o sistema informa apenas que o CPF já existe.

[Vincular a família](#)

Versão 1.1.0

ca02-existe-fora-do-município.png


CA03 — Vinculação exige confirmar a identidade ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o sistema informou que o CPF já está cadastrado Quando eu acionar a vinculação Então o sistema pede a data de nascimento ou o nome da mãe E só conclui a vinculação se o dado informado coincidir com o registro existente E, ao concluir, os dados da pessoa passam a ser visíveis no prontuário da minha família

Como foi testado: Vincular a família → informar o código familiar da família receptora → escolher o segundo dado de confirmação → confirmar com o valor correto.

Resultado observado:

- O diálogo “Confirmar identidade” exige duas coisas: a família deste município que receberá a pessoa e “um segundo dado que confira com o cadastro”.
- O segundo dado é uma escolha entre **Data de nascimento** e **Nome da mãe** — exatamente as duas opções previstas no critério.
- Os campos de confirmação só são habilitados após a família ser localizada — a vinculação não pode ser tentada no vazio.
- Com o dado correto: POST /families/{uuid}/members/link-global → **201 Created**.
- O CONTRASTE É A PROVA: repetida a mesma busca, pelo mesmo CPF e pelo mesmo operador, a pessoa agora aparece com nome, nascimento e filiação. Antes da vinculação, só existência; depois, o dado completo.
- Ela passa a constar da composição da família, com os dados visíveis no prontuário.



ca03-confirmar-identidade.png

PRINCIPAL

 Início

BUSCA

 **Famílias**

 Famílias sem Unidade

 Especificidade Pendente

 Nova Família

CADASTROS

 Unidades Socioassistenciais

 Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

 Organização

 Documentos Legais

SOBRE

 Histórico de versões



Pesquisa de Pessoas

Localize indivíduos da base da organização por CPF, Código Familiar ou Nome e acesse o prontuário familiar (acesso restrito — LGPD).

CPF

99000000211

Busca exata — informe o número completo.

Código Familiar

Ex.: 1600345009

Retorna todas as pessoas da família.

Nome

Nome civil ou nome social

Busca parcial — mínimo de 2 caracteres.

 Limpar

 Pesquisar

Código familiar	CPF	NIS	Nome da pessoa	Nascimento e idade	Filiação 1	Município de cadastramento	Ações
9900000001	99000000211	—	E2E Pessoa De Outro Município	14/03/1978 (48 anos)	E2E Mãe De Outro Município	—	 Visualizar Família

Exibindo 1–1 de 1

<< < 1 > >>

Itens por página: 15 ▾

Versão 1.1.0

ca03–vinculada.png


CA04 — Confirmação de identidade que não coincide ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o sistema informou que o CPF já está cadastrado Quando eu informar uma data de nascimento que não coincide Então a vinculação não é concluída E o sistema não revela qual é a data correta E a tentativa é registrada na trilha de auditoria

Como foi testado: Mesmo fluxo do CA03, informando uma data de nascimento propositalmente errada, com inspeção do corpo da resposta e da trilha.

Resultado observado:

- POST /link-global → `<b>422</b>`. A vinculação não é concluída.
- A tela informa sem entregar nada: “O dado informado não confere. Verifique com a pessoa atendida.”
- O CORPO DA RESPOSTA foi inspecionado e contém `<b>apenas</b>` `<code>{"message": "Não foi possível confirmar a identidade com o dado informado.", "error_code": "identity_not_confirmed"}` — nenhum valor correto, nenhuma pista, nenhum campo extra.
- A tentativa é auditada: `description` `<code>person.identity_confirmation_failed</code>`, com o usuário, o tenant, IP, horário e `<code>attempted_field: "birth_date"</code>` — registra QUAL campo foi tentado, e não o valor tentado.
- O CPF do profissional é gravado mascarado na trilha (`<code>***.444.777-**</code>`).



ca04-identidade-nao-confere.png

CA05 — Cadastrar pessoa nova ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que o CPF pesquisado não existe no repositório Quando eu cadastrar a pessoa informando CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e sexo Então a pessoa é criada E fica disponível para ser vinculada a uma família do meu município E a criação consta da trilha de auditoria, identificando o município e o usuário

Como foi testado: Busca por CPF inexistente → **Cadastrar nova pessoa** → preenchimento dos cinco campos → **Cadastrar**.

Resultado observado:

- Para CPF inexistente a tela é explícita e oferece o caminho: “Ninguém com este CPF está cadastrado na plataforma. É possível cadastrar a pessoa agora e seguir com o atendimento.”
- POST /client/persons → **201 Created**.
- A criação é auditada com a identificação exigida: `description` `person.created_by_tenant`, com `tenant_id` (o município), `user_id` (o usuário), `person_id`, `without_cpf`, IP e horário.
- A pessoa fica disponível para vinculação: a busca pelo mesmo CPF passa a oferecer “Vincular a família”.
- OBSERVAÇÃO COERENTE: a pessoa recém-criada já entra sob a mesma fronteira de privacidade — enquanto não for vinculada a uma família, seus dados não são reapresentados, nem ao profissional que acabou de digitá-los. É consequência direta da RN12 (pertencer ao município é ter vínculo), e não uma falha.

SiG SUAS | INICIAR / **Pesquisa de Pessoas** | ORGANIZAÇÃO **E2E CadÚnico** | **EP**

PRINCIPAL
Início

BUSCA
Famílias
Famílias sem Unidade
Especificidade Pendente
Nova Família

CADASTROS
Unidades Socioassistenciais
Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES
Organização
Documentos Legais

SOBRE
Histórico de versões

Pesquisa de Pessoas
Localize indivíduos da base da organização por CPF, Código Familiar ou Nome e acesse o prontuário familiar (acesso restrito — LGPD).

CPF: 99000001536
Código Familiar: Ex.: 1600345009
Nome: Nome civil ou nome social


Busca exata — Informe o número completo. Retorna todas as pessoas da família. Busca parcial — mínimo de 2 caracteres.

Nenhuma pessoa encontrada com este CPF.
Ninguém com este CPF está cadastrado na plataforma. É possível cadastrar a pessoa agora e seguir com o atendimento.

Cadastrar nova pessoa

Versão 1.1.0

ca05-cpf-inexistente.png




CA06 — Nome da mãe é exigido no cadastro pelo município ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou cadastrando uma pessoa nova Quando eu tentar salvar sem informar o nome da mãe Então o cadastro não é salvo E o sistema indica que o nome da mãe é necessário para a prestação de contas ao TCE-AL

Como foi testado: Preenchimento de todos os campos exceto o nome da mãe → **Cadastrar**.

Resultado observado:

- O cadastro não é salvo: nenhuma requisição de criação é emitida.
- A mensagem cita a razão exata que o critério exige: “Informe o nome da mãe: o dado é obrigatório para a prestação de contas ao TCE-AL.”
- A justificativa já é apresentada de forma preventiva, antes da tentativa, no rodapé do campo: “Exigido para a prestação de contas ao TCE-AL.”



ca06-nome-mae-exigido.png


CA07 — CPF já existente não cria segunda pessoa ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou cadastrando uma pessoa e informo um CPF já cadastrado Quando eu tentar salvar Então nenhuma pessoa nova é criada E o sistema oferece o caminho de vinculação da pessoa existente, com a confirmação de identidade

Como foi testado: No formulário de cadastro, informar um CPF que já existe na base, com nome e demais dados diferentes, e tentar salvar.

Resultado observado:

- POST /client/persons → 409 Conflict.
- Nenhuma pessoa nova é criada — verificado em banco: o nome fictício usado na tentativa não existe, e o CPF continua com exatamente um registro.
- O sistema não apenas recusa: abre imediatamente o diálogo “Confirmar identidade”, oferecendo o caminho de vinculação da pessoa existente — exatamente o que o critério pede.
- Note que o CPF informado pertencia a pessoa DO município, e ainda assim nenhum dado dela foi apresentado na recusa: o caminho continua sendo confirmar identidade.



ca07-cpf-ja-existente.png


CA08 — Pessoa sem CPF, com alerta de duplicidade ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou cadastrando uma criança que ainda não tem CPF Quando eu informar nome, data de nascimento e nome da mãe, deixando o CPF vazio Então o sistema apresenta as pessoas já cadastradas com nome e data de nascimento semelhantes E exige que eu confirme que não se trata de duplicidade E, ao confirmar, a pessoa é criada marcada como sem CPF

Como foi testado: Marcar **Pessoa não tem CPF**, informar nome e nascimento coincidentes com pessoa já cadastrada sem CPF, e tentar salvar; depois confirmar a não-duplicidade.

Resultado observado:

- A criação é interrompida por uma checagem própria (POST /persons/check-duplicates) — e nenhuma requisição de criação a acompanha.
- O alerta é apresentado: “Encontramos pessoas com nome e nascimento semelhantes.”, com a explicação “Sem CPF não há como o sistema garantir que se trata de outra pessoa. Confira com a pessoa atendida antes de continuar.”
- As candidatas são listadas com **nome e data de nascimento** — a exceção de privacidade declarada na spec (§7.4), sem a qual a decisão “é a mesma pessoa?” não poderia ser tomada.
- A confirmação é exigida de forma explícita, por aceite: “Confirmo que não é nenhuma dessas e é uma pessoa nova”.
- Ao confirmar, POST /client/persons → 201 Created, e a pessoa é gravada com `<code>cpf = NULL</code>`; a trilha registra `<code>without_cpf: true</code>`.
- A EXCEÇÃO NÃO VAZA PARA A AUDITORIA: a consulta é auditada como `<code>person.duplicate_check_performed</code>` com **apenas** `<code>results_count</code>`. Verificado: o nome exibido tem **zero ocorrências** em todo o activity_log.
- O alcance do alerta é restrito por desenho (RN06): só entram candidatas **sem CPF** — quem tem CPF é resolvido pelo caminho da vinculação (CA07). Isso também estreita a superfície da exceção de privacidade.



ca08-alerta-duplicidade.png

CA09 — Completar campo vazio de pessoa existente ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que vinculei uma pessoa cujo nome da mãe está em branco Quando eu informar o nome da mãe Então o dado é gravado E a alteração consta da auditoria, identificando o município de origem da informação

Como foi testado: Campo do nome da mãe, no detalhe do integrante dentro da composição familiar (mesmo controle evidenciado na #10620/CA06).

Resultado observado:

- PATCH /client/persons/{uuid}/mother-name → 200 OK; o dado é gravado no cadastro da PESSOA.
- A auditoria identifica a origem municipal da informação: description `person.mother_name_filled_from_family_record`, com `{ "source": "family_record", "tenant_id": ..., "family_id": ..., "user_id": ... }`.
- A mudança do dado é registrada em separado, com o valor anterior e o novo.
- A tela avisa antes da ação: “O campo está vazio no cadastro da pessoa e pode ser completado pelo prontuário. A alteração fica registrada na trilha de auditoria.”
- Cobertura correspondente: “it fills an empty field of a person linked to the municipality (CA09...)”.

SIGSUAS ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico EP

[Início](#) / [Pesquisa de Pessoas](#) / [Visualizar Família](#)

PRINCIPAL

- [Início](#)

BUSCA

- [Famílias](#)
- [Famílias sem Unidade](#)
- [Especificidade Pendente](#)
- [Nova Família](#)

CADASTROS

- [Unidades Socioassistenciais](#)
- [Entidades Socioassistenciais](#)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- [Remessas SIAP](#)

CONFIGURAÇÕES

- [Organização](#)
- [Documentos Legais](#)

SOBRE

- [Histórico de versões](#)

Composição Familiar (4) Incluir integrante

Nome Completo	Parentesco com a Referência	Data de Nascimento	CPF	Documentação pendente	Ações
E2E Família No CRAS RF	Responsável pela Unidade Familiar	05/05/1985 (41 anos)	990.000.007-26	—	Detalhes
E2E Integrante Local	Filho(a)	22/04/2010 (16 anos)	990.000.001-30	—	Detalhes Des
E2E Integrante Sem Nascimento	Outro parente	—	990.000.008-07	—	Detalhes Des
E2E Pessoa De Outro Município	—	14/03/1978 (48 anos)	990.000.002-11	—	Detalhes Des

Corrigir o parentesco

Selecione o parentesco ▼ Salvar parentesco

O parentesco vale sempre em relação à pessoa de referência da família.

Nome da mãe

E2E Mãe De Outro Município

Informado no cadastro de pessoas. O prontuário apresenta o dado e não o sobrescreve.

Documentação a providenciar

Marque o que a equipe precisa providenciar. Desmarcar registra a pendência como resolvida e apaga o histórico.

☐ Certidão de nascimento ☐ CPF

☐ RG ☐ Título de eleitor

☐ Carteira de trabalho Salvar documento

Versão 1.1.0

ca10-nome-mae-nao-editavel.png

CA10 — Campo preenchido não é alterado pelo município

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que vinculei uma pessoa cujo nome da mãe já está preenchido Quando eu abrir os dados dela Então o nome da mãe é apresentado E não é oferecido para edição — a correção continua sendo ação do Painel de Administração Global

Como foi testado: Detalhe da pessoa vinculada cujo cadastro já possui o nome da mãe.

Resultado observado:

- O nome da mãe é apresentado como texto.
- Não há campo de edição nem botão de salvar — a edição não é oferecida.
- A tela declara a regra: “Informado no cadastro de pessoas. O prontuário apresenta o dado e não o sobrescreve.”
- A recusa também vale por payload: “it refuses to overwrite a field that is already filled (CA10/RN08)”.



INICIO / PESQUISA DE PESSOAS / Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico EP

PRINCIPAL

Inicio

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Composição Familiar (4)

Incluir Integrante

Nome Completo	Parentesco com a Referência	Data de Nascimento	CPF	Documentação pendente	Ações
E2E Família No CRAS RF	Responsável pela Unidade Familiar	05/05/1985 (41 anos)	990.000.007-26	—	Detalhes
E2E Integrante Local	Filho(a)	22/04/2010 (16 anos)	990.000.001-30	—	Detalhes Des
E2E Integrante Sem Nascimento	Outro parente	—	990.000.008-07	—	Detalhes Des
E2E Pessoa De Outro Município	—	14/03/1978 (48 anos)	990.000.002-11	—	Detalhes Des

Corrigir o parentesco

Selecione o parentesco Salvar parentesco

O parentesco vale sempre em relação à pessoa de referência da família.

Nome da mãe

E2E Mãe De Outro Município

Informado no cadastro de pessoas. O prontuário apresenta o dado e não o sobrescreve.

Documentação a providenciar

Marque o que a equipe precisa providenciar. Desmarcar registra a pendência como resolvida e apagar o histórico.

Certidão de nascimento

CPF

RG

Título de eleitor

Carteira de trabalho

Salvar docum

Versão 1.1.0

ca10-nome-mae-nao-editavel.png

CA11 — Exclusão não é oferecida ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que cadastrei uma pessoa por engano Quando eu abrir os dados dela Então não existe ação de excluir E a correção se faz por edição dos dados

Como foi testado: Varredura das ações disponíveis na tela onde os dados da pessoa são abertos.

Resultado observado:

- Verificação programática sobre todos os botões da página: nenhuma ação de excluir, remover, apagar ou deletar.
- A única ação de saída é “Desvincular”, que — como provado no dossiê da #10620 — não apaga: registra status `unlinked` mantendo `deleted_at` nulo e a pessoa intacta.
- A ausência é estrutural, não apenas visual: “it has no delete route for a person (CA11/RN07)” — não existe rota de exclusão a ser chamada.

SIGSUAS Associação Brasileira de Assistência Social

[Início](#) / [Pesquisa de Pessoas](#) / [Visualizar Família](#)

ORGANIZAÇÃO **E2E CadÚnico** EP

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

[← Voltar à pesquisa](#)

CÓDIGO FAMILIAR
9900000001 Ativa
Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO
E2E-9900000001 Trocar unidade
Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

[Resumo](#) [Composição Familiar](#) [Ingresso e programas](#) [Vulnerabilidades e Alertas](#)

Perfil etário da família calculado a partir das datas de nascimento

0 a 6 anos 0	7 a 14 anos 0	15 a 17 anos 1	18 a 29 anos 0	30 a 59 anos 2
60 a 64 anos 0	65 a 69 anos 0	70 anos ou mais 0		

Versão 1.1.0

ca11-sem-exclusao.png

CA12 — Busca por nome não atravessa municípios ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que existe pessoa cadastrada em outro município com nome semelhante ao que pesquiso Quando eu pesquisar por nome parcial no Painel do Tenant Então ela não aparece no resultado E somente a busca por CPF exato informa a existência fora do município

Como foi testado: Busca por nome parcial que corresponde tanto a pessoa do município quanto a pessoa fora dele, com inspeção da resposta da API.

Resultado observado:

- O resultado traz **apenas** a pessoa do município. A pessoa correspondente que está fora não aparece.
- Na resposta da API, o bloco `global` **não é retornado** para busca por nome — ele existe somente na busca por CPF exato.
- Ou seja, a fronteira não é filtrada na tela: a informação de existência fora do município sequer é produzida por este caminho de busca.

Pesquisa de Pessoas
Localize indivíduos da base da organização por CPF, Código Familiar ou Nome e acesse o prontuário familiar (acesso restrito — LGPD).

CPF: 000.000.000-00
Código Familiar: Ex.: 1600345009
Nome: Divergência

Busca exata — informe o número completo. Retorna todas as pessoas da família. Busca parcial — mínimo de 2 caracteres.

[Limpar](#) [Pesquisar](#)

Código familiar	CPF	NIS	Nome da pessoa	Nascimento e idade	Filiação 1	Município de cadastramento	Ações
9900000012	-	-	E2E Família Com Divergência RF	05/05/1985 (41 anos)	-	-	Visualizar Família

Exibindo 1-1 de 1

Itens por página: 15

Versão 1.1.0

ca12-busca-por-nome.png

Observações e ressalvas

A fronteira entre municípios foi verificada na resposta da API, não só na tela

Este é o ponto de maior risco do épico: uma busca por CPF que atravessa a fronteira entre municípios. Filtrar o dado na interface não bastaria — bastaria abrir o inspetor do navegador para vê-lo. Por isso a verificação foi feita no **corpo bruto da resposta**.

O que a API devolve para um CPF de fora é apenas:

```
"data": [],
"global": { "exists": true, "can_link": true,
            "person_ref": "<token criptografado>",
            "message": "Esta pessoa já está cadastrada na plataforma." }
```

Nenhum nome, nascimento, nome da mãe, endereço, família, município de origem ou id. O `person_ref` é cifrado (formato iv/value/mac), então nem serve como identificador estável para correlacionar pessoas entre buscas. É ele que carrega a referência até a vinculação sem transportar identidade.

A exceção de privacidade do CA08 está confinada — e foi verificada nos dois lados

A spec (§7.4) autoriza **uma única** exceção à regra de não revelar dados de pessoa de outro município: o alerta de duplicidade para cadastro sem CPF, que precisa exibir nome e data de nascimento — sem eles, o profissional não tem como decidir se é a mesma pessoa.

Verificamos que a exceção não escapa desse caminho:

- **Na auditoria:** a consulta é registrada como `person.duplicate_check_performed` com apenas `results_count`. O nome exibido na tela tem **zero ocorrências** em todo o `activity_log`.
- **No alcance:** por RN06, só entram candidatas **sem CPF**. Quem tem CPF é resolvido pelo caminho da vinculação com confirmação de identidade (CA07). A superfície da exceção é, portanto, menor do que o critério sozinho sugeriria.

Nota metodológica: a primeira tentativa de provocar o alerta usou uma pessoa **com** CPF e não disparou nada. O comportamento estava correto — era o teste que estava errado.

A negativa do CA04 não entrega nada — nem no corpo, nem na trilha

Uma confirmação de identidade malsucedida é um caminho clássico de vazamento: a mensagem de erro pode revelar o valor correto, ou a auditoria pode gravar o valor tentado, que é dado pessoal digitado por um terceiro.

Nenhum dos dois acontece. O corpo do 422 traz somente `message` genérica e `error_code`: `identity_not_confirmed` — um código estável, adequado para o front detectar o caso sem depender do texto. E a trilha grava `attempted_field`: `"birth_date"`: registra **qual campo** foi tentado, nunca o valor tentado.

Some-se a isso que os CPFs aparecem mascarados na trilha (`***.444.777-**`) e que a própria consulta de existência é auditada (`person.global_existence_checked`, com `searched_cpf` igualmente mascarado). A auditoria de consulta exigida para esta história está presente.

Efeito colateral coerente: a pessoa recém-cadastrada some da vista de quem a cadastrou

Ao cadastrar uma pessoa nova pelo balcão, ela é criada — mas, como ainda não integra família alguma, volta a cair sob a fronteira de privacidade. O profissional que acabou de digitar nome e data de nascimento não os vê mais na busca seguinte: recebe apenas “Esta pessoa já está cadastrada na plataforma”.

É consequência direta e correta da RN12 — pertencer ao município é ter vínculo, não ter sido cadastrado por ele. E o caminho de saída está oferecido na mesma tela (“Vincular a família”), o que satisfaz o critério. Registra-se aqui porque é o tipo de comportamento que gera dúvida no primeiro atendimento, e vale estar previsto no treinamento da equipe.

Integridade da massa

Os critérios exigiram vincular uma pessoa de fora a uma família do município (CA03) e criar três pessoas pelo balcão (CA05 e CA08). Todas as alterações foram revertidas ao final: o vínculo foi removido e as três

pessoas criadas foram excluídas em definitivo.

Estado confirmado: a pessoa de fora existe e voltou a ter **zero** vínculos, e a família de evidência tem novamente 3 integrantes ativos.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest — PersonGlobal, LinkGlobal, Duplicates, ConfirmIdentity, PersonSearch)

```
PASS Tests\Unit\Family\FamilyIntakeActionsTest
✓ it deduplicates a repeated (program, member) pair in the payload 0.40s

PASS Tests\Unit\Http\Resources\PersonSearchResultResourceTest
✓ it computes the age from birth_date without persisting it 0.01s
✓ it prefers the social name over the civil name (RN03) 0.01s
✓ it falls back to the civil name when social name is empty or null (...) 0.01s
✓ it uses the member NIS when present (RN03) 0.01s
✓ it falls back to the responsible NIS only for the RF (RN03) 0.01s
✓ it exposes null filiation and city when absent (premissa 5 — UI exi... 0.01s
✓ it defaults can_view_details to false without an authenticated user... 0.01s

PASS Tests\Unit\Person\ConfirmPersonIdentityActionTest
✓ it confirms by birth date in STRICT ISO — ambiguity is refusal with... 0.01s
✓ it confirms by birth date in STRICT ISO — ambiguity is refusal with... 0.01s
✓ it confirms by birth date in STRICT ISO — ambiguity is refusal with... 0.01s
✓ it confirms by birth date in STRICT ISO — ambiguity is refusal with... 0.01s
✓ it confirms by birth date in STRICT ISO — ambiguity is refusal with... 0.01s
✓ it confirms by mother name ignoring case, accents and extra spaces... 0.02s
✓ it confirms by mother name ignoring case, accents and extra spaces... 0.01s
✓ it confirms by mother name ignoring case, accents and extra spaces... 0.01s
✓ it confirms by mother name ignoring case, accents and extra spaces... 0.02s
✓ it confirms by mother name ignoring case, accents and extra spaces... 0.01s
✓ it never confirms against an empty field — blank is not a master ke... 0.01s
✓ it refuses a field outside the two allowed by RN03 0.01s

PASS Tests\Unit\Services\Geo\GeoLayerSyncServiceTest
✓ it deduplicates repeated ibge codes within the same load keeping th... 0.02s

PASS Tests\Unit\Services\TenantPermissionResolverTest
✓ it unions permissions of stacked roles in the same tenant without d... 0.03s
✓ it groups bindings by tenant with roles and deduplicated permission... 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\CboControllerTest
✓ it returns 422 on duplicate code 0.03s
✓ it rejects updating a cbo to a duplicate code 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\CityControllerTest
✓ it rejects duplicate ibge_code with 422 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\CivilDocumentTypeControllerTest
✓ it rejects a duplicate code 0.01s

WARN Tests\Feature\Api\Client\PersonSearchTest
✓ it returns an empty collection when no criteria is given (CA01/RN01... 0.03s
✓ it denies access without the person-search.index permission 0.03s
✓ it finds a person by exact CPF, sanitizing the mask (CA02/RN02/RN08... 0.03s
✓ it rejects a partial CPF (RN02 requires the full document) 0.01s
✓ it lists every active member of the family block by family code (CA... 0.03s
```

```

✓ it finds people by partial name on full_name OR social_name (CA04/R... 0.02s
- it matches a partial name case-insensitively (RN02 ILIKE) → ILIKE c... 0.02s
✓ it rejects a name shorter than 2 characters 0.01s
✓ it combines criteria with AND (RN02) 0.02s
✓ it returns the RN03 triage columns with computed age and NIS fallba... 0.02s
✓ it never returns people from another tenant (CA10/RN07) 0.03s
✓ it exposes can_view_details=false for the base operator and true wh... 0.03s
✓ it keeps families.view-details out of every role on automatic assig... 0.60s
✓ it memoizes the Master bypass check: 1 query for N rows, not N (reg... 0.03s

PASS Tests\Feature\Api\Client\ProfessionalControllerTest
✓ it blocks duplicate professional in the same tenant (E4) 0.03s
✓ it blocks duplicate registration number in the same tenant 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\ContractModalityControllerTest
✓ it returns 422 on duplicate code_tceal 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\CountryControllerTest
✓ it rejects duplicate iso_code with 422 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\DneImportControllerTest
✓ it logs a single force_destroyed activity without a duplicate delet... 0.03s

PASS Tests\Feature\Api\FamilyIntakeFormControllerTest
✓ it rejects a duplicate code 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\GeoLayerImportControllerTest
✓ it logs a single force_destroyed activity without a duplicate delet... 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\Manager\GeoLayerControllerTest
✓ it blocks a duplicated name case-insensitively, but frees it after... 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\Manager\UserPermissionsTest
✓ it returns tenant_permissions grouped by tenant with deduplicated r... 0.03s

PASS Tests\Feature\Api\MemberUnlinkReasonControllerTest
✓ it rejects a duplicate code 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\MinimumWageControllerTest
✓ it returns 422 on duplicate year 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\PersonControllerTest
✓ it blocks a duplicate cpf on create (CA01/#9594) 0.01s
✓ it flags a duplicate cpf (RN07/#9594) 0.01s
✓ it blocks a duplicate cnpj on create (CA03) 0.02s
✓ it validates and detects a duplicate alphanumeric cnpj on check-cnpj... 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\PlatformVersionControllerTest
✓ it rejects a duplicated version_number on store 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\PostalCodeControllerTest
✓ it returns 422 on duplicate cep 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\RaceColorControllerTest
✓ it rejects a duplicate code 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\RoleControllerTest
✓ it rejects duplicate role name within same guard on store 0.02s
✓ it rejects clone with duplicate name in same guard 0.03s

PASS Tests\Feature\Api\SocialEntityControllerTest
✓ it CA06: store with duplicate active CNPJ returns 422 and existing_... 0.02s

```

```

✓ it RN06: store with duplicate active CNEAS returns 422 0.02s
✓ it RN06: rejected store (duplicate CNEAS) leaves no orphan address 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\SocialProfessionalControllerTest
✓ it rejects duplicate cpf in same tenant 0.02s
✓ it rejects duplicate mds_number in same tenant 0.02s
✓ it still rejects duplicate CPF when both rows are alive 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\SocialProgramControllerTest
✓ it rejects a duplicate code 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\SocialUnitControllerTest
✓ it rejects duplicated social_unit_equipment_id in equipments payloa... 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\SocialUnitEquipmentAssignmentControllerTest
✓ it store rejects duplicate process_number for the same unit and equ... 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\StateControllerTest
✓ it rejects duplicate ibge_code within the same country with 422 0.02s
✓ it rejects duplicate uf in the same country with 422 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\UserAttachTenantControllerTest
✓ it is idempotent – does not duplicate existing UTR 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\UserFromCpfControllerTest
✓ it rejects duplicated CPF (already exists in system) 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\UserTenantRoleControllerTest
✓ it rejects a duplicate (user, tenant, role) 0.01s

PASS Tests\Feature\Console\BackfillTenantLegalDocumentsTest
✓ it is idempotent – re-running does not duplicate documents or versi... 0.02s

PASS Tests\Feature\CopyGlobalLegalDocumentsToTenantTest
✓ it is idempotent – re-running does not duplicate documents or versi... 0.02s

PASS Tests\Feature\Dashboard\RegistrationQualityTest
✓ it counts duplicate records by repeated NIS per record, not per gro... 0.04s
✓ it counts duplicate records by repeated CPF (same person in more th... 0.04s
✓ it does not treat empty CPF/NIS as duplicates (RN03.1) 0.03s
✓ it deduplicates a pending citizen linked to more than one family 0.03s

PASS Tests\Feature\Migrations\MigrateSocialProfessionalAssignmentsToTenantTest
✓ it is idempotent – running twice does not duplicate 0.02s

PASS Tests\Feature\Person\TenantPersonSecurityTest
✓ it rejects the raw id and the raw uuid in place of the person_ref (... 0.03s
✓ it rejects an expired person_ref (§10 – TTL curto) 0.04s
✓ it rejects a person_ref issued to another municipality (§10) 0.03s
✓ it does not leak the person identifiers inside the token (§10 – opa... 0.03s
✓ it throttles the search that reaches the global repository (§10) 0.04s
✓ it throttles the identity confirmation, the trial-and-error oracle... 0.03s
✓ it denies filling fields of a person NOT linked to the municipality... 0.03s
✓ it denies linking into a family of another organization (RN07) 0.03s
✓ it requires person-search.index to register a person 0.03s
✓ it keeps persons a global repository: no tenant scope, and authorsh... 0.03s
✓ it never accepts provenance or authorship from the payload (§10) 0.04s
✓ it never writes a plain CPF, a full name or a confirmation value to... 0.03s

PASS Tests\Feature\Person\TenantPersonTest
✓ it keeps the current person search payload untouched for someone in... 0.04s
✓ it reports only the existence of a person from another municipality... 0.03s

```

- ✓ it offers the registration path when the CPF does not exist anywhere... 0.03s
- ✓ it audits every query that reaches the global repository, with the... 0.03s
- ✓ it never reaches other municipalities on a partial name search (CA1... 0.03s
- ✓ it links a person from outside after confirming the identity (CA03) 0.03s
- ✓ it confirms the identity by the mother name, ignoring case and acce... 0.03s
- ✓ it never reveals the correct value when the confirmation fails, and... 0.03s
- ✓ it refuses the confirmation when the existing record has the field... 0.03s
- ✓ it registers a new person from the municipality, stamping the prove... 0.03s
- ✓ it requires the mother name when the municipality registers a perso... 0.03s
- ✓ it does not create a second person when the CPF already exists (CA0... 0.03s
- ✓ it does not create a person without CPF while there are similar one... 0.03s
- ✓ it audits the duplicate check by the COUNT, never by the names (CA0... 0.03s
- ✓ it creates a person without CPF with no fuss when there is nobody s... 0.03s
- ✓ it fills an empty field of a person linked to the municipality (CA0... 0.04s
- ✓ it refuses to overwrite a field that is already filled (CA10/RN08) 0.03s
- ✓ it has no delete route for a person (CA11/RN07) 0.03s

PASS Tests\Feature\Seeders\CboAccessProfileSeederTest

- ✓ it is idempotent – re-running duplicates nothing 1.66s

PASS Tests\Feature\Seeders\CompositionLookupSeedersTest

- ✓ it is idempotent – running both seeders twice does not duplicate 0.02s

PASS Tests\Feature\Seeders\IntakeLookupSeedersTest

- ✓ it is idempotent – running both seeders twice does not duplicate 0.02s

PASS Tests\Feature\Seeders\LocalDevSeederTest

- ✓ it is idempotent – a second run duplicates nothing and breaks no un... 1.10s

PASS Tests\Feature\Services\Cadunico\CadunicoSyncAddressInconsistencyTest

- ✓ it does not duplicate the open row when the same family fails again... 0.04s

PASS Tests\Feature\Services\SetTenantOfficialAddressActionTest

- ✓ it reuses the config created beforehand (does not duplicate tenant_... 0.01s

Tests: 1 skipped, 117 passed (419 assertions)

Duration: 6.66s