

Relatório de Critérios de Aceite — HU #9883 Construir camada a partir de busca específica

Construtor de Camadas (rota admin /geo-layers) · módulo admin (Super Admin) · Evidências end-to-end no app real

Gerado em: 10/07/2026	História: HU #9883 — Construir camada a partir de busca específica (Construtor de Camadas)
Critérios: CA37, CA38, CA39, CA40 e CA41 (5 critérios)	Submódulos: admin 0fe34af (branch develop) · api develop
Ambiente: API Sail/PostgreSQL · admin Vite :5174 (não-mock) → http://localhost/api	Personas: Administrador (CPF 44983702016, papel admin) · Operacional Global (papel admin_operador, criado p/ o teste)
Município de referência (preview): Maceió Geo · IBGE 2704302 · malha + 1.620 setores homologados	Ferramenta: playwright-cli (Chromium, viewport 1680×1050) + Pest

Resumo

Os 5 critérios de aceite da HU #9883 sobre o Construtor de Camadas (rota admin /geo-layers — base estrutural do painel /georreferenciamento do client) foram verificados dirigindo o app admin real no navegador e reforçados pela suíte automatizada — todos ATENDIDOS. CA37: como Administrador, informando nome, descrição, um critério de busca (Extrema pobreza) e a forma de representação (Manchas/heatmap) e salvando, a camada é criada com status Rascunho e passa a constar no catálogo (POST /geo-layers 201). CA38: ao tentar salvar sem nome e sem critério, o sistema bloqueia e indica claramente os pendentes ("Informe o nome da camada." e "Informe ao menos um critério efetivo..."). CA39: ao salvar outra camada com o mesmo nome, o sistema bloqueia (422) e informa "Já existe uma camada com este nome." (unicidade case-insensitive). CA40: na camada em rascunho (modo edição), escolhendo o município de referência Maceió Geo e acionando a pré-visualização, o mapa (OpenLayers) exibe a representação (heatmap) sobre o município conforme os critérios — 6 famílias em extrema pobreza, com distribuição por setor censitário. CA41: como Operacional Global (só geo-layers.index/show), o catálogo mostra a lista com status e público de cada camada, sem os comandos de criação/edição/publicação (botão "Nova camada" oculto; menu de ações apenas "Ver detalhes"). Cobertura automatizada: Pest GeoLayerControllerTest (26 testes/150 asserções) cobre criar rascunho, bloqueio por obrigatórios, nome duplicado case-insensitive, preview WYSIWYG por tenant e o gate read-only do admin_operador (writes 403 — RN01).

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA37	Criação de camada válida (rascunho no catálogo)	ATENDIDO · navegador
CA38	Bloqueio por dados obrigatórios	ATENDIDO · navegador
CA39	Nome duplicado	ATENDIDO · navegador
CA40	Pré-visualização sobre município de referência	ATENDIDO · navegador
CA41	Consulta sem permissão de edição (Operacional Global)	ATENDIDO · navegador

CA37 — Criação de camada válida (rascunho no catálogo) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Administrador e as bases geográficas primárias estão homologadas, Quando informo nome, descrição, critérios de busca e forma de representação e salvo, Então a camada é criada com status de rascunho e passa a constar no catálogo.

Como foi testado: Como **Administrador** (44983702016), em Construtor de Camadas → **Nova camada:** informado nome "Famílias em Extrema Pobreza", descrição, critério **Extrema pobreza** e forma de representação **Manchas (mapa de calor)** → **Criar camada**.

Resultado observado:

- POST /geo-layers responde 201 Created e a interface retorna ao catálogo.
- A camada consta no catálogo com os critérios (Extrema pobreza + Manchas), status Rascunho e público Global (Todas as organizações).

ca37-form-preenchido.png



INICIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE GESTÃO REGIONAL

<

Inicio / Construtor de Camadas

AE

>

PRINCIPAL

Inicio

ENDEREÇO

Paises

Estados

Cidades

Tipos de Zona de Endereço

Tipos de Unidade Territorial

Fontes de Endereço

Unidades Territoriais

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

Cadastro de Pessoas

Sexos

Nacionalidades

Tipos de Telefone

Cor/Raça

Graus de Instrução

Grupos Popacionais Tradici...

Construtor de Camadas

Camadas de Informação construídas a partir de buscas salvas e publicadas para todas as organizações ou para organizações selecionadas.

+ Nova camada

Q Buscar por nome ou descrição...

Filtros

Camada	Crítérios	Status	Público	Publicada em	Ações
Famílias em Extrema Pobreza Camada que projeta as famílias em situação de extrema ...	Extrema pobreza Manchas (mapa de calor)	Rascunho	Global Todas as organizações	—	

Exibindo 1 - 1 de 1

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

ca37-camada-rascunho.png

CA38 — Bloqueio por dados obrigatórios ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou criando uma camada, Quando tento salvar sem nome ou sem ao menos um critério de busca, Então o sistema bloqueia a ação e indica claramente os itens pendentes.

Como foi testado: Em **Nova camada**, acionado **Criar camada** sem preencher nome e sem marcar nenhum critério.

Resultado observado:

- O sistema bloqueia o salvamento (não envia o POST) e indica os pendentes: "Informe o nome da camada." no campo Nome e "Informe ao menos um critério efetivo — os critérios são aplicados em conjunto (interseção)..." no bloco de critérios.
- Espelho no backend: StoreGeoLayerRequest + assertEffectiveCriteria retornam 422 com as mesmas mensagens.

The screenshot shows the 'Nova camada' (New layer) form in the SiGSUAS system. The form is divided into several sections, each with a title and a description. The 'Vulnerabilidades' section contains two columns of checkboxes for various social and economic indicators. The 'Situação de atualização cadastral' section has three buttons: 'Indiferente', 'Cadastros vencidos (mais de 24 meses)', and 'Cadastros a vencer (19 a 24 meses)'. The 'Setor censitário (opcional)' section has a text input field for 'UUID do setor censitário'. The 'Representação e estilo' section includes a 'Forma de representação' section with three buttons: 'Marcadores', 'Delimitações', and 'Manchas (mapa de calor)'. Below this is a 'Cor da camada' section with a color picker and an 'Opacidade (78%)' slider. The 'Pré-visualização' section has an eye icon and a text input field for 'Escolha uma organização de referência: a camada é executada exatamente como o painel daquela organização a veria (somente agregados e pontos anônimos)'. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Criar camada'. The form is blocked, indicating that the user must provide a name and at least one criterion before saving.

PRINCIPAL

INÍCIO / CONSTRUTOR DE CAMADAS / NOVA CAMADA

Informe ao menos um critério efetivo — os critérios são aplicados em conjunto (interseção), sempre no escopo de cada organização.

Vulnerabilidades

☐ Extrema pobreza ☐ Famílias unipessoais

☐ Bolsa Família ☐ Trabalho infantil

☐ Situação de rua ☐ Pessoas com deficiência

☐ Indígenas e quilombolas ☐ GPTE

Situação de atualização cadastral

Setor censitário (opcional)

UUID do setor censitário

Representação e estilo

Como a camada é desenhada no mapa do painel das organizações.

Forma de representação *

Cor da camada Opacidade (78%)

Pré-visualização

Escolha uma organização de referência: a camada é executada exatamente como o painel daquela organização a veria (somente agregados e pontos anônimos).

ca38-bloqueio-obrigatorios.png

CA39 — Nome duplicado ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que já existe uma camada com determinado nome, Quando tento salvar outra camada com o mesmo nome, Então o sistema bloqueia e informa que o nome já está em uso.

Como foi testado: Em **Nova camada**, informado o nome já existente "Famílias em Extrema Pobreza" (+ 1 critério e representação) → **Criar camada**.

Resultado observado:

- POST /geo-layers responde 422 e o sistema bloqueia, exibindo no campo Nome a mensagem "Já existe uma camada com este nome.".
- A unicidade é case-insensitive (índice parcial lower(name) ignorando soft-deleted).

The screenshot shows the 'Nova camada' (New layer) form in the SiGSUAS system. The form is titled 'Informe ao menos um critério efetivo — os critérios são aplicados em conjunto (interseção), sempre no escopo de cada organização.' (Inform at least one effective criterion — the criteria are applied together (intersection), always within the scope of each organization).

Vulnerabilidades

- ☒ Extrema pobreza
- ☐ Bolsa Família
- ☐ Situação de rua
- ☐ Indígenas e quilombolas
- ☐ Famílias unipessoais
- ☐ Trabalho infantil
- ☐ Pessoas com deficiência
- ☐ GPTE

Situação de atualização cadastral

Setor censitário (opcional)

UUID do setor censitário

Representação e estilo

Como a camada é desenhada no mapa do painel das organizações.

Forma de representação *

Cor da camada **Opacidade (78%)**

Escolha uma organização de referência: a camada é executada exatamente como o painel daquela organização a veria (somente agregados e pontos anônimos).

ca39-nome-duplicado.png

CA40 — Pré-visualização sobre município de referência ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que criei uma camada em rascunho, Quando aciono a pré-visualização escolhendo um município de referência, Então o sistema exibe a representação da camada sobre o mapa daquele município conforme os critérios definidos.

Como foi testado: Aberta a camada rascunho em modo edição, selecionada a **Organização de referência** "Maceió Geo" no combobox e acionado **Pré-visualizar**.

Resultado observado:

- POST /geo-layers/{uuid}/preview responde 200 e o mapa (OpenLayers) desenha a representação (heatmap) sobre a malha do município de Maceió, conforme o critério Extrema pobreza.
- O resumo lateral indica 6 famílias encontradas e a distribuição por setor censitário — WYSIWYG: a camada é executada como o painel daquela organização a veria (agregados e pontos anônimos).

The screenshot displays the SiGSUAS web application interface. The sidebar on the left contains navigation links under 'PRINCIPAL' and 'PESSOAS'. The main content area is divided into two sections: 'Representação e estilo' and 'Pré-visualização'. The 'Representação e estilo' section includes options for 'Forma de representação' (Marcadores, Delimitações, Manchas (mapa de calor)) and a 'Cor da camada' (Opacidade 70%) slider. The 'Pré-visualização' section features a 'Organização de referência' dropdown set to 'Maceió Geo' and a 'Pré-visualizar' button. Below this is a map of Maceió, Brazil, showing a heatmap overlay. To the right of the map is a summary panel titled '6 famílias encontradas' with a table showing the distribution by census sector.

Distribuição por setor censitário	
270430205060001	1
270430205070115	1
270430205080097	1
270430205090125	1
270430205110048	1
270430205120202	1

At the bottom of the interface, there are 'Cancelar' and 'Salvar alterações' buttons. The filename 'ca40-previa.png' is visible at the bottom of the image.

CA41 — Consulta sem permissão de edição (Operacional Global)


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional Global, Quando acesso o catálogo de camadas, Então visualizo a lista com status e público de cada camada, sem comandos de criação, edição ou publicação.

Como foi testado: Reautenticado como **Operacional Global** (papel admin_operador) e aberto o catálogo Construtor de Camadas; aberto o menu de ações da linha.

Resultado observado:

- O catálogo lista a camada com Status (Rascunho) e Público (Global) — porém o botão "Nova camada" fica oculto (gate v-can geo-layers.store).
- O menu de ações da linha oferece apenas "Ver detalhes" — sem Editar, Publicar, Alterar público, Inativar ou Reativar (RN01: exclusividade do Administrador).
- Backend (anexo): GeoLayerControllerTest confirma que o admin_operador tem acesso somente de leitura — toda escrita responde 403.



Anexo — Cobertura automatizada — Pest GeoLayerControllerTest (CA37–CA41, RN01–RN08)

```
=== Cobertura automatizada — GeoLayerController (CA37-CA41 / RN01-RN08) ===  
(re-executado ao vivo em 10/07/2026 contra a stack Sail)
```

```
PASS Tests\Feature\Api\Manager\GeoLayerControllerTest  
✓ it creates a layer as draft with normalized criteria and it shows u... 0.48s  
✓ it blocks creation without name or without any criterion (CA38)      0.03s
```

```
✓ it rejects criteria outside the panel vocabulary (P3) 0.02s
✓ it blocks a duplicated name case-insensitively, but frees it after... 0.03s
✓ it filters the catalog by status and audience (CA51) 0.04s
✓ it shows the layer detail with audience tenants and the full audit... 0.04s
✓ it updates the current definition of a published layer (CA47) 0.02s
✓ it keeps the unique name rule on update, ignoring the layer itself... 0.03s
✓ it does not expose DELETE – the missing verb answers 405 (P5/RN06) 0.02s
✓ it blocks publish while BOTH national bases are not homologated (CA... 0.03s
✓ it publishes globally: empty pivot means every active tenant, prese... 0.03s
✓ it publishes to selected tenants only (CA43/RN04) 0.03s
✓ it requires the tenant list when publishing to a selected audience 0.03s
✓ it rejects publishing a layer that is not a draft (RN06) 0.03s
✓ it changes the audience of a published layer with immediate pivot s... 0.04s
✓ it only allows changing the audience of published layers (RN06) 0.02s
✓ it inactivates a published layer and rejects invalid transitions (C... 0.03s
✓ it reactivates an inactive layer back to the CONFIGURED audience (C... 0.03s
✓ it revalidates the RN03 gate on reactivation (CA44/CA49) 0.02s
✓ it rejects reactivating a layer that is not inactive (RN06) 0.03s
✓ it previews the layer under the single reference tenant – WYSIWYG,... 0.05s
✓ it never leaks another tenant of the same municipality into the pre... 0.05s
✓ it rejects the preview when the reference tenant has no homologated... 0.02s
✓ it requires a valid tenant_uuid on preview 0.02s
✓ it gives the admin_operador read-only access – every write is 403 (... 1.08s
✓ it gives the ADMIN every geo-layers ability through the automatic h... 1.05s
Tests: 26 passed (150 assertions)
Duration: 3.72s
```