

Relatório de Critérios de Aceite — HU #9884 Publicar camada de forma global ou direcionada

Construtor de Camadas (rota admin /geo-layers) · projeção no Painel de Georreferenciamento do tenant (client) · Evidências end-to-end no app real

Gerado em: 10/07/2026	História: HU #9884 — Publicar camada de forma global ou direcionada
Critérios: CA42, CA43, CA44, CA45 e CA46 (5 critérios)	Submódulos: admin (branch develop) · client (branch develop) · api develop
Ambiente: API Sail/PostgreSQL · admin Vite :5173 (Sanctum-stateful, não-mock) · client Vite :5174 (não-mock) → http://localhost/api	Personas: Administrador (CPF 44983702016, papel admin) · Master-geo do tenant Maceió Geo (CPF 27043020140, papéis master + geo_panel_viewer)
Organizações de referência: Maceió Geo (IBGE 2704302) e Arapiraca Geo (IBGE 2700300) — malha + setores homologados	Ferramenta: playwright-cli (Chromium, viewport 1680x1050) + Pest

Resumo

Os 5 critérios de aceite da HU #9884 sobre a publicação de camadas do Construtor de Camadas (rota admin /geo-layers, com efeito no Painel de Georreferenciamento /georreferenciamento do tenant no client) foram verificados dirigindo os apps reais (admin e client) no navegador e reforçados pela suíte automatizada — todos ATENDIDOS. CA42: como Administrador, publicando um rascunho válido com público "Todas as organizações", a camada passa a Publicada/Global (POST /geo-layers/{uuid}/publish, pivot vazio = todos os tenants ativos, inclusive futuros) e aparece na barra lateral do painel de um tenant (Maceió Geo) desligada por padrão. CA43: publicando com "Organizações selecionadas" (Maceió Geo), a camada fica Publicada/Direcionada para 1 organização e somente ela a visualiza. CA44: com as bases geográficas primárias não homologadas (setores censitários fora de completed+synced), a publicação é bloqueada e o diálogo informa a pendência das bases obrigatórias (revalidação RN03 no GeoLayerLifecycleService). CA45: alterando o público de uma camada publicada e direcionada (inclusão de Arapiraca Geo), o pivot é atualizado imediatamente para 2 organizações. CA46: uma camada publicada globalmente, ao ser ligada no painel do tenant, projeta apenas os dados do escopo territorial/cadastral daquele tenant — o isolamento multi-tenant define de quem são os dados. Cobertura automatizada: Pest GeoLayerControllerTest (26 testes/150 asserções) cobre publish global (pivot vazio), publish direcionado (CA43/RN04), exigência da lista de tenants, gate RN03/CA44 (ambas as bases), alteração de público com pivot imediato (CA45) e a não-vazão de outro tenant do mesmo município na projeção (CA46).

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA42	Publicação global (aparece na barra lateral de todos os tenants, desligada por padrão)	ATENDIDO · navegador
CA43	Publicação direcionada (somente os tenants selecionados)	ATENDIDO · navegador
CA44	Bloqueio sem base geográfica homologada	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA45	Alteração de público com efeito imediato	ATENDIDO · navegador
CA46	Isolamento de dados na camada	ATENDIDO · navegador + automatizado


CA42 — Publicação global (aparece na barra lateral de todos os tenants, desligada por padrão) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que tenho uma camada em rascunho válida, Quando publico com público "todos os tenants", Então a camada passa a aparecer na barra lateral do Painel de Georreferenciamento de todos os tenants ativos, desligada por padrão.



Como foi testado: Como **Administrador** (44983702016), no Construtor de Camadas → ação **Publicar** da camada "Famílias em Extrema Pobreza" (rascunho) → público **Todas as organizações** → **Publicar**. Em seguida, autenticado no **client** como Master-geo do tenant **Maceió Geo**, aberto o Painel de Georreferenciamento → barra **Camadas**.

Resultado observado:

- POST /geo-layers/{uuid}/publish responde 200 e a camada passa a Status **Publicada** e Público **Global** — Todas as organizações, com data de publicação registrada.
- O próprio diálogo antecipa o comportamento: "A camada passa a aparecer na barra lateral do painel das organizações do público, desligada por padrão."
- No painel do tenant Maceió Geo, a camada "Famílias em Extrema Pobreza" consta na seção "Camadas de informação" com o switch **desligado por padrão** (aria-checked=false).



ca42-dialog-global.png



CA43 — Publicação direcionada (somente os tenants selecionados)


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que tenho uma camada em rascunho válida, Quando publico selecionando tenants específicos, Então somente os tenants selecionados passam a visualizar a camada em seus painéis.

Como foi testado: Na ação **Publicar** da camada "Programa Bolsa Família — Cobertura" (rascunho), selecionado o público **Organizações selecionadas** e marcada apenas **Maceió Geo** no multi-select → **Publicar**.

Resultado observado:

- POST /geo-layers/{uuid}/publish responde 200 com audience=selected e o pivot recebe somente Maceió Geo.
- No catálogo a camada consta como Publicada · Direcionada · 1 organização.
- No painel do tenant Maceió Geo (selecionado) a camada aparece na lista; os tenants fora da seleção não recebem (isolamento do público — coberto pela suíte, CA43/RN04).



ca43-dialog-direcionada.png



INICIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE GESTÃO REGIONAL

PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

Paises

Estados

Cidades

Tipos de Zona de Endereço

Tipos de Unidade Territorial

Fontes de Endereço

Unidades Territoriais

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

Cadastro de Pessoas

Sexos

Nacionalidades

Tipos de Telefone

Cor/Raça

Graus de Instrução

Grupos Popacionais Tradici...

Início / Construtor de Camadas

AE

Construtor de Camadas

Camadas de Informação construídas a partir de buscas salvas e publicadas para todas as organizações ou para organizações selecionadas.

+ Nova camada

Buscar por nome ou descrição...

Filtros

Camada	Crítérios	Status	Público	Publicada em	Ações
Programa Bolsa Família – Cobertura Camada direcionada para acompanhamento da cobertur...	Extrema pobreza Marcadores	Publicada	Direcionada 1 organização	10/07/2026, 12:01	
Famílias em Extrema Pobreza Camada que projeta as famílias em situação de extrema ...	Extrema pobreza Manchas (mapa de calor)	Publicada	Global Todas as organizações	10/07/2026, 12:00	

Exibindo 1 - 2 de 2

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

ca43-publicada-direcionada.png

CA44 — Bloqueio sem base geográfica homologada


ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que as bases geográficas primárias não estão homologadas, Quando tento publicar uma camada, Então o sistema bloqueia a publicação e informa a pendência das bases obrigatórias.

Como foi testado: Com a base de **setores censitários** temporariamente fora de *completed+synced* (desomologada), acionada a publicação de um rascunho → **Publicar**. (Estado da base restaurado logo após a captura.)

Resultado observado:

- A publicação é bloqueada e o diálogo exibe o alerta: "Não é possível publicar a camada: as bases geográficas primárias (geometrias municipais e setores censitários) precisam estar importadas, concluídas e sincronizadas. Homologue as duas bases em Importações de Camadas Geográficas."
- Espelho no backend (anexo): `GeoLayerLifecycleService::assertBasesHomologated()` lança 422 quando não existem imports `municipal_geometry` E `census_sector` ambos *completed+synced* (RN03). Pest: "it blocks publish while BOTH national bases are not homologated (CA44)".



ca44-bloqueio-bases.png


CA45 — Alteração de público com efeito imediato ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que uma camada está publicada para tenants específicos, Quando altero o público incluindo ou removendo tenants, Então a disponibilidade da camada é atualizada imediatamente nos painéis dos tenants afetados.

Como foi testado: Na camada "Programa Bolsa Família — Cobertura" (publicada, direcionada a Maceió Geo), ação **Alterar público** → adicionada **Arapiraca Geo** ao multi-select (já semeado com Maceió Geo) → **Salvar**.

Resultado observado:

- A alteração responde 200 e o pivot é sincronizado **imediatamente**: a camada passa a 2 organizações (Maceió Geo + Arapiraca Geo).
- No catálogo o público passa a **Direcionada · 2 organizações** sem republicação — efeito imediato na disponibilidade (RN04).



ca45-dialog-alterar-publico.png



INICIAÇÃO INTERMEDIADA DE GESTÃO REGIONAL

PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

Paises

Estados

Cidades

Tipos de Zona de Endereço

Tipos de Unidade Territorial

Fontes de Endereço

Unidades Territoriais

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

Cadastro de Pessoas

Sexos

Nacionalidades

Tipos de Telefone

Cor/Raça

Graus de Instrução

Grupos Popacionais Tradici...

Início / Construtor de Camadas

AE

Construtor de Camadas

Camadas de Informação construídas a partir de buscas salvas e publicadas para todas as organizações ou para organizações selecionadas.

+ Nova camada

Buscar por nome ou descrição...

Filtros

Camada	Crêterios	Status	Público	Publicada em	Ações
Programa Bolsa Família – Cobertura Camada direcionada para acompanhamento da cobertur...	Extrema pobreza Marcadores	Publicada	Direcionada 2 organizações	10/07/2026, 12:01	
Famílias em Extrema Pobreza Camada que projeta as famílias em situação de extrema ...	Extrema pobreza Manchas (mapa de calor)	Publicada	Global Todas as organizações	10/07/2026, 12:00	

Exibindo 1 - 2 de 2

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

ca45-publico-atualizado.png


CA46 — Isolamento de dados na camada ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que uma camada foi publicada globalmente, Quando um tenant a liga em seu painel, Então visualiza apenas os dados do seu próprio escopo, sem qualquer dado de outro tenant.

Como foi testado: No painel do tenant **Maceió Geo**, ligado o switch da camada global "Famílias em Extrema Pobreza" — a projeção é executada no escopo do tenant.

Resultado observado:

- A camada projeta sobre a malha do município do tenant apenas os registros do seu próprio escopo territorial/cadastral; a camada define <i>o quê</i> é exibido e o isolamento multi-tenant define <i>de quem</i> são os dados.
- Garantia no backend (anexo): a projeção/preview é sempre executada sob o tenant. Pest: "it never leaks another tenant of the same municipality into the preview" — confirma que nenhum dado de outro tenant do mesmo município vaza.



Anexo — Cobertura automatizada — Pest GeoLayerControllerTest (CA42–CA46, RN03–RN08)

```
=== Cobertura automatizada — GeoLayerController (CA42-CA46 / RN03-RN08) ===  
(executado ao vivo em 10/07/2026 contra a stack Sail)
```

```
PASS Tests\Feature\Api\Manager\GeoLayerControllerTest  
✓ it creates a layer as draft with normalized criteria and it shows u... 0.45s  
✓ it blocks creation without name or without any criterion (CA38)      0.03s  
✓ it rejects criteria outside the panel vocabulary (P3)                0.02s  
✓ it blocks a duplicated name case-insensitively, but frees it after... 0.03s
```

```

✓ it filters the catalog by status and audience (CA51) 0.04s
✓ it shows the layer detail with audience tenants and the full audit... 0.04s
✓ it updates the current definition of a published layer (CA47) 0.02s
✓ it keeps the unique name rule on update, ignoring the layer itself... 0.03s
✓ it does not expose DELETE – the missing verb answers 405 (P5/RN06) 0.02s
✓ it blocks publish while BOTH national bases are not homologated (CA... 0.03s
✓ it publishes globally: empty pivot means every active tenant, prese... 0.03s
✓ it publishes to selected tenants only (CA43/RN04) 0.03s
✓ it requires the tenant list when publishing to a selected audience 0.03s
✓ it rejects publishing a layer that is not a draft (RN06) 0.02s
✓ it changes the audience of a published layer with immediate pivot s... 0.03s
✓ it only allows changing the audience of published layers (RN06) 0.02s
✓ it inactivates a published layer and rejects invalid transitions (C... 0.03s
✓ it reactivates an inactive layer back to the CONFIGURED audience (C... 0.03s
✓ it revalidates the RN03 gate on reactivation (CA44/CA49) 0.02s
✓ it rejects reactivating a layer that is not inactive (RN06) 0.03s
✓ it previews the layer under the single reference tenant – WYSIWYG,... 0.06s
✓ it never leaks another tenant of the same municipality into the pre... 0.05s
✓ it rejects the preview when the reference tenant has no homologated... 0.02s
✓ it requires a valid tenant_uuid on preview 0.02s
✓ it gives the admin_operador read-only access – every write is 403 (... 1.08s
✓ it gives the ADMIN every geo-layers ability through the automatic h... 1.05s
Tests: 26 passed (150 assertions)
Duration: 3.68s

```

Relatório gerado pela skill acceptance-evidence-report (playwright-cli + Pest). Evidências em screenshots/.