

Relatório de Critérios de Aceite — HU #9885 Gerenciar o ciclo de vida das camadas

Construtor de Camadas (rota admin /geo-layers) · efeito no Painel de Georreferenciamento do tenant (client) · Evidências end-to-end no app real

Gerado em: 10/07/2026

Critérios: CA47, CA48, CA49 e CA50 (4 critérios)

Ambiente: API Sail/PostgreSQL · admin Vite :5173 (Sanctum-stateful, não-mock) · client Vite :5174 (não-mock) → http://localhost/api

Camadas de trabalho: "Famílias em Extrema Pobreza" (global) e "Programa Bolsa Família — Cobertura" (direcionada a Maceió Geo + Arapiraca Geo)

História: HU #9885 — Gerenciar o ciclo de vida das camadas (editar, inativar, reativar, auditoria)

Submódulos: admin (branch develop) · client (branch develop) · api develop

Personas: Administrador (CPF 44983702016, papel admin) · Master-geo do tenant Maceió Geo (CPF 27043020140, papéis master + geo_panel_viewer)

Ferramenta: playwright-cli (Chromium, viewport 1680x1050, duas sessões: admin + client) + Pest

Resumo

Os 4 critérios de aceite da HU #9885 sobre o ciclo de vida das camadas do Construtor de Camadas (rota admin /geo-layers, com efeito no Painel de Georreferenciamento /georreferenciamento do tenant no client) foram verificados dirigindo os apps reais (admin e client) no navegador e reforçados pela suíte automatizada — todos ATENDIDOS. CA47: como Administrador, editando a descrição e os critérios de busca de uma camada PUBLICADA (o form avisa "ao salvar, a nova definição vale imediatamente para todas as organizações contempladas") e salvando, a nova definição passa a valer — confirmado no painel do tenant, que já exibe a descrição atualizada. CA48: ao inativar uma camada publicada e em uso por um tenant, o diálogo avisa o efeito imediato; a camada some da barra lateral do painel do tenant e, na reconciliação, o usuário afetado recebe o toast "A camada ... não está mais disponível — ela foi removida ou inativada pelo administrador.". CA49: ao reativar uma camada inativa, ela volta ao público configurado anteriormente (Global) e reaparece na barra lateral do tenant desligada por padrão (aria-checked=false). CA50: o detalhe da camada exibe o "Histórico de alterações" com cada ação (Criação, Pré-visualização, Publicação, Inativação, Reativação), o autor (Administrador eSUAS) e a data/hora — espelhado no activity_log. Cobertura automatizada: Pest GeoLayerControllerTest (26 testes/150 asserções) cobre a atualização da definição corrente de camada publicada (CA47), a inativação e a rejeição de transições inválidas (CA48/RN06), a reativação de volta ao público configurado com revalidação RN03 (CA49), e o detalhe com o histórico auditável completo (CA50).

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA47	Edição de camada publicada (nova definição vale para os tenants contemplados)	ATENDIDO · navegador
CA48	Inativação com efeito imediato (remoção da barra lateral + aviso ao usuário)	ATENDIDO · navegador
CA49	Reativação (volta ao público configurado, desligada por padrão)	ATENDIDO · navegador

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA50	Rastreabilidade das ações (ação, autor e data/hora)	ATENDIDO · navegador

CA47 — Edição de camada publicada (nova definição vale para os tenants contemplados) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que uma camada está publicada, Quando edito sua descrição ou seus critérios de busca e salvo, Então a nova definição passa a valer para todos os tenants contemplados.

Como foi testado: Como **Administrador**, aberta a edição da camada PUBLICADA "Programa Bolsa Família — Cobertura": alterada a descrição e adicionado um 2º critério (Bolsa Família, além de Extrema pobreza) → **Salvar alterações**.

Resultado observado:

- O form da camada publicada exibe o aviso: "Esta camada está publicada: ao salvar, a nova definição vale imediatamente para todas as organizações contempladas."
- PUT /geo-layers/{uuid} responde 200; a camada permanece **Publicada** com a definição corrente atualizada (criteria = extreme_poverty + receives_pbf).
- No painel do tenant Maceió Geo (contemplado), a camada já exibe a descrição atualizada ("...DEFINIÇÃO ATUALIZADA...") — a nova definição valeu imediatamente.

SiGSUAS | Início / Construtor de Camadas / **Editar** | AE

PRINCIPAL

- Início
- ENDEREÇO
 - Países
 - Estados
 - Cidades
 - Tipos de Zona de Endereço
 - Tipos de Unidade Territorial
 - Fontes de Endereço
 - Unidades Territoriais
 - Tipos de Logradouro
 - Logradouros
 - CEPs
 - Importações DNE
 - Camadas Geográficas
 - Construtor de Camadas
- PESSOAS
 - Cadastro de Pessoas
 - Sexos
 - Nacionalidades
 - Tipos de Telefone
 - Cor/Raça
 - Graus de Instrução
 - Grupos Popacionais Tradici...

← Voltar para o catálogo

Editar camada

Defina a busca salva, a forma de representação e o estilo. A camada nasce como rascunho e só aparece para as organizações após a publicação.

⚠ Esta camada está publicada: ao salvar, a nova definição vale imediatamente para todas as organizações contempladas.

Identificação

Nome único no catálogo e descrição orientada ao usuário final da organização.

Nome *

Programa Bolsa Família — Cobertura

Descrição *

Camada direcionada para acompanhamento da cobertura do Bolsa Família — DEFINIÇÃO ATUALIZADA (edição em camada publicada).

Texto exibido para os profissionais da organização ao lado da camada.

Crítérios de busca

Informe ao menos um critério efetivo — os critérios são aplicados em conjunto (interseção), sempre no escopo de cada organização.

Vulnerabilidades

☒ Extrema pobreza	☐ Famílias unipessoais
☒ Bolsa Família	☐ Trabalho infantil
☐ Situação de rua	☐ Pessoas com deficiência
☐ Indígenas e quilombolas	☐ GPTE

Situação de atualização cadastral

Indiferente | Cadastros vencidos (mais de 24 meses) | Cadastros a vencer (19 a 24 meses)

Setor censitário (opcional)

ca47-form-edicao-publicada.png



SiGSUAS

INICIATIVA INTERMUNICIPAL DE GESTÃO REGIONAL

PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

Paises

Estados

Cidades

Tipos de Zona de Endereço

Tipos de Unidade Territorial

Fontes de Endereço

Unidades Territoriais

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

Cadastro de Pessoas

Sexos

Nacionalidades

Tipos de Telefone

Cor/Raça

Graus de Instrução

Grupos Popacionais Tradici...

Início / Construtor de Camadas

AE

Construtor de Camadas

Camadas de Informação construídas a partir de buscas salvas e publicadas para todas as organizações ou para organizações selecionadas.

+ Nova camada

Q

Buscar por nome ou descrição...

Filtros

Camada	Crítérios	Status	Público	Publicada em	Ações
Programa Bolsa Família – Cobertura Camada direcionada para acompanhamento da cobertur...	Extrema pobreza Marcadores	Bolsa Família Publicada	Direcionada 2 organizações	10/07/2026, 12:01	
Famílias em Extrema Pobreza Camada que projeta as famílias em situação de extrema ...	Extrema pobreza Manchas (mapa de calor)	Publicada	Global Todas as organizações	10/07/2026, 12:00	

Exibindo 1 - 2 de 2

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

ca47-cata logo-atualizado.png

CA48 — Inativação com efeito imediato (remoção da barra lateral + aviso ao usuário)


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que uma camada está publicada e em uso por um tenant, Quando eu a inativo, Então ela é removida da barra lateral dos tenants e desligada das visualizações em uso, com aviso ao usuário afetado.



Como foi testado: No painel do tenant Maceió Geo, ligada a camada global "Famílias em Extrema Pobreza" (em uso). Em seguida, como Administrador, ação **Inativar** dessa camada → confirmação. De volta ao painel do tenant, reconciliação do catálogo de camadas.

Resultado observado:

- O diálogo de inativação avisa: "Efeito imediato: a camada é removida da barra lateral das organizações e desligada das visualizações em uso, com aviso ao usuário afetado."
- A camada passa a Status **Inativa** no catálogo (POST /geo-layers/{uuid}/inactivate).
- No painel do tenant, a camada **desaparece da barra lateral** (some da seção "Camadas de informação") e é desligada; o usuário afetado recebe o **toast**: "A camada \"Famílias em Extrema Pobreza\" não está mais disponível — ela foi removida ou inativada pelo administrador."



ca48-dialog-inativar.png



CA49 — Reativação (volta ao público configurado, desligada por padrão)


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que uma camada está inativa, Quando eu a reativo, Então ela volta a ficar disponível para o público configurado, desligada por padrão nos painéis.


Como foi testado: Como Administrador, na camada inativa "Famílias em Extrema Pobreza" (menu com apenas Ver detalhes / Editar / Reativar — RN06), ação **Reativar** → confirmação. Em seguida, reaberto o painel do tenant Maceió Geo.

Resultado observado:


- O diálogo de reativação confirma: "Ela volta para o público configurado anteriormente (Global), desligada por padrão nos painéis."
- A camada volta a Status **Publicada** / público **Global** (inactivated_at limpo) — POST /geo-layers/{uuid}/reactivate.
- No painel do tenant, a camada **reaparece** na barra lateral **desligada por padrão** (aria-checked=false).



ca49-dialog-reactivar.png



ca49-catalogo-reativada.png



ca49-client-reaparece-desligada.png

CA50 — Rastreabilidade das ações (ação, autor e data/hora)


ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que realizei qualquer ação sobre uma camada (criação, edição, publicação, alteração de público, inativação ou reativação), Quando o registro de auditoria é consultado, Então constam a ação, o autor e a data/hora.

Como foi testado: Aberto o detalhe da camada "Famílias em Extrema Pobreza" → seção **Histórico de alterações**.

Resultado observado:

- O histórico lista cada evento do ciclo de vida com **ação**, **autor** e **data/hora**:
Reativação (10/07/2026, 13:38 · Administrador eSUAS), Inativação (13:35), Publicação (12:00), Pré-visualização (08:47) e Criação (08:45).
- Espelho no backend (anexo): activity_log registra os eventos created / previewed / published / inactivated / reactivated (subject GeoLayer) com causer e timestamp — a mesma fonte consumida pelo GeoLayerHistoryList.



Anexo — Cobertura automatizada — Pest GeoLayerControllerTest (CA47–CA50, RN06–RN08)

```
=== Cobertura automatizada — GeoLayerController (CA47–CA50 / RN06–RN08) ===
(executado ao vivo em 10/07/2026 contra a stack Sail)

PASS  Tests\Feature\Api\Manager\GeoLayerControllerTest
✓ it creates a layer as draft with normalized criteria and it shows u... 0.55s
✓ it blocks creation without name or without any criterion (CA38)      0.03s
✓ it rejects criteria outside the panel vocabulary (P3)                 0.02s
```

```
✓ it blocks a duplicated name case-insensitively, but frees it after... 0.03s
✓ it filters the catalog by status and audience (CA51) 0.04s
✓ it shows the layer detail with audience tenants and the full audit... 0.04s
✓ it updates the current definition of a published layer (CA47) 0.02s
✓ it keeps the unique name rule on update, ignoring the layer itself... 0.03s
✓ it does not expose DELETE – the missing verb answers 405 (P5/RN06) 0.02s
✓ it blocks publish while BOTH national bases are not homologated (CA... 0.03s
✓ it publishes globally: empty pivot means every active tenant, prese... 0.03s
✓ it publishes to selected tenants only (CA43/RN04) 0.03s
✓ it requires the tenant list when publishing to a selected audience 0.03s
✓ it rejects publishing a layer that is not a draft (RN06) 0.02s
✓ it changes the audience of a published layer with immediate pivot s... 0.03s
✓ it only allows changing the audience of published layers (RN06) 0.02s
✓ it inactivates a published layer and rejects invalid transitions (C... 0.03s
✓ it reactivates an inactive layer back to the CONFIGURED audience (C... 0.03s
✓ it revalidates the RN03 gate on reactivation (CA44/CA49) 0.02s
✓ it rejects reactivating a layer that is not inactive (RN06) 0.02s
✓ it previews the layer under the single reference tenant – WYSIWYG,... 0.05s
✓ it never leaks another tenant of the same municipality into the pre... 0.04s
✓ it rejects the preview when the reference tenant has no homologated... 0.02s
✓ it requires a valid tenant_uuid on preview 0.02s
✓ it gives the admin_operador read-only access – every write is 403 (... 1.12s
✓ it gives the ADMIN every geo-layers ability through the automatic h... 1.06s
Tests: 26 passed (150 assertions)
Duration: 3.81s
```