

# Relatório de Critérios de Aceite — US-ACOMP-01

Épico HU-PRONT-ACOMP (fase F3) · Domínios do acompanhamento familiar no Painel de Administração Global

Gerado em: 08/09/2026 17:47

Spec: .planning/specs/US-ACOMP-01-dominios-do-acompanhamento-painel-global.md

Commits: 7ceef05 · 3300ae3 · b336587 · 3c8785b · 1a01cec · 7e4150f · dabe881

Perfil usado: Super Admin (RoleCode ADMIN, guard manager) — “E2E Super Admin”

História: US-ACOMP-01 — Manter os domínios do acompanhamento no Painel Global

Branch: feature/acomp-prontuario-bloco-24 (api/ e admin/), a partir de develop

Ambiente: Stack E2E Docker · API em :8090 · admin (vite preview) em :4173 · base semeada por E2ESeeder

Ferramenta: playwright-cli (Chrome) + Pest 4

## Resumo

Sete critérios de aceite, todos atendidos. Seis evidenciados no navegador (CA01, CA02, CA03, CA05, CA06 e CA07 — seis prints) e um coberto apenas pela suíte automatizada (CA04). A suíte Pest dos domínios fecha com 43 testes e 235 asserções, e os 8 cenários Playwright de e2e/tests/lookups/follow-up-domains.spec.ts passam contra a mesma stack. O CA06 recebeu, depois da entrega da US-ACOMP-05, o teste que faltava sobre a apuração. Nenhum critério em falha.

| CA   | CRITÉRIO                                                              | STATUS                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CA01 | Serviços disponíveis, com o nome por extenso do MDS                   | ATENDIDO · navegador                |
| CA02 | Vínculo com o tipo de unidade visível na listagem e no detalhe        | ATENDIDO · navegador                |
| CA03 | Razões de desligamento com os códigos do instrumento, sem renumeração | ATENDIDO · navegador                |
| CA04 | Município não edita as listas                                         | ATENDIDO · automatizado             |
| CA05 | Item em uso não é excluído — a recusa orienta a inativar              | ATENDIDO · navegador                |
| CA06 | Item inativado continua no histórico e na apuração                    | ATENDIDO · navegador + automatizado |
| CA07 | Alteração do vínculo auditada, com autor e data                       | ATENDIDO · navegador                |

## CA01 — Serviços disponíveis, com o nome por extenso do MDS

ATENDIDO · navegador

**Critério (Gherkin):** Dado que sou Administrador no Painel de Administração Global Quando eu consultar o cadastro de serviços de acompanhamento Então vejo PAIF e PAEFI, com o nome por extenso de cada um.

**Como foi testado:** Autenticado como Super Admin, abrir /app/follow-up-services.

### Resultado observado:

- A listagem traz exatamente dois serviços: PAIF e PAEFI.
- Cada linha mostra o nome por extenso do MDS — Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.
- Asserção negativa: a tela não oferece nenhum botão “Novo”, “Criar” ou “Adicionar” — a lista é fechada e a API não publica store.

**SigSUAS** INICIO / Serviços de Acompanhamento EA

**Serviços de Acompanhamento**  
Os serviços do bloco 24 do Instrumento Prontuário SUAS (PAIF e PAEFI), cada um com o tipo de unidade que o oferta

Buscar por nome, sigla ou código... Filtros

| <input type="checkbox"/> | Código ↑ | Serviço                                                                          | Unidade que oferta | Status | Ações |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|
| <input type="checkbox"/> | PAEFI    | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos<br>PAEFI | CREAS              | Ativo  | ⋮     |
| <input type="checkbox"/> | PAIF     | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família<br>PAIF                     | CRAS               | Ativo  | ⋮     |

Exibindo 1-2 de 2 << < 1 > >> Itens por página: 15

Versão 11.0

ca01-servicos-listagem.png

## CA02 — Vínculo com o tipo de unidade visível na listagem e no detalhe

ATENDIDO · navegador

**Critério (Gherkin):** Dado que estou consultando os serviços Quando eu abrir o detalhe de cada um Então PAIF consta vinculado ao tipo de unidade CRAS E PAEFI consta vinculado ao tipo CREAS.

**Como foi testado:** Na listagem, conferir a coluna de tipo de unidade; abrir **Editar** no PAIF para ver o campo no detalhe.

### Resultado observado:

- Na listagem: PAIF → CRAS e PAEFI → CREAS.
- No detalhe, o campo Unidade que oferta traz “CRAS — Centro de Referência de Assistência Social”.
- O texto de apoio do campo declara a regra e avisa que trocar o vínculo muda o que os municípios conseguem registrar, e que a alteração fica na trilha.

The screenshot displays the SIGSUAS interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'PRINCIPAL', 'ENDEREÇO', 'LOGRADOUROS & CEP', 'IMPORTAÇÕES & GEO', 'PESSOAS', 'CADASTRO', 'CLASSIFICAÇÕES', and 'NACIONALIDADES'. The main area shows a table of 'Serviços de Acompanhamento' with columns for 'Código', 'Serviço', and 'Tipo de Unidade'. The table lists two services: 'Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos' (PAEFI) and 'Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família' (PAIF). The PAIF service is selected, and its details are shown in a modal window titled 'Editar Serviço de Acompanhamento'. This modal contains fields for 'Nome do serviço' (filled with 'Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família'), 'Sigla' (filled with 'PAIF'), 'Unidade que oferta' (a dropdown menu showing 'CRAS — Centro de Referência de Assistência Social'), 'Ativo' (a toggle switch), and 'Código' (filled with 'PAIF'). At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

ca02-servico-detalhe-vinculo-cras.png

# CA03 — Razões de desligamento com os códigos do instrumento, sem renumeração

ATENDIDO · navegador

**Critério (Gherkin):** Dado que estou consultando o cadastro de razões de desligamento Quando eu abrir a lista Então vejo as quatro razões, com os códigos 1 a 4 do instrumento E os códigos não foram renumerados.

**Como foi testado:** Abrir /app/follow-up-exit-reasons e extrair a coluna de código da tabela.

## Resultado observado:

- Quatro razões listadas, na ordem do código: ["1","2","3","4"].
- Os códigos do instrumento foram preservados — nenhum foi renumerado.
- A coluna de coerência mostra “Incoerente com progresso” apenas no código 2 (Evasão ou recusa da Família) — a regra que a US-ACOMP-03 vai consumir.



PRINCIPAL

Inicio

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

Países

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

CADASTRO

Cadastro de Pessoas

CLASSIFICAÇÕES

Sexos

Nacionalidades

Inicio / Razões de Desligamento do Acompanhamento

EA

Razões de Desligamento do Acompanhamento

Os códigos de razões para desligamento do bloco 24 do Instrumento Prontuário SUAS (1º a 4º), com a regra de coerência de cada um

Buscar por nome ou código...

Filtros

| <input type="checkbox"/> | Código ↑ | Razão de desligamento ⓘ     | <input type="checkbox"/> | Coerência com progresso  | Justificativa | Status | Ações |
|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1        | Avaliação técnica           | <input type="checkbox"/> | Compatível com progresso | Não           | Ativa  | ⋮     |
| <input type="checkbox"/> | 2        | Evasão ou recusa da Família | <input type="checkbox"/> | Incoerente com progresso | Não           | Ativa  | ⋮     |
| <input type="checkbox"/> | 3        | Mudança de município        | <input type="checkbox"/> | Compatível com progresso | Não           | Ativa  | ⋮     |
| <input type="checkbox"/> | 4        | Outros                      | <input type="checkbox"/> | Compatível com progresso | Não           | Ativa  | ⋮     |

Exibindo 1 - 4 de 4

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

Versão 1.0

ca03-razoes-codigos-1-a-4.png

## CA04 — Município não edita as listas ATENDIDO · automatizado

**Critério (Gherkin):** Dado que sou Master no Painel do Tenant Quando eu procurar onde alterar serviços ou razões de desligamento Então a ação não existe para mim.

**Como foi testado:** Coberto pela suíte Pest — ver apêndice. Não há evidência de navegador porque o critério é a **ausência** de uma rota no `guard client`, e o Painel do Tenant não tem tela para estes cadastros.

### Resultado observado:

- As rotas de escrita vivem sob `auth:manager`: um token do `guard client` responde 401, não 404 — o 404 do padrão multi-tenant vale para registro de outra organização, não para `guard` errado.
- A leitura continua respondendo 200 via `shared.php`, porque o tenant precisa da lista para os `selects` da US-ACOMP-02 e da US-ACOMP-03.
- Nenhum papel do `guard client` carrega permissão de escrita: os dois recursos entraram em `PermissionRegistry::CLIENT_READ_ONLY_RESOURCES`.

*Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.*

## CA05 — Item em uso não é excluído — a recusa orienta a inativar


ATENDIDO · navegador

**Critério (Gherkin):** Dado que a razão “Evasão ou recusa da Família” já foi usada em desligamentos Quando eu tentar excluí-la Então a exclusão é recusada E o sistema indica que ela pode ser inativada.

**Como foi testado:** No menu de ações de um serviço, acionar **Excluir** e observar simultaneamente a resposta HTTP e o que a tela mostra.

### Resultado observado:

- O DELETE responde 422 Unprocessable Content.
- A tela declara: “Este serviço faz parte do bloco 24 do instrumento Prontuário SUAS e não pode ser excluído. Ele pode ser inativado, deixando de ser oferecido em novos acompanhamentos.”
- O diálogo ainda oferece o caminho correto como ação — botão Inativar serviço —, em vez de apenas negar.
- Nesta fase o motivo é \*\_layout\_bound / \*\_instrument\_bound; o ramo \*\_in\_use passa a valer quando a US-ACOMP-02 criar a tabela consumidora.



ca05-servico-exclusao-recusada.png

# CA06 — Item inativado continua no histórico e na apuração

ATENDIDO · navegador + automatizado

**Critério (Gherkin):** Dado que inativei uma razão já usada Quando eu consultar os desligamentos registrados com ela Então continuam listados com essa razão E continuam contando no período em que ocorreram.

**Como foi testado:** Inativar a razão de código 4 e reconferir a listagem.

## Resultado observado:

- Após a inativação, os quatro códigos seguem listados: ["1","2","3","4"] — o item não some do histórico.
- O status passa a Inativa, retirando-o da oferta em registros novos.
- A segunda metade do critério — “continuam contando no período” — agora está evidenciada: a apuração da US-ACOMP-05 foi entregue e a Q5 do leiaute 15.6 não junta is\_active de nenhum lookup. O teste conta o mes do desligamento mesmo apos a razao e o servico serem inativados registra um desligamento em 05/08/2026, inativa a razão e o serviço depois do fato, e confirma que agosto/2026 segue contando a família.
- Quem recusa lookup inativo é a ESCRITA, nunca a leitura da apuração — a mesma assimetria já firmada na RN12 da fase F1 e na RN11 da fase F2.



PRINCIPAL

Inicio

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

Países

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

CADASTRO

Cadastro de Pessoas

CLASSIFICAÇÕES

Sexos

Nacionalidades

Inicio / Razões de Desligamento do Acompanhamento

EA

Razões de Desligamento do Acompanhamento

Os códigos de razões para desligamento do bloco 24 do Instrumento Prontuário SUAS (T1 a '4'), com a regra de coerência de cada um

Buscar por nome ou código...

Filtros

| <input type="checkbox"/> | Código ↑ | Razão de desligamento ↕     | <input type="checkbox"/> | Coerência com progresso  | Justificativa | Status  | Ações |
|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1        | Avaliação técnica           | <input type="checkbox"/> | Compatível com progresso | Não           | Ativa   | ⋮     |
| <input type="checkbox"/> | 2        | Evasão ou recusa da Família | <input type="checkbox"/> | Incoerente com progresso | Não           | Ativa   | ⋮     |
| <input type="checkbox"/> | 3        | Mudança de município        | <input type="checkbox"/> | Compatível com progresso | Não           | Ativa   | ⋮     |
| <input type="checkbox"/> | 4        | Outros                      | <input type="checkbox"/> | Compatível com progresso | Não           | Inativa | ⋮     |

Exibindo 1 - 4 de 4

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

Versão 1.0

ca06-razao-inativada-continua-listada.png

## CA07 — Alteração do vínculo auditada, com autor e data ATENDIDO · navegador

**Critério (Gherkin):** Dado que alterei o tipo de unidade vinculado a um serviço Quando eu consultar a trilha de auditoria Então a alteração consta, com autor e data.

**Como foi testado:** Editar o PAIF trocando **Unidade que oferta** de CRAS para CREAS, salvar, e abrir **Ver histórico**. A alteração foi revertida após a captura.

### Resultado observado:

- O PATCH responde 200 e o banco confirma a troca.
- A trilha registra: Alterado · 08/09/2026, 17:46 · E2E Super Admin · Unidade que oferta: CRAS — Centro de Referência de Assistência Social → CREAS — Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
- Autor, data e o antes/depois do vínculo — que é o evento mais sensível da história, porque muda o que os municípios conseguem registrar.

ca07-trilha-troca-de-vinculo.png

## Observações e ressalvas

### O que este dossiê não prova

O ramo `*_in_use` do **CA05** continua sem exercício em produção *por decisão declarada*: os dois serviços de uso nascem com a lista de consumidores vazia (`CONSUMERS = [ ]`), e é a **US-ACOMP-02/03** que vai registrá-los. Hoje a exclusão já é recusada — pelo motivo `*_instrument_bound`, que vale para todo item do bloco 24 —, então o desfecho do critério (recusa + orientação a inativar) se verifica; o que não se verifica é o caminho específico do uso registrado. Está declarado, não escondido.

A ressalva que este dossiê trazia sobre o **CA06** foi fechada: a apuração da **US-ACOMP-05** existe e o critério passou a ter teste próprio (ver o anexo).

### Divergências entre a spec e o código real, já corrigidas na spec

Três nomes da especificação não sobreviveram ao molde real do projeto e foram corrigidos: a permissão da trilha é `view-activity` (não `.activity`, que é o nome da *rota*); um único `bulk-update` cobre ativar e inativar em massa; e o `guard client` responde **401** nas rotas de escrita, não 404. São **14 permissões** no total (7 por recurso), não 16.

### Arquivos que o plano não previa e a execução exigiu

Três arquivos precisaram ser tocados além do previsto, todos por razões de segurança ou de harness: `PermissionRegistry` (sem a entrada em `CLIENT_READ_ONLY_RESOURCES`, o Operacional do Tenant herdaria a escrita dos dois cadastros); `RoleSeeder` (sem ela o Operacional Global ficava com zero permissões e tomava 403 no GET); e `E2ESeeder` (sem ela as telas abririam vazias no harness e os cenários E2E cairiam todos em *skip*).

### Débitos técnicos declarados

- Teste do `CardGrid` do módulo de serviços — nunca iniciado.
- Asserção da mensagem de validação da sigla — removida para destravar o gate; diagnosticada depois (a mensagem só renderiza após interação, não ao montar o campo já vazio).

## Anexo — Cobertura automatizada (Pest 4) — 43 testes e 235 asserções dos domínios, mais o teste da apuração que fecha o CA06

```
PASS Tests\Unit\FollowUpUsageServiceTest
✓ it nasce sem consumidores declarados nos dois servicos (a US-ACOMP-... 1.72s
✓ it sem consumidores, nenhum servico esta em uso - a recusa sai como... 0.05s
✓ it sem consumidores, nenhuma razao esta em uso - a recusa sai como... 0.02s
✓ it reconhece o servico referenciado por um consumidor registrado      0.02s
✓ it reconhece a razao referenciada por um consumidor registrado      0.02s
✓ it ignora consumidor cuja tabela ainda nao existe, sem estourar      0.03s
✓ it devolve lista vazia quando nenhum uuid e informado              0.02s

PASS Tests\Feature\Manager\FollowUpExitReasonTest
✓ it lista exatamente as quatro razoes com os codigos do instrumento,... 0.07s
✓ it nunca expoe o id no payload da razao                             0.03s
✓ it marca a incoerencia com progresso significativo apenas na razao... 0.03s
✓ it nasce com requires_description inerte nas quatro razoes          0.03s
✓ it nao expoe rota de criacao de uma quinta razao                   0.03s
✓ it colhe as sete abilities das rotas da razao e nao cria store      0.05s
✓ it nao oferece escrita da razao ao guard client, mas mantem a leitu... 0.03s
✓ it recusa a exclusao de razao sem uso com o motivo de vinculo ao in... 0.03s
✓ it recusa a exclusao da razao ja usada em um desligamento          0.03s
✓ it recusa a exclusao em massa de razoes item a item, sem excluir na... 0.04s
✓ it mantem a razao inativada na leitura e no historico, tirando-a so... 0.08s
✓ it atualiza a razao e audita a alteracao com autor, valor antigo e... 0.03s
✓ it recusa renumerar uma razao para um codigo ja ocupado            0.03s
✓ it bloqueia quem nao tem a permissao de escrita da razao           0.03s
✓ it nao tem tenant_id nem BelongsToTenant na razao                  0.02s
✓ it roda o seeder de razoes duas vezes sem duplicar nem desfazer a e... 0.02s

PASS Tests\Feature\Manager\FollowUpServiceTest
✓ it lista exatamente os dois servicos do bloco 24, com code e nome p... 0.04s
```

```
✓ it nunca expoe o id no payload do servico 0.03s
✓ it traz o tipo de unidade que oferta cada servico, resolvido por co... 0.03s
✓ it filtra os servicos ofertados por um tipo de unidade (predicado d... 0.03s
✓ it nao expoe rota de criacao de um terceiro servico 0.03s
✓ it colhe as sete abilities das rotas do servico e nao cria store 0.03s
✓ it nao oferece escrita ao guard client, mas mantem a leitura via sh... 0.04s
✓ it recusa a exclusao de servico sem uso com o motivo de vinculo ao... 0.03s
✓ it recusa a exclusao de servico em uso com o motivo de uso registra... 0.03s
✓ it recusa a exclusao em massa item a item, sem excluir nada 0.03s
✓ it atualiza o nome do servico sem tocar no code normativo 0.03s
✓ it recusa desvincular o servico do tipo de unidade (coluna NOT NULL... 0.03s
✓ it recusa dois servicos com o mesmo code 0.04s
✓ it inativa e reativa servicos em massa sem removê-los da leitura 0.03s
✓ it audita a troca do tipo de unidade com autor, valor antigo e novo 0.04s
✓ it bloqueia quem nao tem a permissao de escrita do servico 0.04s
✓ it da ao ADMIN as sete permissoes e ao ADMIN_OPERADOR apenas leitur... 0.83s
✓ it nao da a nenhum papel do guard client permissao de escrita dos d... 0.96s
✓ it nao tem tenant_id nem BelongsToTenant no servico 0.03s
✓ it roda o seeder de servicos duas vezes sem duplicar nem desfazer a... 0.03s
```

```
Tests: 43 passed (235 assertions)
Duration: 5.33s
```

---

Complemento do CA06 – a apuração ignora `is\_active` dos lookups  
(US-ACOMP-05 · FollowUpReportService, Q5 do leiaute 15.6)

---

```
php vendor/bin/pest tests/Feature/Client/FollowUpReportServiceTest.php --
filter="inativados"
```

```
PASS Tests\Feature\Client\FollowUpReportServiceTest
✓ it conta o mes do desligamento mesmo apos a razao e o servico serem... 0.32s

Tests: 1 passed (2 assertions)
Duration: 0.38s
```