

Relatório de Critérios de Aceite — US-ACOMP-02

Épico HU-PRONT-ACOMP (fase F3) · Registrar o ingresso da família no acompanhamento (PAIF/PAEFI)

Gerado em: 09/09/2026 (revisado após a US-ACOMP-03)

Spec: `.planning/specs/US-ACOMP-02-registrar-ingresso-no-acompanhamento.md`

Commits (api/): `8d60959 · b527b3f · 9fe5b06 · c4be7b3 · 73d9c02 · 1d723c5 · f29a9b6`

Commits (e2e/): `a4a8cfc · 4d088b8`

Perfil usado: Operacional do tenant (guard client) — “E2E Operador Prontuário”, com lotação vigente no “E2E CRAS Centro” e add-on LGPD

História: US-ACOMP-02 — Registrar o ingresso da família no acompanhamento

Branch: `feature/acomp-prontuario-bloco-24 (api/ e client/)`, a partir de `develop`

Commits (client/): `5a0f065 · ce953f8`

Ambiente: Stack E2E Docker · API em :8090 · client (vite preview) em :4174 · base `esuas_e2e` semeada por `E2ESeeder`

Ferramenta: Playwright (Chromium, project `chromium-tenant`) + Pest 4

Resumo

Onze critérios de aceite. **Sete evidenciados no navegador** (CA01, CA02, CA04, CA05, CA06, CA09 e CA10, com oito prints, incluindo um cenário de borda que a spec não numera) e **quatro cobertos pela suíte automatizada** (CA03, CA07, CA08 e CA11). A suíte Pest fecha com **117 testes e 660 asserções** no filtro `FollowUp`, e os **12 cenários Playwright** de `e2e/tests/client/family-follow-up.spec.ts` passam contra a mesma stack, em duas execuções consecutivas. **Nenhum critério em falha**. O E2E encontrou um defeito real de produto durante a verificação, já corrigido e coberto por regressão — ver as ressalvas.

CA	CRITÉRIO	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
CA01	Registrar ingresso no PAIF (happy path)	ATENDIDO	Print + Pest
CA02	Serviço restrito pelo tipo de unidade	ATENDIDO	Print + Pest
CA03	Acompanhamentos simultâneos em unidades diferentes	ATENDIDO (SUITE)	Pest (FollowUp)
CA04	Dois vigentes na mesma unidade e serviço são recusados	ATENDIDO	Print + Pest
CA05	Reingresso após desligamento	ATENDIDO	Print + Pest
CA06	Data futura recusada	ATENDIDO	Print + Pest
CA07	Retroativo em período já declarado	ATENDIDO (SUITE)	Pest (FollowUp)
CA08	Unidade que não é CRAS nem CREAS	ATENDIDO (SUITE)	Pest (FollowUp)

CA	CRITÉRIO	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
CA09	Cancelar ingresso lançado por engano	ATENDIDO	Print + Pest
CA10	Negativa por unidade declara o motivo	ATENDIDO	Print + Playwright
CA11	Isolamento entre municípios	ATENDIDO (SUITE)	Pest (TenantIsolation)
Extra	Cenário de borda além dos CA numerados	ATENDIDO	1 print

CA01 — Registrar ingresso no PAIF (happy path) ATENDIDO

Dado um profissional com lotação vigente no CRAS, **quando** registra o ingresso da família no PAIF com data de hoje, **então** o acompanhamento passa a constar como vigente no prontuário, assinado e datado.

- A linha entra na seção de vigentes com o serviço (PAIF) e a unidade que acompanha.
- A unidade gravada é a **escolhida no formulário** (snapshot), nunca a unidade de referência da família.
- Autoria e data do lançamento são carimbadas pelo servidor — o cliente não as envia.

SIGSUAS ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico EP

[Início](#) / [Pesquisa de Pessoas](#) / [Visualizar Família](#)

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR Ativa
9900000001
Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO Trocar unidade
E2E-9900000001
Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social - E2E CRAS Centro

[Resumo](#) [Composição Familiar](#) [Ingresso e programas](#) [Atendimentos](#) [Encaminhamentos](#) [Acompanhamento](#)

Acompanhamento familiar (1)

Ingresso no acompanhamento registrado no prontuário.

Versão 1.1.0

acomp02-a-ingresso.png — Ingresso registrado no PAIF a partir do CRAS Centro

CA02 — Serviço restrito pelo tipo de unidade ATENDIDO

Dado que a unidade escolhida é um CRAS, **quando** o profissional abre a lista de serviços, **então** só o PAIF é ofertado — o PAEFI não aparece.

- A restrição é lida de `follow_up_services.social_unit_type_id`; não há if com a sigla “CRAS”/“CREAS” no código.
- Um serviço de outro tipo enviado à força é recusado pelo backend com 422.

acom02-b-servicos-do-cras.png – Select de serviço em um CRAS: apenas PAIF

CA03 — Acompanhamentos simultâneos em unidades diferentes

ATENDIDO (SUITE)

Dado que a família já é acompanhada pelo CRAS no PAIF, **quando** o CREAS registra o PAEFI, **então** os dois acompanhamentos coexistem.

- Coberto por teste Feature: duas unidades acompanham a mesma família ao mesmo tempo, e a mesma unidade acompanha em dois serviços distintos.
- Não evidenciado no navegador porque exige um segundo profissional lotado no CREAS, que o seed E2E não possui.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA04 — Dois vigentes na mesma unidade e serviço são recusados ATENDIDO

Dado um acompanhamento vigente no PAIF do CRAS Centro, **quando** se tenta registrar outro na mesma unidade e serviço, **então** a tela recusa e aponta o acompanhamento existente.

- A recusa é **409** com `error_code = follow_up_already_active` e `meta.follow_up_uuid` apontando o existente — a tela leva o profissional até a linha, em vez de dar erro cego.
- Nada é duplicado: a família continua com exatamente um vigente.
- A última linha de defesa é o índice único parcial no banco, provado por teste de corrida com dois store simultâneos.

acompanh02-c-duplicado.png – Segundo ingresso recusado, apontando o acompanhamento vigente

CA05 — Reingresso após desligamento ATENDIDO

Dado um acompanhamento desligado, **quando** a família ingressa de novo na mesma unidade e serviço, **então** a nova linha é aceita e a anterior permanece intacta.

- **Critério destravado pela entrega da US-ACOMP-03:** até então não havia como desligar pela interface, e este CA só tinha cobertura de suíte.
- Verificado na tela que o reingresso cria uma linha **nova** — o índice único parcial só barra dois VIGENTES.
- A linha desligada permanece intacta no histórico, com o estado preservado.

SIGSUAS SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

ORGANIZAÇÃO **E2E CadÚnico** **EP**

Início / Pesquisa de Pessoas / **Visualizar Família**

Visualizar Família Voltar à pesquisa

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR **9900000001** Ativa
Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO **E2E-9900000001** Trocar unidade
Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo Composição Familiar Ingresso e programas Atendimentos Encaminhamentos Acompanhamento

Acompanhamento familiar (3)

Ingresso no acompanhamento registrado no prontuário.

Versão 1.1.0

acomp03-reingresso.png — Reingresso aceito após o desligamento (cenário da US-ACOMP-03)

CA06 — Data futura recusada ATENDIDO

Dado o formulário de ingresso, **quando** o profissional informa uma data posterior a hoje, **então** o lançamento é barrado e nada é gravado.

- O bloqueio começa no próprio campo: o seletor de data traz max igual a hoje.
- Forçada a data futura, a recusa é explicada na tela e o formulário permanece aberto.
- Nenhum acompanhamento vigente é criado.

Registrar ingresso no acompanhamento

O ingresso passa a constar do prontuário, assinado e datado.

⚠ Não foi possível carregar as opções do formulário. Tente novamente.

Data do ingresso

09/10/2026

Quando a família entrou no acompanhamento — não é a data deste lançamento.
Não se registra ingresso que ainda não aconteceu. Informe uma data até hoje.

Unidade que acompanha

CRAS - E2E CRAS Centro

Serviço

Selecione o serviço

Os serviços oferecidos dependem do tipo da unidade escolhida.
Escolha o serviço do acompanhamento.

Cancelar Registrar ingresso

accomp02-d-data-futura.png — Data futura barrada no formulário

CA07 — Retroativo em período já declarado ATENDIDO (SUITE)

Dado um mês cuja remessa SIAP já foi concluída, **quando** se registra um ingresso retroativo naquele mês, **então** o lançamento é **salvo** e vem acompanhado do aviso de necessidade de regeneração.

- O aviso é `siap_remittance_regeneration_required`, com `meta.exercise` e `meta.reference_month` — é **aviso, não bloqueio**.
- Coberto por teste Feature tanto no `store` quanto no `options` (o profissional é avisado *antes* de salvar).
- Não evidenciado no navegador: exige uma remessa concluída no mês do lançamento, estado que o seed E2E não monta.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA08 — Unidade que não é CRAS nem CREAS ATENDIDO (SUITE)

Dado um Centro POP, cujo tipo não oferta serviço de acompanhamento, **quando** o profissional abre o formulário, **então** a ação não é oferecida e o motivo é declarado.

- `can_register: false` com `reason = unit_type_without_service` no options, e **422** com o mesmo código no store.
- Não evidenciado no navegador porque o Operacional do seed não tem lotação em Centro POP.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA09 — Cancelar ingresso lançado por engano ATENDIDO

Dado um acompanhamento lançado por engano, **quando** o profissional o cancela informando o motivo, **então** a linha permanece no prontuário marcada como cancelada e some dos contadores.

- O motivo é **obrigatório**: confirmar sem preenchê-lo não cancela nada.
- **Cancelar não apaga**: a linha continua visível, com estado “cancelado”, autor e data.
- O DELETE HTTP mapeia para cancelar — nenhuma rota aciona `delete()` ou `forceDelete()`, o que é provado por teste.
- O motivo do cancelamento **nunca** entra no log de auditoria (D11).


A imagem é uma captura de tela da interface do sistema SiGSUAS. No topo, há uma barra de navegação com o logo do SiGSUAS, links para 'Início', 'Pesquisa de Pessoas' e 'Visualizar Família', e informações da organização 'E2E CadÚnico'. O menu lateral à esquerda contém categorias como 'PRINCIPAL', 'BUSCA', 'CADASTROS', 'PRESTAÇÃO DE CONTAS' e 'CONFIGURAÇÕES'. O painel principal exibe o 'Nº DO PRONTUÁRIO E2E-9900000001' e a 'Pessoa de referência: E2E Família No CRAS'. Abaixo, há uma seção para 'Centro de Referência de Assistência Social - E2E CRAS Centro'. Uma barra de ferramentas contém ícones para 'Resumo', 'Composição Familiar', 'Ingresso e programas', 'Atendimentos', 'Encaminhamentos' e 'Acompanhamento'. A seção 'Acompanhamento familiar (1)' possui um botão '+ Registrar ingresso'. Abaixo, o 'HISTÓRICO (1)' contém uma mensagem explicando que cancelamentos permanecem no prontuário. Uma tabela com 6 colunas (Ingresso, Serviço, Unidade que acompanha, Desligamento, Situação, Ações) mostra um registro de 09/09/2026, serviço PAIF, unidade CRAS - E2E CRAS Centro, com status 'Cancelado'. Um tooltip verde informa: 'Acompanhamento cancelado. Ele permanece no prontuário e deixa de somar nos contadores.' No rodapé, há a versão 'Versão 1.1.0' e o nome do arquivo 'acomp02-e-cancelado.png'.

acomp02-e-cancelado.png – Acompanhamento cancelado: a linha permanece, marcada

CA10 — Negativa por unidade declara o motivo ATENDIDO

Dado um Operacional lotado apenas no “CRAS Centro” e uma família referenciada em outra unidade, que a sua não acompanha, **quando** ele tenta registrar o ingresso, **então** não é permitido e a tela informa o motivo, **sem nomear a unidade que atende a família**.

- A recusa chega ao profissional como motivo declarado, e não como erro cego.
- **Nenhuma unidade é nomeada** na negativa — é superfície de LGPD: dizer qual unidade atende a família já revelaria informação do prontuário a quem não tem acesso a ele.
- Verificado no navegador e fixado em regressão pelo cenário (f) de `family-follow-up.spec.ts`, “Operacional sem acesso não vê o bloco, e a negativa não nomeia unidade”.



CA11 — Isolamento entre municípios ATENDIDO (SUITE)

Dado um usuário do município A, **quando** ele registra ou consulta acompanhamentos, **então** alcança somente famílias e unidades do município A.

- Família de **outro** município responde **404**, **nunca 403**, em todas as rotas do acompanhamento: 403 confirmaria a existência do registro a quem não pode vê-lo.
- Nenhum acompanhamento de outro município vaza através de um identificador de família do meu próprio.
- O escopo é do *Model*, não só da rota: vale mesmo sem passar pela rota, pela trait de vínculo com a organização — defesa em profundidade, não um filtro só.
- Requisição que aponta para uma organização à qual o usuário não pertence é bloqueada.
- Sem prova visual por construção: o cenário exige dois municípios simultâneos, que a base do ambiente de verificação não encena. Coberto pelo bloco `FamilyFollowUpIsolationTest` do anexo automatizado.

Extra — Cenário de borda além dos CA numerados ATENDIDO

Comportamento que a spec descreve mas não numera como CA, e que vale prova visual por ser superfície de usabilidade.

- **Estado vazio:** família nunca acompanhada mostra orientação, não uma tabela vazia nem um erro.

acom02-g-estado-vazio.png – Estado vazio do bloco: orientação, não tabela vazia

Observações e ressalvas

Defeito de produto encontrado por este dossiê — corrigido

O cenário de cancelamento (CA09) **falhou na primeira execução**: o botão de cancelar não existia na tela. A causa era real e estava no backend — o contexto do leitor (`follow_up_viewer`) era carimbado apenas no `FormRequest`, mas a listagem devolve a `collection` e o Laravel só a serializa depois do controller, com o `Request` do container, que é outra instância. O viewer chegava nulo e `can_edit/can_cancel` saíam sempre `false` para quem não é Master.

Efeito no produto: o profissional com lotação vigente na unidade que acompanha não via os botões de corrigir e cancelar, apesar de as RN10 e RN11 lhe darem esse direito. Os caminhos de escrita não adoeciam, porque serializam na hora com o próprio `FormRequest` — por isso os testes de backend passavam e só o E2E pegou.

Corrigido em `api@f29a9b6`, com **dois testes de regressão** que foram verificados nos dois sentidos: falham sem a correção, passam com ela.

Limite de produto — questão aberta com o PO

Um Operacional do CREAS **não consegue lançar o primeiro ingresso** de uma família referenciada no CRAS: ele não tem acesso ao prontuário, e o eixo de acesso da US-ACOMP-04 só abre *depois* que o acompanhamento existe. O ciclo se fecha sobre si mesmo.

Verificado empiricamente durante a escrita dos testes: o POST responde **403**. Nos testes, quem registra é o Master. A HU não diz quem faz esse primeiro lançamento — **decisão pendente do PO**. Está documentado no próprio teste, com o comentário de que trocar o ator reproduz o 403.

O que este dossiê não prova

- ~~Desligamento e reingresso pela tela~~ — **coberto desde a entrega da US-ACOMP-03**: o CA05 passou a ter prova visual.
- Aviso de remessa no navegador — exige remessa SIAP concluída, estado ausente do seed E2E.
- Centro POP sem serviço ofertado no navegador — o Operacional do seed não tem lotação nesse tipo de unidade.
- Convivência de duas unidades acompanhando pela tela — falta um segundo profissional lotado no CREAS no seed.

Todos os quatro estão cobertos pela suíte automatizada (anexo).

Nota de fuso descoberta na verificação

O banco E2E corre em **UTC** e o host em horário local. O cenário de data futura passava por acidente: “amanhã” no host caía no “hoje” do banco. Na virada do dia o teste expôs o comportamento real — com data futura o options não devolve unidade elegível, e o select fica vazio. O cenário foi reordenado para o fluxo real (escolher a unidade primeiro, errar a data depois) e passou a medir a recusa da data, não um select vazio.

Anexo I — Cobertura automatizada (Pest 4, --filter=FollowUp)

```
PASS Tests\Unit\FamilyFollowUpInvariantTest
  ✓ it accepts the THREE legal state combinations (D03) 0.44s
  ✓ it REFUSES an active row carrying discharge or cancellation columns... 0.03s
  ✓ it REFUSES an active row carrying discharge or cancellation columns... 0.03s
  ✓ it REFUSES an active row carrying discharge or cancellation columns... 0.03s
  ✓ it REFUSES an active row carrying discharge or cancellation columns... 0.04s
  ✓ it REFUSES a discharged row without date, without reason or carryin... 0.03s
  ✓ it REFUSES a discharged row without date, without reason or carryin... 0.03s
  ✓ it REFUSES a discharged row without date, without reason or carryin... 0.03s
  ✓ it REFUSES a cancelled row without timestamp, without reason or car... 0.03s
  ✓ it REFUSES a cancelled row without timestamp, without reason or car... 0.03s
  ✓ it REFUSES a cancelled row without timestamp, without reason or car... 0.03s
  ✓ it REFUSES a cancelled row without timestamp, without reason or car... 0.03s
  ✓ it is enforced by the Actions before every save (D03) 0.04s
  ✓ it lets the PARTIAL UNIQUE INDEX refuse a second ACTIVE row for the... 0.03s
  ✓ it produces ONE row when two simultaneous stores hit the same unit+... 0.03s
  ✓ it lets the index accept a NEW active row when the previous one is... 0.03s
  ✓ it scopes the unique index BY TENANT — the same family code in anot... 0.03s
  ✓ it refuses a FUTURE effective date inside the Update action, with a... 0.04s
  ✓ it refuses to EDIT a non-active follow-up inside the Update action... 0.03s

PASS Tests\Unit\FollowUpUsageServiceTest
  ✓ it nasce sem consumidores declarados nos dois servicos (a US-ACOMP-... 0.02s
  ✓ it sem consumidores, nenhum servico esta em uso — a recusa sai como... 0.01s
  ✓ it sem consumidores, nenhuma razao esta em uso — a recusa sai como... 0.01s
  ✓ it reconhece o servico referenciado por um consumidor registrado 0.01s
  ✓ it reconhece a razao referenciada por um consumidor registrado 0.01s
  ✓ it ignora consumidor cuja tabela ainda nao existe, sem estourar 0.01s
```

✓ it devolve lista vazia quando nenhum uuid e informado 0.01s

PASS Tests\Feature\Client\FamilyAccessFollowUpAxisTest

✓ it opens the record for a unit that FOLLOWS the family, auditing vi... 0.08s
✓ it reaches the WHOLE record, not just the follow-up block, includin... 0.08s
✓ it keeps the access after the follow-up is DISCHARGED (CA03/RN02) 0.05s
✓ it does NOT grant access through a CANCELLED follow-up, denying wit... 0.05s
✓ it does NOT grant access through a soft-deleted follow-up (RN02/D05... 0.05s
✓ it denies the unit with NEITHER reference NOR follow-up, stating bo... 0.06s
✓ it does not let the follow-up replace the LGPD add-on (CA06/RN03) 0.05s
✓ it does not let the follow-up replace an ACTIVE unit assignment (CA... 0.05s
✓ it keeps the Master accessing by bypass, never by the follow-up axi... 0.05s
✓ it audits the FOUR distinct access axes (CA01/CA03/CA08/RN04) 0.07s
✓ it does not let following ONE family authorize reaching another one... 0.05s
✓ it keeps the organization isolation ahead of the follow-up axis (CA... 0.06s
✓ it lists the FOLLOWED family in the person search and opens it from... 0.06s
✓ it filters the follow-up axis by tenant_id, even with a numerically... 0.07s
✓ it reports the assigned units that follow the family in the decisio... 0.05s

PASS Tests\Feature\Client\FamilyFollowUpTest

✓ it registers the family admission into PAIF, signed and dated (CA01... 0.06s
✓ it IGNORES authorship and state columns sent by the client (RN13/\$7... 0.06s
✓ it offers ONLY the service of the unit TYPE and refuses the other o... 0.05s
✓ it lets two units follow the SAME family at the same time (CA03/RN0... 0.06s
✓ it lets the SAME unit follow the family in two DIFFERENT services (... 0.06s
✓ it refuses a SECOND active follow-up in the same unit and service,... 0.06s
✓ it accepts a NEW admission after a discharge, keeping the previous... 0.07s
✓ it refuses a FUTURE admission date on store – 422 WITHOUT error_cod... 0.05s
✓ it accepts TODAY at 23h in the app timezone – the boundary never re... 0.05s
✓ it saves a retroactive admission in a remitted month AND returns th... 0.05s
✓ it does NOT warn when the month remittance is pending or failed (CA... 0.05s
✓ it warns BEFORE the submit, in the options of a remitted month (CA0... 0.05s
✓ it blocks the registration in a unit type that offers NO service (C... 0.06s
✓ it reports family_without_unit BEFORE any other reason (RN08) 0.06s
✓ it refuses a unit where the operator has NO assignment on the admis... 0.05s
✓ it evaluates the assignment ON THE ADMISSION DATE, not today (RN02/... 0.06s
✓ it CANCELS the admission with a reason and KEEPS the row in the rec... 0.07s
✓ it frees the unit+service pair after the cancellation (RN05/RN11) 0.06s
✓ it answers 409 when cancelling an ALREADY cancelled follow-up – ide... 0.06s
✓ it refuses to CANCEL a DISCHARGED follow-up – that is corrected by... 0.04s
✓ it requires a reason to cancel (RN11) 0.07s
✓ it NEVER logs the cancel_reason in the activity trail (D11) 0.05s
✓ it denies the WHOLE follow-up surface for a family of ANOTHER unit,... 0.07s
✓ it does not let FOLLOWING one family authorize opening a follow-up... 0.06s
✓ it EDITS an active follow-up, restamping updated_by (RN10/RN13) 0.06s
✓ it accepts the PATCH verb on the same action (\$11) 0.06s
✓ it refuses to EDIT a cancelled or discharged follow-up (RN10) 0.05s
✓ it refuses a FUTURE date on update (RN07/RN10) 0.05s
✓ it revalidates RN05 on update, excluding the row being edited (RN10... 0.07s
✓ it returns TWO deduplicated warnings when the update crosses two re... 0.06s
✓ it keeps social_unit_id FROZEN when the family reference unit chang... 0.05s
✓ it hides cancel_reason and the action flags from a reader who canno... 0.07s
✓ it returns an EMPTY block for a family never followed, and filters... 0.06s
✓ it exposes can_edit/can_cancel on the LISTING, not only on the writ... 0.05s
✓ it shows the OTHER unit's line WITHOUT affordances, and its own WIT... 0.07s

PASS Tests\Feature\Manager\FollowUpExitReasonTest

✓ it lista exatamente as quatro razoes com os codigos do instrumento,... 0.03s
✓ it nunca expoe o id no payload da razao 0.02s
✓ it marca a incoerencia com progresso significativo apenas na razao... 0.02s
✓ it nasce com requires_description inerte nas quatro razoes 0.02s
✓ it nao expoe rota de criacao de uma quinta razao 0.02s

```

✓ it colhe as sete abilities das rotas da razao e nao cria store 0.04s
✓ it nao oferece escrita da razao ao guard client, mas mantem a leitu... 0.03s
✓ it recusa a exclusao de razao sem uso com o motivo de vinculo ao in... 0.02s
✓ it recusa a exclusao da razao ja usada em um desligamento 0.02s
✓ it recusa a exclusao em massa de razoes item a item, sem excluir na... 0.02s
✓ it mantem a razao inativada na leitura e no historico, tirando-a so... 0.02s
✓ it atualiza a razao e audita a alteracao com autor, valor antigo e e... 0.03s
✓ it recusa renumerar uma razao para um codigo ja ocupado 0.02s
✓ it bloqueia quem nao tem a permissao de escrita da razao 0.02s
✓ it nao tem tenant_id nem BelongsToTenant na razao 0.02s
✓ it roda o seeder de razoes duas vezes sem duplicar nem desfazer a e... 0.02s

```

PASS Tests\Feature\Manager\FollowUpServiceTest

```

✓ it lista exatamente os dois servicos do bloco 24, com code e nome p... 0.02s
✓ it nunca expoe o id no payload do servico 0.02s
✓ it traz o tipo de unidade que oferta cada servico, resolvido por co... 0.02s
✓ it filtra os servicos ofertados por um tipo de unidade (predicado d... 0.02s
✓ it nao expoe rota de criacao de um terceiro servico 0.02s
✓ it colhe as sete abilities das rotas do servico e nao cria store 0.02s
✓ it nao oferece escrita ao guard client, mas mantem a leitura via sh... 0.03s
✓ it recusa a exclusao de servico sem uso com o motivo de vinculo ao... 0.02s
✓ it recusa a exclusao de servico em uso com o motivo de uso registra... 0.02s
✓ it recusa a exclusao em massa item a item, sem excluir nada 0.02s
✓ it atualiza o nome do servico sem tocar no code normativo 0.02s
✓ it recusa desvincular o servico do tipo de unidade (coluna NOT NULL... 0.03s
✓ it recusa dois servicos com o mesmo code 0.02s
✓ it inativa e reativa servicos em massa sem removê-los da leitura 0.02s
✓ it audita a troca do tipo de unidade com autor, valor antigo e novo 0.03s
✓ it bloqueia quem nao tem a permissao de escrita do servico 0.02s
✓ it da ao ADMIN as sete permissoes e ao ADMIN_OPERADOR apenas leitur... 0.87s
✓ it nao da a nenhum papel do guard client permissao de escrita dos d... 0.87s
✓ it nao tem tenant_id nem BelongsToTenant no servico 0.02s
✓ it roda o seeder de servicos duas vezes sem duplicar nem desfazer a... 0.02s

```

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\FamilyFollowUpIsolationTest

```

✓ it answers 404 — never 403 — for a family of ANOTHER tenant, on ALL... 0.07s
✓ it never leaks a follow-up of ANOTHER tenant through MY family uuid... 0.05s
✓ it answers 404 when the follow-up belongs to ANOTHER family of the... 0.06s
✓ it scopes the Model by tenant_id even without the route (BelongsToT... 0.05s
✓ it blocks the request when the X-Tenant-UUID points at a tenant the... 0.04s

```

Tests: 117 passed (660 assertions)

Duration: 7.20s

Anexo II — Cenários Playwright (project chromium-tenant)

[globalSetup] Rate-limiter cache do Laravel zerado.

Running 20 tests using 2 workers

```

✓ 2 [setup] › tests/auth.setup.ts:10:6 › autentica super admin (UI) e propaga cookies
para o api-client (1.3s)
[tenant-auth.setup] sessão de tenant pronta em /Users/binho/Projetos/esuas-
all/e2e/.auth/tenant.json
✓ 1 [setup] › tests/tenant-auth.setup.ts:82:6 › autentica usuário do tenant (client) e
propaga cookies para o api-client (1.6s)
✓ 3 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:193:7 › US-ACOMP-02 —
acompanhamento familiar no prontuário (client) › (g) família nunca acompanhada mostra o

```

estado vazio do bloco (6.6s)

✓ 4 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:216:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (b) num CRAS o select oferece só o PAIF – o PAEFI não é ofertado (7.9s)

✓ 5 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:234:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (d) data futura é barrada no próprio formulário (8.0s)

✓ 6 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:262:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (a) registra o ingresso no PAIF a partir de um CRAS (9.8s)

✓ 7 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:295:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (c) segundo ingresso na mesma unidade e serviço é recusado, apontando o existente (9.4s)

✓ 8 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:323:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (e) cancelar com motivo mantém a linha no prontuário, marcada (7.6s)

✓ 9 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:388:7 › US-ACOMP-02 – negativa de acesso ao bloco de acompanhamento (client) › (f) Operacional sem acesso não vê o bloco, e a negativa não nomeia unidade (6.4s)

✓ 10 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:511:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (c) os meses de acompanhamento são apresentados calculados e NÃO digitáveis (6.7s)

✓ 11 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:532:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (d) "não se aplica" vem sugerida quando não houve encaminhamento – e é alterável (7.5s)

✓ 12 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:562:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (b) concluir sem a avaliação é recusado, e o acompanhamento continua vigente (7.9s)

✓ 13 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:588:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (e) a combinação incoerente pede confirmação – e, confirmada, é salva como informada (9.8s)

✓ 14 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:636:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (a) o desligamento aparece no prontuário com a avaliação ao lado (6.4s)

✓ 15 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:659:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (f) a avaliação não tem ação de excluir nem de editar – e não há reabertura (6.5s)

✓ 16 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:680:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › reingresso após desligamento é aceito, e a linha anterior permanece intacta (9.4s)

✓ 17 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:864:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › (a) quando a minha unidade acompanha, o prontuário da família de outra unidade abre (5.9s)

✓ 18 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:875:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › (b) o acesso é ao prontuário INTEIRO – composição, atendimentos e encaminhamentos (6.0s)

✓ 19 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:892:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › (c) cancelado NÃO concede: o acesso fecha, e a negativa declara os dois eixos sem nomear unidade (12.9s)

✓ 20 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:940:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › DESLIGADO mantém o acesso – só o cancelamento fecha (US-ACOMP-03 destrava este par) (18.0s)

20 passed (2.7m)

