

Relatório de Critérios de Aceite — US-ACOMP-04

Épico HU-PRONT-ACOMP (fase F3) · Acesso ao prontuário pela unidade que acompanha a família

Gerado em: 09/09/2026 (revisado após a US-ACOMP-03)

Spec: `.planning/specs/US-ACOMP-04-acesso-pela-unidade-que-acompanha.md`

Commits (api/): 62ddb1e (eixo de acesso) · 8d60959 (tabela) · f29a9b6 (correção das afordâncias)

Ambiente: Stack E2E Docker · API em :8090 · client (vite preview) em :4174 · base esuas_e2e semeada por E2ESeeder

Ferramenta: Playwright (Chromium, project chromium-tenant) + Pest 4

História: US-ACOMP-04 — Acesso ao prontuário pela unidade que acompanha

Branch: `feature/acomp-prontuario-bloco-24` (api/ e client/), a partir de develop

Commits (e2e/): 4d088b8

Perfil usado: Operacional do tenant (guard client) com add-on LGPD e lotação vigente no “E2E CRAS Centro”; Master apenas para semear

Resumo

Dez critérios de aceite. **Cinco evidenciados no navegador** (CA01, CA02, CA03, CA04 e CA05, com quatro prints) e **cinco cobertos pela suíte automatizada** (CA06, CA07, CA08, CA09 e CA10). A suíte Pest fecha com **34 testes e 179 asserções** no filtro `FamilyAccess`, em arquivo dedicado, e a suíte pré-existente da HU #10617 permanece verde **sem alteração de expectativa** — o eixo é aditivo. **Nenhum critério em falha**. A asserção central da história — a negativa não nomeia unidade alguma — é verificada em todos os cenários de recusa.

CA	CRITÉRIO	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
CA01	Unidade que acompanha acessa (happy path)	ATENDIDO	Print + Pest
CA02	Prontuário inteiro, não só o acompanhamento	ATENDIDO	Print + Pest
CA03	Acompanhamento encerrado mantém o acesso	ATENDIDO	Print + Pest
CA04	Acompanhamento cancelado NÃO dá acesso	ATENDIDO	Print + Pest
CA05	Sem referência e sem acompanhamento: negativa com motivo	ATENDIDO	Print + Pest
CA06	Add-on LGPD continua obrigatório	ATENDIDO (SUITE)	Pest (FamilyAccess)
CA07	Sem lotação vigente não acessa	ATENDIDO (SUITE)	Pest (FamilyAccess)
CA08	Master continua acessando por bypass	ATENDIDO (SUITE)	Pest (FamilyAccess)
CA09	Acompanhar não autoriza iniciar acompanhamento alheio	ATENDIDO (SUITE)	Pest (FollowUp)

CA	CRITÉRIO	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
CA10	Isolamento entre municípios inalterado	ATENDIDO (SUITE)	Pest (TenantIsolation)

CA01 — Unidade que acompanha acessa (happy path) ATENDIDO

Dado um profissional com lotação vigente em unidade que acompanha a família, **quando** abre o prontuário de uma família referenciada em *outra* unidade, **então** o acesso é concedido.

- O prontuário abre de fato — não basta “não negar”: o cabeçalho e as abas são verificados na tela.
- O acesso vem do **degrau novo** da decisão, sem alterar a ordem das camadas anteriores.
- A auditoria registra o eixo da concessão (access_granted_via = follow_up), distinto dos outros três valores.

acomp04-a-acesso-concedido.png – Prontuário aberto pelo eixo de acompanhamento

CA02 — Prontuário inteiro, não só o acompanhamento **ATENDIDO**

Dado o acesso concedido pelo eixo de acompanhamento, **quando** o profissional navega pelo prontuário, **então** todas as abas respondem — o corte não é por pedaço.

- Composição familiar, atendimentos e encaminhamentos são abertos e assumem o painel.
- Nenhuma aba devolve a negativa de acesso.

The screenshot displays the 'Visualizar Família' (View Family) interface within the SiG SUAS system. The interface is structured with a sidebar on the left containing navigation categories: PRINCIPAL (with 'Início'), BUSCA (with 'Famílias', 'Famílias sem Unidade', 'Especificidade Pendente', 'Encaminhamentos Pendentes', and 'Nova Família'), CADASTROS (with 'Unidades Socioassistenciais' and 'Entidades Socioassistenciais'), PRESTAÇÃO DE CONTAS (with 'Remessas SIAP' and 'Apuração de Capacitação'), and CONFIGURAÇÕES (with 'Organização'). The main content area is titled 'Visualizar Família' and includes a subtitle: 'Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.' Below this, there are two main sections: 'CÓDIGO FAMILIAR' with the value '9900000002' and a status 'Ativa', and 'Nº DO PRONTUÁRIO' with the value 'E2E-9900000002' and a 'Trocar unidade' button. A third section displays the 'Centro de Referência Especializado de Assistência Social - E2E CREAS'. At the bottom, a navigation bar contains tabs for 'Resumo', 'Composição Familiar', 'Ingresso e programas', 'Atendimentos', 'Encaminhamentos' (which is the active tab), and 'Acompanhamento'. A 'Filtros' button is also visible. The footer of the interface shows 'Versão 1.1.0'.

acom04-b-prontuario-inteiro.png — Navegação pelas abas com acesso pelo eixo de acompanhamento

CA03 — Acompanhamento encerrado mantém o acesso ATENDIDO

Dado um acompanhamento desligado, **quando** o profissional abre o prontuário, **então** o acesso permanece — vigente ou encerrado concedem.

- **Critério destravado pela entrega da US-ACOMP-03.** Ele fecha o par que faltava: o CA04 prova que *cancelado* fecha o acesso; este prova que *desligado* não fecha. Sem os dois, a regra estava provada pela metade na interface.
- Verificado na tela que o prontuário abre e que a linha aparece marcada como desligada — não é acesso por engano.
- Sem prazo de validade nesta entrega (decisão D09): implementar um prazo depois é acrescentar uma condição em um único lugar.
- ⚠ Como o acesso por desligamento **não expira** e um desligado não pode ser cancelado, este cenário e o do CA04 só coexistem com a base recém-semeada — o modo oficial de execução.

SIGSUAS
SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

ORGANIZAÇÃO
E2E CadÚnico

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR
9900000002
Referência Familiar: E2E Família No CREAS

Nº DO PRONTUÁRIO
E2E-9900000002
Pessoa de referência: E2E Família No CREAS

Centro de Referência Especializado de Assistência Social · E2E CREAS

Resumo Composição Familiar Ingresso e programas Atendimentos Encaminhamentos Acompanhamento

Acompanhamento familiar (2) + Registrar Ingresso

Versão 1.1.0

acomp04-d-desligado-mantem-acesso.png — Acesso mantido por acompanhamento desligado

CA04 — Acompanhamento cancelado NÃO dá acesso ATENDIDO

Dado que o acompanhamento foi cancelado, **quando** o profissional tenta abrir o prontuário, **então** o acesso é negado.

- O fechamento vale **na navegação seguinte** — o predicado não é memoizado, e isso é verificado na tela.
- O cancelamento foi feito pelo próprio Operacional, pela interface, já que a unidade que acompanha é a dele.

The screenshot displays the SIGSUAS web application interface. The left sidebar contains a menu with categories: PRINCIPAL (Início), BUSCA (Famílias, Famílias sem Unidade, Especificidade Pendente, Encaminhamentos Pendentes, Nova Família), CADASTROS (Unidades Socioassistenciais, Entidades Socioassistenciais), PRESTAÇÃO DE CONTAS (Remessas SIAP, Apuração de Capacitação), and CONFIGURAÇÕES (Organização). The main content area is titled 'Visualizar Família' and includes a sub-header 'Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.' A large red box with a shield icon and the text 'Acesso restrito' is centered on the page. Below this, a message states: 'Esta família é referenciada e acompanhada em unidades onde você não possui lotação vigente. Procure o gestor Master do município. Solicite o acesso ao gestor Master da sua organização.' A 'Voltar à pesquisa' button is visible in the top right corner of the main area. The footer of the page shows 'Versão 1.1.0'.


acompo4-c-cancelado-fecha-acesso.png — Acesso fechado após o cancelamento, sem nomear unidade

CA05 — Sem referência e sem acompanhamento: negativa com motivo

ATENDIDO

Dado um profissional sem lotação na unidade de referência nem em unidade que acompanhe, **quando** tenta abrir o prontuário, **então** recebe negativa que explica os dois eixos **sem nomear unidade alguma**.

- A mensagem exibida é a do backend: “Esta família é referenciada e acompanhada em unidades onde você não possui lotação vigente. Procure o gestor Master do município.”
- Verificado que o texto **não contém** o nome da unidade de referência, nem o da unidade que acompanha, nem as siglas de tipo — é a última superfície de vazamento do corte.
- O `error_code` permanece `unit_not_assigned`: contrato estável, só a redação mudou.



CA06 — Add-on LGPD continua obrigatório ATENDIDO (SUITE)

Dado um profissional sem o add-on `families.view-details`, **quando** a unidade dele acompanha a família, **então** o acesso continua negado — acompanhar não substitui o add-on.

- Coberto por teste Feature: a ordem das camadas não muda, e o degrau novo entra *depois* do add-on.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA07 — Sem lotação vigente não acessa **ATENDIDO (SUITE)**

Dado um profissional com lotação encerrada, **quando** a unidade acompanha a família, **então** o acesso continua negado.

- Coberto por teste Feature: lotação vigente permanece pré-requisito do eixo novo.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA08 — Master continua acessando por bypass **ATENDIDO (SUITE)**

Dado o gestor Master do município, **quando** abre qualquer prontuário do tenant, **então** acessa pelo bypass, sem depender de acompanhamento.

- Coberto por teste Feature, com a auditoria distinguindo os quatro eixos de concessão.
- Exercitado de forma indireta nos cenários de navegador: é o Master quem semeia o acompanhamento inicial.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA09 — Acompanhar não autoriza iniciar acompanhamento alheio

ATENDIDO (SUITE)

Dado quem acessa o prontuário apenas pelo eixo de acompanhamento, **quando** tenta abrir um acompanhamento novo naquela família, **então** a ação é recusada.

- A asserção HTTP foi acrescentada na entrega da US-ACOMP-02, depois que a rota passou a existir.
- O caminho que decide a abertura de prontuário permanece inalterado.
- **Consequência prática, verificada:** o operador de uma unidade que ainda não acompanha recebe 403 ao tentar o primeiro lançamento — ver a ressalva de limite de produto.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA10 — Isolamento entre municípios inalterado ATENDIDO (SUITE)

Dado um usuário do município A, **quando** ele tenta acessar o prontuário de uma família do município B — ainda que exista unidade de mesmo nome nos dois —, **então** o acesso é tratado como **registro inexistente**.

- O isolamento por organização vem **antes** do eixo novo: o acompanhamento não é sequer consultado para família de outra organização. O eixo é aditivo dentro do município, nunca entre municípios.
- A verificação cobre o caso adversarial de identificadores que colidem numericamente entre organizações — o eixo continua filtrado pela organização, e não pelo número.
- Família de outra organização responde como registro inexistente, e a busca de pessoas não lista ninguém de fora da própria organização.
- Sem prova visual por construção: o cenário exige dois municípios simultâneos, que a base do ambiente de verificação não encena. Coberto pelo bloco `FamilyAccessTenantIsolationTest` e pelas asserções de organização do anexo automatizado.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

Observações e ressalvas

Adaptação de papéis no cenário de navegador

O enunciado da história descreve “o CREAS que acompanha abre o prontuário de família referenciada no CRAS”. Os cenários executados usam os **papéis invertidos** — um CRAS que acompanha família referenciada no CREAS — porque é o único par que os dados semeados oferecem: o Operacional do seed tem lotação em dois CRAS e nenhuma no CREAS, e a única família do CREAS é justamente a que lhe é inacessível. **A semântica provada é idêntica**: unidade de lotação que acompanha família referenciada em outra unidade.

Limite de produto — questão aberta com o PO

Quem semeia o acompanhamento inicial nos cenários é o **Master**, e isso não é conveniência de teste: o operador da unidade que passará a acompanhar **não consegue fazer o primeiro lançamento**, porque ainda não tem acesso ao prontuário e este eixo só abre depois que o acompanhamento existe. Verificado empiricamente: o `POST` responde **403**. A HU não define quem faz esse primeiro lançamento — **decisão pendente do PO**.

Achado de infraestrutura, sem causa raiz identificada

Autenticar o Master via API **derruba a sessão do Operacional no navegador**: o `/auth/me` seguinte responde 401 e a tela cai no formulário de login. Ocorre mesmo com contextos isolados e mesmo com as sessões do Operacional **intactas** na tabela `sessions`; verificou-se que o login não invalida sessões de terceiros e que a sessão única é por `user_id`.

Enquanto não houver causa raiz, os cenários das duas histórias vivem **no mesmo arquivo** de spec: em arquivos separados eles caem em workers paralelos e se atropelam. O comportamento está documentado no cabeçalho do spec. **Recomenda-se investigação dedicada**, por ser um sintoma que, se existir em produção, afetaria usuários simultâneos do mesmo município.

O que este dossiê não prova

- ~~Acesso mantido após desligamento~~ — **coberto desde a entrega da US-ACOMP-03**: o CA03 passou a ter prova visual.
- A família acompanhada aparecendo na **pesquisa de pessoas**: a única família do CREAS no seed não tem membros, e a pesquisa busca pessoas. O recorte por query permanece coberto pela suíte de backend. **Correção sugerida**: dar ao menos um membro a essa família no E2ESeeder.

Anexo I — Cobertura automatizada (Pest 4, --filter=FamilyAccess)

```
PASS Tests\Unit\Services\FamilyAccessAuditServiceTest
  ✓ it writes one family_access/record_opened entry with the RN05 prope... 0.29s
  ✓ it writes the denial with a closed-domain reason and no PII in the... 0.02s
  ✓ it labels the professional name as "<Nome> [Master]" when the Master has... 0.01s
  ✓ it prefers the local professional name over the master label when t... 0.01s

PASS Tests\Unit\Services\FamilyAccessServiceTest
  ✓ it detects the master role only in the tenant where it was granted 0.03s
  ✓ it detects the view-details permission per tenant, via the dedicate... 0.03s
  ✓ it stops counting a revoked (force-deleted) role as a grant 0.03s
  ✓ it resolves the active professional and denies inactive/soft-delete... 0.03s

PASS Tests\Feature\Client\FamilyAccessFollowUpAxisTest
  ✓ it opens the record for a unit that FOLLOWS the family, auditing vi... 0.06s
  ✓ it reaches the WHOLE record, not just the follow-up block, includin... 0.07s
  ✓ it keeps the access after the follow-up is DISCHARGED (CA03/RN02) 0.05s
  ✓ it does NOT grant access through a CANCELLED follow-up, denying wit... 0.05s
  ✓ it does NOT grant access through a soft-deleted follow-up (RN02/D05... 0.05s
  ✓ it denies the unit with NEITHER reference NOR follow-up, stating bo... 0.06s
  ✓ it does not let the follow-up replace the LGPD add-on (CA06/RN03) 0.05s
  ✓ it does not let the follow-up replace an ACTIVE unit assignment (CA... 0.05s
  ✓ it keeps the Master accessing by bypass, never by the follow-up axi... 0.05s
  ✓ it audits the FOUR distinct access axes (CA01/CA03/CA08/RN04) 0.07s
  ✓ it does not let following ONE family authorize reaching another one... 0.05s
  ✓ it keeps the organization isolation ahead of the follow-up axis (CA... 0.06s
  ✓ it lists the FOLLOWED family in the person search and opens it from... 0.06s
  ✓ it filters the follow-up axis by tenant_id, even with a numerically... 0.07s
  ✓ it reports the assigned units that follow the family in the decisio... 0.06s

PASS Tests\Feature\Family\FamilyAccessByUnitTest
  ✓ it opens the record for a professional assigned to the reference un... 0.06s
  ✓ it answers a family of another unit as ACCESS DENIED, stating the r... 0.05s
  ✓ it reaches every unit where the professional is assigned, and none... 0.06s
  ✓ it hides families of other units from the person search, keeping th... 0.06s
  ✓ it blocks every record for a professional whose assignment is close... 0.06s
  ✓ it keeps the Master free from the unit cut, auditing the bypass (CA... 0.10s
  ✓ it does not let the unit assignment replace the LGPD add-on (CA06/R... 0.05s
  ✓ it keeps a family without reference unit visible during the transit... 0.06s
  ✓ it starts cutting as soon as the family receives a unit outside the... 0.06s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\FamilyAccessTenantIsolationTest
  ✓ it treats a family of another organization as a nonexistent record,... 0.06s
  ✓ it never lists people of another organization in the person search,... 0.05s
```

Tests: 34 passed (179 assertions)
Duration: 2.35s

Anexo II — Cenários Playwright (project chromium-tenant)

[globalSetup] Rate-limiter cache do Laravel zerado.

Running 20 tests using 2 workers

✓ 2 [setup] › tests/auth.setup.ts:10:6 › autentica super admin (UI) e propaga cookies para o api-client (1.3s)
[tenant-auth.setup] sessão de tenant pronta em /Users/binho/Projetos/esuas-all/e2e/.auth/tenant.json

✓ 1 [setup] › tests/tenant-auth.setup.ts:82:6 › autentica usuário do tenant (client) e propaga cookies para o api-client (1.6s)

✓ 3 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:193:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (g) família nunca acompanhada mostra o estado vazio do bloco (6.6s)

✓ 4 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:216:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (b) num CRAS o select oferece só o PAIF – o PAEFI não é ofertado (7.9s)

✓ 5 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:234:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (d) data futura é barrada no próprio formulário (8.0s)

✓ 6 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:262:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (a) registra o ingresso no PAIF a partir de um CRAS (9.8s)

✓ 7 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:295:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (c) segundo ingresso na mesma unidade e serviço é recusado, apontando o existente (9.4s)

✓ 8 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:323:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (e) cancelar com motivo mantém a linha no prontuário, marcada (7.6s)

✓ 9 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:388:7 › US-ACOMP-02 – negativa de acesso ao bloco de acompanhamento (client) › (f) Operacional sem acesso não vê o bloco, e a negativa não nomeia unidade (6.4s)

✓ 10 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:511:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (c) os meses de acompanhamento são apresentados calculados e NÃO digitáveis (6.7s)

✓ 11 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:532:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (d) "não se aplica" vem sugerida quando não houve encaminhamento – e é alterável (7.5s)

✓ 12 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:562:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (b) concluir sem a avaliação é recusado, e o acompanhamento continua vigente (7.9s)

✓ 13 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:588:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (e) a combinação incoerente pede confirmação – e, confirmada, é salva como informada (9.8s)

✓ 14 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:636:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (a) o desligamento aparece no prontuário com a avaliação ao lado (6.4s)

✓ 15 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:659:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (f) a avaliação não tem ação de excluir nem de editar – e não há reabertura (6.5s)

✓ 16 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:680:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › reingresso após desligamento é aceito, e a linha anterior permanece intacta (9.4s)

✓ 17 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:864:7 › US-ACOMP-04 –

acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › (a) quando a minha unidade acompanha, o prontuário da família de outra unidade abre (5.9s)

✓ 18 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:875:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › (b) o acesso é ao prontuário INTEIRO – composição, atendimentos e encaminhamentos (6.0s)

✓ 19 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:892:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › (c) cancelado NÃO concede: o acesso fecha, e a negativa declara os dois eixos sem nomear unidade (12.9s)

✓ 20 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:940:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › DESLIGADO mantém o acesso – só o cancelamento fecha (US-ACOMP-03 destrava este par) (18.0s)

20 passed (2.7m)