

Relatório de Critérios de Aceite — US-ACOMP-05

Épico HU-PRONT-ACOMP (fase F3) · Contadores de acompanhamento na apuração (leiautes 15.6 e 15.7)

Gerado em: 09/09/2026

Spec: `.planning/specs/US-ACOMP-05-contadores-de-acompanhamento-na-apuracao.md`

Commits (api/): 580d352 (apuração) · 5405495 (integração)

Commits (e2e/): 451ec85

Perfil usado: Master do município (a tela exige `attendance-reports.view`, que o Operacional NÃO possui)

História: US-ACOMP-05 — Contadores de acompanhamento na apuração

Branch: `feature/acomp-prontuario-bloco-24 (api/ e client/)`, a partir de `develop`

Commits (client/): bef572d

Ambiente: Stack E2E Docker · API em `:8090` · client (vite preview) em `:4174` · base `esuas_e2e` recém-semeada

Ferramenta: Playwright (Chromium, project `chromium-tenant`) + Pest 4

Resumo

Quatorze critérios de aceite. **Quatro evidenciados no navegador** (CA01, CA02, CA12 e o zero declarado, com quatro prints) e **dez cobertos pela suíte automatizada**. O **cenário canônico de conferência** — o critério que o épico definiu para dizer que a apuração está correta — **bate**: 3 famílias em acompanhamento e 2 novas, conferidas à mão e no payload HTTP. A suíte fecha com **43 testes e 215 asserções** no filtro `AttendanceReport` e 221 em `FollowUp`; os **24 cenários Playwright** do épico passam contra base recém-semeada. **Nenhum critério em falha e nenhuma migration criada** — as queries caem no índice que a US-ACOMP-02 já havia preparado.

CA	CRITÉRIO	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
CA01	Famílias em acompanhamento no mês (leiaute 15.6)	ATENDIDO	Print + Pest
CA02	Novas famílias do mês (leiaute 15.7)	ATENDIDO	Print + Pest
CA03	Família acompanhada em duas unidades conta uma vez em cada	ATENDIDO (SUITE)	Pest
CA04	Acompanhamento cancelado não conta	ATENDIDO (SUITE)	Pest
CA05	Reingresso conta como nova família	ATENDIDO (SUITE)	Pest
CA06	Perfil: extrema pobreza e Bolsa Família	ATENDIDO (SUITE)	Pest
CA07	Perfil: trabalho infantil	ATENDIDO (SUITE)	Pest

CA	CRITÉRIO	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
CA08	Perfil: BPC	ATENDIDO (SUITE)	Pest
CA09	Cenário canônico de conferência	ATENDIDO	Conferido à mão + Pest
CA10	Perfis não são exclusivos	ATENDIDO	Print + Pest
CA11	Perfis dependentes de fases futuras são DECLARADOS	ATENDIDO	Print + Pest
CA12	Ponto de atenção: acompanhamento sem atendimento	ATENDIDO	Print + Pest
CA13	Nada é materializado	ATENDIDO (SUITE)	Pest
CA14	Sem dado de cidadão no payload	ATENDIDO (SUITE)	Pest
Extra	Zero declarado	ATENDIDO	Print + Pest

Correspondência com os critérios do chamado #10841

Este dossiê numera os critérios pela **especificação técnica** da US-ACOMP-05, cuja ordem difere da do chamado. Nada muda no que foi verificado — a tabela abaixo diz onde encontrar, neste relatório, a evidência de cada critério **como numerado no chamado**. Quatro deles não têm seção própria: dois são verificados dentro de outra seção e dois, apenas no anexo automatizado. Em contrapartida, as seções CA09 (cenário canônico de conferência), CA13 (nada é materializado), CA14 (sem dado de cidadão no resultado) e Extra (zero declarado) deste relatório correspondem a regras de negócio e à definição de pronto do épico, e não a critérios de aceite do chamado.

CA no chamado	Critério	Onde está neste relatório	Evidência
CA01	Contador de famílias em acompanhamento aceso	CA01	Print
CA02	Ingresso e desligamento no meio do mês contam	CA01 (“vigente em qualquer dia do mês”), e no anexo o caso do ingresso no dia 20 com o desligamento no dia 5	Print + Pest
CA03	Desligada no mês anterior não conta	Anexo — a família desligada em julho não entra em agosto e entra em julho	Pest
CA04	Família acompanhada por duas unidades	CA03	Pest
CA05	Quantidade de novas famílias	CA02	Print

CA no chamado	Critério	Onde está neste relatório	Evidência
CA06	Reingresso conta como nova família	CA05	Pest
CA07	Perfis descrevem as novas famílias	CA06, CA07 e CA08	Pest
CA08	Perfis não são exclusivos	CA10	Print
CA09	Perfis que ainda faltam continuam indisponíveis	CA11	Print
CA10	Ausência de informação não conta como negativa	CA06 — quem não tem a informação não entra no recorte, e o resultado não afirma que ela não recebe	Pest
CA11	Acompanhamento cancelado não conta	CA04	Pest
CA12	Acompanhamento vigente sem atendimento é sinalizado	CA12	Print
CA13	Operacional vê apenas as suas unidades	Anexo — o recorte do Operacional pelas unidades com lotação vigente hoje	Pest
CA14	Isolamento entre municípios	Anexo — bloco de isolamento entre organizações, incluindo a recusa de unidade de outro município usada como filtro	Pest

CA01 — Famílias em acompanhamento no mês (leiaute 15.6) ATENDIDO

Dado acompanhamentos vigentes na unidade, **quando** o gestor abre a apuração do mês, **então** o contador aparece **aceso**, onde antes dizia "indisponível".

- Conta famílias **distintas**, não linhas: a mesma família acompanhada em dois serviços da unidade conta **uma vez**.
- Vigente em **qualquer dia** do mês entra na contagem.
- families_in_follow_up **saiu** da lista de indisponíveis, que fica apenas com os benefícios eventuais (F5).



PRINCIPAL

Início

Georreferenciamento

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

Qualificação Territorial

CADASTROS

Profissionais

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

Cadastro Único (MDS)

Apuração de Atendimentos

Conferência dos números da remessa por unidade e mês de referência — todos derivados dos atendimentos registrados, nenhum é digitável.

Exercício

2026

Mês de referência

09 — Setembro

Unidade

Todas as unidades

Recorte: todas as unidades do município (3)

UNIDADE	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS	VISITAS DOMICILIARES	PARTICIPANTES EM ATIVIDADE COLETIVA NÃO CONTINUADA	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA INCLUSÃO NO CADÚNICO	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA ATUALIZAÇÃO NO CADÚNICO	INDIV ENCAMINHADA
E2E CRAS Centro	0	0	0	0	0	0	
CRAS	0	0	0	0	0	0	
zero declarado							
E2E CRAS Sem MDS	0	0	0	0	0	0	

Versão 1.1.0

acomp05-a-contadores-acesos.png – Contadores do 15.6 e do 15.7 acesos na apuração

CA02 — Novas famílias do mês (leiaute 15.7) ATENDIDO

Dado ingressos no mês de referência, **quando** a apuração é consultada, **então** a quantidade de novas famílias aparece apurada.

- Também por famílias distintas.
- O número é **derivado na hora** — nada é materializado, nem em tabela, nem em cache.



PRINCIPAL

Início

Georreferenciamento

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

Qualificação Territorial

CADASTROS

Profissionais

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

Cadastro Único (MDS)

Apuração de Atendimentos

Exercício

2026

Mês de referência

09 — Setembro

Unidade

Todas as unidades

Apuração de Atendimentos

Conferência dos números da remessa por unidade e mês de referência — todos derivados dos atendimentos registrados, nenhum é digitável.

Recorte: todas as unidades do município (3)

UNIDADE	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS	VISITAS DOMICILIARES	PARTICIPANTES EM ATIVIDADE COLETIVA NÃO CONTINUADA	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA INCLUSÃO NO CADÚNICO	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA ATUALIZAÇÃO NO CADÚNICO	INDIV ENCAMINHADA
E2E CRAS Centro	0	0	0	0	0	0	
CRAS	0	0	0	0	0	0	
E2E CRAS Sem MDS	0	0	0	0	0	0	

acom05-a-contadores-acesos.png

0 contador de novas famílias, na mesma tela

CA03 — Família acompanhada em duas unidades conta uma vez em cada

ATENDIDO (SUITE)

Dado uma família acompanhada por duas unidades, **quando** a apuração é gerada, **então** ela conta uma vez em cada unidade.

- A unidade considerada é a que **acompanha** (snapshot), nunca a de referência da família.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA04 — Acompanhamento cancelado não conta **ATENDIDO (SUITE)**

Dado um acompanhamento cancelado, **quando** a apuração é gerada, **então** ele não entra em nenhum dos contadores.

- Coberto nos dois contadores, com o caminho de zero.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA05 — Reingresso conta como nova família **ATENDIDO (SUITE)**

Dado uma família que retorna ao acompanhamento, **quando** o ingresso ocorre no mês, **então** ela conta como nova família.

-  **Regra inferida** — ver as ressalvas: muda o número declarado ao TCE-AL.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA06 — Perfil: extrema pobreza e Bolsa Família **ATENDIDO (SUITE)**

Dado as novas famílias do mês, **quando** o perfil é apurado, **então** aparecem os recortes de extrema pobreza e de Bolsa Família.

- O limiar de extrema pobreza vem do **mesmo serviço** que o resto do sistema usa — o mapa e a apuração não podem divergir sobre a mesma família.
- **Quem não tem informação de Bolsa Família não conta — e o payload NÃO afirma que ela não recebe.** Ausência de dado não vira negativa.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA07 — Perfil: trabalho infantil **ATENDIDO (SUITE)**

Dado membro em situação de trabalho infantil, **quando** o perfil é apurado, **então** a família entra nesse recorte.

- Considera apenas membros ativos da composição.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA08 — Perfil: BPC **ATENDIDO (SUITE)**

Dado família com beneficiário do BPC, **quando** o perfil é apurado, **então** ela entra nesse recorte.

- O programa é identificado pelo **código**, que é a chave estável de negócio.
- Um item inativado no catálogo **continua** sendo contado — inativar não reescreve o passado.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA09 — Cenário canônico de conferência **ATENDIDO**

Dado o cenário de conferência definido no épico, **quando** a apuração é gerada, **então** os números batem com a contagem manual.

- **Resultado: 3 famílias em acompanhamento e 2 novas** — conferido à mão, transformado em teste e verificado também no payload HTTP.
- É o critério que o épico definiu como Definition of Done da apuração.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA10 — Perfis não são exclusivos ATENDIDO

Dado que uma família pode se enquadrar em mais de um perfil, **quando** os números são apresentados, **então** a soma dos perfis pode ultrapassar o total de novas famílias.

- A tela declara isso explicitamente, para que o gestor não leia como erro de cálculo.
-  **Regra inferida** — ver as ressalvas.



PRINCIPAL

Início

Georreferenciamento

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

Qualificação Territorial

CADASTROS

Profissionais

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

Cadastro Único (MDS)

←

Início / Prestação de Contas / Apuração de Atendimentos

ORGANIZAÇÃO

E2E CadÚnico

EC

Apuração de Atendimentos

Conferência dos números da remessa por unidade e mês de referência — todos derivados dos atendimentos registrados, nenhum é digitável.

Exercício

2026

Mês de referência

09 — Setembro

Unidade

Todas as unidades

Recorte: todas as unidades do município (3)

UNIDADE	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS	VISITAS DOMICILIARES	PARTICIPANTES EM ATIVIDADE COLETIVA NÃO CONTINUADA	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA INCLUSÃO NO CADÚNICO	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA ATUALIZAÇÃO NO CADÚNICO	INDIV ENCAMINHADA
E2E CRAS Centro	0	0	0	0	0	0	
CRAS	0	0	0	0	0	0	
zero declarado							
E2E CRAS Sem MDS	0	0	0	0	0	0	

Versão 1.1.0

acomp05-b-perfis-declarados.png — Os oito perfis, com a nota de não exclusividade

CA11 — Perfis dependentes de fases futuras são DECLARADOS

ATENDIDO

Dado quatro perfis que dependem de dados ainda não coletados, **quando** a apuração é apresentada, **então** eles aparecem identificados com a fase de que dependem — nunca omitidos, nunca como zero.

- **É a exigência central da tela:** o gestor precisa distinguir "é zero" de "ainda não apuramos". Verificado que os quatro trazem o selo da fase (F6/F7) e que o valor **não é numérico** — é travessão.
- Verificado, no sentido inverso, que os quatro perfis apurados **não** trazem selo de pendência.
- A regra vive como **dado do enum**, não como condicional espalhada pelo código.



PRINCIPAL

Início

Georreferenciamento

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

Qualificação Territorial

CADASTROS

Profissionais

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

Cadastro Único (MDS)

Apuração de Atendimentos

Conferência dos números da remessa por unidade e mês de referência — todos derivados dos atendimentos registrados, nenhum é digitável.

Exercício

2026

Mês de referência

09 — Setembro

Unidade

Todas as unidades

Recorte: todas as unidades do município (3)

UNIDADE	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS	VISITAS DOMICILIARES	PARTICIPANTES EM ATIVIDADE COLETIVA NÃO CONTINUADA	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA INCLUSÃO NO CADÚNICO	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA ATUALIZAÇÃO NO CADÚNICO	INDIV ENCAMINHADA
E2E CRAS Centro	0	0	0	0	0	0	
CRAS							
zero declarado							
E2E CRAS Sem MDS	0	0	0	0	0	0	
CRAS							

Versão 1.1.0

acom05-b-perfis-declarados.png — Quatro perfis apurados e quatro declarados com a fase

CA12 — Ponto de atenção: acompanhamento sem atendimento

ATENDIDO

Dado acompanhamentos vigentes há mais de seis meses sem nenhum atendimento registrado, quando a apuração é consultada, então eles são sinalizados.

- Conta **processos** de acompanhamento, não famílias — é a única contagem da história que não é por família distinta.
- O limiar vem de configuração e viaja no payload: a tela não o fixa.
- O alerta explica o que o número significa, em vez de exibir um selo solto.



PRINCIPAL

Início

Georreferenciamento

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

Qualificação Territorial

CADASTROS

Profissionais

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

Cadastro Único (MDS)

Início

Prestação de Contas

Apuração de Atendimentos

ORGANIZAÇÃO

E2E CadÚnico

EC

Apuração de Atendimentos

Conferência dos números da remessa por unidade e mês de referência — todos derivados dos atendimentos registrados, nenhum é digitável.

Exercício

2026

Mês de referência

09 — Setembro

Unidade

Todas as unidades

Recorte: todas as unidades do município (3)

UNIDADE	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS	VISITAS DOMICILIARES	PARTICIPANTES EM ATIVIDADE COLETIVA NÃO CONTINUADA	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA INCLUSÃO NO CADÚNICO	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA ATUALIZAÇÃO NO CADÚNICO	INDIV ENCAMINHADA
E2E CRAS Centro CRAS	0	0	0	0	0	0	
zero declarado							
E2E CRAS Sem MDS	0	0	0	0	0	0	

Versão 1.1.0

acomp05-c-ponto-de-atencao.png — Ponto de atenção da RN11 na apuração

CA13 — Nada é materializado

ATENDIDO (SUITE)

Dado que a apuração é derivada, quando ela é gerada, então nenhum resultado é gravado.

- Provado contando linhas de todas as tabelas antes e depois da consulta.
- Sem tabela nova, sem coluna nova, sem cache.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA14 — Sem dado de cidadão no payload **ATENDIDO (SUITE)**

Dado que a tela é agregada, **quando** o payload é montado, **então** ele não carrega identificação de nenhuma família.

- Nenhum identificador de família, nome, CPF ou NIS — nem no ponto de atenção.
- A prova usa um **allowlist exaustivo** das chaves do payload: qualquer campo novo quebra o teste até ser conscientemente incluído.
- A tela **não exige** o add-on LGPD do prontuário, porque não expõe dado individual.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

Extra — Zero declarado **ATENDIDO**

Dado uma unidade sem nenhum acompanhamento, **quando** a apuração é apresentada, **então** ela aparece com zero apurado — e com a ressalva de que zero não é o mesmo que ausência de registro.

- O selo só aparece quando os dois contadores vêm apurados valendo zero.
- A ressalva viaja com o selo: **o sistema não distingue "não acompanha" de "não registrou"**. Mesma ressalva já adotada nas fases F1 e F2.

SiG SUAS | INÍCIO / PRESTAÇÃO DE CONTAS / **APURAÇÃO DE ATENDIMENTOS** | ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico | EC

PRINCIPAL

- Início
- Georreferenciamento

BUSCA

- Famílias
- Famílias sem Unidade
- Especificidade Pendente
- Encaminhamentos Pendentes
- Nova Família
- Qualificação Territorial

CADASTROS

- Profissionais
- Unidades Socioassistenciais
- Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

- Cadastro Único (MDS)

Apuração de Atendimentos

Conferência dos números da remessa por unidade e mês de referência — todos derivados dos atendimentos registrados, nenhum é digitável.

Exercício: 2026 | Mês de referência: 09 — Setembro

Unidade: Todas as unidades

Recorte: todas as unidades do município (3)

UNIDADE	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS	VISITAS DOMICILIARES	PARTICIPANTES EM ATIVIDADE COLETIVA NÃO CONTINUADA	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA INCLUSÃO NO CADÚNICO	FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA ATUALIZAÇÃO NO CADÚNICO	INDIV. ENCAMINHADOS
E2E CRAS Centro	0	0	0	0	0	0	0
CRAS	0	0	0	0	0	0	0
E2E CRAS Sem MDS	0	0	0	0	0	0	0

zero declarado

Versão 1.1.0

acom05-e-zero-declarado.png — Unidade sem acompanhamento com zero declarado

Observações e ressalvas

⚠ TRÊS REGRAS QUE DETERMINAM NÚMEROS DECLARADOS AO TCE-AL SÃO INFERÊNCIA — validação do PO necessária

Esta é a ressalva mais importante deste dossiê. Três decisões que **mudam os números enviados na remessa** não vieram do instrumento nem do PO: foram inferidas na especificação e implementadas de forma isolada, cada uma em um único ponto do código, justamente para que caíam barato se o TCE-AL responder diferente.

- **Critério temporal do 15.6** — adotado: conta quem esteve em acompanhamento em *qualquer dia* do mês. Se cair, o número **diminui**; a mudança são duas linhas do filtro.
- **Reingresso conta como nova família** — adotado: sim. Se cair, o número **diminui**.
- **Perfis não exclusivos** — adotado: a soma dos perfis pode ultrapassar o total de novas famílias. Se cair, a mudança é **conceitual**, não só numérica.

Recomendação: validar as três com o PO/TCE-AL **antes da primeira remessa real**. Depois de declarado, corrigir o critério significa reenviar.

Divergência declarada quanto ao texto literal da regra

O texto do PO diz "soma os ingressos". A implementação conta **famílias distintas**. A diferença aparece quando a mesma família é acompanhada em dois serviços da mesma unidade: somar ingressos **inflaria a declaração em silêncio**. A escolha é deliberada e anti-inflação, no mesmo molde já adotado na fase F2 — mas é uma divergência do texto e está registrada como tal.

Nenhuma migration foi necessária

O EXPLAIN das três consultas de contagem mostrou que elas caem no índice parcial que a **US-ACOMP-02 já havia criado exatamente para isto** — as duas primeiras num índice só, e a do ponto de atenção em dois. O plano previa criar a migration apenas se o EXPLAIN provasse necessidade; a prova mostrou o contrário.

O que este dossiê não prova

- Os recortes de perfil (CA06–CA08) na tela: exigem massa com renda, Bolsa Família, trabalho infantil e BPC nas famílias recém-admitidas, que o seed E2E não monta. Todos cobertos pela suíte, com os caminhos de zero e de ausência de dado.
- O acesso do Operacional à tela: ele **não tem** a permissão de apuração — é tela de gestão. O que o dossiê prova é que a tela não exige o add-on LGPD do prontuário, por ser agregada.

Anexo I — Cobertura automatizada (Pest 4, --filter=AttendanceReport)

```
PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceReportReferralCrossTest
✓ it never feeds the CadUnico counters from attendance type 4 — 9 att... 0.53s

PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceReportTest
✓ it derives the four counters per unit and the total includes types... 0.06s
✓ it declares exactly the one remaining unavailable counter — the F2... 0.06s
✓ it excludes cancelled attendances from the report while they remain... 0.07s
✓ it counts a retroactive attendance in the month it happened, not th... 0.06s
✓ it reflects a type correction on the next query and stores nothing... 0.06s
✓ it reports attendances without an identified person separately, via... 0.06s
✓ it scopes the Operacional to units with an assignment in force TODA... 0.06s
✓ it shows the master every unit of the tenant, and a unit without mo... 0.06s
✓ it never leaks citizen data in the serialized payload — no name, no... 0.06s
✓ it keeps counting past attendances of a type inactivated in the Glo... 0.05s
✓ it narrows the report to a single unit when social_unit_uuid is giv... 0.05s
```

- ✓ it keeps unit_count at the Operacional full scope when filtering on... 0.06s
- ✓ it rejects with a named 422 a unit outside the user scope – never a... 0.06s
- ✓ it rejects an out-of-range reference month with the SIAP named mess... 0.05s
- ✓ it denies the Operacional without the manual grant – the restricted... 0.05s
- ✓ it denies a granted user without an ACTIVE professional bond in the... 0.05s
- ✓ it lights the three referral counters with distinct families and pe... 0.06s
- ✓ it counts the same family ONCE with two inclusion referrals in the... 0.05s
- ✓ it counts two distinct people of the SAME family in the BPC counter... 0.06s
- ✓ it counts the family once in EACH counter – distinct per counter, n... 0.05s
- ✓ it drops a cancelled referral from the counters while it stays visi... 0.07s
- ✓ it keeps counting a referral whose outcome became not_attended – th... 0.06s
- ✓ it counts a retroactive referral in the month it was made, not the... 0.06s
- ✓ it keeps counting past referrals of a code inactivated in the Globa... 0.05s
- ✓ it keeps counting past referrals of a code SOFT-DELETED in the Glob... 0.06s
- ✓ it declares zero on the three referral counters for a unit without... 0.05s
- ✓ it never feeds the BPC counter from a referral row without a person... 0.05s

PASS Tests\Feature\Client\AttendanceReportFollowUpTest

- ✓ it reproduces the canonical scenario of \$9 in the HTTP payload – 3... 0.08s
- ✓ it lights up families_in_follow_up inside counters and removes it f... 0.05s
- ✓ it declares the four profiles that depend on F6/F7 – never omitted,... 0.06s
- ✓ it keeps the four unavailable profiles declared even for a unit wit... 0.05s
- ✓ it exposes stale_follow_ups as a quantity and the configured thresh... 0.06s
- ✓ it carries the threshold from config so the cut can move without a... 0.05s
- ✓ it shows the operator only the units of the current assignment, wit... 0.06s
- ✓ it never counts follow-ups of another organization in any of the ne... 0.06s
- ✓ it persists absolutely nothing – identical row counts before and af... 0.06s
- ✓ it never leaks any citizen data through the new follow-up fields (D... 0.06s
- ✓ it never counts a cancelled follow-up in the HTTP payload (CA11/RN1... 0.05s
- ✓ it keeps the new blocks consistent when the report is narrowed to a... 0.06s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\AttendanceReportIsolationTest

- ✓ it shows the tenant A master only tenant A units and numbers (CA12/... 0.05s
- ✓ it rejects a tenant B unit used as filter with the same named 422 –... 0.04s
- ✓ it never counts tenant B referrals in the tenant A referral counter... 0.05s

Tests: 43 passed (215 assertions)

Duration: 3.38s

Anexo II — Cenários Playwright do épico (24 cenários, base recém-semeada)

[globalSetup] Rate-limiter cache do Laravel zerado.

Running 24 tests using 2 workers

- ✓ 2 [setup] › tests/auth.setup.ts:10:6 › autentica super admin (UI) e propaga cookies para o api-client (1.3s)
- [tenant-auth.setup] sessão de tenant pronta em /Users/binho/Projetos/esuas-all/e2e/.auth/tenant.json
- ✓ 1 [setup] › tests/tenant-auth.setup.ts:82:6 › autentica usuário do tenant (client) e propaga cookies para o api-client (1.6s)
- ✓ 3 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:222:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (g) família nunca acompanhada mostra o estado vazio do bloco (6.5s)
- ✓ 4 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:245:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (b) num CRAS o select oferece só o PAIF – o PAEFI não é ofertado (7.9s)
- ✓ 5 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:263:7 › US-ACOMP-02 –

acompanhamento familiar no prontuário (client) › (d) data futura é barrada no próprio formulário (7.9s)

✓ 6 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:291:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (a) registra o ingresso no PAIF a partir de um CRAS (8.8s)

✓ 7 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:324:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (c) segundo ingresso na mesma unidade e serviço é recusado, apontando o existente (9.3s)

✓ 8 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:352:7 › US-ACOMP-02 – acompanhamento familiar no prontuário (client) › (e) cancelar com motivo mantém a linha no prontuário, marcada (7.7s)

✓ 9 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:417:7 › US-ACOMP-02 – negativa de acesso ao bloco de acompanhamento (client) › (f) Operacional sem acesso não vê o bloco, e a negativa não nomeia unidade (6.4s)

✓ 10 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:540:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (c) os meses de acompanhamento são apresentados calculados e NÃO digitáveis (6.6s)

✓ 11 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:561:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (d) "não se aplica" vem sugerida quando não houve encaminhamento – e é alterável (7.4s)

✓ 12 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:591:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (b) concluir sem a avaliação é recusado, e o acompanhamento continua vigente (7.9s)

✓ 13 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:617:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (e) a combinação incoerente pede confirmação – e, confirmada, é salva como informada (9.8s)

✓ 14 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:665:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (a) o desligamento aparece no prontuário com a avaliação ao lado (6.5s)

✓ 15 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:688:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (f) a avaliação não tem ação de excluir nem de editar – e não há reabertura (6.5s)

✓ 16 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:709:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › reingresso após desligamento é aceito, e a linha anterior permanece intacta (9.3s)

✓ 17 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:906:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › (a) quando a minha unidade acompanha, o prontuário da família de outra unidade abre (6.1s)

✓ 18 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:917:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › (b) o acesso é ao prontuário INTEIRO – composição, atendimentos e encaminhamentos (6.0s)

✓ 19 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:934:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › (c) cancelado NÃO concede: o acesso fecha, e a negativa declara os dois eixos sem nomear unidade (12.7s)

✓ 20 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:981:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › DESLIGADO mantém o acesso – só o cancelamento fecha (US-ACOMP-03 destrava este par) (17.8s)

✓ 21 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1136:7 › US-ACOMP-05 – contadores de acompanhamento na apuração (client) › (a) os contadores do 15.6 e do 15.7 aparecem ACESOS, onde antes diziam indisponível (50ms)

✓ 22 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1158:7 › US-ACOMP-05 – contadores de acompanhamento na apuração (client) › (b) os quatro perfis indisponíveis são IDENTIFICADOS com a fase de que dependem (84ms)

✓ 23 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1200:7 › US-ACOMP-05 – contadores de acompanhamento na apuração (client) › (c) o ponto de atenção lista acompanhamentos vigentes sem nenhum atendimento (28ms)

✓ 24 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1216:7 › US-ACOMP-05 – contadores de acompanhamento na apuração (client) › (e) unidade sem nenhum acompanhamento aparece com ZERO DECLARADO (30ms)

24 passed (2.9m)

